AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGES

Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE
Nr. din

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de **AMROMCO ENERGY SRL Ploieşti**, cu sediul in Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 348, constructie C2, Pavilion administrativ Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Arges cu nr.26112/05.12.2018, a completarilor cu nr.6302/08.03.2019, in baza:

- Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatclor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Arges decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de **15.04.2019** ca proiectul **„**Desfiintare Grup facilitati de suprafata Ciofrangeni si conducte de aductiune de la sondele A1 si 3385 Ciofrangeni", propus a fi amplasat in mun. Curtea de Arges, jud. Arges,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează in prevederile Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2-*lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului*, pct.13 lit.a);

b) Justificare in raport cu criteriile din anexa 3 a Legii nr. 292/2018:

1) Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea si conceptia intregului proiect:

proiectul constă în demolarea grupului de facilităţi de suprafaţă Ciofrângeni şi conducte de aducţiune de la sondele A1 şi 3385 Ciofrângeni; terenul propus pentru realizarea proiectului se află pe teritoriul administrativ al municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş în partea de vest a localităţii Noapteş; suprafaţa necesară implementării proiectului este de 4.312 m^2; accesul în zona amplasamentului se poate realiza atât din drumul naţional DN 73C, cât şi din localitatea Noapteş, apoi pe drumurile forestiere şi de exploatare existente în zonă; lucrările ce se vor realiza în cadrul proiectului sunt următoarele: amplasarea organizării de şantier; demontarea instalaţiilor din cadrul grupului de facilităţi şi dezafectarea conductelor de aducţiune a gazelor de la sondele A1 şi 3385 Ciofrângeni; lucrări de nivelare a solului şi de refacere a terenului după dezafectare în scopul redării la folosinţa anterioară; readucerea la starea iniţială a suprafeţei ocupată temporar de organizarea de şantier, prin: eliberarea amplasamentului de utilajele folosite în timpul lucrărilor şi alte materii prime folosite în proces; degajarea amplasamentului de materiale şi deşeuri; nivelarea amplasamentului; redarea în circuitul iniţial de folosinţă;

obiectivele care urmează să fie demontate/demolate sunt următoarele: staţia modulată de uscare

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

a gazelor cu trietilenglicol (TEG)-constă din două unităţi tehnologice distincte: unitatea de uscare a gazelor cu trietilenglicol (TEG) şi unitatea de regenerare a TEG; calorifere pentru încălzirea gazelor – sunt prevăzute cu un arzător pentru încălzirea gazelor; gazomotocompresor –prevăzut cu conductă de aspiraţie şi conductă de refulare pe care sunt montate separatoare verticale; cesta este amplasat în interiorul unei construcţii metalice cu dimensiunile 12 x 8 x 4,6 m, cu platformă betonată şi prevăzută cu panouri fonoizolante; separatoare bifazice de lichide – sunt montate în staţia de uscare; habe de colectare/separare fracţii lichide-au capacitatea de 30 m^3 şi sunt prevăzute cu habe de etlonare de 1 m^3; acestea sunt montate pe o platformă betonată racordată la sistemul de colectare a scurgerilor; legături de conducte la instalaţiile tehnologice de suprafaţă-sunt izolate la exterior fiind prevăzute cu sistemul de protecţie anticorozivă cu benzi adezive; cofret pentru reglarea, măsurarea şi pentru consumul propriu- acesta este metallic, fiind prevăzut cu contor cu membrană; instalaţia de dezbenzinare cu refrigerare; vas şi pompă gazolină; vasul are o capacitate de 20 m^3, un diametru de 2 m şi o lungime de 5,7 m; coşul de gaze este prevăzut cu supape de siguranţă; alei pietonale. Accesul la instalaţiile din incinta este asigurat de aleile pietonale din dale de beton, cu lăţimea de 0,50 m. Dalele sunt prefabricate din beton simplu, cu dimensiunile de 50 x 50 x 10 cm şi sunt asezate pe o fundaţie de 10 cm balast avand un strat de poză din nisip de 5 cm.; imprejmuire. gard din sarmă, prevăzut cu porţi de acces pietonal; magazie pentru depozitarea substanţelor chimice- construcţie metalică cu dimensiunile 3 m x 2 m x 3 m (L x l x h); magazie depozitare materialelor; construcţie metalică cu dimensiunile 3 m x 2 m x 3 m (L x l x h); conducta aducţiune sonde la grupul de facilităţi de suprafaţă-conducta de la sonda A1 Ciofrângeni la grupul de facilităţi de suprafaţă au o lungime de 100 m şi diametrul de 76,1 mm, iar conducta de la sonda 3385 la grupul de facilităţi au o lungime de 35 m şi diametrul de 76,1 mm; container personal- este confecţionat din panouri tristrat cu izolaţie având dimensiunile 6 x 3 x 2,5 m.

lucrări de demolare/demontare, se vor realize astfel:

demontarea staţiilor modulate de uscare gaze, şi de degazolinare - pentru dezafectarea acestui ansamblu vor fi realizate lucrări mecanice (demontare, tăiere), ulterior realizându-se transportul la magazia de materiale a beneficiarului;

demontarea caloriferelor de tip CONFIND 210 BAR şi ARMAX 210 BAR - pentru dezafectarea acestui ansamblu vor fi realizate lucrări mecanice (demontare, tăiere), ulterior realizându-se transportul la magazia de materiale a beneficiarului;

demontarea motocompresorului pentru gaze şi a clădirii pentru protecţia acestuia – în scopul desfinţării acestor obiective, vor fi necesare lucrări mecanice (demontare respectiv tăiere) şi de transport a acestora la magazia titularului proiectului;

demontarea separatoarelor verticale pentru gaze - pentru dezafectarea acestui ansamblu vor fi realizate lucrări mecanice (demontare, tăiere), ulterior realizându-se transportul la magazia de materiale a beneficiarului;

demontarea habelor pentru colectarea apei şi a condenseului - pentru dezafectarea acestui ansamblu vor fi realizate lucrări mecanice (demontare, tăiere), ulterior realizându-se transportul la magazia de materiale a beneficiarului;

demontarea cofretului pentru reglarea şi măsurarea gazelor precum şi a postului pentru reglarea gazelor – se va emonta intregul asamblu ;

demontarea instalaţiilor de dezbenzinare cu refrigerare - în scopul desfinţării acestor obiective, vor fi necesare lucrări mecanice (demontare respectiv tăiere) şi de transport a acestora la magazia beneficiarului;

demontarea rezervoarelor de gazolină, apă, de stocare a metanolului, de colectare a scurgerilor – pentru desfiinţarea acestor obiective se vor realiza lucrări de excavare şi transport a acestora în scopul reutilizării pe alte amplasamente sau eliminării ca deşeu- dupa caz;

demontarea vasului şi pompei pentru evacuarea gazolinei - pentru dezafectarea acestui ansamblu vor fi realizate lucrări mecanice (demontare, tăiere), ulterior realizându-se transportul la magazia de materiale a beneficiarului;

demontarea coşului pentru evacuarea gazelor - pentru dezafectarea acestui ansamblu vor fi realizate lucrări mecanice (demontare, tăiere), ulterior realizându-se transportul la magazia de materiale a beneficiarului;

demontarea aleilor pietonale - demontarea acestora se va realiza prin indepartarea dalelor din beton si

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

transportul acestora la depozitul beneficiarului;
dezafectarea drumului interior – pentru desfiinţarea acestui obiectiv se vor realiza lucrări de excavare şi transport a dalelor de beton în scopul reutilizării pe alte amplasamente sau eliminării ca deşeu;;
demontarea împrejmuirilor şi porţilor – pentru demontarea acestora se vor realiza lucrări de tăiere a componentelor metalice respectiv de excavare şi demolare a fundaţiilor din beton;
dezafectarea drumului interior – pentru desfiinţarea acestui obiectiv se vor realiza lucrări de excavare şi transport a dalelor de beton în scopul reutilizării pe alte amplasamente sau eliminării ca deşeu;
demontarea magaziei pentru depozitarea substanţelor chimice şi magaziei pentru depozitarea materialelor - în scopul desfiinţării acestor obiective, vor fi necesare lucrări de demontare şi transport de pe amplasament în scopul eliminării ca deşeu;
demolarea fundaţiilor - pentru dezafectarea/demolarea acestui obiectiv vor fi necesare lucrări de excavare, tăiere a elementelor metalice, lucrări de spargere a elementelor din beton, urmate de lucrări de umplere cu pământ şi nisip, respectiv de nivelare în scopul redării suprafeţei afectate de aceste lucrări la folosinţele anterioare;
demontarea conductelor de aducţiune de la sondă A1 la Grup, şi de la sondă 3385 la Grup - pentru dezafectarea acestora vor fi realizate lucrări mecanice (demontare, tăiere, excavare), ulterior realizându-se transportul la magazia de materiale a beneficiarului şi eliminarea ca deşeu;
demontarea faclei şi a conductelor la faclă - pentru dezafectarea acestui ansamblu vor fi realizate lucrări mecanice (demontare, tăiere, excavare), ulterior realizându-se transportul la magazia de materiale a beneficiarului;
demontarea containerului pentru personal (clădire personal) - pentru dezafectarea acestui obiectiv vor fi realizate lucrări mecanice (demontare), ulterior realizându-se transportul lui la amplasamentul beneficiarului.
Majoritatea instalaţiile care vor fi demontate se vor recupera şi depozita în spaţii special amenajate în scopul reutilizării acestora în cadrul altor proiecte cu acelaşi obiectiv de activitate.
Pentru dezafectarea conductelor vor fi realizate lucrări de excavare pe întreaga lungime a acestora, urmate de lucrări de tăiere pe tronsoane proprii transportului ulterior de pe amplasament.
-*lucrări de remediere/ reabilitare teren*; din punct de vedere litologic, formaţiunile sunt alcătuite dintr-o alternanţă de nisipuri, de la fine până la grosiere, local argiloase, pietrişuri, mai rar bolovănişuri, cu argile şi marne sau cu concreţiuni calcaroase; din punct de vedere pedologic, din zona amplasamentului, face parte din clasa argiluvisoluri, de tipul soluri brune luvice (podzolite), fiind tipice, oligobazice şi/sau holoacide şi luvisoluri albice tipice cu textură lutonisipoasă respectiv soluri brune luvice erodate cu textură lutoasă.
au fost efectuate analize de laborator pentru indicatorii: THP, BTEX, benzen, toluene, etilbenzen, xileni, sulfaţi, crom total, plumb, zinc şi conductivitate pentru care raportarea rezultatelor analizelor chimice s-a făcut la limitele prevăzute de Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare; tinând cont de faptul că amplasamentului va fi redat categoriei de folosinţă anterioară (păşune), rezultatele analizelor de laborator au fost raportate la valorile limită pentru folosinţe sensibile; pentru acesti indicatori nu s-au inregistrat depasiri;
ca urmare a rezultatelor analizelor, pentru redarea terenului la folosinţa iniţială este necesară degajarea balastului şi nisipului instalat anterior pe amplasament şi umplerea acestuia cu pământ din depozite autorizate/ din zone aprobate/acceptate de autoritatea publica locala; dacă după degajarea materialelor se identifică la nivelul solului o zonă contaminată, aceasta va trebui sa fie semnalizată şi excavată separat în vederea decontaminării într-o instalaţie autorizată din punct de vedere al protectiei mediului;
-*organizarea de santier* si pregatirea amplasamentului pentru executia lucrarilor propuse:
va fi amplasată în apropierea grupului de facilităţi de suprafaţă Ciofrângeni; pentru amenajarea organizării de şantier sunt necesare următoarele lucrări: delimitarea şi împrejmuirea incintei organizării de şantier; pregătirea suprafeţei de teren în vederea amplasării dotărilor prevăzute prin lucrări de desţelenire, îndepărtarea deşeurilor vegetale, decapare pământ vegetal, nivelare şi compactare; trasarea pe teren a amplasamentului, drumului de acces, depozit, parcare pentru mijloace de transport şi utilaje necesare realizării proiectului; organizarea depozitelor de materiale şi deşeuri cu amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de depozitare; asigurarea

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

iluminării obiectivelor;

b)cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate-cumularea cu alte proiecte – în zona de amplasare a obiectivului mai există şi alte obiective specifice industriei de petrol şi gaze; proiectul propus este aferent desfiintarii constructiilor unui obiectiv existent ;

c) utilizarea resurselor naturale- sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens, pentru umplerea excavatiei dupa degajarea balastului şi nisipului instalat anterior pe amplasament;

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate –

- deşeuri din demolări-betoane cod 17 01 01 (557t)- vor fi colectate in containere etichetate cu codul şi denumirea deşeului corespunzător şi vor fi valorificate şi eliminate prin societăţi autorizate; amestecuri metalice cod 17 04 07 (4 t) -se va realiza colectare selectivă în spaţii special amenajate prevăzute cu containere, etichetate cu codul şi denumirea deşeului corespunzător; periodic vor fi ridicate de către operatori autorizaţi şi transportate în vederea valorificării; resturi de balast fără conţinut de substanţe periculoase cod 17 05 08 (2587 t)-vor fi colectate separat şi transportate pentru reutilizare la alte lucrări de reparaţii drumuri.deseuri municipale amestecate (menajere)- cod 20 03 01, se vor depozita in spaţii special amenajate prevăzute cu containere tip pubele, etichetate cu codul şi denumirea deşeului; periodic vor fi ridicate de către operatori autorizaţi şi transportate la depozitele de deşeuri sau la staţiile de transfer ale localităţilor.

e) poluarea şi alte efecte negative- praf si poluantii specifici arderii combustibilului(noxe), in perioada de construire (organizare de santier);

-zgomotul si emisiile generate de utilajele/mijloacele de transport folosite in timpul realizarii investitiei;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice- avand in vedere faptul ca proiectul presupune lucrari de remediere si refacere a mediului (solului) riscurile pentru proiectul sunt minime; .

g) riscurile pentru sănătatea umană - riscul care ar putea afecta sanatatca populatiei si a mediului este diminuat (minim), daca se respecta normele si tehnologiile specifice de lucru; zona locuita este la cca 1,4 km de amplasament ;

2. Amplasarea proiectului:

a)utilizarea actuală şi aprobată a terenului: proiectul constă în demolarea grupului de facilităţi de suprafaţă Ciofrângeni şi conducte de aducţiune de la sondele A1 şi 3385 Ciofrângeni; terenul propus pentru realizarea proiectului se află pe teritoriul administrativ al municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş în partea de vest a localităţii Noapteş; suprafaţa necesară implementării proiectului este de 4.312 m^2; accesul în zona amplasamentului se poate realiza atât din drumul naţional DN 73C, cât şi din localitatea Noapteş, apoi pe drumurile forestiere şi de exploatare existente în zonă;

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia - proiectul presupune utilizarea resurselor naturale (sol curat) din zona amplasamentului; pietrisul si nisipul excavat, in vederea refacerii calitatii solului, se va depozita controlat si va fi transportat către operatori autorizaţi şi respectiv la depozitele de deşeuri sau la staţiile de transfer ale localităţilor.

c) capacitatea de absorbţie a mediului:

1.zonele umede – nu este cazul

2.zonele costiere si mediul marin –nu este cazul;

3. zonele montane si cele împădurite: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; nu este cazul;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; proiectul presupune lucrari de refacere a calitatii mediului (solul);

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei; investitia va fi realizata pe teritoriul administrativ al localității Curtea de Arges, jud.Arges, extravilan, la cca 1,4 km de amplasament fata de cea mai apropiata asezare umana;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului: se impun masuri tehnice si organizatorice preventive pentru supravegherea functionarii obiectivului in limitele proiectate;

b) natura impactului; la limita proprietăţii va fi necesar sa se respecta limitele maxime privind zgomotul şi concentraţiile maxim admise ale substanţelor poluante în aer.

c) natura transfrontiera a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea si complexitatea impactului: prin realizarea proiectului impactul este redus, local, pe perioada de realizare a lucrarilor;

e)probabilitatea impactului: redus;

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: nu este cazul;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate; proiectul propus este aferent desfiintarii constructiilor unui obiectiv existent ;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: utilizarea, exclusiv a unor echipamente şi utilaje noi, conforme cu cele mai bune tehnologii existente, din punct de vedere tehnic; oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul nu intersecteaza nici o arie naturala protejata de interes comunitar;

b) in zona de amplasare a obiectivului mai există şi alte obiective specifice industriei de petrol şi gaze.

c) proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: - nu este cazul;

Conditii de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

-neafectarea factorilor de mediu pe durata executarii lucrarilor de investitii ;

-executarea lucrarilor conform proiectului avizat:

-respectarea conditiilor impuse in avizele emise de alte autoritati, privind realizarea lucrarilor de investitii;

-limitarea emisiilor de praf prin umectarea drumurilor si materialului destinat umplerii/refacerii zonelor afectate/poluate;

-utilizarea utilajelor astfel meat mvelul de zgomot sa se incadreze in limitele maxim admise;

-asigurarea transportului componentelor/materialelor rezultate in urma lucrarilor de refacere a terenului aferent sondei se va face pe drumul de acces din zona.

-receptia lucrarilor aferente operatiilor de refacere a terenului afectat;

-curatarea de slamuri/produs petrolier conductelor si celorlalte obiective prin care se vehiculeaza produs petrolier, inainte de demontare/taiere/transport, daca este cazul, fara afectarea factorilor de mediu;

-neamestecarea diferitelor categorii de deseuri intre ele sau cu alte substante si depozitarea

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

deseurilor provenite din dezmembrari /reparatii numai in spatiile amenajate in acest scop;
-interzicerea arderii deseurilor de orce tip in locuri neautorizate;
-predarea deseurilor valorificabile unitatilor autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare;
-folosirea de mijloace auto adecvate naturii deseurilor transportate pentru a nu penmite imprastierea acestora si eliminarea de noxe;
-colectarea selectiva a deseurilor in spatii amenajate si recipient corespunzatori in organizarea de santier, eliminarea sau valorificarea, dupa caz, prin societati specializate /autorizate din punct de vedere al mediului si contractate de titularul investitiei;
-monitorizarea / verificarea, de catre beneficiar, a modului de respectare a parametrilor proiectului;
-utilizarea de aport sol curat (in conformitate cu conditiile prevazute de Ordinul MAPPM nr.756/1997 privind valorile concentratiilor de poluanti) din zone aprobate/acceptate de autoritatea publica locala;
-accesul la amplasament/drum acces, cu mijloace de transport si utilaje, se va face doar pe drumurile amenajate;
-eventualele poluari ale solului produse in timpul lucrarilor/operatiilor la amplasamentul investitiei datorate unor deficiente in amenajarea frontului de lucru, nu constituie poluare istorica; in situatia in care s-au produs poluari accidentale in timpul lucrarilor/operatiilor, obligatia reabilitarii terenului afectat, revine titularului investitiei;
-titularul proiectului de investitie este direct raspunzator de respectarea solutiilor propuse, privind refacerea calitatii solului, in zona in care mediul geologic a fost afectat respectiv siguranta obiectivului;
-respectarea prevederilor art. 17, aln. (3), din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, respectiv ″Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr . 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE″.
- solicitarea si obtinerea acordului de mediu, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, la schimbarea de destinatie a terenului, din terenuri cu folosinta mai putin sensibila (industriala).
-la finalizarea lucrarilor investitiei beneficiarul va notifica autoritatile de mediu competente in vederea verificarii privind respectarea tuturor conditiilor impuse in prezent decizie de incadrare;
-anuntarea A.P.M. Arges referitor la aparitia unor elemente noi, neprecizate in documentatie;
-răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului investiei.
-respectarea prevederilor Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv *Încetarea statutului de deșeu (art.6)* și definiția reutilizării *(orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute*);
-informarea A.P.M. Arges si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, in maxim o ora de la producerea acestora, precum si asumarea raspunderii pentru prejudiciul cauzat;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrative

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena **SURDU**

SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,
ecolog Denisa **MARIA**

SEF SERVICIU
CALITATEA FACTORILORE DE MEDIU
dr.ec. Sorina-Cristina **MARIN**

INTOCMIT,
Ing. Doru **BUTNARU**

INTOCMIT,
ing.Petruta **GHICA**

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro