romania2019.eu

Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr..... din 21.05.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.**, cu sediul în Mioveni, str. Uzinei nr.1, judetul Argeş, înregistrata la APM Arges cu nr.8415/29.03.2019, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Arges decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.05.2019 că proiectul:"**Construire sistem de alimentare cu GPL**"amplasat în Mioveni, str. Uzinei, nr.1, jud.Argeş,

- **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;**

Justificarea prezentei decizii:

I. **Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele**:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, A**nexa nr.2, pct.13,** lit.a)"Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate,executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului".

b) proiectul propus **nu intră** sub incidenţa art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

c) proiectul propus **nu intră** sub incidenţa prevederilor art.48,lit.f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

1. **Caracteristicile proiectelor**

a) dimensiunea proiectului:

Se doreste realizarea unui sistem de alimentare cu GPL, **prin reamplasarea unui rezervor de GPL existent** , pe o structura metalica si invelitoare din tabla cutata

Se propune realizarea unei copertine cu dimensiuni in plan de 3,00x10 ml si o inaltime de 2,50 m.Copertina va avea o structura metalica cu stalpi si structura pentru sustinerea invelitorii din tabla cutata. Se va

construi un perete antifoc RF 180' cu o lungime de 10,40 ml pe directia nord-sud si 4,35 ml pe directia est-vest si inaltime de 3 m.

Sistemul GPL este destinat sa alimenteze stivuitoarele care deservesc Depart Caroserii justificarea necesităţii proiectului;

Se propune realizarea unei copertine cu dimensiuni in plan de 3,00x10 ml si o inaltime de 2,50 m.Copertina va avea o structura metalica cu stalpi si structura pentru sustinerea invelitorii din tabla cutata. Se va construi un perete antifoc RF 180' cu o lungime de 10,40 ml pe directia nord-sud si 4,35 ml pe directia est-vest si inaltime de 3 m.

Amplasarea sistemului de distributie a gazelor petroliere lichefiate, existent, utilizate drept carburant la autovehicule/stivuitoare .

Sistemul de distributie a GPL va fi un sistem cu instalatie monobloc tip SKID pentru distributie GPL auto, compusa din:

a) Un rezervor metalic,cilindric,orizontal , suprateran, cu capacitatea de 5000 l (volum de apa) , capacitatea de stocare 4000 l (80% din capacitatea totala) montat pe un cadru metalic care se fixeaza pe o fundatie din beton armat;
b) Rezervorul este prevazut cu racord pentru incarcare GPL din autocisterna, conducta de aspiratie a pompei centrifuge, returul fazei lichide si vapori, supapa de siguranta,indicator de nivel, manometru;
c) o pompa centrifuga multietajata antrenata de un motor electric, pentru vehiculare GPL in faza lichida,de la recipient spre pompa de distributie (distribuitor GPL) la autovehicule/stivuitor;
d) o pompa de distributie GPL (distribuitor) la autovehicule/stivuitor echipata cu furtun flexibil, pistol de alimentare,armaturi,aparatura de control, afisare si inregistrare electronica;
e) tablou de comanda pentru actionarea pompei centrifuge;
f) trasee de conducte si armaturi;
g) un electrocompresor

Utilitati

Proiectul nu necesita utilitati(apa, canalizare, energie electrica).

Deseuri rezultate in faza de constructie

Cod deseu	Denumire deseu	Sursa/provenienta	Starea fizica	Cantitati generate	Eliminare valorificare
17 01 01	Moloz, ,sparturi beton	Demontari,struct met, moloz,sparturi beton	solid	0,3 T	Eliminare/valorificare pe baza de contract
15 01 10*	Cutii grund si vopsea epoxidica, lavabila	Demontari,struct met, moloz,sparturi beton	solid	0,02	Eliminare/valorificare pe baza de contract

17 05 04	Pamant	sapatura pamant	solid	0,5 T	Eliminare/valorificare pe baza de contract
15 01 03	Lemn	Demontari,struct met, moloz,sparturi beton	solid	0,01 T	Eliminare/valorificare pe baza de contract
16 01 17	Deseuri metalice	Demontari,struct met, moloz,sparturi beton	solid	0,1 T	Eliminare/valorificare pe baza de contract

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;
Proiectul se va implementa pe platforma Uzinei Dacia .

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – nu este cazul.

e) poluarea şi alte efecte negative:
-se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice- nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:
-proiectul se incadreaza in functiunea existenta a zonei, respectiv zona industriala, nefiind in apropierea zonelor de locuire.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:
- teren curti constructii , zona indusriala, conform Certificat de urbanism nr.42/30.01.2019, emis de Primăria Mioveni, jud.Argeş.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:
- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:nu este cazul.
2. zone costiere şi mediul marin - nu este cazul.
3. zonele montane şi forestiere- nu este cazul.
4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, international- terenul nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca sit de importanta comunitara si nici ca sit de Importanta Avifaunistica.
5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a

teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

Terenul nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca sit de importanta comunitara si nici ca sit de Importanta Avifaunistica.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri- nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei:

Amplasamentul este situat pe platforma industriala a Uzinei Dacia .

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:nu este cazul,

2. Caracteristicile impactului potenţial

a) *extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate* - nu este cazul,

b) *natura transfrontieră a impactului* – nu este cazul;

c) *mărimea şi complexitatea impactului* – prin realizarea proiectului impactul negativ este redus, local, pe perioada de execuţie a lucrărilor;

d) *probabilitatea impactului* – impact redus (realizare proiect);

e) *durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului* – nu este cazul;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

-proiectul nu se incadreaza in prevederile art.48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Depunerea solicitării a fost adusă la cunoştinţa publicului prin publicare în ziarul „Curierul zilei" în data de 18.04.2019,a fost afişată pe pagina de web si la sediul APM Argeş, in data de 15.04.2019. De la publicarea anunţului nu s-au înregistrat solicitări de informaţii sau comentarii referitoare la proiect.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, şi evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Sef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii
ecolog Denisa MARIA

Sef Serviciu ,
Calitatea Factorilor de Mediu
Dr.ec. Sorina Cristina MARIN

Întocmit,
ing.Luminita CALIN

Intocmit,
geogr. Laurentiu CONSTANTIN