DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. _____ din 19.07.2022 - proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **UAT Valea Mare Pravăţ**, cu sediul în comuna Valea Mare Pravăţ, satul Valea Mare Pravăţ, str.Braşovului, nr.197, jud.Argeş, înregistrată la APM Argeş cu **nr.23876** din data de **29.10.2021,**

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competenta pentru protecţia mediului APM Argeş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 21.03.2022 că proiectul: **„Pod Gura Pravăţ, punctul „Fieraru Constantin", în comuna Valea Mare Pravăţ, judeţul Argeş"**, propus a fi amplasat în comuna Valea Mare Pravăţ, satul Gura Pravăţ, judeţul Argeş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2019, **Anexa nr.2, pct.10, lit. a)** *Orice modificări sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*

b) în urma analizării criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 21.03.2022, realizată la sediul APM Argeş, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

c) Avizul de gospodarire a apelor nr. / .2022, emis cu condiţii de Adiminstraţia Bazinală de Apă ABA Argeş-Vedea.

1.Caracteristicile proiectului:

Prin prezentul proiect se propune construirea unui pod din beton armat având o lungime de 14,90 m si o lăţime de 6,28 m (respectiv 5,90 m masurat perpendicular) din care partea carosabila de 5,00 m (4,32 m masurat perpendicular), cu o singura deschidere de 14 m (11,46 m masurat perpendicular pe râu).
Scopul investitiei este asigurarea circulatiei rutiere si pietonale si va asigura traversarea raului Argesel, in intravilanul localitatii Valea Mare Pravat din DC19 (zona km 3+670) spre drumul local de acces la proprietarii satului Gura Pravat, prin realizarea unui pod nou din beton armat.

In prezent podul existent are caracter de improvizatie, neavand o alcatuire structurala speciala. Acesta nu asigura un acces corespunzator pentru traficul existent si cel viitor.

Amplasament

Podul proiectat va face legatura intre drumul comunal DC 19 in zona (km 3+670) cu drumul local acces la proprietati in satul Gura Pravat, com Valea Mare Pravat.

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului podului sunt:

Ax albie: X= 424854 Y=510090

Infrastructura podului va fi alcatuită din 2 culei masive din beton armat, fundate direct, pe chesoane din beton, cu o adancime a fundatiilor de 2,75 m si o inaltime a elevatiilor de 4,18 m. Cota inferioara / superioara a blocului de fundare este 787,75 / 790,50 mdMN.

Cota inferioara a fundatiei va fi la 3,25 m sub cota talvegului amenajat care va fi la cota 791.00 mdMN.

Suprastructura consta din 5 grinzi prefabricate pretensionate rigidizate prin placa de suprabetonare in grosime de 12 -22 cm si calea pe pod cu imbracaminte asfaltica. Partea carosabila are 5.00 m latime fara trotuare si cu parapet mixt.

Racordarea podului cu terasele se va face prin aripi, iar racordarea cu drumul se face prin rampe mal drept / stang in lungime de 5 m si dale de racordare.

Caracteristicile podului vor fi :

- Cota cale de pod = 794,68 mdMN
- Cota intrados pod = 793.58 mdMN
- Cota talveg in regim natural / amenajat = 791.00 / 791.00 mdMN
- Cota NAE 5% / 1% = 792.83 mdMN / 793.11 mdMN
- Inaltimea de libera trecere pentru Q5% / Q1% = 0,75 m / 0,50 m.
- Cota fundare = 787.75 mdMN
- Afuirea – nu este cazul, toata zona aferenta podului se va proteja prin radier de beton

Coordonate STEREO 70 ale podului nou conform plan situatie:

PUNCT	X	Y	PUNCT	X	Y
Culee mal stang	424851	510095	Culee mal drept	424856	510083

Amenajarea albiei

Recalibrarea albiei prin lucrari de decolmatare si recalibrare pe o lungime totala de 60 m (26,0 m amonte de pod + 6,0 m pod + 28,0 m aval de pod) albia va avea sectiunea trapezoidala cu latimea la baza de 11,46 m.

Consolidarea malurilor in zona podului atat amonte cat si aval pentru malul stang si drept se va face prin realizarea de aripi din beton armat (sub forma de zid de beton cu h = 2,0 m) in lungime de 5,50 fundate si incastrate in maluri.

Pentru amenajarea si protectia patului albiei in zona podului a fost prevazut a se executa intre aripile de beton ale podului un radier din beton de 20 cm grosime, sector delimitat la capete cu grinda de beton cu adancimea de 1,20 m.

După finalizarea lucrărilor de execuție, se vor lua măsuri de redarea în folosință a terenului pe care a fost amenajat punctul de lucru. În cazul în care se constată o degradare a acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucție ecologică.

La finalul lucrarilor de reabilitare a podului, vehiculele si utilajele folosite vor fi indepartate de pe amplasament.

Platforma organizarii de santier va fi dezafectata permitand revenirea la folosinta anteriaora. Se va curata terenul de posibile resturi de materiale de constructie. Se va asterne un strat de pamant de caliatate similara cu cel din zona invecinata amplasamentului organizarii de santier, apoi se va asterne un strat de sol vegetal la suprafata terenului stfel incat sa permita desfasurarea activitatilor anteriore.

b) Modul de asigurare a utilităților:

Alimentarea cu energie electrică. – se va realiza din sistemul energetic național, prin branșarea la rețeaua locală de energie electrică sau prin grupuri electrogene ale constructorului.

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o firma autorizata catre un depozit conform. Zonele de depozitare intermediara temporara a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite si asigurate împotriva pătrunderii neautorizate si dotate cu

containere recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deşeurilor pentru care se impune acest lucru.

- *cumularea cu alte proiecte*: nu este cazul.
- *utilizarea de resurse naturale*: nu este cazul.
- *producţia de deşeuri:* deşeuri de materiale de construcţii pe perioada de execuţie a proiectului colectate selectiv şi predate către unitati autorizate în valorificare (dupa caz).
- *emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort*: nu este cazul.
- *riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:* nu este cazul.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: proiectul propus se va realiza pe terenul situat in intravilanul comunei Valea Mare Pravăţ si apartine domeniului public al comunei Valea Mare Pravăţ, conform Monitorului Oficial al României nr. 609 bis din 16.08.2002, Anexa nr.98 - Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Valea Mare Pravăţ.

Terenul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul comunei Valea Mare Pravăţ, jud. Argeş, şi are categoria de folosinţă căi de comunicaţie rutieră, reţele tehnico edilitare, conform C.U. 49/15.10.2021.

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora- proiectul presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului în lucrările de reparaţii a podului - agregatele minerale (balast, nisp), piatră spartă.

Produsele de balastieră vor fi asigurate din staţiile de sortare din zonă.

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului:

a) zonele umede - nu este cazul;
b) zonele costiere - nu este cazul;
c) zonele montane si cele împădurite - proiectul nu implica lucrări de defrişare.
d) parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie speciala – nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: proiectul nu se afla in perimetrul propunerii de declarare rezervatie naturala.
f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau zonele în care se efectueaza determinari pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanţa de urgenta mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996- nu este cazul.
g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului - nu este cazul;
b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
c) mărimea si complexitatea impactului – prin realizarea proiectului impactul negativ este redus;
d) probabilitatea impactului – nu este cazul;
e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidenta art.28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

a) proiectul nu intersectează nicio arie naturală protejată de interes comunitar;
b) amplasamentul investiţiei se afla pe un teren proprietate publică;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul de gospodarire a apelor nr. / .2022, emis cu condiţii de Adiminstraţia Bazinală de Apă ABA Argeş-Vedea.

Depunerea solicitării a fost adusă la cunoştinţa publicului prin publicare în ziarul „*Evenimentul muscelean*" din data de 01.03.2022 şi prin afişare pe pagina de web şi la sediul APM Argeş. De la publicarea anunţului nu s-au înregistrat solicitări de informaţii sau comentarii referitoare la proiect.

Condiţiile de realizare a proiectului pentru care autoritatea pentru protectia mediului a decis ca nu este necesara parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului:

- anunţarea APM Argeş în cazul apariţiei unor elemente noi neprecizate în documentaţia proiectului;
- Pe intreaga perioada de executie a lucrarilor sa se asigure scurgerea apelor mari in albie, interzicandu-se depozitarea de pamant, materiale, etc. care pot obtura sectiunea de curgere ;
- Sa nu afecteze prin lucrarile avizate obiective si alte proprietati particulare existente in zona;
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizării lucrărilor;
- amenajarea de spaţii si dotări corespunzătoare pentru colectarea selectiva a deşeurilor şi eliminarea lor în condiţiile neafectării factorilor de mediu (în perioada execuţiei lucrărilor);
- este interzisă schimbarea destinaţiei proiectului;
- prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;
- respectarea prevederilor de OUG nr.92/2021 privind gestionarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;
- respectarea prevederilor SR 10009/2017 privind „Acustica. Limite ale nivelului de zgomot din mediul ambiant";
- respectarea condiţiilor din Avizul de gospodarire a apelor nr. / .0 .2022 emis cu condiţii de Adiminstraţia Bazinală de Apă ABA Argeş-Vedea.

TITULARUL proiectului este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acţiunea/inacţiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui şi are obligaţia să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă, în condiţiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/servicii/instalaţii de trebuinţă pentru neafectarea mediului înconjurător.

Sub sancţiunile prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare şi sub controlul respectării condiţiilor legale şi parametrilor de funcţionare, titularul actului de reglementare - actului autorităţii competente pentru protecţia mediului - are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca proiectul sa se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum şi orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate şi de confort a populaţiei.

Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului pentru care s-a emis.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,
ing. Cristiana Elena SURDU

p. Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Şef Serviciu
Calitatea Factorilor de Mediu
Dr.ec.Sorina Cristina MARIN

Întocmit,
ing. Nelu STAN

Întocmit,
geogr.Laurenţiu CONSTANTIN