Nr. 27296/ 01.02.2023

CĂTRE:
ALMA MGS ECOGHIM S.R.L.,
com. Dragoslavele, sat Dragoslavele, str.Pr. Ioan Răuţescu, nr.25, jud. Argeş.

Vă înaintăm alăturat AUTORIZATIA DE MEDIU nr. **162 din 16.11.2021 revizuită în data de 01.02.2023**, emisă pentru activităţile: **„tăierea şi rindeluirea lemnului - cod CAEN 1610; fabricarea ambalajelor din lemn – cod CAEN 1624”,** desfăşurată în com. Dragoslavele, sat Dragoslavele, str.Pârâul Lupului, nr.17, judeţul Argeş.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Cristiana Elena **SURDU**

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ŞI PĂDURILOR AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ A.N.P.M. ROMÂNIA

p. Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii,
ecolog Georgeta Denisa **MARIA**

AUTORIZAŢIA DE MEDIU
Nr. 162 din 16.11.2021 revizuită în data de 01.02.2023

Ca urmare a cererii adresate în vederea revizuirii Autorizaţiei de mediu nr. 162 din 16.11.2021, de către **S.C. ALMA MGS ECOGHIM S.R.L.**, cu sediul în în comuna Dragoslavele, sat Dragoslavele, str.Pr. Ioan Răuţescu, nr.25, jud. Argeş, telefon : 0745 042 781, email: marcel.mogos@yahoo.com, înregistrată la APM Argeş cu nr. 27296 din 24.11.2022 şi a completărilor înregistrate la APM Argeş cu nr. 1316/13.01.2023,

în urma analizării documentelor transmise,

în baza HG nr. 43/16.01.2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a HG. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu amendamentele ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008, a Legii 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din OUG 195/2005 privind protectia mediului - aprobată prin Legea 226/2013 cu modificările si completarile ulterioare şi a Ord. MMDD 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu cu completarile şi modificările ulterioare,

se emite

AUTORIZAŢIA DE MEDIU REVIZUITĂ

pentru funcţionarea: **S.C. ALMA MGS ECOGHIM S.R.L.**, cu punctul de lucru în comuna Dragoslavele, sat Dragoslavele, str.Pârâul Lupului, nr.17, jud. Argeş;
care prevede desfăşurarea următoarelor activitati:
- **tăierea şi rindeluirea lemnului - cod CAEN 1610;**
- **fabricarea ambalajelor din lemn – cod CAEN 1624;**

Revizuirea autorizaţiei de mediu s-a realizat:
- în baza Autorizaţiei de mediu nr. **162 din 16.11.2021** (în original);
- în urma evaluarii condiţiilor de operare: dotări (construcţie, utilaje şi echipamente) noi pentru desfăşurarea activităţii: şopron, banzic vertical, circular pendular, maşină de rindeluit;
- în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare;
- în baza Ordinului MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza Legii 219/2019 pentru modificarea şi completarea art.16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului;

Documentaţia conţine:

Fişa de prezentare şi declaraţie, întocmită de *S.C. ALMA MGS ECOGHIM S.R.L. şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:*

- Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Argeş la data 19.07.2021, nr. de ordine în registrul comerţului: J3/1143/2015, Cod Unic de Inregistrare 34936388;
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş la data de 19.07.2021 care atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere, conform căreia firma îndeplineşte condiţiile de funcţionare, specifice fiecărei autorităţi publice (Legea 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare);
- Contract de comodat pentru teren şi construcţii nr.4 din 13.07.2021, încheiat cu Mogoş Maria;
- Contract de furnizare energie electrica nr. 760/01.11.2019+Anexe, încheiat cu HIDROELECTRICA S.A.;
- Contract furnizare a apei potabile nr.126/18.08.2021, încheiat cu Serviciul Public apa Dragoslavele;
- Contract vidanjare nr.6760/17.08.2021, incheiat cu EDILUL C.G.A. S.A.;
- Contract de prestari servicii salubrizare nr. 9086/17.08.2021, incheiat cu FINANCIAR URBAN S.R.L. +Anexa nr.1;
- Contract de prestari servicii preluare deseuri nr.33/01.09.2021, incheiat cu I.I. BACIRCEL GEORGEL+Anexa nr.1;
- Contract vanzare-cumparare rumeguş, resturi lemn, nr.24/30.07.2021, incheiat cu WOOD MOB TECHNOLOGY S.R.L.+Anexa nr.1;
- Autorizaţia de mediu nr. 162 din 16.11.2021 (în original);
- Raport de încercare aer - pulberi în suspensie nr.3650/16.12.2022;
- Raport de încercare poluanţi în emisie din arderea combustibililor nr.3651/16.12.2022;
- Plan de incadrare in zona si plan de situatie;
- Plan de amplasament şi delimitare a imobilului;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse :

- respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum şi anunţarea APM Argeş la apariţia unor modificări ale activităţii;
- evidenţa gestiunii deşeurilor conform O.U.G. nr. 92/2021, art.48 – tipul deşeului şi codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport si eliminare;
- respectarea prevederilor Ordinul M.M.D.D. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
- colectarea selectivă a deşeurilor şi eliminarea lor în condiţiile neafectării mediului;
- respectarea prevederilor Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare:

ART. 20

(4) Operatorii economici deţinători de ambalaje folosite şi/sau de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie au obligaţia:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnaţi de aceştia conform prevederilor contractuale;

b) să predea deşeurile de ambalaje secundare şi deşeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnaţi de o organizaţie prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea operaţiilor respective, precum şi raportarea datelor potrivit obligaţiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

(8) Operatorii economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie ambalaje folosite de la populaţie prin puncte de colectare au obligaţia să notifice desfăşurarea activităţii asociaţiei de

dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.
(9) Operatorii economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora au obligația să se înregistreze la nivelul asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.
(10) În cazul achiziției ambalajelor de la populație prin metodele prevăzute la alin. (8) și alin. (9), operatorii economici colectori autorizați au obligația să aibă o evidență și să raporteze distinct cantitățile achiziționate prin fiecare metodă.
- respectarea prevederilor Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje: colectarea acestora, predarea ambalajelor reutilizabile operatorilor economici care produc produse ambalate in respectivele ambalaje, valorificarea ambalajelor deteriorate către unitățile autorizate;
- neabandonarea deseurilor pe traseu, folosirea de trasee cat mai scurte si cu risc cat mai redus pentru populatie si mediu;
- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor si anume : colectarea deseurilor reciclabile, evitarea formarii de stocuri, predarea lor la agentii economici autorizati pentru valorificare;
- procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod deosebit urmatoarele :
    - sa nu prezinte pericol pentru factorii de mediu (apa, aer , sol, vegetație, faună)
    - sa nu produca poluare fonica sau miros;
    - sa nu afecteze peisajul sau zone protejate.
- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate;
- se vor asigura în permanență mijloacele de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității;
- se interzice depozitare, chiar si temporara a deșeurilor de orice fel, direct pe sol;
- stocarea se va efectua în spații corespunzător amenajate;
- se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului ;
- furnizarea de date la APM Arges, privind gestionarea deseurilor colectate/valorificate ;
- se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații ;
- predarea in scopul valorificării/eliminării a deșeurilor colectate se va face doar către unități autorizate din punct de vedere al mediului pentru aceasta activitate;
- respectarea prevederilor Legii 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, completata si modificata prin Legea nr.292/2007;
- informarea APM Arges și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente, în maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.
- in cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „**poluatorul plateste;**
- se vor lua măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității. Precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea, este obligat ca, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris ACPM obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Activitatea pentru care s-a solicitat autorizație de mediu se va desfășura in conformitate cu prevederile următoare:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare,
- Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizație de mediu, cu amendamentele ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Ordinul MMAP nr.3309 din 28.12.2022 pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020;
- Legea 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/2005 , privind Fondul pentru mediu, completata si modificata prin Legea nr.292/2007;
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993, condiții tehnice privind protecția atmosferei.
- Legea nr. 104/2011 privind protecția atmosferei;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului în zonele protejate;
- NTPA 002/2002, privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale locatorilor, aprobată prin HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005 ;
- Ord.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului;
- HG Nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu amendamentele ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru clasificarea si incadrarea deseurilor periculoase si nepericuloase;
- SR 10009/2017 privind Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant;
- O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
- Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul, cu amendamentele ulterioare;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu amendamentele ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul, neputându-se prevala de necunoasterea legii, are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi; în sensul acestei obligații, interpretarea și aplicarea prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare nu trebuie să aducă atingere principiului stabilității și securității raporturilor juridice și nici principiului tempus regit actum - timpul guvernează actul.

Titularul activității are obligația de a se îngriji de valabilitatea contractelor, pentru a opera activitatea conform cerințelor legale.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz. Pe perioada suspendarii , desfasurarea activitatii este interzisa.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Autorizația emisa de APM Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea si legalitatea actelor prezentate in documentație se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizată: ***„tăierea și rindeluirea lemnului - cod CAEN 1610; fabricarea ambalajelor din lemn – cod CAEN 1624"*;**

1. Dotări (instalații, utilaje): Teren în suprafață de 4 406 mp (teren imprejmuit), conform Contractului c Comodat nr. 4/13.07.2020 încheiat cu proprietarul persoana fizica Mogos Maria, este localizat in comu Dragoslavele, sat Dragoslavele, Punct „Pârâul Lupului", nr. 17, jud. Argeș, cu următoarele vecinătăți:

- nord: domeniu privat com.Dragoslavele;
- sud: propr. Cojocaru Gheorghe;
- est: domeniu privat com.Dragoslavele;
- vest: drum comunal;

Pe acest teren se află construcții:

- Hala de productie inchisa si acoperita cu suprafata de 532,50 m.p., constructie cu fundatia din bet armat cu fier, pardoseala din beton sclivisit, structura de rezistenta din cadre (stalpi si grinzi d lemn de brad ecarisat), peretii din panouri sandwich de 6 cm cu termoizolatie, sarpanta din lemn c brad ecarisat, inchiderile din panouri sandwich de 6 cm si la invelitoare cu panouri termoizolant Cladirea este structurata astfel : hala de prelucrare a lemnului cu suprafata de aprox. 483,5 m incapere masina de ascutit panze cu suprafata de aprox. 15 mp, vestiar cu suprafata de aprox. 1 mp, grupuri sanitare cu suprafata de aprox. 10 mp, magazie cu suprafata de aprox. 9 mp;
- Spatiu aferent birouri : cladire suprainaltata alipita de hala de productie, avand suprafata de apro 42,4 mp, structurata astfel : birou 1 cu suprafata de aprox. 16 mp, birou 2 cu suprafata de aprox. 1 mp, hol birou 1 cu suprafata de aprox. 6,4 mp, grupuri sanitare cu suprafata de aprox. 8 mp;
- Cladire sistem de exhaustare cu suprafata construita de aprox. 32,75 mp, constructie cu fundatia d beton armat cu fier, pardoseala din beton sclivisit, peretii din zidarie portanta in grosime de 25 c din bca, șarpanta din lemn de brad ecarisat si invelitoare din tabla zincata. Acesta cladire, pe lâng functiunea de gazduire a sistemului de exhaustare este folosita si ca magazie depozitare rumeguș deșeuri lemn;
- Șopron de depozitare cu suprafața construită de 290,45 m.p. (Sutila = 278,2 m.p.). Clădir sopronului este de tip parter cu intreaga suprafata betonata, structura de rezistenta din profi metalice (teava patrata), fără inchideri laterale, șarpanta realizata din ferme metalice cu grinzi c zabrele si invelitoare din tabla cutanată;
-

- Intreaga incinta este imprejmuita cu gard, iar curtea este acoperita cu piatra de râu.

Incalzirea halei de prelucrare lemn si spatiilor aferente birouri se face cu ajutorul unei Centrale term cu gazeificare pe lemne, ecologice ATMOS 50 kw - construita pentru arderea lemnului pe princip gazificării prin generator, utilizându-se un ventilator de tiraj (S), care aspiră gazele de ardere din cazan, utilizându-se un ventilator de compresie care insuflă aerul de combustie în cazan.

Corpul cazanelor este fabricat prin sudarea unor table din otel de calitate, cu grosimi între 8 şi 3 m Este format din gura de alimentare cu combustibil (6 mm), care în partea inferioară este prevăzută cu suflai de ardere cu orificiu longitudinal pentru circulaţia gazelor de ardere. Spatiul de ardere completă sub ea este prevăzut cu piese ceramice de fasonare, care permit arderea ideală a tuturor substanţe combustibile, cu un randament înalt pentru o ardere ecologică. În partea din spate a corpurilor cazanelor află un canal vertical de gaze, prevăzut în partea superioară cu o clapă de retinere. Partea superioară canalului de gaze este prevăzută cu o gură de tiraj pentru racordare la coşul de fum.

Hala de prelucrare a lemnului este prevazuta cu un *sistem de exhaustare*, compus din :

Ciclon decantator (acesta este amplasat in cladire sistem exhaustare) -1 buc.:

Ciclon decantator construit din tabla de otel carbonic cu grosimea de 30/10 mm si diam. 1.200 m desfasurat pe o inaltime de H = 3.800 mm, prevazut cu:

- corp superior cilindric 1.200 x 1.000 mm;
- 1 buc. corp inferior in forma de trunchi de cilindru cu coborare de la diam. 1.200 la diam. 300 mm lungime 2.800 mm;
- 1 buc. racorduri intrare/iesire diam. 400 / 500 mm;
- 1 buc. Dispozitive de ancorare / fixare pe o structura de ridicare in cota;
- Prevazut cu flanse inferioare pentru ancorare si ranforsari pe doua laturi.
- 1 buc. Supapa stelara ST30L - actionata de un motoreductor de 0,75 kW;

Ventilator de aspiratie cu cuplaj direc - functionare in depresiune - 1 buc.;

Tip: MEC 562

Debit aer: 12.800 m3/h

Presiune aer: 300 mm.c.a.

Putere instalata: 15 kW

Turatie: 2.600 rot/min

Constructie din tabla de otel, montat pe un suport din profile de otel sudat. Rotor cu pale reversibil echilibrat static dinamic. Motor electric asincron, trifazic, inchis, autoventilat, 400 V, 50 Hz. Carca externa ventilator realizata din tabla de mare grosime;

Instalatie de aspiratie - inclus kit legatura ventilator in depresiune -1 buc.;

Colector de aspiratie cu diam. Ø 400 mm, desfasurat pe o lungime de cca. 45 m, realizata integral din tab zincata la cald cu grosime variabila de la 8/10 mm la 12/10 mm. Toate coborarile catre utilaje su prevazute cu clapete pentru izolare cu actionare manuala si elemente finale din tub flexibil (unde es cazul);

- *Decantator piese grele* - Ø 400 mm - intrare/iesire - 1 buc.
- *Tablou electric si de comanda* - 1 buc.

Tablou electric si de comanda pentru instalatie cu pornire stea-triunghi pentru ventilatorul de 15 kW pornire directa pentru motorul de 0,75 kW.

<u>*Utilajele de pe amplasament sunt*</u>:

- Instalatie orizontala de debitat busteni HTZ 1100 PRO Mebor (banzic orizontal) :
  - Batiu din oţel tratat lungime 12 m. Constructie robusta. Volante din fonta;
  - Toate componentele sunt debitate CNC si sablate inainte de sudare/vopsire;

- Diametru volante 1.120 mm;
- Lăţime volante 120 mm.;
- Lăţime pânză panglică 140÷160 mm.;
- Lungime pânză 7.100 mm;
- Putere motor 30 KW;
- Lăţime cap de tăiere 3110 mm;
- Înălţime cap de tăiere 2100 mm (2800 mm in cea mai inalta pozitie);
- Lăţime batiu 1.950 mm;
- Înălţime batiu 540 mm;
- Diametru maxim buştean 1000 mm;
- Lungime maximă buştean 8 m;
- Sistem curăţare volante cu plăcuţe de curpu;
- Solutia inteligenta MEBOR pentru ghidarea panzei; este necesara modificarea pozitiei unui singur ghidaj, ceea ce creaza un mod de lucru mai usor;
- Sistem rapid de avans cu lant. Capul de taiere este capabil sa evacueze fara probleme prisme foarte mari;
- Batiu dotat cu 4 role hidraulice (3 motorizate 1 libere) pentru mişcarea longitudinală a buştenilor şi pentru descărcarea automată a ultimei cherestele de pe batiul utilajului;
- 4 morse hidraulice pentru fixarea buşteanului;
- 4 bare de prismuire (90°) pentru rasucirea buşteanului;
- Dispozitiv de descărcare automată a cherestelei;
- Batiu dotat cu 2 dispozitive de rotire a buşteanului;
- Calculator pentru memorarea grosimilor de tăiere ;
- Calculator dublu situat pe panoul de comandă;
- Dispozitiv de pretăiere cu pânză incizoare pentru curăţarea buşteanului înainte de tăiere;
- Tensionare hidraulică a pânzei realizată automat de la buton;
- Mişcare hidraulică a ghidajului pânzei realizată automat de la buton;
- Intrare/ieşire automată a grupului incisor;
- Intrarea in bustean si taierea se face in unghi;
- Posibilitate tăiere în ambele sensuri;
- Intoarcerea capului de taiere se face la viteze mari, cu sistem de franare mai efficient;
- Dotat cu 1 bucată pânză stelitată;
- Greutate de peste 6.500 kg;
- Încărcător hidraulic pentru buşteni cu 4 braţe, 2 cilindru;
- Dispozitiv ghidare cherestea (mentine directia cherestelei la evacuare);
- Bandă motorizată pentru preluare cherestea evacuată cu ridicare coborare;
- Laser;
- Suport suplimentar (reazem) ajustabil pe inaltime.

- Circular pendular cu puterea de 2.2 kw si disc de 400 mm;
- Banzic vertical panza paglica 50 mm cu motor de 7,5 kw - 1 buc.;
- Circular pendular cu puterea de 5 kw si disc de 400 mm- 1 buc.;
- Maşină de rindeluit la grosime cu puterea de 38 kw - 1 buc.;
- Fierastrau circular multilama Mebor VR 800 - 1 buc.. Masinile VR pot folosi pana la 3 (sau 5) panz mobile si sunt proiectate pentru a tivi cherestea dar si pentru a putea fi utilizate ca masini de spintec multiplu pentru prisme.
- motostivuitor Linde cu masa proprie de 7,4 to si capacitate de ridicare de 4,5 tone - 1 buc.;
- masina ascutit panze cu motor de 0,24 kw - 1 buc.;
- motofierastrau Husqvarna 365 - 1 buc.;
- bazin betonat vidanjabil cu V = 5 mc;
- truse de scule şi lăcătuşerie;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare

- 6000 m.c. buşteni de răşinoase şi foioase – pe platformă pietruită;
- cuie - cca. 900 kg/an;
- sârmă - cca. 250 kg/an;
- motorina – se achizitioneaza de la statiile de distributie a carburantilor pe masura ce se consuma (fără depozitare), aproximativ 200 l/luna;

3. Utilităţi – apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):
Alimentarea cu apa se face printr-un bransament la reteaua de distributie a apei potabile existente in zo fiind asigurata conform Contractului de Comodat nr. 126/18.08.2021 încheiat cu Serviciul Public A Dragoslavele. Nu se utilizează apă în procesul tehnologic.

Incinta este dotata cu doua grupuri sanitare pentru nevoile salariatilor, un grup localizat in cladi aferenta halei prelucrare lemn, iar celelalat in cladirea birouri. Apele uzate provenite de la grupurile sanit la care au acces angajatii se scurg printr-o retea de canalizare interioara pana la un bazin betonat vidanja cu V = 5 mc. Acesta este vidanjat periodic, conform Contractului de vidanjare nr. 6760/17.08.2021 inche cu S.C. Edilul CGA S.A..

Apele pluviale se scurg liber de pe acoperis si suprafata incintei fiind colectate de rigolele (santu stradale.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua de furnizare a energiei electrice existente zona fiind asigurata conform Contractului de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili 760/01.11.2019 încheiat cu Hidroelectrica SA.

4. Descrierea principalelor faze ale activităţii :

- aprovizionarea cu materie prima - buşteni de răşinoase şi foioase, cuie, suruburi, coltare, pânze, s.a.;
- descarcarea si sortarea pe categorii si tipuri;
- stocarea temporara a acestora pe platforma pietruita;
- toaletarea şi tăierea buştenilor; se curată de crăci, se decojesc, se sectioneaza la dimensiuni;
- debitarea buştenilor şi prelucrarea acestora la dimensiunile dorite. Buştenii de conifere sau foioase, su transformaţi în semifabricate mai mult sau mai puţin prelucrate (scândură, cherestea, dulapi, rigle, şipci grinzi) cu ajutorul utilajelor din dotare;
- tivirea cherestelei;
- sortarea şi paletizarea cherestelei, pe categorii;
- producerea de ambalaje din lemn, in special a lazilor/laditelor si paletilor din lemn in hala industriala prelucrare a lemnului utilizand utilajele/echipamentele din dotare si material lemnos respectiv rigle, dula si cuie. Materialul lemnos se taie la dimensiunile corespunzatoare produsului dorit si se asambleaz fixandu-se cu cuie in forma si dimensiunea dorita;
- intrebuintarea drept combustibil pentru incalzirea spatiilor de lucru a unor resturi rezultate din procesarea deseurilor de ambalaje din lemn si/sau comercializarea acestor resturi/deseuri lemnoase catre diverse persoane fizice pentru intrebuintarea ca si combustibil solid – 03 01 05 (R1).
- comercializarea produselor obţinute şi ambalajelor către diverşi beneficiari.

5. Produsele obţinute:

- semifabricate mai mult sau mai puţin prelucrate (scândură, cherestea, dulapi, rigle, şipci şi grinz aproximativ 4 400 mc./an. Dintre acestea, o parte sunt utilizate la producerea de lăzi/lădiţe şi paleţi;
  - paleţi din lemn de diferite dimensiuni, aprox. 10 000 buc./an;
  - lăzi şi lădiţe, de diferite dimensiuni, aprox. 10 000 buc./an;

6. Programul de funcţionare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămâna; 250 zile/an.

7. Date referitoare la centrala termica proprie: centrală termică cu gazeificare pe lemne, ATMOS 50 kw prevazuta cu un coș de evacuare a fumului cu înălțimea de 5 m si un diametru de 180 mm;

8. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedură de autorizare): comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare - cod CAEN 4673;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. *Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu):*

sol: hala de productie inchisa, betonata si acoperita pentru desfășurarea activităților specifice;
- șopron acoperit cu intreaga suprafață betonată;
- europubele si recipiente pentru colectarea selectiva a deșeurilor pe platformă betonată;
- container metalic pentru stocare deșeurile tehnologice;
- platformă betonată in cladirea aferenta sistemului de exhaustare (inchisa, betonata si acoperita) cu suprafata de aprox. 32,75 m.p, pentru stocare deșeurile tehnologice;

aer: coș aferent centralei termice pe combustibil solid, ATMOS 50 kw (Ø=180 mm, H=5 m);
- coș aferent ciclonului decantator construit din tabla de otel carbonic cu grosimea de 30/10 mm si Ø=1200 mm, H = 3800 mm;
- colector de aspiratie cu diam. Ø 400 mm, desfășurat pe o lungime de cca. 45 m, realizata integral din tabla zincata la cald cu grosime variabila de la 8/10 mm la 12/10 mm

apă: bazin betonat vidanjabil cu V = 5 mc;

zgomot: activitatea se desfășoară in spații închise.

2. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediu și permise în condiții:

2.1 AER - *Emisii*

Valorile emisiilor de noxe rezultate în urma arderii combustibilului solid (lemne) nu vor depăși limitele maxime pentru poluanții prevăzuți în Ordinul MAPPM 462/1993 și anume:

Nr. crt.	Instalație tehnologica	Denumire sursă de emisie	Indicator	Limita admisibila (mg/Nmc)
1.	centrala termică pe combustibil solid, ATMOS 50 kw (combustibil solid – deșeu lemn - 03 01 05)	coș din tubulatura metalica (Ø=180 mm, H=5 m);	Pulberi CO NOX SOX CO2	100 250 500 2000 -

Concentrațiile poluanților evacuați în aerul înconjurător se vor încadra în limitele impuse prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

2.2 *AER AMBIENTAL - Imisii*

Concentrațiile poluanților evacuați nu trebuie să depășească în aerul înconjurător valorile limită prevăzute de Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului înconjurător după cum urmează:

Poluant	Perioada de mediere	U.M.	V.L.E.
Particule în suspensie (PM10)	24 ore	µg/mc	50

ZGOMOT: nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

SOL: respectarea Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor :

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul are urmatoarele obligatii:

- sa transmita la APM Arges si GNM- Comisariatul Judetean Arges, orice alte informatii solicitate;
- sa raporteze poluarile accidentale in max. 1 ora de la producere;
- Monitorizarea poluantilor in emisie - **anual** se vor realiza buletine de analiza privind emisiile rezultate din arderea combustibilului solid (deşeu lemn) si se vor transmite la APM Argeş – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare; ***punct de monitorizare – coşul aferent centralei termice pe combustibil solid, ATMOS 50 kw*** (conform Capitolului II pct.2 (2.1)) – AER - emisii).
- Monitorizarea poluantilor in imisie - **anual** se vor realiza buletine de analiza pentru indicatorul particule in suspensie (PM10) si se vor transmite la APM Argeş – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare. Punct de monitorizare: ***la limita amplasamentului, un punct, spre cea mai apropiată zonă locuită*** (conform Capitolului II pct.2 (2.2)) – AER AMBIENTAL - imisii).

2. Datele ce vor fi raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitate :

- cele solicitate de APM Argeş în baza OUG nr.195/2005, aprobata de Legea nr.265/2006 privind protecţia mediului conform **Cap. III pct. 1** din prezenta autorizaţie de mediu - ***anual;***
- evenimente sau accidente cu impact negativ asupra mediului, imediat de la producerea acestora;
- statistica deseurilor- chestionar GD- Colectare/Tratare si chestionar GD-TRAT- **anual, până la 31 martie;**
- se vor raporta anexele prevăzute în Ordinul 794/2012 privind modul de raportare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje **– anual, până pe 25 februarie** (Anexa 3R/V şi Anexa 3C);
- introducerea datelor in aplicatiile SIM (Sistemul Integrat de Mediu) accesand link-ul: http://raportare.anpm.ro;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvenţă de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicaţii SIM
1.	Statistica deşeurilor: Chestionar 1: COLECTARE/TRATARE – completat de colectorii de deşeuri.	Anual	15 martie	Chestionar 1: COLECTARE/TRATARE – completat de colectorii de deşeuri
2.	Raportare ambalaje conform Ordinului 794/2012 – Anexa 3R/V si Anexa 3C	Anual	25 februarie pentru anul precedent	Anexa 3R/V şi Anexa 3C

În situaţia modificării prevederilor actelor de reglementare menţionate în subcapitolul 1. „Datele ce vor fi raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitate", titularul activităţii are obligaţia să ia la cunoştinţă modificările şi să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor:

1. Deşeuri generate, stocate temporar (tipuri, cantităţi, mod de depozitare):

Nr. crt.	Cod deseu conf. Deciziei comisiei 2000/532/CE	Denumire deşeu conf. Deciziei comisiei 2000/532/CE	Instalaţie/secţie	Cantitate estimata	Stare fizica	Depozitare temporara
1.	**20 03 01**	deşeuri municipale amestecate	întreaga unitate	0,5 mc/luna	solida	pubela
2.	**03 01 01** **03 01 05**	Deseuri de scoarţă şi plută rumeguş, talaş, aşchii, deseuri de scoarta şi pluta	Activitatea de productie	1600 mc/an	solida	platforma betonata în cladirea sistemului de exhaustare

2. Deşeuri valorificate/eliminate (tipuri, cantitati, compoziţie):

Nr. crt.	Cod deseu conf. Deciziei comisiei 2000/532/CE	Denumire deşeu conf. Deciziei comisiei 2000/532/CE	Instalaţie/secţie	Cantitate estimata	Stare fizica	Mod de eliminare/valorificare
1	**20 03 01**	deşeuri municipale amestecate	întreaga unitate	0,1 t/an	solida	unitati autorizate
2	**03 01 01** **03 01 05**	Deseuri de scoarţă şi plută rumeguş, talaş, aşchii, deseuri de scoarta şi pluta	întreaga unitate	1600 mc/an	solida	unitati autorizate pentru valorificare/utilizate pentru încălzirea spatiilor de lucru – R1

Conform anexei 3 – Operatiuni de valorificare din Legea 211/2011 societatea desfăşoară urmatoarele operatiuni de valorificare:

R1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie

Nota:

a) ***Titularul activitatii are obligatia sa incheie contracte cu agenti economici autorizati, pentru preluarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate din desfasurarea activitatii pe amplasament.***

b) ***Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.***

3. *Depozitarea definitivă a deşeurilor*

Deşeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deseuri menajere, pe baza de contract.

4. *Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului*

Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. Deşeurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

4. *Monitorizarea gestiunii deşeurilor*

efectuarea transportului de deseuri in conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

5. *Ambalaje folosite si rezultate – tipuri şi cantităţi, modul de gospodărire a ambalajelor:*

- ambalaje folosite: ambalaje de lemn (paleţi, lăzi, lădiţe lemn) stocaţe în hală;

6. *Monitorizarea gestiunii ambalajelor*

- ţinerea evidentei ambalajelor utilizate in desfăşurarea activităţii;
- marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei "ambalaj reutilizabil".

Titularul activităţii are obligaţia:

Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizatiei de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii.

Titularul actului de reglementare este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acţiunea ori prin inacţiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui şi are obligaţia să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă, în condiţiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalaţii de trebuinţă pentru neafectarea oamenilor şi a mediului înconjurător.

Sub sancţiunile prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare şi sub controlul respectării condiţiilor legale şi parametrilor de funcţionare, titularul actului de reglementare - actului autorităţii competente pentru protecţia mediului - are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activităţii pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum şi orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate şi de confort a populaţiei.

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală, conform prevederilor Legii nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale, in fiecare an, cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile, înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine, conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a

vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizatie de mediu conține 13 (treisprezece) pagini si a fost emisă in 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ
1
A.N.P.M.
ROMÂNIA

p. Șef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Georgeta-Denisa MARIA

p. Șef Serviciu,
Monitorizare și Laboratoare
ing. Vicențiu Alin Ion PĂTRU

Întocmit,
ing. Nelu STAN