AUTORIZAŢIE DE MEDIU

*(Nr. 259 din 10.07.2013 revizuita la 11.05 2015)**

*(*Autorizatia de mediu nr. 259 din 10.07.2013 isi inceteaza valabilitatea)*

Ca urmare a cererii adresate de OBSTEA MOSNENILOR DRAGOSLAVENI cu sediul social in com. Dragoslavele, judetul Arges, inregistrata la APM Arges cu nr. 6664 din 07.04.2015 *in urma analizarii documentelor transmise, si parcurgerii etapelor procedurale,*

în baza OUG nr. 86/2014, privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, a HG 1000 / 2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor aflate in subordinea acesteia, a OUG 195/2005, privind protectia mediului – aprobata prin Legea 226/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si a Ord. MMDD 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare, se emite :

AUTORIZAŢIA DE MEDIU REVIZUITA

pentru funcţionarea: OBSTEA MOSNENILOR DRAGOSLAVENI in partizile:

- UP I Dragoslavele, u.a. 71 A, volum brut de lemn exploatat = 542 mc;
- UP I Dragoslavele, u.a. 88 B, volum brut de lemn exploatat = 656 mc;
- **Total volum brut exploatat = 1198 mc**

Coordonate STEREO – partida 800664	X	Y	X	Y
	428 311	516 641	428 499	517 049
	428 708	516 739	428 280	517 022
- partida 800665	X	Y	X	Y
	426 015	517 947	426 592	516 876
	426 602	517 606	426 065	516 902

care prevede: *exploatare forestieră – cod CAEN 0220.*

***în scopul**: exploatării masei lemnoase in parchete scoase proprietate, autorizate pentru exploatare.*

Motivul revizuirii – urmeaza sa inceapa exploatarea forestiera in 2 partizi

Documentaţia conţine:

- Fişă de prezentare şi declaraţie, intocmita de către Obstea Mosnenilor Dragoslaveni;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Titlu de proprietate nr. 27 eliberat la data de 25.07.2002 eliberat de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor;
- Certificat de atestare/reatestare seria A nr. 12490/25.07.2013 valabil pana la 25.07.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 9.000 mc^3 de lemn pe picior, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;
- Autorizatii de exploatare nr. 837894 din 20.03.2015, 834033 din 09.03.2015 eliberate de OS Privat Dragoslavele;
- Acte de punere in valoare nr. 800664 – AG – 25712268, 800665 – AG – 25712268 eliberate de OS Privat Dragoslavele;
- Contract de prestari servicii nr. 11/24.01.2013 incheiat cu SC Ekologic Consulting & Sanatation SRL pentru preluarea deseurilor de la intretinerea mijloacelor de transport si utilajelor;
- Contract nr. 257/05.02.2013 incheiat cu SC Financiar Urban SRL pentru preluarea deseurilor menajere;
- Coordonatele stereo 1970 ale amplasamentului;
- Plan de incadrare in zona a ua - urilor.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ 1 AR.GEŞ ROMANIA

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

a) *Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica autoritatea teritoriala prntru protectia mediului pe raza careia efectueaza lucrari de taiere a masei lemnoase, cu precizarea amplasamentelor si cu indicarea perioadei de exploatare forestiera. Notificarea va fi insotita de autorizatiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice.*

b) *Autorizatia de mediu este valabila doar insotita de autorizatia de exploatare forestiera emisa de autoritatea competenta.*

c) *Activitatea de exploatare forestiera se desfasoara in afara sediului social si a sediilor secundare.*

d) *Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.*

e) *Asigurarea conditiilor tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator.*

f) *Masuri in vederea protectiei si conservarii faunei si florei:*

- conservarea arborilor izolati, maturi, uscati sau in descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasari de prada, insecte si numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite);
- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibarit/ adapost de catre pasari si mamifere mici;
- pastrarea arborilor batrani si scorburosi, ca refugii pentru hibernare;
- pentru cuibaritul speciilor de pasari de talie mare se vor lasa arbori mari in zona imediat inconjuratoare, pentru evitarea deranjarii locului de cuibarit in perioadele specifice;
- se vor efectua taieri selective sau prin rotatie;
- se vor inlatura speciile exotice si invazive;
- se vor esalona taierile pe suprafete mici pentru a permite refugiul animalelor in zonele neafectate de taieri;
- ori de cate ori procesul tehnologic de exploatare a masei lemnoase implica traversarea unui fir de apa, lemnul va fi traversat pe podete de trecere, astfel incat sa nu fie afectata fauna acvatica formata din pesti, amfibieni, reptile.

g) *Se vor exploata numai arborii marcati si predati spre exploatare.*

h) *Daca prin doborarea arborilor au fost vatamati arbori nemarcati, gestionarul de parchet este obligat sa sesizeze imediat administratorul fondului forestier.*

i) *Tehnologia de exploatare a masei lemnoase va fi diferentiata in functie de tratamentul aplicat si de felul taierii, astfel incat sa nu se produca prejudicierea peste limitele admise de reglementarile specifice, a arborilor nemarcati, degradarea solului si a malurilor de ape.*

j) *Este interzisa depozitarea materialelor lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viiturilor.*

j) *Instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic pe raza caruia se desfasoara exploatarea, punctele de incarcare si descarcare se amplaseaza in afara suprafetelor de semintis, iar arborii folositi pentru ancorare se vor proteja cu mansoane.*

k) *Nu se vor amenaja depozite de carburanti in padure si in apropierea cursurilor de apa.*

l) *Nu se vor executa in padure lucrari de reparatii a motoarelor, de schimbare a uleiului si incarcare a rezervoarelor auto cu combustibil in padure.*

m) *Se interzice deversarea in apele de suprafata, apele subterane, evacuarea pe sol si depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate.*

n) *Se vor introduce pe raza zonei de exploatare numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobata de Ocolul Silvic.*

o) *Nu se vor folosi utilaje cu senile la operatiunea de scosul- apropiatul materialului lemnos*

p) *Se vor utiliza numai caile de acces si cele de transport forestier aprobate si prevazute in*

q) *planul de situatie al U.P. in care se va desfasura exploatarea forestiera.*

In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau in cazul

producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta si aplica prevederile O.U.G. nr. 68/2007; imediat de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, trebuie să informeze A.P.M. Argeş.

r) Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, respectiv masurile de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si a padurii in parchetele de exploatare si in platformele primare.

s) In perioadele cu precipitatii abundente este interzisa colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective.

t) La colectarea lemnului se vor evita zonele mlastinoase, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, vor fi traversate pe podine de lemn temporare.

u) In perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval.

v) Albiile paraielor se vor curata in permanenta de resturi de exploatare (material lemnos, craci) pentru evitarea obturarii scurgerilor si spalarea solului fertil din marginea arboretelor.

w) La trecerile cu material lemnos peste paraiele vailor principale se vor construi podete.

x) Este interzis schimbul de ulei la utilaje in zona parchetelor si in fondul forestier. Acesta se va efectua numai in ateliere specializate.

y) Este interzisa spalarea utilajelor in albia sau malul paraielor.

z) Societatea va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere pentru a preintampina scurgerile de ulei.

aa) Se vor respecta prevederile Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, Art. 28.1.-„Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international."

bb) Operaţiunile silviculturale şi de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.

cc) Se vor efectua tăieri selective sau prin rotaţie.

dd) Se vor înlătura speciile exotice şi invazive.

ee) Se vor eşalona tăierile pe suprafeţe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.

ff) Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenţei unor bârloguri în perioada noiembrie – martie.

gg) In lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri.

hh) Se vor exploata numai arborii marcaţi şi predaţi spre exploatare.

<u>Pentru protecţia biodiversităţii</u> *se vor respecta măsurile prevăzute de O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu completările şi modificările ulterioare, astfel:*

1. Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
1
ARGEŞ
ROMANIA

recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea
- cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2. In vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
   - uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
   - deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
   - culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora;
   - perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
   - deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
   - vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Activitatea de Exploatare forestieră – cod CAEN 0220, pentru care s-a solicitat autorizaţie de mediu se va desfăşura în conformitate cu prevederile următoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediuiui, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările şi completările ulterioare.
- O.M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobared listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- H.G.nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul activităţii este obligat să solicite si să obţină stabilirea obligaţiilor de mediu în situaţia în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeş obligaţiile asumate privind protecţia mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizaţia emisă de A.P.M. Argeş reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecţiei factorilor de mediu, de autenticitatea şi legalitatea actelor prezentate în documentaţie se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizată: exploatare forestieră şi transport tehnologic de masă lemnoasă.

1. Dotari (instalatii, utilaje mijloace de transport utilizate in activitate)

Societatea exploateaza masa lemnoasa de pe sutprafata in proprietatea obstei.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMANIA

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare masa lemnoasa unitatea are in dotare urmatoarele :

- mijloace de productie si mijloace de transport: fierastrau mecanic – 4 buc.;
- tractor TAF – 1 buc.;
- tractor articular forestier – 1 buc. ;
- tractor U 650 - 1 buc.;
- fierastraie mecanice – 4 buc.;
- platforma primara necesara efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc. (la fiecare parchet);

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare:

Nr crt	Materii prime și auxiliare	Cantități	Mod de stocare/ transport
1	Masă lemnoasă pe picior	In funcție de cantitatea achiziționată, (nu mai mult de 9 000 mc de lemn pe picior, conform cantității din Certificatul de Atestare / Reatestare Seria A nr. 12490/25.07.2013	Lemnul tăiat este stocat în platforma primară, de unde este transportat cu camioanele beneficiarilor.
2	Motorină	In funcție de cantitatea exploatată, cca. 1,5 -2 litri/ mc.	Motorina este transportată zilnic în canistre metalice achiziționată de la stații distribuție carburanți, la platforma primară de unde se alimentează tractorul.
3	Benzină	În funcție de cantitatea exploatată, cca 0,190 l/mc.	Benzina este stocată în recipiente speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic. Recipientele sunt alimentate în stațiile distributie carburanti se transportă în parchete pentru alimentarea motofierăstraielor.
4	Uleiuri	**Ulei de motor**: 0,4 litri la 1 litru benzină și 0,014 litri la 1 litru motorină. **Ulei de transmisie:** 0,02 litri la 1 litru motorină. **Ulei hidraulic**: 0,02 litri la 1 litru motorină.	Uleiurile sunt transportate de la firmele de distribuție la Obstea Mosnenilor Dragoslaveni în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic. Schimburile de uleiuri la utilaje se fac numai în cadrul atelierului mecanic aparținând Obstea Mosnenilor Dragoslaveni

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume)

Alimentarea cu apă în scop potabil se face din rețeaua de izvoare naturale din zona de exploatare sau îmbuteliată, din comerț.

Evacuarea apelor uzate: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

4. Descrierea principalelor faze ale activității

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, secționarea cu motofierăstrăul, scosul și apropiatul materialului lemnos cu tractorul forestier, cojitul cioatelor în cazul răşinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale, sortarea și depozitarea materialului lemnos în platforma primară, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/depozitul de lemne.

Activitatea se desfășoară astfel:

- inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocoalele silvice, către

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
AI GEȘ
ROMANIA

reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare;

- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și țăruși pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului care constă în amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului lor făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, iar alegerea lor făcându-se în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalatiilor aferente (care se realizează sub directa îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;
- executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, care constau în amenajarea depozitului de carburanți, amplasare vagon dormitor, parcaje utilaje exploatare;
- doborarea arborilor, tăierea crăcilor, secționarea cu motofierăstrăul, pachetizarea lemnelor la locul de doborâre;
- scosul – apropiatul lemnului cu tractoarele forestiere până la platforma primară/dumul forestier;
- transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul răşinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- reprimirea parchetelor de exploatare.

5. Produsele obținute

a) Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se încadrează în cota de tăiere la nivel național, aprobată prin acte normative și se încadrează în prevederile amenajamentului silvic al Ocolului Silvic pe raza căruia se desfășoară activitatea și în cota de recolatare anuală calculată a amenajamentului silvic.

b) Din activitatea de exploatare a lemnului pierderile tehnologice (rumeguș, vârfuri, crăci nevalorificate) din zona unde se realizează doboorârea arborilor nu pot fi cuantificate, acestea rămân dispersate în cantități foarte mici în pădure.

c) masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare Seria A nr. 12490/25.07.2013, valabil pana la data de 25.07.2015, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 9 000 mc de lemn pe picior.

Partizi pentru exploatare

U.P.	Autorizatie de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum/ m^3	Suprafata / ha	Obs.
U.P. I Dragoslavele	837894/ 20.03.2015	2015	800664	71 A	Progresive (taierea 1-4)	542	6,50 ha	(nu sunt situate în zona de conservare specială sau zona protejata).
U.P. I Dragoslavele	834033/ 09.03.2015	2015	800665	88 B	Progresive (taierea 1-4)	656	7,50	
TOTAL volum brut de lemn exploatat = 1198 mc,								

6. Datele referitoare la centralele termice: nu este cazul.

7. Programul de funcționare: 10 ore/zi, 6 zile/săptămână, 200 zile/an.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ 1 ROMANIA

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, dotare (pe factori de mediu): nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului

Recipientele cu conţinut de carburanţi şi ulei sunt prevăzute cu tavă de retenţie pentru preluarea eventualelor scurgeri.

3. Concentraţii de poluanţi, nivel de zgomot admise la evacuarea în mediu

În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot şi vibraţii sunt utilajele folosite la operaţiunile de recoltare a lemnului şi de scos – apropiat a acestuia, (mijloacele de transport – tractoarele, camioanele, respectiv fierăstraiele mecanice, etc).

Utilajele folosite la aceste operaţiuni sunt omologate de firmele producătoare. Pentru protecţia fonică, fasonatorii mecanici au în dotare căşti de protecţie împotriva zgomotului.

Sursele de vibraţii sunt în general aceleaşi ca şi sursele de zgomot. Nivelul vibraţiilor nefiind ridicat nu necesită măsuri de protecţie speciale.

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici, emisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitate

a) **Anual** - situaţia gestiunii deşeurilor colectate / rezultate: tipul si codul acestuia, cantitatea colectata / produsa, stocata temporar, modul de stocare, destinaţia deşeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deşeu), transport si eliminare (conform formular stabilit prin HG 856/2002 - privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase si prelucrat pentru a cuprinde toate categoriile de deseuri de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul A.P.M. Arges).

b) **Raportul anual de mediu** (RAM) - la APM Argeş se va realiza pană la **31 ianuarie**, pentru anul precedent şi va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activităţii;
- date privind desfăşurarea activităţii, cu o situaţie centralizată cu toate UP- urile şi parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;
- măsurile de protecţie a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare al deşeurilor;
- modul de gestionare al substanţelor periculoase;
- verificări, inspecţii/ după caz, ale CJ - GNM;
- reclamaţii de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autorităţile pe linie de control de mediu /după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
- incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
- măsurile şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului /după caz

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor

1. Deşeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMANIA

Nr. crt.	Cod deşeu conform HG 856/2002	Denumire deşeu	Instalaţie/secţie	Cantitatea generata estimata	Mod de stocare temporara
1.	**20 03 01**	Deşeuri menajere	Întreaga unitate	500 kg/an	Saci menajeri in container metalic.
2.	**13 02 06***	Uleiuri sintetice de motor, de trasmisie şi de ungere uzate.	Reparatiile utilajelor din dotare	100 litri/an	Butoaie metalice
3.	**16 01 03**	Anvelope scoase din uz	Reparatiile utilajelor din dotare	2 buc./an	magazie
4.	**16 01 17**	Piese de schimb uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	-	-//-
5.	**16 06 01***	Baterii si acumulatori cu plumb	Reparatiile utilajelor din dotare	1 buc./an	-//-
6.	**16 01 07***	Filtre de ulei uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	8 buc./an	Butoi metalic
7.	**15 02 02***	Textile impregnate cu ulei, rumegus impregnat, absorbanti contaminati cu substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	10 kg/an	-//-
8.	**15 01 10***	Ambalaje care contin reziduuri, contaminate cu substante periculoase	Intreaga unitate	10 bucati/an	-//-

2. Deşeuri valorificate, comercializate, eliminate (tipuri, destinaţie)

Nr. crt.	Cod deşeu conform HG 856/2002	Denumire deşeu	Instalaţie / secţie	Cantitatea generata estimata	Destinatie
1	**13 02 06***	Uleiuri sintetice de motor, de trasmisie şi de ungere uzate.	Reparatiile utilajelor din dotare		Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
2	**13 02 06***	Uleiuri sintetice de motor, de trasmisie şi de ungere uzate.	Reparatiile utilajelor din dotare	100 litri/an	-//-

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
1
AI GEŞ
ROMANIA

3	**16 01 03**	Anvelope scoase din uz	Reparatiile utilajelor din dotare	2 buc./an	-//-
4	**16 01 17**	Piese de schimb uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	-	-//-
5	**16 06 01***	Baterii si acumulatori cu plumb	Reparatiile utilajelor din dotare	1 buc./an	-//-
6	**16 01 07***	Filtre de ulei uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	8 buc./an	-//-
7	**15 02 02***	Textile impregnate cu ulei, rumegus impregnat, absorbanti contaminati cu substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	10 kg/an	-//-

a) Se interzice abandonarea deşeurilor şi depozitarea deşeurilor generate direct pe sol; deşeurile se vor colecta selectiv şi se vor preda operatorilor autorizaţi în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora.
b) Colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate de utilaje.
c) Deşeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare şi de la sediul societăţii se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
d) Depozitarea deşeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc), la tăierile de produse principale, cu restricţie şi accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi aşezate în grămezi şi martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală şi artificială a pădurii.
e) Uleiurile uzate sunt stocate în recipiente de tablă închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, în spaţiu special amenajat.
f) Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deşeurilor în pădure. Uleiurile şi anvelopele uzate se vor depozita la sediul societăţii.
g) Anvelopele uzate sunt stocate in magazie pe platformă betonată.
h) Piesele de schimb uzate sunt stocate în spaţiu special amenajat pe platformă betonată.
i) Deşeurile menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare şi de la sediul societăţii se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
j) Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007.

3. Modul de transport al deşeurilorşi măsurile pentru protecţia mediului

Deşeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfăşurarea acestei activităţi.

Transportul deşeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăştierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile uzate sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic.

4.Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): - nu este cazul.

5. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
1
AI GEŞ
ROMANIA

6. Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi
- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

7. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase
1.Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):

Nr. crt.	Tip combustibil	Cantitate
1.	Motorină	In funcţie de cantitatea exploatată, cca.1,5 -2 litri/ mc masa lemnoasa.
2.	Benzină	În funcţie de cantitatea exploatată, cca 0,190 l/mc masa lemnoasa.
3.	Uleiuri	**Ulei de motor**: 0,4 litri la 1 litru benzină şi 0,014 litri la 1 litru motorină. **Ulei de transmisie:** 0,02 litri la 1 litru motorină. **Ulei hidraulic**: 0,02 litri la 1 litru motorină.

2.Modul de gospodărire
- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantităţi de carburanţi pentru utilaje necesare pentru desfăşurarea activităţii din ziua respectivă, care se vor transporta în recipienţi de metal.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase
- ambalajele originale sunt returnare la furnizor;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident
- canistrele cu benzină, canistrele şi butoaiele cu motorină şi canistrele şi bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenţie, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare;

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase
- sistem propriu de evidenţă;

Benzina (carburantul necesar funcţionării motofierăstraielor) se transportă în organizarea de şantier din parchet, în recipient adecvat din tablă, rezistent la şoc mecanic şi termic. Recipientul cu benzină este prevăzut cu tavă de retenţie, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

Motorina este transportată de la staţii PECO până la platforma primară în butoaie metalice, de unde se alimentează utilajele.

Uleiul este transportat în recipient închis etanş, rezistent la şoc mecanic şi termic în organizarea de şantier – în parchet. Recipientul cu ulei este prevăzut cu tavă de retenţie, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

Schimburile de ulei la utilaje se fac numai în cadrul atelierului mecanic aparţinând agentului economic.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ 1

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/ negociate. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita la Agenției pentru Protecția Mediului Argeș reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă pana la 10.07.2023.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost redactată în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Sef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii,
ecolog Maria Denisa

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ
1
ARGEȘ
ROMANIA

Intocmit,
s-ing Marin SARU