DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect)
Nr. ..... din 2017

Ca urmare a solicitarii depuse de COMUNA CEPARI cu sediul in com. Cepari, satul Ceparii Pamanteni, jud. Arges, inregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arges cu nr. 23605/23.10.2017 si completarilor nr. 23937/26.10.2017, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Arges, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 30.10.2017, ca proiectul ***„Construire pod din beton armat peste paraul Valea Sârboii, catun Budani, sat Carpenis, comuna Cepari, judetul Arges”*** propus a fi amplasat în comuna Cepari, satul Carpenis, jud. Arges, ***nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.***

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la luarea deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile HG nr. 445/2009, *anexa nr. 2 la pct. 10, lit. b – proiecte de dezvoltare urbana;*
- completarea listei de control privind etapa de incadrare din procedura de evaluare a impactului asupra mediului (Ord. 863/2002);

1) Caracteristicile proiectului :

a) marimea proiectului:

Lucrari propuse

Podul peste paraul Valea Sarboii este oblic la 60°, amplasat in curba cu raza de 30.00m si are o deschidere de 12.00m si o lungime totala de 18,10m.

Lungimea podului proiectat a fost stabilita in urma calculului hidraulic, in functie de debitul de calcul Q5%=35.5 m^3/s si s-a verificat garda pentru Q1%=65.7 m^3/s

Podul se incadreaza in categoria de importanta ”C” si a fost dimensionat la clasa “I” de incarcare (A13, S60).

Calea pe pod are o parte carosabila de 6.20m latime fara trotuare.

Panta transversala a caii pe pod este unica de 2.5%

Suprastructura podului este alcatuita din 10 grinzi simplu rezemate. Grinzile sunt prefabricate din beton precomprimat tip T intors, L=12,00m, h=0,52m ce conlucreaza intre ele printr-o placa de suprabetonare cu grosimea de minim 13cm. Cota minima intrados este de 521.22.

Peste placa de suprabetonare se asterne hidroizolatia 1cm, protectia hidroizolatiei realizata din mortar asfaltic de 2cm grosime, si de beton asfalt BAP 16 de 7cm grosime executat in 2 straturi.

Pe pod sunt montati parapeti metalici tip parapet combinat.

Inaltimea de constructie pentru aceasta structura este de 0,83m.

Grinzile reazema direct pe culei pe un strat de mortar de 2cm.

Culeele sunt tip culei masive alcatuite dintr-o bancheta si ziduri intoarse de beton armat care sunt fundate direct.

Talpa fundatiilor culeelor este la cota de 514.70.

Racordarea podului cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de con pereate.

Albia paraului va fi regularizata, iar malurile vor fi protejate cu ziduri de gabioane alcatuite dintr-o saltea cu h=0.50m si 2 gabioane cu h=1.00m dispuse astfel:

- amonte mal stang: L=17.00m; H=2.50m
- aval mal stang: L=30.00m; H=2.50m
- amonte mal drept: L=20.00m; H=2.50m
- aval mal drept: L=30.00m; H=2.50m

Deasemenea fundul albiei pe zona amenajata va fi protejat cu saltele de gabioane. Cota talvegul in sectiunea podului este 519.33.

La capetele amenajarii albiei se vor executa 2 pinteni de beton cu dimensiunile 0.80m x 1.50m x 15.10m amonte pod respectiv 0.80m x 1.50m x 18.80m aval pod.

Pentru siguranta podului cat si al sectorului de albie se va executa in aval de pod un prag din beton cu L=13.80m si h=0.75m

In urma dimensionarii hidraulice a podului este necesara ridicarea drumului in zona vaii. Pe rampele rezultate s-au prevazut parapete directionale de siguranta pe o distanta de 12,00m de la capetele podului.

Utilități - nu sunt necesare utilitati

b) *cumularea cu alte proiecte* – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existenta a terenului – terenul pe care se va executa investitia face parte din domeniul public al Comunei Cepari

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite - proiectul nu implica lucrari de defrisare;

d) parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie speciala – nu este cazul, amplasamentul investitiei nu este cuprins in site-ul Natura 2000;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;

g) ariile dens populate – nu este cazul;

h) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului - nu este cazul.

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) probabilitatea impactului – nu este cazul;

d) durata, frecventa si reversibilitatea proiectului – nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii decizici etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

a) proiectul nu intersecteaza nicio arie naturala protejata de interes comunitar.

b) amplasamentul investitiei se afla pe un teren care face parte din domeniul public al Comunei Cepari.

c) proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica.

d) nu s-au identificat pe amplasament si in imediata apropiere a acestuia specii si habitate de interes comunitar.

e) proiectul nu afecteaza direct zone de hranire/reproducere/migratie.

Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea urmatoarelor conditii:

- se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata de Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare;
- respectarea avizelor aferente proiectului emise de alte autoritati;
- incadrarea in limitele de zgomot : SR 10009/2017: acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- anuntarea la APM Arges in cazul aparitiei unor elemente noi neprecizate în documentatia proiectului;
- amenajarea de spatii si dotari corespunzatoare pentru colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea lor in conditiile neafectarii factorilor de mediu;
- utilizarea de mijloace de transport verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, pe perioada executiei lucrarilor.;
- prezenta decizie este valabila numai pentru proiectul supus avizarii.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de incadrare se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare

Informarea APM Arges cu privire la finalizarea lucrarilor

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Şef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizatii,
ecolog Denisa MARIA

Intocmit,
s-ing. Marin SARU

Se aproba.
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

APM Arges anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare *fara evaluare de impact si respectiv fara evaluare adecvata*, pentru proiectul proiectul ***„Construire pod din beton armat peste paraul Valea Sarboii, catun Budani, sat Carpenis, comuna Cepari, judetul Arges”*** propus a fi amplasat în comuna Cepari, satul Carpenis, jud. Arges.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii , nr. 50, judetul Arges, in zilele de .....2017 intre orele 10 - 13 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare, pana la data de 2017

Data afisarii pe site APM Arges
..... 2017

Data afisarii la sediul APM Arges
..... 2017

Nr. 23605 din 2017

CĂTRE,
COMUNA CEPARI
com. Cepari, satul Ceparii Pamanteni, jud. Arges

Va trimitem alaturat *Anuntul public* privind etapa de incadrare a acordului de mediu pentru proiectul proiectul ***„Construire pod din beton armat peste paraul Valea Sarboii, catun Budani, sat Carpenis, comuna Cepari, judetul Arges”*** propus a fi amplasat în comuna Cepari, satul Carpenis, jud. Arges, cu **obligativitatea afisarii in termen de trei zile de la emiterea prezentei** la Primaria Cepari, sediul propriu, pe pagina proprie de internet, si inaintarea acestuia la APM Arges in conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Şef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizatii,
ecolog Denisa MARIA

Intocmit,
s-ing. Marin SARU

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA CEPARI cu sediul in com. Cepari, satul Ceparii Pamanteni, jud. Arges, titular al proiectului ***„Construire pod din beton armat peste paraul Valea Sarboii, catun Budani, sat Carpenis, comuna Cepari, judetul Arges”*** propus a fi amplasat în comuna Cepari, satul Carpenis, jud. Arges, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, *fara evaluare de impact si respectiv fara evaluare adecvata*, de catre APM Arges.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, in zilele de..... 2017 (5 zile) intre orele 10- 14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro

2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare, la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50, jud. Arges, pana la data de ..... 2017 (cinci zile)

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50, jud. Arges

Nr. 23605 din 2017

Se aproba.
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

A D R E S A D E I N A I N T A R E
C a t r e:
Persoana responsabila cu tehnologia informatiei

Prin prezenta va adresam rugamintea de a publica pe pagina proprie de Internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arges urmatorul document:

Nr. Crt.	Denumirea documentului / continutul pe scurt	Nr. de pagini	Justificarea necesitatii publicarii
1. 2.	Anunt etapa de incadrare acord de mediu proiectul „*Construire pod din beton armat peste paraul Valea Sarboii, catun Budani, sat Carpenis, comuna Cepari, judetul Arges”* propus a fi amplasat în comuna Cepari, satul Carpenis, jud. Arges – titular COMUNA CEPARI Proiect Decizie etapa de incadrare	1 3	Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului.

Certificam ca documentele sus-mentionate, pe care vi le inaintam spre publicare, sunt conform cu originalul

Şef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizatii,
ecolog Denisa MARIA

Intocmit,
s-ing. Marin SARU