



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Nr. 12182 / 29.01.2024

Către,

MATEI N. CONSTANTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
comuna Albeștii de Argeș, sat Albeștii Pământeni nr. 684, județul Argeș

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZAȚIA DE MEDIU** nr. 22 din 29.01.2024, emisă pentru activitatea „Acvacultură în ape dulci- cod CAEN 0322”, desfășurată în comuna Albeștii de Argeș, sat Albeștii Ungureni, punct „Richiți”, județul Argeș.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Cristiana Elena SURDU



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog Georgeta-Denisa MARIA



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 22.....din 29.01.2024.....

Ca urmare a cererii adresate de **MATEI N. CONSTANTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ**, cu sediul social în comuna Albeștii de Argeș, sat Albeștii Pământeni nr. 684, județul Argeș, înregistrată la A.P.M. Argeș cu nr. 12182/17.05.2023,

în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate,

în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu amendamentele ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului - aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008 și a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emisie a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru funcționarea: **MATEI N. CONSTANTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ** în comuna Albeștii de Argeș, sat Albeștii Ungureni, punct „Richiți”, județul Argeș;

care prevede: acvacultură în ape dulci- cod CAEN 0322;

în scopul: producerii și comercializării păstrăvului;

date de contact: tel: 0722/522941, e-mail: constantin.matei73@yahoo.com;

Documentația conține:

Fișa de prezentare și declarație, întocmită de S.C. APOMAR CONSULTING 2005 S.R.L. și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare eliberat la data 12.07.2012 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, F3/1087/2012, C.U.I. 30406354/09.07.2012.
- Certificat constatator nr. 23471/19.05.2015 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, care atestă ca s-a înregistrat declarația pe propria răspundere, conform căreia firma îndeplinește condițiile de funcționare, specifice fiecărei autorități publice (Legea 359/2004 cu modificările și completările ulterioare).
- Contract de comodat nr. din 20.05.2017, încheiat cu Matei C-tin și Matei Marinela;
- Contract de comodat, încheiat cu Matei C-tin și Matei Marinela, încheiere de autentificare nr. 508/26.02.2015;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 359/26.10.2023, emisă de ABA Argeș-Vedea, valabilă până la 31.10.2026;
- Contract de servicii nr. 73/20.04.2023, încheiat cu SC BEST TDM NETWORK SRL;
- Contract de prestări servicii de salubritate nr. 6062/26.10.2023, încheiat cu SC FINANCIAR URBAN SRL;
- Autorizație de construire nr. 26/21.08.2015, emisă de Primăria comunei Albeștii de Argeș;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod poștal 110 049

Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200; e- mail: office@apmag.anpm.ro; website:;http://apmag.anpm.ro;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 83/05.05.2018, emisa de ABA Argeș-Vedea, valabilă până la 30.04.2023;
- Autorizație de mediu nr. 42/02.07.2018 emisă de APM Argeș pentru MATEI N. CONSTANTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, valabilă până la 02.07.2018;
- Raport de încercări nr. 556/11.04.2023, întocmit de SC TIC MARCON SRL - apă;
- Raport de încercări nr. 555/11.04.2023, întocmit de SC TIC MARCON SRL - apă;
- Contract de prestări servicii de salubritate nr. 3536/19.12.2017, încheiat cu SC FINANCIAR URBAN SRL;
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții:

- a) În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:
 - să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;
 - să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
 - să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local, pe care acestea le considera necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.
- b) În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlăturarea urmărilor produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”.
- c) Respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea A.P.M. Argeș la apariția noilor modificări ale activității.
- d) Nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu.
- e) Introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform OUG nr. 92/2021 - tipul deșeurii și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare.
- f) Colectarea selectivă a deșeurilor generate și asigurarea eliminării lor în condițiile neafectării mediului.
- g) Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri; deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația și protocoalele naționale. Transportul deșeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- h) Evitarea formării stocurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.
- i) Interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate.
- j) Respectarea prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, completată și modificată prin Legea nr. 292/2007.
- k) Informarea A.P.M. Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, imediat de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.
- l) Titularul activității are obligația obținerii celorlalte avize, acorduri, autorizații, după caz, ale autorităților competente, potrivit legii;
- m) Operatorul economic are obligația să anunțe Agenției pentru Protecția Mediului Argeș în cel mai scurt timp orice accident sau incident susceptibil, prin consecințele lui directe sau evoluția lui previzibilă, să aducă daune mediului, efectele acestuia și modul de remediere ulterior, suportarea prejudiciilor cauzate;
- n) Respectarea prevederilor Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 359/26.10.2023, emisa de ABA Argeș-Vedea;
- o) Respectarea condițiilor prevăzute în actele de reglementare emise de alte autorități.



Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Activitatea pentru care s-a solicitat autorizație de mediu se va desfășura în conformitate cu prevederile legale următoare:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu amendamentele ulterioare;
- Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu amendamentele ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului
- Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993, condiții tehnice privind protecția atmosferei.
- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului în zonele protejate.
- N.T.P.A 002/2002, privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale locatorilor, aprobată prin HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005.
- Legea Apelor nr.107/1996 modificată și aprobată de Legea nr.310/2004.
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu amendamentele ulterioare.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu amendamentele ulterioare.
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu amendamentele ulterioare.
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
- Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare.
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- Regulament CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009.
- H.G. nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informația privind mediul.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Autorizația de mediu emisă de A.P.M. Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu. De autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.



I. Activitatea autorizată:

1.1 Dotări:

Pastravaria este situata in extravilanul comunei Albestii de Arges, pe un teren in suprafata de 6517 mp la, cca. 0,75 km aval de barajul Oesti, comuna Albestii de Arges, judetul Arges. Coordonatele punctelor de contur ale terenului in sistem STEREO 70 sunt urmatoarele:

Pct.	Y(N)	X(E)	Pct.	Y(N)	X(E)
1	472805.569	414763.241	8	472878.065	414666.514
2	472878.738	414768.162	9	472821.788	414662.629
3	472876.945	414732.864	10	472817.653	414672.991
4	472876.939	414728.065	11	472812.816	414696.448
5	472876.977	414713.352	12	472810.255	414713.622
6	472877.190	414707.783	13	472818.421	414715.278
7	472877.874	414692.432			

Pastravaria este amplasata in terasa mal drept a raului Arges si pe malul stang al bratului mort al raului Arges, in care debuseaza canalul de evacuare al Pastravariei Oesti si este compusa din:

- 10 bazine cu urmatoarele functiuni:

- 2 bazine de decantare: Ba1 si Ba2, bazine executate in debleu, in strat de marna si argila;
- 3 bazine de crestere a puietului: B1, B2, B3;
- 4 bazine pentru cresterea pestelui: Bp2, Bp3, Bp4, Bp5, bazine executate in debleu, in strat de marna si argila;
- 1 bazin „PARCARE”;

- camera de incubatie;

- canal betonat distributie apa;

- dig perimetral;

- constructii si anexe;

- imprejmuire.

Suprafete si volume utile ale bazinelor care compun amenajarea piscicola:

DENUMIRE BAZIN	S. luciu apa	
	mp	Vapa
Ba1	1136	1886,8
Ba2	479	785,2
Total bazine alimentare	1615	2672
B1	44	44
B2	78,5	78,5
B3	78,5	78,5
B4	107	77
BP2	272,5	200,6
BP3	261,2	193,2
BP4	260,6	189,7
BP5	233,6	171,9
Total bazine piscicole	1335,9	1033,4
Total general	2950,9	3705,4

2. Materii prime utilizate - mod de depozitare:

Hrana folosita pentru cresterea pastravului este achizitionata sub forma de granule si este stabilita in functie de varsta puietului si temperatura apei.

In incubator se proceseaza un numar de 80.000 icre zilnic, cu un consum mediu de apa de 2,5 l/s.

Cresterea pastravului presupune un debit permanent de apa si o apa curata si oxigenata,



determinand o primenire permanenta a apei din bazinele de crestere. Coeficientii de primenire zilnica sunt: mediu 4 ori/zi; maxim 6 ori/zi; minim 3 ori/zi.

3. Utilitati: apa, canalizare, energie etc.:

Alimentarea cu apă

Sursa de apă

Sursa de apa pentru piscicultura o constituie freaticul de suprafata, respectiv 'bratul mort' al raului Arges, care preia apele de la '-Pastravaria Oesti' apartinand R.N.P. Romsilva Directia Silvica Arges si le evacueaza in raul Arges la 1,3 km aval baraj Oesti.

Captarea apei se face printr-o conducta PVC Dn=400 mm, ingropata, din bazinul format in spatele pragului de beton existent pe cursul de apa. Capatul conductei in zona captării este pozat la nivelul fundului pragului, la circa 0,5 m adancime.

- pragul din beton are o lungime de 8 m, o latime de 0,65 m si o inaltime de 0,9 m;
- cota pozare conducta in captare = 486,34 mdmn;
- cota superioara conducta in captare = 486,74 mdmn;
- cota superioara prag beton = 487,13+487,17 mdmn;
- inaltime apa desupra conductei = 0,4 m;
- debitul maxim tranzitat de paraul pastravariei este de 5,8 mc/s.

Coordonatele in sistem STEREO 70 ale gurii de captare (GC) sunt urmatoarele:

Pct.	X (N)	Y (E)
GC	414781,08	472789,81

Conducta de captare este pozata la nivelul talvegului pragului si are urmatoarele caracteristici: lungime L=24 m, Dn=400 mm, cota ax captare amonte 486,54 mdMN, cota fund captare amonte 486,34 mdMN.

Q_{max} alim. rec = 0,217 mc/s = debitul maxim care poate fi transportat de conducta de alimentare este 0,217 mc/s.

Q_{max} alim. = 0,203 mc/s.

Asigurarea necesarului de apa este condiționată de functionarea Pastavariei Oesti a Directiei Silvice Arges, debitul de apa care se scurge pe bratul mort al raului Arges fiind debitul de evacuare al pastravariei (Q_i = 0,5 mc/s, Q_{med. aut.} = 220 l/s).

Aducțiunea apei

Aducțiunea apei de la bazinul pragului de captare la canalul de distributie apa se face prin conductă PVC Dn 400 mm, L ~ 24 m.

Distributia apei

Distributia apei catre bazinele pentru pastrav se poate face in 2 moduri:

Din canalul de distributie apa intra in bazinul de decantare/alimentare Ba1 prin intermediul unei conducte din PVC Dn=400 mm, L ~ 2 m, prevazuta cu vana de inchidere tip sertar, apoi apa trece in bazinul de decantare/alimentare Ba2 printr-un camin tip calugar prevazut cu un tub PVC Dn=400 mm. Din bazinul de decantare Ba2, apa este distribuita prin intermediul unei conducte Dn=400 mm ingropata in canalul de distribuite, de unde apa este distribuita in bazinele piscicole.

Datorita faptului ca in cele 2 bazine de decantare/alimentare (Ba1, Ba2) vegetatia submersa (Elodea Canadensis) se dezvolta abundent determinand mortalitate in randul pestilor, aceasta varianta de distributie a apei este mentinuta ca varianta de rezerva.

Canalul de distributie este o constructie din beton armat cu sectiune dreptunghiulara avand totala de L=cca. 93 m si este format din 2 tronsoane dupa cum urmeaza:

- primul tronson cu lungimea de L=75 m, se afla pe latura vestica a bazinelor Ba1, Ba2, camera de incubatie, Bp2 si Bp3. Primii 48 de metri ai tronsonului au latimea de 80 cm si adancimea de 1 m, urmatarii 27 de metri ai canalului au latimea de 100 cm si adancimea de 1 m;
- al doilea tronson cu lungimea de 18 m, se afla pe latura Vestica a bazinelor Bp4, Bp5, are latimea de 100 cm si adancimea de 1 m.

Comunicarea dintre cele 2 tronsoane se face prin conducta ingropata din PVC Dn=400 mm,



L ~ 3,5 m.

Din canalul de distributie, apa este distribuita astfel:

- in bazinul puiet B1 printr-o conducta din PEID Dn63 mm, L ~ 65 m;
- in bazinul „Parcare” B4, prin conducta din PVC Dn250 mm, L ~ 32 m, din aceasta conducta se ramifica si alimentarea bazinelor de puiet B2, B3 si camera incubatie;
- bazinele Bp2, Bp3, Bp4 si Bp5 sunt alimentate din canalul de distributie prin conducte PVC Dn200 mm, L ~ 2 m.

Debite si volume de apa autorizate

Apa pentru piscicultura

Cerinta de apa incubatie

In incubator se proceseaza un numar de 80000 icre zilnic, cu un consum mediu de apa de 2,5 l/s.

Qzi max. = 259,0 mc/zi (3,0 l/s);

Qzi med. = 216 mc/zi (2,5 l/s);

Qzi min = 140,83 mc/zi (1,63 l/s);

Qorar max = 10,8 mc/h (3,0 l/s);

Vn.med.an = 78 840 mc.

Cerinta de apa bazine piscicole

Qzi max. = 22 232,4 mc/zi (257,32 l/s);

Qzi med. = 14 821,6 mc/zi (171,55 l/s);

Qzi min = 11 116 mc/zi (128,66 l/s);

Vn.med.an = 5.409.884 mc

Cerinta de apa totala scop piscicol

Volum umplere/golire = 3 705,4 mc;

Qzi max. = 22 491 mc/zi (260,32 l/s);

Qzi med. = 15 037,6 mc/zi (174,05 l/s);

Qzi min = 11.257 mc/zi (130,29 l/s);

Vmed. an = 5.488.724 mc.

Regim de functionare al folosintei de apa: permanent 24 ore/zi, 365 zile/an.

Evacuarea apelor

De la obiectiv sunt evacuate urmatoarele categorii de ape:

- apa utilizata la cresterea pastravului;
- ape pluviale.

Evacuare apa utilizata la cresterea pastravului

Evacuarea apelor din bazinele de crestere a pastravului (Bp2+Bp4) si bazinul „Parcare” B4 se realizeaza prin camine tip calugar din beton (prevazute cu rame si plasa pentru evitarea migrarii pestelui) si 2 randuri de vaneti din lemn, care permit reglarea nivelului apei in bazin si evacuarea apei pe la fundul bazinului si la nivelul luciului de apa.

Apa evacuata din bazine este preluata de un canal casetat din beton (H = 1 m, B = 0,5+1 m, L ~ 33 m) si evacuata in raul Arges printr-un colector din tuburi de beton Dn800 mm, L ~ 14 m.

Apa din bazinul Bp5 este evacuata in colectorul Dn 800 mm printr-o conducta din PVC Dn ~ 250 mm, L ~ 9 m.

Evacuarea apei in raul Arges se face printr-o gura de evacuare (GE) incastata in prism de anrocamente.

Evacuare ape pluviale

Apele pluviale de pe suprafata pastravarii se scurg spre zonele joase din zona pastravarii si apoi in raul Arges.

Volume de apa evacuate:

Debite si volume evacuate piscicultura

Qzi max = 22 491,4 mc/zi (260,32 l/s);

Qzi med = 15 037,6 mc/zi (174,05 l/s);



Qzi min= 11.257 mc/zi (130,29 l/s);

V = 5.488.724 mc.

- golire bazine piscicole : Volum umplere/golire= 3 705,4 mc.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Exploatarea pastravarii se face in regim de crestere intensiva a pestelui si valorificarea acestuia.

Hranirea si cresterea pastravului se face natural, dupa retete stabilite de specialistii in domeniu.

Bazinele piscicole vor fi populate cu:

- material de reproducere a pastravului;
- puiet de pastrav (60-80 g);
- pastrav consum (150-250 g).

Activitatea constă în:

- cresterea puietului pentru pastravi de consum;
- cresterea pastravului pentru consum;
- valorificarea pastravului.

5. Produsele si subprodusele obținute: păstrăv pentru comercializare;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie: -

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -

8. Program de funcționare: 24 ore/zi, 365 zile/an;

II. Instalațiile, masurile si condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile si instalațiile pentru evacuarea si dispersia poluanților in mediu, din dotare (pe factori de mediu):

SOL:

- pubele pentru stocarea temporară a desurilor menajere si asimilabile;

Masuri pentru prevenirea impurificării solului

- Incarcarile si descărcările de materiale si deșeuri trebuie sa aibă loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri.
- Deșeurile vor fi stocate astfel incat sa se prevină orice contaminare a solului si a apei.
- Stocarea tuturor produselor sau deșeurilor solide sa provoace poluarea mediului se va face pe soluri impermeabile menținute in buna stare si care garantează imposibilitatea infiltrării poluanților in sol.

2. Dotări și măsuri pentru protecția mediului: -

3. Concentrațiile si debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuare în mediul depășiri permise si in ce condiții:

APA:

- valorile concentrațiilor maxime ale indicatorilor de calitate ai apelor evacuate din ferma piscicolă se vor incadra in limitele pentru potential ecologic bun (corespunzătoare corpului de apă de suprafață în care se evacuează, râul Argeș), conform HG nr. 859/2016, astfel:

Nr. crt.	Indicatorul de calitate	U.M.	Valori max. admise
1.	pH	unit. PH	6,5-8,5
2.	CCOCr	mg/l	40
3.	CBO5	mg/l	5
4.	Azot total (Ntotal)	mg/l	2
5.	Fosfor total (Ptotal)	mg/l	0,1



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico - chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisii de poluanți, frecventa: -

APA:

- monitorizarea apelor evacuate din ferma piscicolă, se va efectua conform prevederilor tabelului următor:

Indicator	Punct de emisie	Frecventa de monitorizare	Metoda de analiză
pH	gura de evacuare în râul Argeș	semestrială	Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 359/26.10.2023
CCOCr			
CBO5			
Azot total (Ntotal)			
Fosfor total (Ptotal)			

2. Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate:

- cele solicitate de APM Argeș in baza OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului: **conform Cap. III pct. 1** din prezenta autorizație de mediu;
- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș despre orice poluare accidentală;
- introducerea datelor in aplicatiile SIM (Sistemul Integrat de Mediu) accesand link-ul: <http://raportare.anpm.ro>;
- situația deșeurilor de ambalaje si a ambalajelor puse pe piață - anual, până la **25 februarie**, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Chestionar GD PRODDes - completat de producătorii de deșeuri.	anual	15 martie	Chestionar nr.4 PRODDes

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor si a ambalajelor

Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

1.1. Deșeuri nepericuloase

Nr. crt.	Cod deșeu conf. Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Instalație/ secție	Cantitatea generată estimată	Stare fizică	Mod de stocare temporară
1.	20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	0,01 t/an	solidă	europubela
2.	02 01 02	deșeuri de țesuturi animale	cresterea pestelui	0,05 t/an	solidă	container metalic
3.	20 01 39	materiale plastice	desfășurarea activității	0,05 t/an	solidă	pubelă
4.	15 01 02	ambalaje de materiale plastice	desfășurarea activității	0,05 t/an	solidă	pubelă



2. Deșeuri valorificate/eliminate:

Nr. crt.	Cod deșeu conf. Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Instalație/secție	Cantitatea generată estimată	Stare fizică	Mod de valorificare/ eliminare
1.	20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	0,01 t/an	solidă	unități autorizate în eliminare
2.	02 01 02	deșeuri de țesuturi animale	cresterea pestelui	0,05 t/an	solidă	unități autorizate în valorificare
3.	20 01 39	materiale plastice	desfășurarea activității	0,05 t/an	solidă	unități autorizate în valorificare
4.	15 01 02	ambalaje de materiale plastice	desfășurarea activității	0,05 t/an	solidă	unități autorizate în valorificare

Notă:

- Titularul activității are obligația sa încheie contracte cu agenți economici autorizați, pentru preluarea tuturor tipurilor de deșeuri rezultate din desfășurarea activității pe amplasament.
- Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.
- Titularul activității are obligația stocării temporare, corespunzătoare, a tuturor deșeurilor generate pe amplasament.

3. Depozitarea definitivă a deșeurilor

Deșeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deșeuri menajere, pe baza de contract.

4. Modul de transport al deșeurilor:

- evidența lunară a deșeurilor conform prevederilor OUG nr. 92/2021 pentru fiecare tip, având în vedere cantitatea produsă, colectată, stocată temporar, modul de transport în scopul valorificării/depozitării definitive;
- colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare.

5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- ținerea evidenței deșeurilor produse, conform OUG nr. 92/2021: tipul deșeurilor și codul acestuia, secție/instalație, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare;

6. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități, modul de gospodărire a ambalajelor: -

V. Substanțe și amestecuri periculoase comercializate/transportate (categorii, cantități): -

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de



mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale, in fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile, înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține, conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost redactată în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



ȘEF SERVICIU
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Întocmit,
ing. Adina-Florina BICĂ

ȘEF SERVICIU
Monitorizare și Laboratoare,
ing. Vicențiu Alin Ion PĂTRU