



Ministerul Mediului



Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Arges

Nr. 23433 din *13.01.*.....2017

CĂTRE,

S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.

Municipiul Curtea de Arges, strada Valea Danului, nr. 11, judetul Arges

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZATIA DE MEDIU nr. 397 revizuita in data de *13.01.*.....2017** (Autorizatia de Mediu nr. 397/22.10.2013 revizuita in data de 15.07.2015 isi inceteaza valabilitatea) emisa pentru activitatea:

- *Exploatare forestiera – cod CAEN 0220*

desfasurata in parchete scoase la licitatie/adjudecate si apoi autorizate spre exploatare prin contracte de vanzare-cumparare masa lemnoasa, aflate pe teritouriul administrativ al judetelor: Arges si Valcea.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. ~~Cristiana Elena~~ SURDU

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog. Denisa MARIA



Întocmit,

ing. Ecaterina COSTACHE



AGENCIJA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES

Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Agenția pentru Protecția Mediului Argeș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 397 din 22.10.2013

Revizuita in data de 15.07.2015

Revizuita in data de 18.01.2017

(Autorizatia de Mediu nr. 397/22.10.2013 revizuita in data de 15.07.2015 isi inceteaza valabilitatea)

Ca urmare a cererii adresate de S.C. SALCOMEX PROD S.R.L. cu sediul in municipiul Curtea de Arges, strada Valea Danului, nr. 11, judetul Arges, privind revizuirea autorizatiei de mediu, inregistrata la A.P.M. Arges cu nr. 23433/16.12.2016 si a completarilor cu nr. 741/10.01.2017, in urma analizei documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, in baza HG nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164/2008 si a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatie de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru functionarea: S.C. SALCOMEX PROD S.R.L., pe teritoriul administrativ al județelor Argeș si Valcea, respectiv:

Parchete/partizi/UP/ua (suprafata exploatata)	Tipul de taiere	Tehnologia de exploatare	Perioada autorizata de recoltare	Proprietate	Volum brut lemn exploatat
912273 – AG - 253/UP 5 - Bratia, u.a. 7 A (38,33 ha)	Progresive (taierea 1-4)	Trunchiuri si catarge.	De la data de 01.12.2016 la data 16.01.2017.	O.S. Aninoasa	1875 mc
1019027 – VL - 317/UP II- Vaideeni, u.a. 70 A (16,00 ha)	Conservare	Sortimente si multipli de sortimente	De la data de 16.09.2016 la data 29.01.2017.	O.S. Romani	688 mc
Total volum brut exploatat					2563 mc

Parchete/partizi/UP/ua	Coordonate STREREO 1970:	
912273 – AG - 253/UP 5 - Bratia, u.a. 7 A (38,33 ha)	X – 424939,24 X – 425202,70 X – 425698,26 X – 425808,03	Y – 496168,67 Y – 496598,37 Y – 496043,21 Y – 496316,09



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 090

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>



1019027 – VL - 317/UP II- Vaideeni, u.a. 70 A (16,00 ha)	X – 415048,57	Y – 417343,51
---	---------------	---------------

care prevede: *Exploatare forestieră – cod CAEN 0220.*

în scopul: exploatarii masei lemnoase in parchete scoase la licitatie / adjudecate si apoi autorizate spre exploatare prin contracte de vanzare – cumparare a masei lemnoase.

Revizuirea autorizatiei de mediu s-a realizat:

- a) In baza autorizatiei de mediu nr. 397/22.10.2013 revizuita in data de 15.07.2015.
- b) Introducerea in textul autorizatiei de mediu a unor parchete noi, aflate pe teritoriul administrativ al judetelor Arges si Valcea, respectiv:
 - A.P.V. nr. 912273 – AG - 253/UP 5 - Bratia, u.a. 7 A (38,33 ha);
 - A.P.V. nr. 1019027 – VL - 317/UP II- Vaideeni, u.a. 70 A (16,00 ha);
- c) In urma evaluarii conditiilor de operare.
- d) In baza Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.
- e) In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008.

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la data de 06.02.2008, Cod Unic de Inregistrare 6066217/19.08.1994.
- Certificat constatator nr. 47308/15.11.2011, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Arges, care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere, conform căreia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice fiecarei autoritati publice (Legea 359/2004 cu modificările și completările ulterioare).
- Contract de vanzare-cumparare, Incheiere de autentificare nr. 5018/12.12.2007, eliberata de B.N.P. Asociati Duinea.
- Decizie nr. 110/23.06.2015, eliberata de A.N.P.M.
- Punct de vedere nr. 35/03.01.2017, eliberat de A.P.M. Valcea.
- Certificat de Atestare / Reatestare Seria B nr. 1429/25.08.2016 + Anexa nr. 6, valabil pana la data de 25.08.2018, eliberat pentru capacitatea de a exploata anual un volum brut de 35 000 mc de lemn pe picior de Comisia de Atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.
- Act de punere in valoare nr. 1019027 – VL - 317, emis de Ocolul Silvic Romani.
- Autorizatie de exploatare nr. 1034832/16.09.2016, emisa de Ocolul Silvic Romani.
- Contract de vanzare – cumparare masa lemnoasa pe picior nr. 208/2016 + Anexele nr. 1 si 2, incheiat cu R.N.P. ROMSILVA - Directia Silvica Valcea.
- Punct de vedere nr. 6174/05.12.2016, eliberat de Directia Silvica Valcea – Ocolul Silvic Romani cu privire la incadrarea in zone protejate a parchetului cu A.P.V. nr. 1019027 – VL - 317.
- Act de punere in valoare nr. 912273 – AG - 253, emis de Ocolul Silvic Aninoasa.
- Autorizatie de exploatare nr. 956892/20.01.2016, emisa de Ocolul Silvic Aninoasa.
- Punct de vedere nr. 10142/20.01.2016, eliberat de Directia Silvica Arges – Ocolul Silvic Aninoasa cu privire la incadrarea in zone protejate a parchetului cu A.P.V. nr. 912273 – AG - 253.

Autorizatie de Mediu nr. 397 revizuita in data de 13.01......2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



- Contract de vanzare – cumparare masa lemnoasa pe picior nr. 7/19.01.2016, incheiat cu R.N.P. ROMSILVA - Directia Silvica Arges.
- Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru agenti economici nr. 4636/01.06.2010, privind predarea deseurilor menajere, incheiat cu S.C. TRANSARG CAG 98 S.A..
- Contract cadru de prestari servicii nr. 37/03.08.2015, privind vidanjarea apelor uzate menajere, incheiat cu S.C. ANDREMAR INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
- Contract de vanzare – cumparare nr. 12/11.01.2010, privind predarea rumegusului, incheiat cu S.C. ATEEA PAN 2002 S.R.L.
- Contract de vanzare – cumparare nr. 01/11.01.2010, privind predarea deseurilor metalice, acumulatori uzati, incheiat cu S.C. REMAT ARGES S.A.
- Contract de prestari servicii nr. 49/08.04.2013 + Anexa nr. 1, privind predarea deseurilor tehnologice, incheiat cu S.C. EKOLOGIK CONSULTING & SANITATION S.R.L.
- Plan de situatie si plan de incadrare in zona a ua – urilor + Coordonate STEREO 1970.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii speciale impuse:

- a) *Autorizatia de mediu va fi insotita de autorizatia de exploatare forestiera emisa de autoritatea competenta.*
- b) *Activitatea de exploatare forestiera se desfasoara in afara sediului social si a sediilor secundare.*
- c) *Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.*
- d) *Asigurarea conditiilor tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator.*
- e) *Masuri in vederea protectiei si conservarii faunei si florei:*
 - conservarea arborilor izolati, maturi, uscati sau in descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasari de prada, insecte si numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite);
 - conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibarit/ adapost de catre pasari si mamifere mici;
 - pastrarea arborilor batrani si scorburosi, ca refugii pentru hibernare;
 - pentru cuibaritul speciilor de pasari de talie mare se vor lasa arbori mari in zona imediat inconjuratoare, pentru evitarea deranjarii locului de cuibarit in perioadele specifice;
 - se vor efectua taieri selective sau prin rotatie;
 - se vor inlatura speciile exotice si invazive;
 - se vor esalona taierile pe suprafete mici pentru a permite refugiul animalelor in zonele neafectate de taieri;
 - ori de cate ori procesul tehnologic de exploatarea masei lemnoase implica traversarea unui fir de apa, lemnul va fi traversat pe podete de trecere, astfel incat sa nu fie afectata fauna acvatica formata din pesti, amfibieni, reptile.
- f) *Se vor exploata numai arborii marcati si predati spre exploatare.*
- g) *Daca prin doborarea arborilor au fost vatamati arbori nemarcati, gestionarul de parchet este obligat sa sesizeze imediat administratorul fondului forestier.*
- h) *Tehnologia de exploatare a masei lemnoase va fi diferentiata in functie de tratamentul aplicat si de felul taierii, astfel incat sa nu se produca prejudicierea peste limitele admise de reglementarile specifice, a arborilor nemarcati, degradarea solului si a malurilor de ape.*
- i) *Este interzisa depozitarea materialelor lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viiturilor.*
- j) *Instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic pe raza caruia se desfasoara exploatarea, punctele de incarcare si descarcare se amplaseaza in afara suprafetelor de semintis, iar arborii folositi pentru ancorare se vor proteja cu mansoane.*

Autorizatie de Mediu nr. 397 revizuita in data de 13.01.2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



- k) Nu se vor amenaja depozite de carburanti in padure si in apropierea cursurilor de apa.
- l) Nu se vor executa in padure lucrari de reparatii a motoarelor, de schimbare a uleiului si incarcare a rezervoarelor auto cu combustibil in padure.
- m) Se interzice deversarea in apele de suprafata, apele subterane, evacuarea pe sol si depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate.
- n) Se vor introduce pe raza zonei de exploatare numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobata de Ocolul Silvic.
- o) Nu se vor folosi utilaje cu senile la operatiunea de scosul- apropiatul materialului lemnos
- p) Se vor utiliza numai caile de acces si cele de transport forestier aprobate si prevazute in planul de situatie al U.P. in care se va desfasura exploatarea forestiera.
- q) In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau in cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta si aplica prevederile O.U.G. nr. 68/2007; imediat de la luarea la cunoastinta a aparitiei amenintarii, trebuie sa informeze A.P.M. Arges, A.P.M. Valcea, G.N.M. Comisariatul Județean Arges și G.N.M. Comisariatul Județean Valcea.
- r) Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, respectiv masurile de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si a padurii in parchetele de exploatare si in platformele primare.
- s) In perioadele cu precipitatii abundente este interzisa colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective.
- t) La colectarea lemnului se vor evita zonele mlastinoase, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, vor fi traversate pe podine de lemn temporare.
- u) In perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval.
- v) Albiile paraielor se vor curata in permanenta de resturi de exploatare (material lemnos, craci) pentru evitarea obturarii scurgerilor si spalarea solului fertil din marginea arboretelor.
- w) La trecerile cu material lemnos peste paraiele vailor principale se vor construi podete.
- x) Este interzis schimbul de ulei la utilaje in zona parchetelor si in fondul forestier. Acesta se va efectua numai in ateliere specializate.
- y) Este interzisa spalarea utilajelor in albia sau malul paraielor.
- z) Societatea va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere pentru a preintampina scurgerile de ulei.
- aa) Se vor respecta prevederile Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, Art. 28.1.-, Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international."
- bb) Operatiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.
- cc) Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație.
- dd) Se vor înlătura speciile exotice și invazive.
- ee) Se vor eşalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.
- ff) Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie – martie.
- gg) In lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri.
- hh) Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.

Autorizatie de Mediu nr. 397 revizuita in data de 12.01.2017
 Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



Pentru protecția biodiversității se vor respecta măsurile prevăzute de O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1. Pentru speciile protejate de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:
 - a) orice formă de recoltare, capturare,ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
 - c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 - e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 - a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
 - b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 - d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
 - e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
 - f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.
3. Se vor eşalona tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.
4. Doborârea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
5. Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.
6. Nu se folosesc utilaje cu șenile la scosul – apropiatul materialului lemnos.
7. Trebuie asigurate condițiile tehnice și organizatorice pentru activitatea desfășurată, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul înconjurător;
8. Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;
9. Arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos – apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămarilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
10. Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
11. Doborârea arborilor se execută:
 - a) în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puietilor;
 - b) pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați.
12. La tăierile cu restricții:

Autorizație de Mediu nr. 397 revizuită în data de 13.01.2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



- a) colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semînțis;
- b) scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
13. *Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;*
14. *Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;*
15. *Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semînțisului;*
16. *La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va cureța parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) la terminarea exploatării. Curățarea se va face:*
- a) în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;
- b) în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semînțis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;
- c) în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;
17. *Societatea va sesiza ocolul silvic, dacă prin procesul de exploatare sunt distruși ori vătămăți arborii care nu erau destinați exploatării.*
18. *Se vor nivela căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;*
19. *La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare.*
20. *Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe, astfel încât să nu fie afectată fauna acvatică formată din pești, amfibieni, reptile;.*
21. *După finalizarea exploatării podețele de lemn din albiile râurilor sunt dezafectate pentru a nu restricționa curgerea râurilor.*
22. *Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi).*
23. *În perioadele de îngheț – dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel.*
24. *Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;*
25. *Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/ valorificării sau eliminării acestora.*
26. *Să iau toate măsurile de prevenire a incendiilor iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz.*
27. *Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților care le revin, precum și a condițiilor care trebuie respectate din autorizația de mediu.*
28. *Titularul autorizației de mediu are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabila a*

Autorizație de Mediu nr. 397 revizuita în data de 13.01.2017
 Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate.

Activitatea de Exploatare forestieră – cod CAEN 0220, pentru care s-a solicitat autorizație de mediu se va desfășura în conformitate cu prevederile următoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare.
- O.M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.
- STAS 10009/1988 Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009.
- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.

De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizația emisă de A.P.M. Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizată: exploatare forestieră și transport tehnologic de masă lemnoasă.

1. Dotari (instalații, utilaje mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea cumpără masă lemnoasă pe picior din pădurile proprietatea statului sau proprietate privată, în condițiile stabilite de proprietar (licitație sau negociere directă).

Pentru asigurarea activității de exploatare masa lemnoasă, S.C. SALCOMEX PROD S.R.L. are în

Autorizație de Mediu nr. 397 revizuită în data de 13.01......2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



dotare urmatoarele mijloace de productie si mijloace de transport:

- motofierastrau Husqvarna 365 – 21 bucati;
- tractor TAF - 6 bucati;
- tractor U 650 – 4 bucati;
- funicular Syncrofalker – 1 bucata;
- funicular FP-2 - 1 bucata;
- motofierastrau – 1 bucata;
- autospecializate transport busteni – 4 bucati;
- autocamioane – 3 bucati;
- buldoescavator – 1 bucata;
- buldozer – 1 bucata;
- vagon dormitor – 5 bucata;
- platformă primară necesară efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, amplasare vagoane dormitor, etc. cu o suprafață de de 500 mp.

Pentru stocarea temporara a materialului lemnos, societatea are in dotare o platforma betonata cu suprafata de 8000 mp, aflata in municipiul Curtea de Arges, strada Valea Danului, nr. 11, judetul Arges (sediul societatii).

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare

Nr crt	Materii prime și auxiliare	Cantități	Mod de stocare/ transport
1	Masă lemnoasă pe picior	În funcție de cantitatea achiziționată, (nu mai mult de 35 000 mc de lemn pe picior, conform cantității din Certificatul de Atestare / Reatestare Seria B nr. 1429/25.08.2016 + Anexa nr. 6, valabil până la data de 25.08.2018.	Lemnul tăiat este stocat în platforma primară, de unde este transportat cu camioanele proprii la depozitul de lemne de la sediul societatii (platforma betonata cu S = 8000 mp) din municipiul Curtea de Arges sau direct la beneficiar.
2	Motorină	În funcție de cantitatea exploatată, cca. 2,4 litri/ mc.	Motorina este transportată zilnic în butoaie metalice, etanșe, cu capacitatea de 200 litri, achiziționată de la stații distribuție carburanți, la platforma primară de unde se alimentează utilajele.
3	Benzină	În funcție de cantitatea exploatată, cca 0,2 litri/mc.	Benzina este stocată în recipiente speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic. Recipientele sunt alimentate în stațiile distribuție carburanți se transportă în parchete pentru alimentarea motofierăstraielor.

Autorizație de Mediu nr. 397 revizuita in data de 13.01.....2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



Nr crt	Materii prime și auxiliare	Cantități	Mod de stocare/ transport
4	Uleiuri	Ulei de motor: 0,2 litri la 1 litru benzină. Ulei de transmisie: 0,1 litru la 1 litru benzina. Ulei hidraulic: 0,03 litri la 1 litru motorină.	Uleiurile sunt transportate de la firmele de distribuție la S.C. SALCOMEX PROD S.R.L. în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic. Schimburile de uleiuri la utilaje se fac în cadrul atelierului mecanic aparținând S.C. SALCOMEX PROD S.R.L., precum și în unitățile Service autorizate.
5.	Anvelope	25 bucati/an	Platforma betonata existenta la sediul societatii.
6.	Piese de schimb	50 kg/an	Container metalic asezat pe platforma betonata existenta la sediul societatii.
7.	Acumulatori	4 bucati/an	Platforma betonata existenta la sediul societatii.
8.	Filtre de ulei	10 kg/an	Container metalic asezat pe platforma betonata existenta la sediul societatii.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume)

Alimentarea cu apă în scop potabil se face din rețeaua de izvoare naturale din zona de exploatare sau îmbuteliată, din comerț.

Evacuarea apelor uzate: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

Energie electrică: Pentru asigurarea iluminatului pe timpul nopții a vagoanelor dormitor se folosește energia produsă de acumulatorii utilajelor.

Energia termica: Incalzirea vagoanelor dormitor se realizeaza prin intermediul sobei din fonta, cu care este dotat vagonul, functionala cu combustibil solid – resturi de lemn.

4. Descrierea principalelor faze ale activității

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, secționarea cu motofierăstraiile, scosul și apropiatul materialului lemnos cu tractorul forestier, cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și mătoane în cazul produselor principale, sortarea și depozitarea materialului lemnos în platforma primară, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/depozitul de lemne.

Activitatea se desfășoară astfel:

- inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocoalele silvice, către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare;
- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și țărushi pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului care constă în amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului lor făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, iar alegerea lor făcându-se în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalațiilor aferente (care se realizează sub directa îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;

Autorizație de Mediu nr. 397 revizuită în data de 13.01......2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



- executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, care constau în amenajarea depozitului de carburanți, amplasare vagon dormitor, parcaje utilaje exploatare;
- doborarea arborilor, tăierea crăcilor, secționarea cu motofierăstrăul, pachetizarea lemnului la locul de doborâre;
- scosul – apropiatul lemnului cu tractoarele forestiere până la platforma primară/dumul forestier;
- transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- reprimirea parchetelor de exploatare.

5. Produsele obținute

- Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se încadrează în cota de tăiere la nivel național, aprobată prin acte normative și se încadrează în prevederile amenajamentului silvic al Ocolului Silvic pe raza căruia se desfășoară activitatea și în cota de recoltare anuală calculată a amenajamentului silvic.
- Din activitatea de exploatare a lemnului pierderile tehnologice (vârfuri, crăci nevalorificate) din zona unde se realizează doborârea arborilor nu pot fi cuantificate, acestea rămân dispersate în cantități foarte mici în pădure.
- Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare Seria B nr. 1429/25.08.2016 + Anexa nr. 6, valabil până la data de 25.08.2018, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de **35 000 mc de lemn pe picior.**

Lista de partizi pe natură de produse existente la data autorizării

U.P.	Autorizație de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum / m ³	Suprafata / ha	Obs.
UP 5 - Bratia	Nr. 956892/20.01.2016, emisa de O.S. Aninoasa	2016	912273 – AG - 253	7 A	Progresive (taierea 1-4)	1875	38,33	Prin introducerea coordonatelor Stereo 70 in programul Arc GIS a rezultat ca parchetul nu este situat în zona de conservare specială sau zona protejată.
UP II- Vaideeni	Nr. 1034832/16.09.2016, emisa de O.S. Romani	2016	1019027 – VL - 317	70 A	Conservare	688	16,00	Parchetul nu este situat în zona de conservare specială sau zona protejată conform Punctului de vedere nr. 35/03.01.2017, eliberat de A.P.M. Valcea.

Autorizație de Mediu nr. 397 revizuita in data de 13.01.2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



U.P.	Autorizație de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum / m ³	Suprafata / ha	Obs.
TOTAL volum brut de lemn exploatat = 2563 mc								

6. Datele referitoare la centralele termice: nu este cazul.

7. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu): nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

Recipientele cu conținut de carburanți și ulei sunt prevăzute cu tavă de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri.

3. Concentrații de poluanți, nivel de zgomot admise la evacuarea în mediu

În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot și vibrații sunt utilajele folosite la operațiunile de recoltare a lemnului și de scos – apropiat a acestuia, (mijloacele de transport – tractoarele, camioanele, respectiv fierăstraiile mecanice, etc).

Utilajele folosite la aceste operațiuni sunt omologate de firmele producătoare. Pentru protecția fonică, fasonatorii mecanici au în dotare căști de protecție împotriva zgomotului.

Sursele de vibrații sunt în general aceleași ca și sursele de zgomot. Nivelul vibrațiilor nefiind ridicat nu necesită măsuri de protecție speciale.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate

a) **Anual** - situația gestiunii deșeurilor colectate / rezultate: tipul și codul acestuia, cantitatea colectată / produsă, stocată temporar, modul de stocare, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu), transport și eliminare (conform formular stabilit prin HG 856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și prelucrat pentru a cuprinde toate categoriile de deșeuri de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul A.P.M. Argeș și A.P.M. Valcea).

b) **Raportul anual de mediu (RAM)** - la A.P.M. Argeș și A.P.M. Valcea se va realiza până la **31 ianuarie**, pentru anul precedent și va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activității;

Autorizație de Mediu nr. 397 revizuită în data de 13.01......2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



- date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;
- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare al deșeurilor;
- modul de gestionare al substanțelor periculoase;
- verificări, inspecții/ după caz, ale CJ - GNM;
- reclamații de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu /după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
- incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
- măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului /după caz.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație/secție	Cantitatea generată estimată	Mod de stocare temporară
1.	20 03 01	Deșeuri menajere	Întreaga unitate	50 kg/an	Saci menajeri in container metalic.
2.	02 01 07	Rumegus	Operatia de exploatare forestiera	50 mc/an	Saci de plastic pe platforma betonata la S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.
3.	13 02 06* 13 01 10*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere uzate. Uleiuri hidraulice uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	600 litri/an 50 litri	Recipiente de tabla, inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, asezate pe platforma betonata la S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.
4.	16 01 03	Anvelope scoase din uz	Reparatiile utilajelor din dotare	25 buc./an	In magazie pe platforma betonata la S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.
5.	16 01 17 16 01 18	Piese de schimb uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	45 kg/an 5 kg/an	Spatiu special amenajat, pe platforma betonata la S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.
6.	16 06 01*	Baterii si acumulatori cu plumb	Reparatiile utilajelor din dotare	4 bucati/an	Spatiu special amenajat, pe platforma betonata la S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.
7.	16 01 07*	Filtre de ulei uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	10 kg/an	Spatiu special amenajat, pe platforma betonata la S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.

Autorizatie de Mediu nr. 397 revizuita in data de 13.01.2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație/ secție	Cantitatea generata estimata	Mod de stocare temporara
8.	15 02 02*	Absorbanti / material filtrant cu continut de substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	5 kg/an	Container metalic asezat pe platforma betonata la S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.
9.	15 02 03	Absorbanti / material filtrant fara continut de substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	10 kg/an	Container metalic asezat pe platforma betonata la S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.
10.	15 01 10*	Ambalaje contaminate	Reparatiile utilajelor din dotare	20 kg/an	Container metalic asezat pe platforma betonata la S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.

2. Deșeuri valorificate, comercializate, eliminate (tipuri, destinație)

Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație / secție	Cantitatea generata estimata	Destinatie
1.	02 01 07	Rumegus	Operatia de exploatare forestiera	50 mc/an	Unitati economice autorizate.
2.	13 02 06* 13 01 10*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere uzate. Uleiuri hidraulice uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	600 litri/an 50 litri	Unitati economice autorizate.
3.	16 01 03	Anvelope scoase din uz	Reparatiile utilajelor din dotare	25 buc./an	Unitati economice autorizate.
4.	16 01 17 16 01 18	Piese de schimb uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	45 kg/an 5 kg/an	Unitati economice autorizate.
5.	16 06 01*	Baterii si acumulatori cu plumb	Reparatiile utilajelor din dotare	4 bucati/an	Unitati economice autorizate.
6.	16 01 07*	Filtre de ulei uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	10 kg/an	Unitati economice autorizate.
7.	15 02 02*	Absorbanti / material filtrant cu continut de substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	5 kg/an	Unitati economice autorizate.

Autorizatie de Mediu nr. 397 revizuita in data de 13.01......2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație / secție	Cantitatea generată estimată	Destinație
8.	15 02 03	Absorbanti / material filtrant fara continut de substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	10 kg/an	Unitati economice autorizate.
9.	15 01 10*	Ambalaje contaminate	Reparatiile utilajelor din dotare	20 kg/an	Unitati economice autorizate.

- Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora.
- Colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate de utilaje.
- Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul societății se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
- Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi așezate în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii.
- Uleiurile uzate sunt stocate în recipiente de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, în spațiu special amenajat.
- Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure. Uleiurile și anvelopele uzate se vor depozita la sediul societății.
- Anvelopele uzate sunt stocate în magazie pe platformă betonată.
- Piese de schimb uzate sunt stocate în spațiu special amenajat pe platformă betonată.
- Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007.

3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități.

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile uzate sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic.

4. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): - nu este cazul.

5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

6. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități

- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

7. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul.

Autorizație de Mediu nr. 397 revizuită în data de 13.01.2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități)

Nr. crt.	Tip combustibil	Cantitate
1.	Motorină	În funcție de cantitatea exploatată, cca. 2,4 litri/ mc.
2.	Benzină	În funcție de cantitatea exploatată, cca 0,2 litri/mc.
3.	Uleiuri	Ulei de motor: 0,2 litri la 1 litru benzină. Ulei de transmisie: 0,1 litru la 1 litru benzina. Ulei hidraulic: 0,03 litri la 1 litru motorină.

2. Modul de gospodărire

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

- ambalajele originale sunt returnate la furnizor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- sistem propriu de evidență;

Benzina (carburantul necesar funcționării motofierăstraielor) se transportă în organizarea de șantier din parchet, în recipient adecvat din tablă, rezistent la șoc mecanic și termic. Recipientul cu benzină este prevăzut cu tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

Motorina este transportată zilnic de la stații PECO până la platforma primară în butoaie metalice cu capacitatea de 200 litri, de unde se alimentează utilajele.

Uleiul este transportat în recipient închis etanș, rezistent la șoc mecanic și termic în organizarea de șantier – în parchet. Recipientul cu ulei este prevăzut cu tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

Schimbările de ulei la utilaje se fac în cadrul atelierului mecanic aparținând agentului economic și la unitati service autorizate.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș și Agenția pentru Protecția Mediului Valcea înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/ negociate. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Autorizație de Mediu nr. 397 revizuită în data de 13.01.2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.



Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Argeș reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Titularul de activitate are obligația ca înainte de începerea activității pe un nou amplasament, de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului de pe raza teritorială a județului în care urmează a se desfășura activitatea, iar Agenția pentru Protecția Mediului va verifica condițiile pentru desfășurarea activității și poziția amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate.

*Prezenta **AUTORIZATIE DE MEDIU** este valabilă de la 13.01.2017 pana la data de 22.10.2023.*

Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini și a fost redactată în 3 (trei) exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU**

**Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Denisa MARIA**

Intocmit,

ing. Ecaterina COSTACHE

consilier juridic Gabriel GHITULESCU



**Autorizație de Mediu nr. 397 revizuită în data de 13.01.2017
Titular activitate - S.C. SALCOMEX PROD S.R.L.**