DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - proiect
Nr. din 30.01.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA PIETROŞANI**, cu sediul comuna Pietroşani, sat Pietroşani, str. Principală, judeţul Argeş înregistrată la APM Argeş cu nr. 24777 din 19.10.2022,

în baza Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Argeş decide, ca urmare a consultărilor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.12.2022 şi 25.01.2023 că proiectul **„Extinderea reţelei publice de apă uzată şi branşamente la reţea, comuna Pietroşani, judeţul Argeş”** propus a fi amplasat în comuna Pietroşani, satele Pietroşani, Bădeşti, Găneşti, Retevoieşti, Vărzăroaia, jud. Argeş,

- nu se supune evaluarii impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate;
- nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

1. *Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:*
   - proiectul **se încadrează** în prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, **anexa nr.2, pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”**;
   - în urma analizării criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.12.2022 şi 25.01.2023 s-a stabilit că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

1. ***Caracteristicile proiectului:***

a) Situaţia existentă:

Proiectul propus se va realiza pe terenurile situate în intravilanul comunei Pietroşani aparţinând domeniului public, având categoria de folosinţă „căi de circualţie şi utilităţi aferente” conform certificatului de urbanism nr. 24 din 23.09.2022 eliberat de Primăria comunei Pietroşani.

Comuna Pietrosani are in componenta satele: Pietrosani (resedinta), Badesti, Varzaroaia, Retevoiesti si Ganesti, bazinul hidrografic Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, cursul de apa raul Doamnei, judetul Arges.

Obiectivul este situat in zona corpului de apa subteran freatic ROAG05 – Lunca şi terasele râului Argeş caracterizat conform Ordinului MMSC nr. 621/2014.
În prezent in comuna Pietrosani este finalizata lucrarea de investitie "Înfiintarea retelei publice de apa uzata comuna Pietrosani, judetul Arges" care cuprinde o retea de canale colectoare in lungime totala de 34000 m executata din tuburi PVC SN4 (Dn = 250-400 mm).
Pe traseul reţelei de canalizare sunt montate un numar de 850 cămine de vizitare si 18 statii de pompare ape uzate.
Statia de epurare este amplasata in partea estica a satului Retevoiesti, la 520 m de malul stâng al Râului Doamnei pe un teren care aparţine domeniului public al comunei Pietrosani.
În prezent, comuna Pietrosani beneficiaza de alimentare cu apa, reglementat prin autorizația de gospodărire a apelor nr. 286 din 19.09.2022 privind: „Sistem public de alimentare cu apa in comuna Domnesti, judetul Arges", valabila pana la 31.08.2027, operator comuna Domnești. Pentru epurarea apelor menajere s-a prevazut o statie de epurare mecano-biologica a apelor uzate cu un Qzi max = 9,262 l/s, dimensionata pentru toti locuitori comunei Pietrosani.

Necesitatea investitiei
Prin implementarea proiectului Extinderea retelei publice de apa uzata si bransamente la retea, in comuna Pietrosani, judetul Arges se vor realiza urmatoarele:
- se va asigura posibilitatea de racordare la reteaua de canalizare menajera pentru toti locuitorii din comuna Pietrosani, satele Pietrosani, Badesti, Varzaroaia, Retevoiesti si Ganesti, judetul Arges;
- prin racordarea tuturor locuitorilor la reteaua de canalizare se asigura un debit constant pentru functionarea la parametrii optimi a statiei de epurare.
- se vor crea premizele favorabile pentru dezvoltarea vietii social –economice a localitatii prin atragerea investitorilor si dezvoltarea industriei locale prin asigurarea completa a utilitatilor edilitare.

Situaţie propusă:
Prin proiect se propune extinderea reţelei publice de apă uzată şi branşamente la reţea, cu următoarele:
- extindere retea de canalizare menajera, din conducte PVC Dn =2502mm, in lungime totala L = 10100 m.
- camine de vizitare – 281 buc;
- statii de pompare – 15 buc.

Reţeaua de canalizare
Traseul extinderei retelei de canalizare menajera se va realiza numai pe domeniu public in acostamentul drumurilor in cazul drumurilor satesti si comunale si in spatiu dintre limita proprietatii si canalul de scurgere a apelor pluviale aferente drumurilor judetene si comunale.
Caminele de vizitare pe reteaua de canalizare menajera propusa sunt in numar de 281 bucati, amplasate in punctele de intersectie, la capete de retea, la schimbarea directiei in plan orizontal sau a pantei-in plan vertical, de aliniament, la distanta de maxim 60 m intre ele sau de spalare, acolo unde panta nu asigura realizarea vitezei de autocuratire.

Extindere retea de canalizare menajera

Nr. Crt.	Nr. Extindere canalizare	Lungimi (m)	Diametru (mm)	Numar camine	Statie Pompare
1	Extindere nr.1-Str. Cristianului	L= 70 m	Dn250mm	2 buc	-
2	Extindere nr.2 – DJ731	L= 70 m	Dn250mm	2 buc	-

3	Extindere nr.3 – Aleea Duzii	L= 300m	Dn250mm	5 buc	1 buc
4	Extindere nr.4 – Prelungirea Teilor si DC229	L=1270 m	Dn250mm	28 buc	2 buc
5	Extindere nr.5 – Str. Primaverii	L = 110m	Dn250mm	3 buc	1 buc
6	Extindere nr.6 – Str. Panselutei	L= 60m	Dn250mm	3 buc	
7	Extindere nr.7 – Str. Salcamilor	L=303 m	Dn250mm	8 buc	1buc
8	Extindere nr.8- Str. Salcamilor	L= 245m	Dn250mm	7 buc	-
9	Extindere nr.9 – DC 229	L= 285 m	Dn250mm	12 buc	2 buc
10	Extindere nr.10–Aleea Sarbenilor	L= 100 m	Dn250mm	4 buc	-
11	Extindere nr.11–Aleea vitei de vie	L=255 m	Dn250mm	8 buc	-
12	Extindere nr.12– DC 229	L= 65 m	Dn250mm	2 buc	1 buc
13	Extindere nr.13 – Str. Salcamilor	L=270m	Dn250mm	7 buc	-
14	Extindere nr.14–Aleea Rasaritului	L=170 m	Dn250mm	5 buc	-
15	Extindere nr.15 -Prelungirea trandafirilor	L=55m	Dn250mm	2 buc	-
16	Extindere nr.16 – Aleea florilor de mai	L=185 m	Dn250mm	5 buc	-
17	Extindere nr.17 – Prelungirea morii si Aleea Bujorului	L=885m	Dn250mm	24 buc	-
18	Extindere nr.18– Str. Trandafirilor si str. Sperantei	L= 640m	Dn250mm	14 buc	-
19	Extindere nr.19 – Aleea Viorelelor Retevoiesti	L= 55 m	Dn250mm	2 buc	-
20	Extindere nr.20 - Ganesti	L= 115 m	Dn250mm	5 buc	-
21	Extindere nr.21	L= 570 m	Dn250mm	19 buc	1 buc
22	Extindere nr.22 – Moara Veche	L= 660 m	Dn250mm	11 buc	1 buc
23	Extindere nr.23 – DJ731	L=145m	Dn250mm	4 buc	
TOTAL satele Pietrosani, Varzaroaia, Retevoiesti si Ganesti		**L= 6883m**	**Dn250mm**	**182 buc**	**10 buc**

Nr. Crt.	Nr. Extindere canalizare	Lungimi (m)	Diametru (mm)	Numar camine	Statie Pompare
1	Extindere nr.1 – Aleea Campului si Aleea Izlazului	L= 720m	Dn250mm	24 buc	1 buc
2	Extindere nr.2 – Aleea Primaverii	L= 165 m	Dn250mm	3 buc	-
3	Extindere nr.3 – Aleea Zorilor	L= 200m	Dn250mm	6 buc	-
4	Extindere nr.4 – Aleea Parcului	L= 115m	Dn250mm	4 buc	-
5	Extindere nr.5 – Aleea Daliei	L = 110m	Dn250mm	2 buc	-
6	Extindere nr.6 - Str. Mogarcesti	L= 40m	Dn250mm	2 buc	-
7	Extindere nr.7 – Aleea Daliei	L=100m	Dn250mm	2 buc	1buc
8	Extindere nr.8 – Aleea Scurta	L= 50m	Dn250mm	2 buc	-
9	Extindere nr.9 – Aleea Teilor	L= 240m	Dn250mm	9 buc	1buc
10	Extindere nr.10 – Aleea Raului	L= 335m	Dn250mm	9 buc	1buc
11	Extindere nr.11 – Aleea Plutelor	L=140m	Dn250mm	4 buc	1buc
12	Extindere nr.12 – Str. Principala	L=137m	Dn250mm	6 buc	
13	Extindere nr.13 – Str. Ghioceilor	L=135m	Dn250mm	6 buc	
14	Extindere nr.14 – Str. Florilor	L=215m	Dn250mm	5 buc	
15	Extindere nr.15 – Str. Frunzei	L=105m	Dn250mm	3 buc	
16	Extindere nr.16 – Str. Principala Est	L=100m	Dn250mm	3 buc	
17	Extindere nr.17 – Aleea Lazului	L=140m	Dn250mm	4 buc	
18	Extindere nr.18 – Aleea Dealul Morii si Aleea Bisericii	L=170m	Dn250mm	6 buc	
TOTAL sat Badesti		**L= 3217m**	**Dn250mm**	**99buc**	**5 buc**
TOTAL comuna Pietrosani		**L=10. 100m**	**Dn250mm**	**281**	**15 buc**

Extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere este de tip separativ, alcatuita din canale inchise ingropate cu panta corespunzătoare realizării unor viteze cuprinse intre min.0,70 si max.5,0 m/s pentru tuburi din PVC.

Staţii de pompare ape uzate

Datorita configuratiei terenului si evitarea pozarii colectoarelor de canalizare la adancimi mari , pe traseul retelei de canalizare se vor amplasa 15 statii de pompare.

COORDONATE STEREO 70- STATII DE POMPARE						
Nr. Crt.	**Nr. Extindere canalizare**	**X**	**Y**	**Z**	**StatiI Pompare**	**Conducta refulare**
COORDONATE STEREO 70 -SATELE PIETROSANI, VARZAROAIA, RETEVOIESTI SI GANESTI						
SP1	Extindere nr.3 – Aleea Duzii	488107.61	408806.22	439.26	1 buc	L=295m Dn125, Pn10
SP2 si SP3	Extindere nr.4 – Prelungirea Teilor si DC229	487304.10 487352.80	407951.74 408590.68	448.03 449.91	2 buc	L=365m Dn125, Pn10
SP4	Extindere nr.5 – Str. Primaverii	488181.19	408098.56	433.89	1 buc	L=5m Dn125, Pn10
SP5	Extindere nr.7 – Str. Salcamilor	487092.47	406960.06	452.26	1buc	L = 106m Dn 125, Pn 10
SP6 si SP7	Extindere nr.9 – DC 229	486943.27 487346.54	405929.87 403055.99	448.01 426.67	2 buc	L=300m Dn125, Pn10
SP8	Extindere nr.12– DC 229	487070.28	405083.12	443.20	1 buc	L=12 m Dn125, Pn10
SP9	Extindere nr.21	487489.73	401761.91	416.28	1 buc	L=270m Dn125, Pn10
SP10	Extindere nr.22 – Moara Veche	488451.08	403437.49	419.61	1 buc	L=360m Dn125, Pn10
COORDONATE STEREO 70- STATII DE POMPARE SAT BADESTI						
Nr. Crt.	**Nr. Extindere canalizare**	X	Y	Z	**Statie Pompare**	**Conducta refulare**
SAT BADESTI						
SP11	Extindere nr.1 – Aleea Campului si Aleea Izlazului	489460.30	406980.59	454.09	1 buc	L=40m Dn 125, Pn 10
SP12	Extindere nr.7 – Aleea Daliei	488989.69	407531.91	435.08	1buc	L = 10m Dn125, Pn10
SP13	Extindere nr.9 – Aleea Teilor	488804.85	407834.49	432.51	1buc	L=160m Dn125, Pn10
SP14	Extindere nr.10 – Aleea Raului	488768.66	408169.78	431.86	1buc	L= 355m Dn 125, Pn 10
SP15	Extindere nr.11 – Aleea Plutelor	488812.83	408214.97	436.97	1buc	L=150m Dn125, Pn10

In fiecare statie de pompare se vor monta 1+1 electropompe submersibile pentru ape uzate, avand caracteristicile: +1 electropompe submersibile pentru ape uzate, avand caracteristicile:

Satele Pietrosani, Varzaroaia, Retevoiesti si Ganesti – 10 statii de pompare

SP1-extinderea nr.3: 1+ 1 pompe; Q = 10mc/h, H = 15.00 mCA, P= 3,75kW, $\eta \geq 85$ %;
SP2- extinderea nr. 4: 1+ 1 pompe ; Q = 10mc/h ,H = 15,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=60ml, Dn=125mm
SP3-extinderea nr. 4: 1+ 1 pompe ; Q = 10mc/h ,H = 15,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=305ml, Dn=125mm
SP4-extinderea nr. 5: 1+ 1 pompe; Q = 5mc/h, H = 7 mCA, P= 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
SP5- extinderea nr. 7: 1+ 1 pompe ; Q = 10mc/h ,H =10,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
SP6- extinderea nr. 9: 1+ 1 pompe ; Q = 5 mc/h ,H =6,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=200ml, Dn=125mm
SP 7- extinderea nr. 9: 1+ 1 pompe ; Q = 5 mc/h ,H =6,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=100ml, Dn=125mm
SP 8- extinderea nr. 12 1+ 1 pompe ; Q = 1 mc/h ,H =40,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=12ml, Dn=125mm
Sp 9-extinderea nr. 21: 1+ 1 pompe ; Q = 10 mc/h ,H = 15,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=270ml, Dn=125mm
SP 10-extinderea nr. 22: 1+ 1 pompe ; Q = 5 mc/h ,H =15,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,

Sat Badesti - 5 statii pompare

Sp11- extinderea nr.1: 1+ 1 pompe; Q = 10mc/h, H = 10.00 mCA, P= 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=40ml, Dn=125mm
SP12- extinderea nr.7: 1+ 1 pompe ; Q = 2 mc/h ,H =5,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=10ml, Dn=125mm
SP13- extinderea nr.9: 1+ 1 pompe; Q = 5mc/h, H = 10.00 mCA, P= 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=160ml, Dn=125mm
SP14- extinderea nr. 10: 1+ 1 pompe ; Q = 15 mc/h ,H =10,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=355ml, Dn=125mm
SP15- extinderea nr. 11: 1+ 1 pompe ; Q = 10 mc/h ,H =10,00 mCA, P = 3,75kW, $\eta \geq 85$ %,
Conducta refulare L=150ml, Dn=125mm

Racorduri canalizare

Cămine de racord – 2417 bucati vor fi realizate din material PE, şi compuse din bază cămin rama si capac cu adaptor din PE si garnitura tip EPDM de etansare a elementelor.

Traversari cursuri de apa

Conform precizarilor proiectantului, extinderea retelei de canalizare nu subtraverseaza si nu supratraverseaza cursuri de apa, viroage, torenti, canale cadastrate sau necadastrate.

Debite si volume de apa evacuate

Conform breviarului de calcul prezentat în documentația tehnică pentru extinderea din prezentul aviz – 920 locuitori:

Debite , volum anuale	**NECESAR**	**CERINȚA**
$Q_{zi\ max}$ (mc/zi)/ l/s	143,52 / 1,66	157,87 / 1,83
$Q_{zi\ med}$ (mc/zi)/ l/s	110,40 / 1,27	123,86 / 1,44
$Q_{max.orar}$ (mc/h)/ l/s	11,96 m³/zi	13,42 m³/zi
$V_{med.anual}$ (mc)	40.296	45.208,9

Regim de functionare : 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an.

Utilităţi:

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa este asigurată din reţeua existentă a localităţii.

Evacuarea apei

Apele uzate sunt evacuate la reteaua de canalizare existentă.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare se va asigura din reţeaua electrică existentă în zona.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale - nu este cazul;

d) producţia de deşeuri - deşeurile generate în timpul realizării construcţiei vor fi colectate selectiv pe tipuri de deşeuri şi valorificate sau eliminate prin societăţi autorizate;

e) emisiile în aer – în timpul realizării investiţiei se vor lua măsuri de reducere a emisiilor de praf şi poluanţi specifici construcţiei precum şi a zgomotului generat de utilajele folosite;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice - nu este cazul;

2. ***Localizarea proiectului:***

2.1 utilizarea existentă a terenului: proiectul propus se va realiza pe terenurile situate în intravilanul comunei Pietroşani aparţinând domeniului public, având categoria de folosinţă „căi de circualţie şi utilităţi aferente" conform certificatului de urbanism nr. 24 din 23.09.2022 eliberat de Primăria comunei Pietroşani.

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora-proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - proiectul nu implică lucrări de defrişare.

d) parcurile, rezervaţiile naturale sau zone de protecţie specială – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: proiectul nu se află în perimetrul propunerii de declarare rezervaţie naturală.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanţa de urgenţă menţionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică: proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57/2007

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului - nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului – prin realizarea proiectului impactul negativ este redus;
d) probabilitatea impactului – nu este cazul;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidenta art.28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

a) proiectul nu intersectează nicio arie naturală protejată de interes comunitar;
b) amplasamentul investiţiei se află pe un teren proprietate privată;
c) proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică;
d) nu s-au identificat pe amplasament şi în imediata apropiere a acestuia specii şi habitate de interes comunitar;
e) proiectul nu afectează direct zone de hrănire/reproducere/migraţie;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- pentru proiectul propus s-a obţinut proiectul de Aviz de gospodărire a apelor emis de Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea.

<u>Condiţiile de realizare a proiectului pentru care autoritatea pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;</u>

- anunţarea APM Argeş în cazul apariţiei unor elemente noi neprecizate în documentaţia proiectului;
- la finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Argeş şi GNM- CJ Argeş şi de a solicita obţinerea autorizaţiei de mediu
- se va păstra curăţenia la locul stabilit pentru depozitarea deşeurilor;
- se va asigura curăţarea mijloacelor de transport si a utilajelor, astfel încât la intrarea pe drumurile publice să se evite murdărirea acestora;
- se va asigura ordinea şi curăţenia permanentă a locurilor şi spaţiilor aferente amplasamentului investiţiei ;
- se va asigura curăţirea trotuarelor aferente amplasamentului investiţiei, a locurilor de parcare utilizate pentru execuţia proiectului;
- se va asigura încărcarea şi etanşarea vehiculelor ce efectuează transportul materialelor de construcţii pentru a preîntâmpina împrăştierea lor;
- execuţia sub supraveghere a lucrărilor, pentru evitarea disconfortului, îndepărtarea resturilor de materiale;
- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului;
- se vor prevedea măsuri tehnice, sociale şi organizatorice de eliminare/reducere a poluării, astfel încât zgomotul generat de activitatea desfăşurată pe amplasament să se încadreze în valorile limită prevăzute de SR 10009/2017;
- echipamentele generatoare de zgomot vor fi prevăzute cu atenuatoare de zgomot;
- depozitarea materialelor de construcţie, amenajarea de şantier se vor face astfel încât impactul să se limiteze strict la suprafaţa amplasamentului;
- sa va degaja de îndată zonele de lucru cu pământ, moloz şi alte reziduuri.
- se va umecta cu apă prin pulverizare fronturile de lucru, căile de acces sau alte părţi din amplasament asupra cărora se intervine pentru demolare, pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf;
- în perioadele de vânt puternic se vor reduce activităţile care produc praf.
- management eficient al organizării de şantier pentru a reduce disconfortul indus locuitorilor din proximitate;
- întreţinerea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport şi a utilajelor, verificare periodică.

- Constructorul are obligaţia elaborării şi implementării unui plan de management de mediu pentru perioada de execuţie a proiectului care va include: măsuri privind gestionarea deşeurilor rezultate şi a substanţelor periculoase (după caz), prevenirea/limitarea nivelului de zgomot, emisiilor de pulberi.
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizării lucrărilor;
- amenajarea de spaţii şi dotări corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi eliminarea lor în condiţiile neafectării factorilor de mediu (în perioada execuţiei lucrărilor);
- prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;
- respectarea prevederilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deşeurilorcu modificările şi completările ulterioare;
- respectarea prevederilor Ord. MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
- depozitarea materialelor de construcţie şi amenajările de şantier se vor face astfel încât impactul să se limiteze la suprafaţa amplasamentului proiectului;
- la finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Argeş şi GNM- CJ Argeş;
- titularul proiectului este răspunzător de toate daunele ce s-ar produce, sub acţiunea /in acţiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui şi are obligaţia să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă, în condiţiile legii, a oricăror lucrări/ bunuri/ servicii/ instalaţii de trebuinţă pentru neafectarea mediului înconjurător.
- sub sancţiunile prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare şi sub controlul respectării condiţiilor legale, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca proiectul să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum şi orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate şi de confort a populaţiei.

Conform proiectului de Aviz de Gospodărire a Apelor:

- Să ampaseze obiectele avizate prin prezentul act de regelementare în afara zonei de inundabilitate a cursurilor determinate pentru Q1%.
- Se va anunța A.B.A. Arges Vedea – SGA Argeș cu 10 zile înainte data de incepere a execuției lucrărilor;
- *Se interzice racordarea la reteaua de canalizare a apelor uzate menajere a unui numar de locuitori echivalenti mai mare decat cel pentru care a fost dimensionata treapta biologica (Qmax.zi = 800 mc/zi /9,262 l/s) a statiei de epurare existenta in comuna.*
- In cazul aparitiei de modificari ale solutiei avizate in etapa de elaborare a proiectului tehnic sau în timpul executiei lucrarilor,sa solicite la A.B.A. Argeș – Vedea, eliberarea avizului modificator de gospodarire a apelor,conform prevederilor Ordinului M.A.P. nr.828/2019;
- În cazul producerii unor daune de orice fel asupra riveranilor şi/sau asupra lucrărilor hidrotehnice existente, atât pe perioada de execuție a lucrărilor proiectate cât și ulterior pe perioada exploatării acestora, beneficiarul va suporta integral cheltuielile pentru înlăturarea acestora.
- Întreaga răspundere privind poluarea zonelor în timpul execuţiei lucrărilor sau în timpul exploatării acestora, precum şi suportarea eventualelor costuri de depoluare, revine constructorului și beneficiarului, după caz. În caz de poluare accidentală se va anunţa dispeceratul Administrației Bazinale de Apă
- Să notifice în scris SGA Argeș data receptiei finale a investitiei in vederea asigurarii participarii;
- Să inainteze la A.B.A. Arges – Vedea, la receptia investitiei, documentatia tehnica intocmita conform Ordinului MAP nr. 891 / 2019 de catre o unitatea de proiectare atestata conform legislatiei in vigoare, in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor. Aceasta documentatie va cuprinde si copie dupa procesul verbal de recepție a lucrării.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului pentru care s-a emis.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

p. Şef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizaţii
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Şef Serviciu,
Calitatea Factorilor de Mediu
dr. ec. Sorina Cristina MARIN

Întocmit,
ing. Mihaela Carmen NEAGA

Întocmit
geogr. Maria Adriana DIACONESCU