



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Argeș

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 29 din 22.01.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **OMV PETROM**, cu sediul în București, str Coralilor, nr 22, clădirea Petrom City, sector 1 înregistrată la APM Argeș cu nr. 24188/31.10.2017, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Argeș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.01.2018, că proiectul “ **Captusire cu polietilena de inalta densitate PE 100 conducta Parc 37 Leordeni – Parc 35 Leordeni**” propus a fi amplasat în com Leordeni, sector Extravilan, județul Argeș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, **anexa nr.2, pct.10, proiecte de infrastructură, b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto**

b) în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, conform Anexei nr. 3 din H.G. nr. 445/2009, a completării Listei de control privind încadrarea proiectului, în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.01.2018, realizată la sediul APM Argeș, s-a stabilit că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

1. **Caracteristicile proiectului:**

Conducta transporta titei amestec de la Parc PMAM 37 Leordeni la Parc 35 Leordeni, județul Argeș. Conducta care pleacă de la Parc PMAM 37 Leordeni are Ø6” (DN 150) cu lungimea de cca 4000m. Conducta urmează drumul de exploatare și apoi DJ 703 B până la intrarea în Parc 35 Leordeni. Debitul este de 160 mc /zi la presiunea de operare 5 bar. Proba de rezistență se va realiza la 6.25 bar. Tronsonul reparat are cca 1300m în UAT Cateasca.

Conducta are un grad de uzură avansat și un amplasament pe proprietăți private.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Str. Egalității, Nr. 50A, Loc. Pitești,

E-mail: office@apmag.anpm.ro, Tel.0248 213099, Fax .0248213200



duce la multe incidente de mediu, amenzi mari si despagubiri proprietarilor, cheltuieli de mentenanta ridicate.

Pentru captusirea conductei se parcurg urmatoarele etape:

- Stabilirea culoarului de lucru

Culoarul de lucru va fi de 4 m latime x 10 m lungime, pentru realizarea gropilor de pozitie, nu pe toata lungimea conductei.

Gropile de pozitie au fost stabilite la cca. 100 m una fata de cealalta la schimbarile de directie .

- Lucrari de infrastructura (saparea gropilor)

Gropile de pozitie (montaj) se vor acoperi si aduce terenul la starea initiala dupa efectuarea probei de presiune a intregului sistem de conducta.

- Sectionare conducta existenta din otel

- Captusirea conductei din OL

Se executa captusirea interioara a conductei din OL cu HDPE, cu ajutorul unui troliu.

- Intregirea conductei din PE

Intregirea conductei din PE se va realiza prin sudura "cap la cap" , capetele țevilor ce urmează a fi sudate se curăță, de impurități, mizerie la interior și exterior.

- Montarea mansanelor din otel L290 N si intregirea conductei

Alimentarea cu apa : nu este cazul.

Apele tehnologice : nu este cazul.

Incalzirea spatiilor : nu este cazul.

Energie electrica – racord la retea electrica existenta.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale : se folosesc resurse naturale existente pe amplasament (pamant de umplutura, nisip, agregate minerale);

d)productia de deseuri - deseurile produse in timpul realizarii proiectului vor fi colectate selectiv si eliminate sau valorificate prin societati autorizate;

e)emisiile in aer: nu este cazul

f)riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2. Localizarea proiectului:

2.1.utilizarea existenta a terenului: proiectul propus se va realiza pe marginea unor terenuri proprietate privata, terenuri proprietate publica si pe marginea unui drum de exploatare; dupa terminarea lucrarilor terenul afectat va fi adus la starea initiala.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora-proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului, cele folosite fiind cumparate din comertul specializat.

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului:

a)zonele umede - nu este cazul;

b)zonele costiere - nu este cazul;

c)zonele montane si cele impadurite - proiectul nu implica lucrari de defrisare.

d)parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie speciala – nu este cazul,

e)ariiile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul.

f)ariiile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legistate au fost deja depasite – nu este cazul;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES**

Str. Egalității, Nr. 50A, Loc. Pitești,

E-mail: office@apmag.anpm.ro, Tel.0248 213099, Fax .0248213200



- g) ariile dens populate – nu este cazul;
  - h) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potential

- a) extinderea impactului:- nu este cazul;
- b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;
- c) marimea si complexitatea impactului - nu este cazul;
- d) probabilitatea impactului – nu este cazul;
- e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

- a) proiectul nu intersecteaza nicio arie naturala protejata de interes comunitar;
- b) amplasamentul investitiei se afla pe un teren apartinand titularului investitiei;
- c) proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica;
- d) nu s-au identificat pe amplasament si in imediata apropiere a acestuia specii si habitate de interes comunitar;
- e) proiectul nu afecteaza direct zone de hranire/reproducere/migratie;

#### Condițiile de realizare a proiectului:

- anunțarea APM Arges în cazul apariției unor elemente noi neprecizate în documentația proiectului;

- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizarii tuturor lucrarilor (de reparatie a conductei de otel prin captusire cu PE); amenajarea de spatii corespunzatoare pentru colectarea deseurilor menajere/tehnologice ( metalice, nemetalice –parafina, dupa caz) apa/condens rezultat de la curatirea conductei si eliminarea lor in conditii de siguranta pentru mediu, in perioada executiei lucrarilor;

- identificarea zonelor potential poluate, remedierea acestora si informarea APM Arges;
- prezenta decizie este valabila numai pentru proiectul supus avizării;
- respectarea prevederilor prevazute de Legea nr.211/2011 privind deșeurile;
- respectarea prevederilor SR 10009/2017 privind Acustica – limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

**Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluarea adecvata.**

**Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații  
ecolog Denisa MARIA



p Director Executiv,  
ing. Cristiana Elena SURDU



Întocmit,

ing. Mihail OPREA



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES**

Str. Egalității, Nr. 50A, Loc. Pitești,

E-mail: office@apmag.anpm.ro, Tel.0248 213099, Fax .0248213200