



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Argeș

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - proiect

Nr.        din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA TIGVENI**, cu sediul în com. Tigveni, sat Tigveni, jud. Argeș înregistrată la APM Argeș cu nr. 27721 din 21.12.2017, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Argeș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.01.2018, că proiectul “ **Extindere sistem alimentare cu apa, satele Vladesti si Badislava, comuna Tigveni, judetul Arges**” propus a fi amplasat în Tigveni, satele Vladesti si Badislava, județul Argeș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, **Anexa nr.2, pct.10, lit.l) : instalații de extracție a apei subterane și de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;**

b) în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, conform Anexei nr. 3 din H.G. nr. 445/2009, a completării Listei de control privind încadrarea proiectului, în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnica din data de 15.01.2018, realizată la sediul APM Arges, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

1. **Caracteristicile proiectului:**

Terenul pe care se va realiza investitia se afla in intravilanul si extravilanul localitatii. Titularul doreste sa realizeze un sistem de alimentare cu apa in com Tigveni, sate Vladesti si Badislava prin executarea unui foraj la adancimea de 150 m echipat cu o electropompa , Q=3,6 mc/h, o conducta de aductiune L=2000 m intre put si rezervorul de 100 mc (din polistif, semiingropat). Adiacent forajului se va realiza o statie de clorinare complet automatizata si un grup de exploatare care cuprinde o camera de personal, un depozit de material de intretinere si un grup sanitar. Rezervorul si cladirea adiacenta vor fi

impresimuita, asigurandu-se zona de protectie sanitara. Lungimea totala a retelei de distributie va fi de 8791 m si va fi executata din conducte PEID, Dn 110 – 50 mm.

Alimentarea cu apă – sursa proprie, un foraj care se vor executa

Evacuarea apelor uzate – nu este cazul.

Incalzirea spatiilor – nu este cazul

Energie electrica – racord la retea electrica existenta.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale : se folosesc resurse naturale (piatra, nisip);

d)productia de deseuri - deseurile produse in timpul realizarii constructiei si in urma desfasurarii activitatii vor fi colectate selectiv si eliminate sau valorificate prin societati autorizate;

e)emisiile in aer: nu este cazul

f)riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2. Localizarea proiectului:

2.1.utilizarea existenta a terenului: proiectul propus se va realiza pe terenul apartinand titularului investitiei.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora-proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului, cele folosite fiind cumparate din comertul specializat.

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului:

a)zonele umede - nu este cazul;

b)zonele costiere - nu este cazul;

c)zonele montane si cele impadurite - proiectul nu implica lucrari de defrisare.

d)parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie speciala – nu este cazul,

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul.

f)ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legistate au fost deja depasite - nu este cazul;

g)ariile dens populate – nu este cazul;

h)peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului;- nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului - nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – nu este cazul;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

a)proiectul nu intersecteaza nicio arie naturala protejata de interes comunitar;

b)amplasamentul investitiei se afla pe un teren apartinand titularului investitiei;

c)proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ**

Str. Egalității, Nr. 50A, Loc. Pitești,

E-mail: office@apmag.anpm.ro, Tel.0248 213099, Fax .0248213200

d)nu s-au identificat pe amplasament si in imediata apropiere a acestuia specii si habitate de interes comunitar;

e)proiectul nu afecteaza direct zone de hranire/reproducere/migratie;

**Condițiile de realizare a proiectului:**

- anunțarea APM Arges în cazul apariției unor elemente noi neprecizate în documentația proiectului;

- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizarii lucrarilor;

- amenajarea de spatii si dotări corespunzătoare pentru colectarea selectiva a deșeurilor si eliminarea lor in condițiile neafectării factorilor de mediu ( in perioada execuției lucrărilor cat si dupa darea in folosinta a imobilului);

- prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;

- pana la realizarea sistemului centralizat de canalizare si a statiei de epurare, in cazul instalatiilor interioare de alimentare cu apa in imobile, evacuarea apelor uzate se va face in bazine etanse vidanjabile sau prin intermediul statiei proprii de epurare;

- se interzice evacuarea apelor uzate neepurate in cursuri de apa sau subteran;

- respectarea prevederilor prevazute de Legea nr.211/2011 privind deșeurile;

- respectarea prevederilor SR 10009/2017 privind Acustica – limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- la finalizarea investitiei titularul are obligatia sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu.

**Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluarea adecvata.**

**Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

**p Director Executiv,**  
ing. Cristiana Elena SURDU

**Șef Serviciu**  
**Avize, Acorduri, Autorizații**  
ecolog Denisa MARIA

**Întocmit,**  
ing. Mihail OPREA