



Agenția pentru Protecția Mediului Argeș

DECIZIA Nr. 32.....
din 23.01.2018

pentru menținerea Autorizației de mediu nr. 357 revizuită la 07.11.2016
cu completări/modificări

Ca urmare a analizării Notificării dumneavoastră nr. 07/04.01.2018, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Argeș cu nr. 195/05.01.2018, adresată de S.C. Financiar Urban S.R.L. cu sediul în municipiul Pitești, strada George Coșbuc nr.12, județul Argeș, titular al Autorizației de mediu nr. 357 revizuită la 07.11.2016 emisă pentru activitatea desfășurată pe teritoriul județelor: Argeș, Alba și Giurgiu,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 7 alin. (1) și art. 8 alin (1) din aceeași ordonanță de urgență,

Agenția pentru Protecția Mediului Argeș (APM Argeș) adoptă prezenta decizie.

Art. 1. Se menține Autorizația de mediu nr. 357 revizuită la 07.11.2016, cu următoarele completări:

- la pagina 2, punctul „Documentația conține”, se completează cu:

- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 30/12.02.2015, eliberată pentru Stația de transfer deșeuri menajere Câmpulung Muscel, județul Argeș de ABA Argeș Vedea, valabilă până la 12.02.2018;
- contract de concesiune nr. 165/26.07.2012, încheiat cu SC GIREXIM UNIVERSAL SA;

- la pagina 22, punctul „Evacuarea apelor uzate” – Pentru Stația de transfer Câmpulung, se modifică, astfel:

„Pe amplasamentul stației de transfer rezultă următoarele categorii de ape:

- ape uzate menajere, rezultate din pavilionul administrativ, colectate printr-o rețea de conducte (Dn=110 mm, L=50 m) sunt transportate într-un bazin betonat vidanjabil (V=100 mc) amplasat la intrarea în stație;
- ape uzate rezultate din stația de spălare auto și de pe platformele de sortare sunt evacuate într-o gaură de scurgere cu sifon într-un separator de lichide ușoare și de aici printr-o conductă (Dn=110 mm, L=100 m) în bazinul de stocare a levigatului din depozitul de deșeuri închis (V=50 mc), de unde sunt vidanjate și transportate la stația de tratare levigat de la Albota;
- ape pluviale colectate de pe platformele de compostare sunt colectate printr-un sistem de drenaj (rigole cu L=275 m), în rezervorul de irigat a compostului (V=158 mc, L=29,30 m,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049,

Tel. 0248 213 099; 0348 401 992; 0746 248 597; Fax 0248 213 200; 0348 401 992

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>



l=2 m, H=70 m) în care se colectează și apele de ploaie convențional curate. Periodic apele sunt pompate în separatorul de lichide ușoare;

- apele pluviale de pe acoperișul clădirilor sunt colectate prin burlane și se scurg liber în terenul natural.”

- la pagina 41, punctul 2 „Concentrații de poluanți admise la evacuare în mediul înconjurător, nivel de zgomot” - APA se modifică, astfel:

„- pentru Stația de transfer Câmpulung:

Limitele maxime admise ale indicatorilor de calitate pentru apele menajere evacuate se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA – 002 aprobat prin HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu limitele impuse de operatorul stației de epurare.”

- la pagina 43, cap. III „Monitorizarea mediului” punctul 1 „Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor.” - APA se modifică, astfel:

„- pentru Stația de transfer Câmpulung: indicatorii și frecvența de monitorizare pentru apele menajere evacuate în bazinul de vidanjare vor fi stabilite de firma autorizată cu care titularul are încheiat contract pentru vidanjarea acestora;

- pentru C.M.I.D. (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor) Curtea de Argeș:

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua, de către SC GIREXIM UNIVERSAL SA conform contractului de concesiune nr. 165/26.07.2012, ca în tabelul următor:

Indicator	Punct de emisie	Frecvența de monitorizare	Metoda de analiză
pH	A1 – secțiunea imediat aval de depozit;	anuală	Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 208 din 07.09.2016
Materii totale în suspensie			
CBO5			
Consum chimic de oxigen CCO-Cr			
Azot total			
Fosfor total Ptot			
Substanțe extractibile			
Reziduu fix			

- apa subterană (acvifer freatic): anual, se vor monitoriza, de către SC GIREXIM UNIVERSAL SA conform contractului de concesiune nr. 165/26.07.2012: pH, CBO5, CCO-Cr, NH₄, NO₂, NO₃, Ptotal;

- nivelul hidrostatic al apei anual, se va monitoriza, de către SC GIREXIM UNIVERSAL SA conform contractului de concesiune nr. 165/26.07.2012 în cele 3 puțuri de observație;

- lunar, se vor monitoriza apele uzate evacuate la C.M.I.D. (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor) Curtea de Argeș conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 208/07.09.2016;

- pentru C.M.I.D. (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor) Costești:

- lunar, se vor monitoriza apele uzate evacuate la C.M.I.D. (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor) Costești conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 197/23.08.2016;”

Art. 2. Prezenta decizie face parte integrantă din Autorizația de mediu nr. 357 revizuită la 07.11.2016.



Art. 3. Această decizie poate fi atacată în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 4. Decizia de față se comunică titularului activității și se publică pe pagina de internet a APM Argeș la data emiterii ei.

Sef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog **Denisa MARIA**



consilier juridic,
Gabriel GHÎȚULESCU

Întocmit:
Consilier,
ing. **Adina BICĂ**