Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGES

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. proiect **din** zz.ll.aaaa

Titularul activităţii: SC Cristal New Investments SRL
Adresa: comuna Călineşti, sat Călineşti, nr. 761, camera 1, judeţul Argeş
Punct de lucru: Cristal New Investments SRL
Locaţia activităţii: comuna Călineşti, sat Călineşti, nr. 761, camera 1, judeţul Argeş
Activitatea/Activităţile se încadrează în următoarele coduri:
....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1107	Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate		1598	Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice		

Emisă de: APM Argeş
Activitatea/ activităţile pot fi desfăşurate pe teritoriul judeţului Argeş:
Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani.
Data emiterii: zz.ll.aaaa
Data expirării: zz.ll.aaaa

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC Cristal New Investments SRL**, cu punctul de lucru din comuna Călineşti, sat Călineşti, nr. 761, camera 1, judeţul Argeş, înregistrată la APM Arges cu nr. 12174/07.07.2015 în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC Cristal New Investments SRL, cu punctul de lucru din comuna Călineşti, sat Călineşti, nr. 761, camera 1, judeţul Argeş;

Documentaţia conţine:

- fişa de prezentare şi declaraţie, elaborată de SC Cristal New Investments SRL;
- Decizie etapă de încadrare nr. 319/16.04.2014, emisă de APM Argeş;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, cod unic nr. 30615954;
- Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş cu nr.550509/14.12.2012 care atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere, conform căreia firma îndeplineşte condiţiile de funcţionare, specifice fiecărei autorităţi publice;
- Contract de constituire a dreptului de superficie, încheiere de autentificare nr. 409/10.09.2012;
- Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
- Notificare nr. 187/14.09.2012, emisă de DSP Argeş;
- Notă de constatare nr. 21311/17.09.2012, eliberată de DSVSA Argeş;
- Notificare nr. 21312/17.09.2012, eliberată de DSVSA Argeş;
- Notificare pentru începerea execuţiei nr. 7/21.03.2014, eliberată de ABA Argeş – Vedea;
- Contract de vânzare – cumpărare (preluare deşeuri plastic, ambalaje plastic, carton, paleţi lemn) nr. 16/28.08.2015, încheiat cu SC PAN NOEMI TRUST SRL;
- Contract prestări servicii de salubrizare nr. 634/01.09.2015, încheiat cu SC Financiar Urban SRL;
- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr 232/05.10.2015, termen de valabilitate 15.10.2018, emisă de ABA Argeş Vedea;
- Contract prestări servicii nr. 1272 I 27.08.2015, încheiat cu S.C .APA CANAL 2000 S.A;
- Plan de încadrare în zonă şi de situaţie.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum şi anunţarea APM Argeş la apariţia unor modificări ale activităţii;
- introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor conform HG 856/2002 – tipul deşeului şi codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;
- colectarea selectivă a deşeurilor şi eliminarea lor în condiţiile neafectării mediului;
- informarea APM Argeş şi a populaţiei din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate;
- se vor asigura în permanenţă mijloacele de intervenţie în caz de incendiu, poluări accidentale şi respectarea normelor PSI specifice activităţii;

- igienizarea şi salubrizarea permanenta a zonelor aferente obiectivului;
- se interzice depozitare, chiar şi temporara a deşeurilor de orice fel, direct pe sol;
- se vor asigura lucrări şi dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;
- se vor respecta toate condiţiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi şi care au stat la baza eliberării prezentei autorizaţii;
- ***înainte de începerea activităţii pe un nou amplasament titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului de pe raza teritorială a judeţului în care urmează a se desfăşura activitatea, iar Agenţia pentru Protecţia Mediului va verifica condiţiile pentru desfăşurarea activităţii şi poziţia amplasamentului in raport cu ariile naturale protejate.***
- titularul activităţii este obligat sa solicite şi sa obţină stabilirea obligaţiilor de mediu în situaţia în care urmează sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implica schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, sa transmită în scris la APM Argeş obligaţiile asumate privind protecţia mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizaţia este valabilă atâta timp cât activitatea supusă autorizării nu suferă modificări faţă de situaţia prezentata in documentaţie.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
- HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu amendamentele ulterioare.
- STAS 10009/1998 Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- Legea nr.105/2006 pentru aprobarea OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu amendamentele ulterioare.
- Ordinul nr.927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.
- Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu *cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului* asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare.
- Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
- H.G nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

- teren cu S=800 mp, din care S=300 mp este platformă betonată;

Activitatea se desfăşoară într-o hală închisă, acoperită şi betonată cu S= 350 mp si regim de inaltime Pinalt. Pentru a asigura activitatea de îmbuteliere, se utilizează următoarele mijloace de producție, *achiziţionate prin fonduri europene*:

- Pompa sumersibila cu senzor de nivel;
- Tanc de stocare a apei brute;
- Sistem de filtrare a apei;
- Mașina de îmbuteliat si dopuit;
- Mașina de etichetat;
- Tunel de baxare;
- Mașina de paletizare;
- Compresor aer;
- Mașina de umflat PET-uri;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime: apă;

Materiale auxiliare:

- preforme PET, folosite prin umflare la realizarea recipientului necesar îmbutelierii, stocate in containere speciale;
- capace, depozitate in baxuri sterile;
- etichete, depozitate în depozitul halei;
- folie baxare, depozitate in compartimentul de materii prime.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă:

Sursa de apă o constituie subteranul exploatat prin intermediul unui foraj (Dn = 180 mm , H

= 110 m, Qmax=2,5 l/s, NHs = 1,5 m, NHd la Qmax= -3 m) amplasat in hala de producție, protejat cu o cutie de plastic. Forajul este echipat cu o pompa submersibila (Qmax = 2,4 mc/h, Hp = 100 mCA).

Aducțiunea apei: se realizează printr-o conducta cu Dn= 53 mm.

Instalații de înmagazinare - un bazin circular de inox (V = 5000 l).

Rezervorul este prevăzut cu o instalație de ozonizare cu capacitatea maxima de 3000 l/h, P=0,57 kW.

Alimentarea instalației de îmbuteliere se realizează cu instalație de pompare prevăzuta cu vas tampon (V=200 l). Înainte de intrarea in instalația de îmbuteliere propriu zisa apa este tratata cu ajutorul următoarelor instalații:

- filtru de manganizare ;
- filtru cu nisip cuarțos;
- filtru cu cărbune activ;
- filtru dedurizare;
- sterilizator cu ultraviolet.

Distribuţia apei pentru grupul sanitar se realizează prin conducta cu Dn 53 mm .

Debitele cerinței de apa sunt:
Qzi max= 9,57 mc/zi (0,33 l/s);
Qzi med= 8,64 mc/zi (0,3 l/s);
V an med = 2246,4 mc.

Evacuarea apelor uzate:

- nu există evacuări de ape tehnologice;
- apele pluviale de pe acoperiş sunt colectate si evacuate printr-un sistem de jgheaburi si burlane, pe spatiile verzi;
- apele uzate menajere de la grupul sanitar din hala sunt colectate printr-o conducta din tuburi (Dn = 110 mm) si dirijata către o fosa ecologica vidanjabilă tip IMHOFF (V =1500 l) cu D=l360 mm; H=1710 mm.

Debite de ape evacuate:
Qzi max.= 0,70 mc/zi (0,024 l/s) ;
Qzi med. = 0,64 mc/zi (0,0221/s);
Van med. = 166,4 mc.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfăşurata este de îmbuteliere in PET-uri cu volume cuprinse intre 0,5 l – 2l, apa plata si apa carbogazoasa din sursa proprie. Produsul obținut se va vinde prin rețeaua proprie de distribuție, cat si prin firme partenere specializate. **Descrierea fluxului tehnologic**

In spațiul de producție sunt 3 zone de producție distincte si un spațiu de depozitare produs.

1. ZONA DE TRATARE A APEI

Aici este puțul forat de captare a apei, apa fiind captata si stocata intr-un rezervor circular din inox cu o capacitate de 5.000l. Din acest rezervor apa este transportata către filtre cu ajutorul unei pompe cu presiunea maxima de 10 bari. Filtrele au fiecare capacitatea de 5

tone si sunt următoarele in ordinea fluxului tehnologic: filtru cu nisip cuarțos, filtru cu cărbune activ, filtru cu schimbător de ioni, filtru de precizie. După trecerea apei prin aceste 4 filtre, apa intra in instalația de purificare a apei cu osmoza inversa, injectorul de ioni minerali, după care ajunge in tancul de mixare care împreuna cu generatorul de ozon realizează ultima faza de tratare a apei, după care aceasta este stocata in tancul de apa finita cu o capacitate de 3 tone.

De aici apa este transportata cu ajutorul unei pompe către instalația de îmbuteliere.

2. ZONA DE CONFECTIONARE PET-URI

Acest spațiu sunt următoarele utilaje: un compresor aer necesar mașinii de umflat pet-uri, acest proces tehnologic realizându-se cu ajutorul aerului comprimat. Mașina de umflat pet-uri are atașate cate 2 module pentru diversele dimensiuni de pet-uri. Aerul comprimat necesar procedeului de umflare a pet-urilor trece prin 2 filtre de aer pentru reglare presiune si purificare si printr-un uscător de aer.

3. ZONA IMBUTELIERE APA

Acest spațiu preia din celelalte 2 fluxuri apa tratata prin pompa si pet-urile goale realizate in zona de confecționare pet-uri.

Fluxul începe cu masa pentru pet-uri ce aprovizionează banda transportoare de pet-uri către instalația de spălat, umplere si sigilare pet-uri care are atașat un cap sterilizator si un cap elevator pentru alimentarea instalației cu dopuri pentru pet-uri. După umplere, pet-urile trec pe banda pe langa un panou luminos pentru verificarea impurităților din sticlele sigilate, o verificare practic a calitatii produsului, după care acesta ajunge in tunelul de etichetat manual, cu etichete termoretractabile, faza in care sunt fixate etichetele de produs, produsul fiind transportat mai departe către mașina de imprimat numărul de lot si termenul de garanție pe eticheta produsului, produsul trecând apoi spre mașina de baxat si apoi mașina de infoliat paleti.

Flux tehnologic panouri fotovoltaice

Panourile fotovoltaice sunt necesare pentru realizarea de energie electrica necesara desfasurarii activității de producție. Acestea acoperă necesarul de energie electrica pe perioada calda a anului, iar in perioada rece diferența de necesar va fi acoperita de furnizorul de energie electrica.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea nu se află situat în sit Natura 2000 sau alte categorii de arii protejate;

5. Produsele şi subprodusele obţinute

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi

- centrală termică cu tiraj forţat P=28 kW cu funcţionare pe gaze naturale;

7. Programul de funcţionare

- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 265 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apă:

- fosă ecologică vidanjabilă tip IMHOFF (V =15001) cu D=l360 mm, H=1710 mm pentru colectarea apelor uzate menajere de la grupul sanitar din hală;
- bazin circular de inox (V = 5000 l) pentru înmagazinarea apei;

SOL:

- incinta societăţii este betonată;
- spaţiu amenajat şi împrejmuit unde sunt amplasate containerele inscripţionate pe tipuri de deşeuri.
- platformă betonată pentru parcarea autoturismelor;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- europubele pentru deşeurile menajere si pentru deşeurile reciclabile amplasate in spaţiu amenajat si împrejmuit;
- loc depozitare ambalaje pentru stocarea provizorie a acestora in scopul reutilizării lor sau valorificării prin unităţi autorizate a celor deteriorate;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

APA:

- limitele maxime admise ale indicatorilor de calitate pentru apele menajere evacuate se vor încadra in limitele prevăzute de NTPA - 002/2005 aprobat prin HG 188/2002, cu modificările si completările ulterioare, corelat cu limitele impuse de operatorul staţiei de epurare in care vidanjorul descarcă apele uzate;
- încadrarea în valorile concentraţiilor indicatorilor pentru calitatea corpului de apă subteran, conform prevederilor Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 232/05.10.2015, emisă de ABA Argeş Vedea.

ZGOMOT:

- Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care să depăşească limitele prevăzute în STAS 10.009/1988.
- Toate utilajele şi instalaţiile care produc zgomot şi/sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare. Drumurile şi aleile din incintă vor fi întreţinute corespunzător.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Monitorizarea apei

- **pentru apele menajere**: respectarea limitelor prevăzute de NTPA - 002/2005 aprobat prin HG 188/2002, cu amendamentele ulterioare;
- **pentru apele subterane**: calitatea apei exploatate din subteran se va monitoriza **semestrial,** conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr 232/05.10.2015, emisă de ABA Argeş Vedea;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- cele solicitate de APM Argeș in baza OUG nr. 195/2005, aprobata de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului: **conform Cap. III pct. 1** din prezenta autorizație de mediu;
- situaţia gestiunii deşeurilor rezultate: cantitatea de deşeuri, sursa – proveniența acestora, mijloace de transport utilizate, destinaţia deşeurilor (operatorul economic care valorifica sau reciclează acest tip de deşeu); conform formularelor si termenelor stabilite de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Argeş. Raportarea se va face **anual.**
- situaţia deşeurilor de ambalaje si a ambalajelor puse pe piaţă – anual, până la 25 februarie, in conformitate cu prevederile Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje;
- date solicitate de APM Argeş, în baza Ordonanţei de urgenţă privind protecţia mediului nr.195/2005, aprobată de Legea nr.265/2006.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Denumire operațiune
20 03 01	deşeuri menajere si asimilabile	întreaga unitate	0,5	mc/lună	eliminare	Operaţiuni de eliminare prin unităţi autorizate
15 01 02	deşeuri ambalaje din plastic	desfăşurarea activităţii	1	mc/lună	valorificare	Operaţiuni de valorificare prin unităţi autorizate

15 01 03	ambalaje de lemn (paleti)	desfăşurarea activităţii	50	buc./ luna	valorificare	Se returnează după valorificarea produsului finit

2. Deşeuri colectate/comercializate

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Denumire operaţiune
20 03 01	deşeuri menajere si asimilabile	0,5	mc/lună	eliminare	Operaţiuni de eliminare prin unităţi autorizate
15 01 02	deşeuri ambalaje din plastic	1	mc/lună	valorificare	Operaţiuni de valorificare prin unităţi autorizate
15 01 03	ambalaje de lemn (paleti)	50	buc./ luna	valorificare	Se returnează după valorificarea produsului finit

3. Deşeuri stocate temporar

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deşeuri menajere si asimilabile	0,5	mc/lună	Operaţiuni de eliminare prin unităţi autorizate
15 01 02	deşeuri ambalaje din plastic	1	mc/lună	Operaţiuni de valorificare prin unităţi autorizate
15 01 03	ambalaje de lemn (paleti)	50	buc./luna	Se returnează după valorificarea produsului finit

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

- deşeurile menajere si asimilabile sunt colectate de către firmă autorizată şi eliminate la un depozit autorizat de deşeuri menajere;

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

- evidenta lunară a deşeurilor conform prevederilor HG nr. 856/2002 pentru fiecare tip, având in vedere cantitatea produsă, colectată, stocată temporar, modul de transport in scopul valorificării/depozitarii definitive;
- colectarea selectivă a deşeurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deşeurilor reciclabile la agenţii economici autorizaţi pentru valorificare.

7. Ambalaje folosite

- plastic - se predă unităţilor autorizate în valorificare;
- paleţi de lemn - se returnează după valorificarea produsului finit.

Titularul activităţii are obligaţia:

- **Solicitării unei noi autorizaţii de mediu cu minim 45 de zile înaintea expirării prezentei.**
- **Informării in scris a autorităţii de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizaţiei.**

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta autorizaţie de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 11 (unsprezece) pagini şi a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii,
ecolog Denisa MARIA

Întocmit,

ing. Adina BICĂ