PROIECT AUTORIZAŢIE DE MEDIU
Nr. ..... din 2015

*Ca urmare a cererii adresate de **S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L.**, cu sediul în comuna Cosesti, sat Lapusani, judetul Arges, privind emiterea autorizatiei de mediu, inregistrată la A.P.M. Arges cu nr. 4190/26.02.2015 si a completarilor cu nr. 7452/23.04.2015, nr. 7453/23.04.2015,*

in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale,

in baza O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 si a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizaţie de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

***pentru funcţionarea: S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L.**, pe teritoriul administrativ al judeţului Arges, respectiv:*

Parchete/partizi/UP/ u.a. (suprafata exploatata)	Tipul de taiere	Tehnologia de exploatare	Perioada autorizata de recoltare	Proprietate	Volum brut lemn exploatat
749550 – AG - 257/UP I – Tutana, u.a.: 90 A (2,00 ha)	Conservare	Triunchiuri si catarge	De la data de 01.10.2015 la data 30.11.2015.	O.S. Curtea de Arges	**112 mc**
Total volum brut de lemn exploatat					**112 mc**

Parchete/partizi/UP/ua	Coordonate STREREO 1970:	
749550 – AG - 257/UP I – Tutana, u.a.: 90 A (2,00 ha)	X – 469502,655 X – 469519,337 X – 469586,064 X – 469637,625	Y – 394958,291 Y – 394834,131 Y – 394833,810 Y – 394728,310
Suprafata = 2,00 ha		

care prevede: Exploatare forestieră – cod CAEN 0220.

în scopul: exploatării masei lemnoase in parchete scoase la licitatie / adjudecate si apoi autorizate spre exploatare prin contracte de vanzare – cumparare a masei lemnoase.

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație, intocmită de **S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L..**

și urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Certificat de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la data de 13.11.2012, Cod Unic de Inregistrare 16440709/21.05.2004.
- Certificat constatator nr. 543986/08.11.2012, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges, care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere, conform căreia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice fiecarei autoritati publice (Legea 359/2004 cu modificările și completările ulterioare).
- Contract de inchiriere nr. 10/01.01.2014, privind spatiul bazei de productie, incheiat cu Ancuta Nicolae.
- Certificat de atestare / reatestare seria A, nr. 15385/30.10.2014 + Anexa nr. 4, valabil pana la data de 30.10.2016, eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici in Activitatea de Exploatare Forestiera.
- Autorizatie de exploatare nr. 824177/04.02.2015, eliberata de O.S. Curtea de Arges.
- Act de punere in valoare nr. 749550 – AG - 257, eliberat de O.S. Curtea de Arges.
- Proces verbal de predare – primire a parchetului 373 Budele, partida nr. 749550, incheiat la data de 04.02.2015 cu Ocolul Silvic Curtea de Arges.
- Contract de vanzare – cumparare de masa lemnoasa pe picior nr. 545/26.11.2014, incheiat cu Directia Silvica Arges.
- Punct de vedere nr. 7141/04.02.2015, cu privire la incadrarea in zone protejate a parchetului cu A.P.V. nr. 749550 – AG - 257, eliberat de O.S. Curtea de Arges.
- Contract de prestari servicii privind predarea deseurilor tehnologice nr. 1/06.02.2015, incheiat cu S.C. TOTAL RACOLAV CARTON PLAST S.R.L.
- Fise cu date de securitate pentru benzina si motorina
- Plan de situatie si plan de incadrare in zona a ua – urilor + Coordonate STEREO 1970.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

a) ***Autorizatia de mediu este valabila doar insotita de autorizatia de exploatare forestiera emisa de autoritatea competenta.***

b) ***Activitatea de exploatare forestiera se desfasoara in afara sediului social si a sediilor secundare.***

c) *Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.*

d) *Asigurarea conditiilor tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator.*

e) *Masuri in vederea protectiei si conservarii faunei si florei:*

- conservarea arborilor izolati, maturi, uscati sau in descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasari de prada, insecte si numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite);
- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibarit/ adapost de catre pasari si mamifere mici;
- pastrarea arborilor batrani si scorburosi, ca refugii pentru hibernare;
- pentru cuibaritul speciilor de pasari de talie mare se vor lasa arbori mari in zona imediat inconjuratoare, pentru evitarea deranjarii locului de cuibarit in perioadele specifice;
- se vor efectua taieri selective sau prin rotatie;

- se vor inlatura speciile exotice si invazive;
- se vor esalona taierile pe suprafete mici pentru a permite refugiul animalelor in zonele neafectate de taieri;
- ori de cate ori procesul tehnologic de exploatarea masei lemnoase implica traversarea unui fir de apa, lemnul va fi traversat pe podete de trecere, astfel incat sa nu fie afectata fauna acvatica formata din pesti, amfibieni, reptile.

f) Se vor exploata numai arborii marcati si predati spre exploatare.

g) Daca prin doborarea arborilor au fost vatamati arbori nemarcati, gestionarul de parchet este obligat sa sesizeze imediat administratorul fondului forestier.

h) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase va fi diferentiata in functie de tratamentul aplicat si de felul taierii, astfel incat sa nu se produca prejudicierea peste limitele admise de reglementarile specifice, a arborilor nemarcati, degradarea solului si a malurilor de ape.

i) Este interzisa depozitarea materialelor lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viiturilor.

j) Instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic pe raza caruia se desfasoara exploatarea, punctele de incarcare si descarcare se amplaseaza in afara suprafetelor de semintis, iar arborii folositi pentru ancorare se vor proteja cu mansoane.

k) Nu se vor amenaja depozite de carburanti in padure si in apropierea cursurilor de apa.

l) Nu se vor executa in padure lucrari de reparatii a motoarelor, de schimbare a uleiului si incarcare a rezervoarelor auto cu combustibil in padure.

m) Se interzice deversarea in apele de suprafata, apele subterane, evacuarea pe sol si depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate.

n) Se vor introduce pe raza zonei de exploatare numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobata de Ocolul Silvic.

o) Nu se vor folosi utilaje cu senile la operatiunea de scosul- apropiatul materialului lemnos

p) Se vor utiliza numai caile de acces si cele de transport forestier aprobate si prevazute in planul de situatie al U.P. in care se va desfasura exploatarea forestiera.

q) In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau in cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta si aplica prevederile O.U.G. nr. 68/2007; imediat de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, trebuie să informeze A.P.M. Argeş si G.N.M. Comisariatul Judeţean Argeş.

r) Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, respectiv masurile de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si a padurii in parchetele de exploatare si in platformele primare.

s) In perioadele cu precipitatii abundente este interzisa colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective.

t) La colectarea lemnului se vor evita zonele mlastinoase, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, vor fi traversate pe podine de lemn temporare.

u) In perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval.

v) Albiile paraielor se vor curata in permanenta de resturi de exploatare (material lemnos, craci) pentru evitarea obturarii scurgerilor si spalarea solului fertil din marginea arboretelor.

w) La trecerile cu material lemnos peste paraiele vailor principale se vor construi podete.

x) Este interzis schimbul de ulei la utilaje in zona parchetelor si in fondul forestier. Acesta se va efectua numai in ateliere specializate.

y) Este interzisa spalarea utilajelor in albia sau malul paraielor.

z) Societatea va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere pentru a preintampina

spre exploatare.

5. *Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.*
6. *Nu se folosesc utilaje cu șenile la scosul – apropiatul materialului lemnos.*
7. *Trebuiesc asigurate condițiile tehnice și organizatorice pentru activitatea desfășurată, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul înconjurător;*
8. *Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;*
9. *Arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos – apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țăruși și manșoane;*
10. *Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;*
11. *Doborârea arborilor se execută:*

a) în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;
b) pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați.

12. *La tăierile cu restricții:*

a) colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș;
b) scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;

13. *Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;*
14. *Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;*
15. *Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și seminișului;*
16. *La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va curița parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) la terminarea exploatării. Curățarea se va face:*

a) în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;
b) în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;
c) în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;

17. *Societatea va sesiza ocolul silvic, dacă prin procesul de exploatare sunt distruși ori vătămați arborii care nu erau destinați exploatării.*
18. *Se vor nivela căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;*
19. *La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare.*

20. *Trecerea buştenilor peste apele curgătoare se va face peste podeţe, astfel încât să nu fie afectată fauna acvatică formată din peşti, amfibieni, reptile.*
21. *După finalizarea exploatării podeţele de lemn din albiile râurilor sunt dezafectate pentru a nu restricţiona curgerea râurilor.*
22. *Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi).*
23. *În perioadele de îngheţ – dezgheţ sau cu precipitaţii abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel.*
24. *Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcaţi şi netăiaţi, a lemnlui de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţia de exploatare;*
25. *Este interzisă abandonarea deşeurilor şi depozitarea deşeurilor generate direct pe sol; deşeurile se vor colecta selectiv şi se vor preda operatorilor autorizaţi în vederea reciclării/ valorificării sau eliminării acestora.*
26. *Să iau toate măsurile de prevenire a incendiilor iar în caz de incendiu se anunţă ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz.*
27. *Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin, precum şi a condiţiilor care trebuiesc respectate din autorizaţia de mediu.*
28. *Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a nu periclita starea de conservare favorabila a speciilor şi habitatelor naturale precum şi integritatea Reţelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate.*

Activitatea de Exploatare forestieră – cod CAEN 0220, *pentru care s-a solicitat autorizaţie de mediu se va desfăşura în conformitate cu prevederile următoare:*

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediuiui, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările şi completările ulterioare.
- O.M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobared listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiuriior uzate.
- H.G.nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările şi completările ulterioare.
- H.G.nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilo si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.
- STAS 10009/1988 Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009.
- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

Titularul activității este obligat să solicite si să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.

De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizația emisă de A.P.M. Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizată: exploatare forestieră și transport tehnologic de masă lemnoasă.

1. Dotari (instalatii, utilaje mijloace de transport utilizate in activitate)

Societatea cumpără masă lemnoasă pe picior din pădurile proprietatea statului sau proprietate privată, în condițiile stabilite de proprietar (licitație sau negociere directă).

Pentru asigurarea activitatii de exploatare masa lemnoasa, S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L. are in dotare urmatoarele mijloace de productie si mijloace de transport:

- fierastrau mecanic – 2 bucati;
- tractor U 650 – 1 bucata;
- tractor TAF - 1 bucata;
- autospeciala de transport - 1 bucata;
- vagon dormitor – 2 bucati;
- platformă primară necesară efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, amplasare vagon dormitor, etc. cu o suprafață de de 500 mp.

La sediul societatii din comuna Cosesti, sat Lapusani, judetul Arges, S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L. are in dotare urmatoarele:

- magazie, cu suprafata de 50 mp, inchisa si acoperita, prevazuta cu platforma betonata, pentru stocarea temporara si selectiva a deseurilor tehnologice;
- platforma betonata cu suprafata de 50 mp, pentru parcarea utilajelor si mijloacelor de transport;
- grup sanitar de tip uscat.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili şi ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare

Nr crt	Materii prime şi auxiliare	Cantităţi	Mod de stocare/ transport
1	Masă lemnoasă pe picior.	In funcţie de cantitatea achiziţionată, (nu mai mult de 10 000 mc de lemn pe picior, conform cantităţii din Certificatul de Atestare / Reatestare Seria A nr. 15385/30.10.2014 + Anexa nr. 4, valabil pana la data de 30.10.2016.	Lemnul tăiat este stocat în platforma primară, de unde este transportat cu camioanele beneficiarilor direct la beneficiar.
2	Motorină	In funcţie de cantitatea exploatată, cca. 2 litri/ mc.	Motorina este transportată zilnic în butoaie metalice, etanse, cu capacitatea de 200 litri, achiziţionată de la staţii distribuţie carburanţi, la platforma primară de unde se alimentează utilajele.
3	Benzină	În funcţie de cantitatea exploatată, cca. 0,180 litri/mc.	Benzina este stocată în recipiente speciale de tablă, rezistente la şoc mecanic şi termic. Recipientele sunt alimentate în staţiile distributie carburanti se transportă în parchete pentru alimentarea motofierăstraielor.
4	Uleiuri	Ulei de motor: 0,4 litri la 1 litru benzină si 0,0144 litri la 1 litru motorina. Ulei de transmisie: 0,02 litri la 1 litru benzină si 0,13 litri la 1 litru motorina. Ulei hidraulic: 0,02 litri la 1 litru motorină.	Uleiurile sunt transportate de la firmele de distribuţie la S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L. în butoaie de tablă închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic. Schimburile de uleiuri la utilaje se fac numai în cadrul unitatilor service autorizate.
5.	Anvelope	6 bucati/an	Magazie, cu suprafata de 50 mp, inchisa si acoperita, prevazuta cu platforma betonata.
6.	Piese de schimb	500 kg/an	Container metalic.
7.	Acumulatori	2 bucati/an	Magazie, cu suprafata de 50 mp, inchisa si acoperita, prevazuta cu platforma betonata.
8.	Filtre de ulei	10 bucati/an	Container metalic.

3. Utilităţi – apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume)

Alimentarea cu apă în scop potabil se face din reţeaua de izvoare naturale din zona de exploatare sau îmbuteliată, din comerţ.

Evacuarea apelor uzate: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

Energie electrică: Pentru asigurarea iluminatului pe timpul nopții a vagoanelor dormitor se folosește energia produsă de acumulatorii utilajelor.

Energia termica: Incalzirea vagoanelor dormitor se realizeaza prin intermediul sobei din fonta, cu care este dotat fiecare, functionala cu combustibil solid – resturi de lemn.

4. Descrierea principalelor faze ale activității

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, secționarea cu motofierăstraiele, scosul și apropiatul materialului lemnos cu tractorul forestier, cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale, sortarea și depozitarea materialului lemnos în platforma primară, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/depozitul de lemne.

Activitatea se desfășoară astfel:

- inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocoalele silvice, către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare;
- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și țăruși pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului care constă în amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului lor făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, iar alegerea lor făcându-se în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalatiilor aferente (care se realizează sub directa îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;
- executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, care constau în amenajarea depozitului de carburanți, amplasare vagon dormitor, parcaje utilaje exploatare;
- doborarea arborilor, tăierea crăcilor, secționarea cu motofierăstrăul, pachetizarea lemnelor la locul de doborâre;
- scosul – apropiatul lemnului cu tractoarele forestiere până la platforma primară/dumul forestier;
- transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- reprimirea parchetelor de exploatare.

5. Produsele obținute

a) Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se încadrează în cota de tăiere la nivel național, aprobată prin acte normative și se încadrează în prevederile amenajamentului silvic al Ocolului Silvic pe raza căruia se desfășoară activitatea și în cota de recolatare anuală calculată a amenajamentului silvic.

b) Din activitatea de exploatare a lemnului pierderile tehnologice (vârfuri, crăci nevalorificate) din zona unde se realizează doboorârea arborilor nu pot fi cuantificate, acestea rămân dispersate în cantități foarte mici în pădure.

c) Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri şi catarge, arbori şi părţi de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare Seria A nr. 15385/30.10.2014 + Anexa nr. 4, valabil pana la data de 30.10.2016, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de **10 000 mc de lemn pe picior.**

Lista de partizi pe natură de produse existente la data autorizării

U.P.	Autorizatie de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum / m^3	Suprafata / ha	Obs.
UP I - Tutana	Nr. 824177/ 04.02.2015, emisa de O.S.Curtea de Arges	2015	749550 – AG - 257	90A	Conservare	112	2,00	Prin introducerea coordonatelor Stereo 70 in programul Arc GIS a rezultat ca parchetul ***nu este situat în zona de conservare specială sau zona protejata.***
TOTAL volum brut de lemn exploatat = 112 mc								

6. Datele referitoare la centralele termice: nu este cazul.

7. Programul de funcţionare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 252 zile/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, dotare (pe factori de mediu): nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului

Recipientele cu conţinut de carburanţi şi ulei sunt prevăzute cu tavă de retenţie pentru preluarea eventualelor scurgeri.

3. Concentraţii de poluanţi, nivel de zgomot admise la evacuarea în mediu

În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot şi vibraţii sunt utilajele folosite la operaţiunile de recoltare a lemnului şi de scos – apropiat a acestuia, (mijloacele de transport – tractoarele, camioanele, respectiv fierăstraiele mecanice, etc).

Utilajele folosite la aceste operaţiuni sunt omologate de firmele producătoare. Pentru protecţia fonică, fasonatorii mecanici au în dotare căşti de protecţie împotriva zgomotului.

Sursele de vibraţii sunt în general aceleaşi ca şi sursele de zgomot. Nivelul vibraţiilor nefiind ridicat nu necesită măsuri de protecţie speciale.

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici, emisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitate

a) **Anual** - situaţia gestiunii deşeurilor colectate / rezultate: tipul si codul acestuia, cantitatea colectata / produsa, stocata temporar, modul de stocare, destinaţia deşeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deşeu), transport si eliminare (conform formular stabilit prin HG 856/2002 - privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase si prelucrat pentru a cuprinde toate categoriile de deseuri de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul A.P.M. Arges).

b) **Raportul anual de mediu** (RAM) - la APM Argeş se va realiza pană la **31 ianuarie**, pentru anul precedent şi va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activităţii;
- date privind desfăşurarea activităţii, cu o situaţie centralizată cu toate UP- urile şi parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;
- măsurile de protecţie a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare al deşeurilor;
- modul de gestionare al substanţelor periculoase;
- verificări, inspecţii/ după caz, ale CJ - GNM;
- reclamaţii de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autorităţile pe linie de control de mediu /după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
- incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
- măsurile şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului /după caz.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor

1. Deşeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

Nr. crt.	Cod deşeu conform HG 856/2002	Denumire deşeu	Instalaţie/ secţie	Cantitatea generata estimata	Mod de stocare temporara
1.	**20 03 01**	Deşeuri menajere	Întreaga unitate	250 kg/an	Saci menajeri in europubela.
2.	**02 01 07**	Rumegus	Activitatea de exploatare forestiera	1 mc/an	Container metalic asezat in magazie, cu suprafata de 50 mp, inchisa si acoperita, prevazuta cu platforma betonata, la S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L.

Nr. crt.	Cod deşeu conform HG 856/2002	Denumire deşeu	Instalaţie/ secţie	Cantitatea generata estimata	Mod de stocare temporara
3.	**13 02 06***	Uleiuri sintetice de motor, de trasmisie şi de ungere uzate.	Reparatiile utilajelor din dotare	150 litri/an	Recipiente de tabla, inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, asezate pe platforma betonata la S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L.
4.	**16 01 03**	Anvelope scoase din uz	Reparatiile utilajelor din dotare	6 bucati/an	Magazie cu suprafata de 50 mp, inchisa si acoperita, prevazuta cu platforma betonata, la S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L.
5.	**16 01 17** **16 01 18**	Piese de schimb uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	500 kg/an	Container metalic asezat in magazie, cu suprafata de 50 mp, inchisa si acoperita, prevazuta cu platforma betonata, la S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L.
6.	**16 06 01***	Baterii si acumulatori uzati	Reparatiile utilajelor din dotare	2 bucati/an	Container metalic asezat in magazie, cu suprafata de 50 mp, inchisa si acoperita, prevazuta cu platforma betonata, la S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L.
7.	**16 01 07***	Filtre de ulei uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	10 bucati/an	Container metalic asezat in magazie, cu suprafata de 50 mp, inchisa si acoperita, prevazuta cu platforma betonata, la S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L.
8.	**15 02 02***	Absorbanti / material filtrant cu continut de substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	25 kg/an	Container metalic asezat in magazie, cu suprafata de 50 mp, inchisa si acoperita, prevazuta cu platforma betonata, la S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L.
9.	**15 01 10***	Ambalaje contaminate cu substante periculoase	Operatia de ambalare	20 bucati/an	Container metalic asezat in magazie, cu suprafata de 50 mp, inchisa si acoperita, prevazuta cu platforma betonata, la S.C. TRUF MIG PRODLEMN 2004 S.R.L.

2. Deşeuri valorificate, comercializate, eliminate (tipuri, destinaţie)

Nr. crt.	Cod deşeu conform HG 856/2002	Denumire deşeu	Instalaţie / secţie	Cantitatea generata estimata	Destinatie
1.	**02 01 07**	Rumegus	Activitatea de exploatare forestiera	100 kg/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
2.	**13 02 06***	Uleiuri sintetice de motor, de trasmisie şi de ungere uzate.	Reparatiile utilajelor din dotare	150 litri/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
3.	**16 01 03**	Anvelope scoase din uz	Reparatiile utilajelor din dotare	6 bucati/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
4.	**16 01 17** **16 01 18**	Piese de schimb uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	500 kg/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
5.	**16 06 01***	Baterii si acumulatori uzati	Reparatiile utilajelor din dotare	2 bucati/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
6.	**16 01 07***	Filtre de ulei uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	10 bucati/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
7.	**15 02 03**	Absorbanti / material filtrant cu continut de substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	25 kg/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
8.	**15 01 10***	Ambalaje contaminate cu substante periculoase	Operatia de ambalare	20 bucati/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.

a) Se interzice abandonarea deşeurilor şi depozitarea deşeurilor generate direct pe sol; deşeurile se vor colecta selectiv şi se vor preda operatorilor autorizaţi în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora.
b) Colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate de utilaje.
c) Deşeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare şi de la sediul societăţii se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
d) Depozitarea deşeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc), la tăierile de produse principale, cu restricţie şi accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi aşezate în grămezi şi martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală şi artificială a pădurii.
e) Uleiurile uzate sunt stocate în recipiente de tablă închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, în spaţiu special amenajat.
f) Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deşeurilor în pădure. Uleiurile şi anvelopele uzate se vor depozita la sediul societăţii.

g) Anvelopele uzate sunt stocate pe platformă betonată.
h) Piesele de schimb uzate sunt stocate în spaţiu special amenajat pe platformă betonată.
i) Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007.

3. Modul de transport al deşeurilorşi măsurile pentru protecţia mediului

Deşeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfăşurarea acestei activităţi.

Transportul deşeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăştierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile uzate sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic.

4. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): - nu este cazul.

5. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

6. Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi

- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

7. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1.Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi)

Nr. crt.	Tip combustibil	Cantitate
1.	Motorină	In funcţie de cantitatea exploatată, cca. 2 litri/ mc.
2.	Benzină	În funcţie de cantitatea exploatată, cca. 0,180 litri/mc.
3.	Uleiuri	Ulei de motor: 0,4 litri la 1 litru benzină si 0,0144 litri la 1 litru motorina. Ulei de transmisie: 0,02 litri la 1 litru benzină si 0,13 litri la 1 litru motorina. Ulei hidraulic: 0,02 litri la 1 litru motorină.

2.Modul de gospodărire

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantităţi de carburanţi pentru utilaje necesare pentru desfăşurarea activităţii din ziua respectivă, care se vor transporta în recipienţi de metal.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase

- ambalajele originale sunt returnare la furnizor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Sistem propriu de evidență.
- Benzina (carburantul necesar funcționării motofierăstraielor) se transportă în organizarea de șantier din parchet, în recipient adecvat din tablă, rezistent la șoc mecanic și termic. Recipientul cu benzină este prevăzut cu tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.
- Motorina este transportată zilnic de la stații PECO până la platforma primară în butoaie metalice cu capacitatea de 200 litri , de unde se alimentează utilajele.
- Uleiul este transportat în recipient închis etanș, rezistent la șoc mecanic și termic în organizarea de șantier – în parchet. Recipientul cu ulei este prevăzut cu tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.
- Schimburile de ulei la utilaje se fac numai în cadrul unitatilor service autorizate.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/ negociate. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Argeș reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activității pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă 5 (cinci) ani, de la .....2015 data eliberării, până la .....2020.

Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini şi a fost redactată în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii,
ecolog Denisa MARIA

Întocmit,

ing. Ecaterina COSTACHE