



**Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 20 din 10.02.2017**

**Titularul activității: SC NVM RENT TRANS SRL**

**Adresa: Str. CALEA BRASOVULUI, Nr. FN, Onești , Judetul Bacău**

**Punct de lucru: SPALATORIE AUTO**

**Locația activității: Str. EMIL REBREANU, Nr. 11A, Onești , Judetul Bacău**

**Activitatea se încadrează în următoarele coduri:**

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev. 2</b>	<b>Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007</b>	<b>Cod CAEN Rev.1</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev.1</b>	<b>NFR</b>	<b>SNAP</b>
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor		

**Emisă de: APM Bacău**

**Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Bacău**

**Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.**

**Data emiterii: 10.02.2017**

**Data expirării: 10.02.2022**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC NVM RENT TRANS SRL, cu punctul de lucru din Str. EMIL REBREANU, Nr. 11A, Onești , Judetul Bacău, înregistrată la APM Bacău cu nr. 15784/12.12.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC NVM RENT TRANS SRL, cu punctul de lucru din Str. EMIL REBREANU, Nr. 11A, Onești, Județul Bacău,

### Documentația conține:

- cererea de solicitare a autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație;
- dovada mediatizării solicitării prin afișarea anunțului public la sediul Primăriei municipiului Onești;
- dovada achitării tarifului pentru analiza documentației;
- planul de încadrare în zonă;
- planul de situație;

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare eliberat de ORC Bacău, J04/1681/20.11.2006, CUI 19214048;
- certificat constatator eliberat de ORC Bacău privind activitatea desfășurată la punctul de lucru;
- autorizație de funcționare și profil de activitate nr. 1200/14.12.2016 eliberată de Primăria municipiului Onești;
- notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 31/06.12.2016 emisă de ABA SIRET – SGA Bacău;

### și alte documente:

- contract de închiriere nr. 15/14.11.2016 încheiat cu SC CĂPRIOARA SRL;
- contract nr. AC 670/2011 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC APĂ CANAL SA;
- contract de prestări servicii de salubritate nr. AE012470NE/06.12.2016 încheiat cu Compania Romprest Service SA;
- contract de furnizare a energiei electrice pentru clienții noncasnici nr. 3012016559/25.11.2016 încheiat cu E.ON Energie România SA;
- contract de furnizare a gazelor naturale pentru clienții noncasnici nr. 3012016510/25.11.2016 încheiat cu E.ON Energie România SA;
- contract de prestări servicii nr. 1047/15.11.2016 încheiat cu SC CRISPO COM SRL;
- fișe tehnice de securitate produse de curățare.

### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul activității are obligația să notifice APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Bacău dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

---

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte de investiții noi sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului ;
- să solicite reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente;
- să comunice numele societăților care își desfășoară activitatea pe teritoriul ei în cazul în care închiriază sau concesionează spații;
- se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă societății;
- se va urmări desfășurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;
- se va desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității, precum și prelevarea de probe;
- titularul activității are obligația de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului;
- se va solicita reînnoirea documentelor (la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act;
- se va menține la punctul de lucru un exemplar al:
  - autorizației de mediu;
  - raportărilor transmise autorităților de mediu;
  - proceselor verbale de control pe linie de mediu;
  - corespondenței cu autoritățile de mediu.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu;
- HG 352/2005 – NTPA 002 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- ORDIN nr. 462 din 1 iulie 1993 (\*actualizat\*) pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

*În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

## I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4520	spălătorie auto	200,00	Bucati/luna

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Hala spălătorie auto cu suprafața utilă de 142 mp este compusă din: boxe spălătorie auto; magazie depozitare utilaje și materiale spălare/curățare; vestiar, spațiu amenajat depozitare deșeuri.

- platformă betonată parcare, acces auto.

Utilaje: pompe de spălare de înaltă presiune cu apă caldă și rece, pulverizator, butelie soluție spălare exterioară 10 litri, compresor aer.

Mijloace de transport: - nu deține.

### 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Spumă activă ecologică	Materie auxiliară	25,00	Litri/luna	etanolamin a, hidroxid de sodiu	spălare auto	magazie	provoacă arsuri grave;

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

	pentru exterior							nociv
Alte materii	Lichid spălare parbrize	Materie auxiliară	25,00	Litri/luna	detergenți	spălare auto	magazie	inflamabil
Alte materii	Detergent pentru curățarea jantelor	Materie auxiliară	5,00	Litri/luna	fosfat, dietanolamina	spălare auto	magazie	coroziv
Alte materii	Negru de cauciuc	Materie auxiliară	5,00	Litri/luna		spălare auto	magazie	provoacă arsuri grave
Alte materii	Polish	Materie auxiliară	5,00	Litri/luna		spălare auto	magazie	provoacă leziuni oculare grave
Alte materii	Silicon de bord	Materie auxiliară	5,00	Litri/luna		spălare auto	magazie	provoacă arsuri, toxic
Alte materii	Lavete	Materie auxiliară	6,00	Bucati/luna	textile	curățare auto	magazie	-

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apă potabilă, igienico-sanitară și tehnologică se face de la rețeaua de apă a municipiului Onești	1,35	Metri cubi/zi
Canalizare	Evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice se face în rețeaua de canalizare a municipiului Onești	1,07	Metri cubi/zi
Energie	Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua existentă în zonă	300,00	KiloWatt/luna
Altele	Alimentarea cu gaze naturale de la rețeaua existentă în zonă	200,00	Metri cubi/luna

a) apele uzate menajere sunt colectate și dirijate prin rețele în căminul amplasat după separatorul de hidrocarburi, de unde împreună cu apele uzate tehnologice trecute prin separatorul de hidrocarburi ajung în canalizarea municipiului Onești.

b) ape uzate tehnologice se colectează de rigole interioare betonate, prevăzute cu grătare carosabile care preiau și dirijează aceste ape printr-o conductă, L = 10 m într-un separator de hidrocarburi tip As-Top 2000, de unde ajung în căminul racord comun cu al apelor uzate menajere și împreună sunt deversate în canalizarea municipiului Onești.

c) apele pluviale posibil impurificate din fața boxelor de spălare auto sunt preluate de o rigolă transversală betonată prevăzută cu grătare care le dirijează în separatorul de hidrocarburi.

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea în spălătoria auto constă în: curățare interioară și exterioară a autovehiculelor prin aspirare, spălare cu detergenți și jet de apă, ștergere și lustruire.

##### Curățat exterior:

- Pregătirea mașinii;
- șamponarea exterioară prin pulverizare cu spumă;
- spălarea propriu-zisă cu jet de apă sub presiune;
- uscarea prin ștergere cu lavete din hârtie/textile;
- recepția mașinii.

##### Curățat interior:

- pregătirea mașinii;
- aspirare;
- curățarea suprafețelor lavabile;
- recepția mașinii.

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

Tip arie	Cod	Arie protejată

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Mașini spălate	100,00	Bucati/luna	-

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alti combustibili	Gaze naturale	200,00	Metri cubi/luna	Wiessman	0,024

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

---

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

## 8. Programul de funcționare

2 schimburi, 8 ore/zi, 6 zile/săptămână, 300 zile/an.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

#### Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
4520	Coș evacuare gaze arse	2,20	0,11	0,11	Monoxid de Carbon	-	90,00	461437,00	264524,00
4520	Coș evacuare gaze arse	2,20	0,11	0,11	Oxizi de azot	-	90,00	461437,00	264524,00
4520	Coș evacuare gaze arse	2,20	0,11	0,11	Oxizi de sulf	-	90,00	461437,00	264524,00
4520	Coș evacuare gaze arse	2,20	0,11	0,11	Pulberi totale	-	90,00	461437,00	264524,00

#### Alte surse de poluare

Nu este cazul.

#### Apă

##### Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratate ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Pe amplasamentul instalației
Management sedimente rezultate din pretratate	Pe amplasament
Detalii	Separator de hidrocarburi tip As-Top 2000 pentru preepurarea apelor uzate tehnologice
Operator prelucrare sedimente	Reziduurile petroliere sunt preluate de către SC CRISPO-COM SRL Onești

##### Tratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratate ape industriale în amplasament	NU

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

## **Sol**

Titularul de activitate va lua măsurile pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane, după cum urmează:

- desfășurarea activității numai în spații special amenajate; sunt amenajate platforme betonate pentru căi de acces auto și pietonal;
- manipularea deșeurilor trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
- se va planifica și se va realiza periodic, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare, etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie.

## **Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul.

## **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Măsuri de protecție împotriva riscului:

- se vor asigura dotările pentru stingerea incendiilor;
- societatea va respecta planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

**Măsuri pentru protecția mediului, în conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor:**

- se va încadra fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislația națională prin hotărâre a Guvernului;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;
- valorificarea deșeurilor se va face cu respectarea ierarhiei deșeurilor și protecția sănătății populației și a mediului;
- se vor colecta separat toate tipurile de deșeuri generate;
- se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă; deșeurile generate se vor colecta selectiv și se vor preda unităților specializate în valorificarea/eliminarea lor;
- stocarea temporară se va face în condiții optime pentru a permite valorificarea acestora; depozitarea deșeurilor se va face în condiții optime pentru a permite valorificarea acestora;
- se impune depozitarea deșeurilor în spațiile special amenajate, inscripționate și se va urmări ridicarea ritmică a acestora pentru a nu se crea stocuri;
- nu se vor depozita deșeuri pe o perioadă mai mare de 3 ani pentru valorificare și mai mare de 1 an pentru eliminare;
- toate deșeurile vor fi manipulate și stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului sau a apelor și să se reducă orice posibilă degajare de emisii fugitive în aer;
- nu se va depăși capacitatea de depozitate a magaziiilor, spațiilor special amenajate, containerelor; este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;
- se vor desemna persoane, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure

---

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina deținătorilor de deșeuri sau să delege această obligație unei terțe persoane;

- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din activitatea proprie;
- trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din activitatea proprie și să le transmită la cerere autorității competente pentru protecția mediului;
- producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitate cu anexa 1 din HG 856/2002 și să o transmită anual la APM Bacău;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

#### Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Gazele arse emise de la centrala termică trebuie să respecte prevederile Ordinului nr. 462/01.07.1993 (actualizat) pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
4520	Coș evacuare gaze arse	Monoxid de Carbon	100,00	Miligrame/metru cub	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
4520	Coș evacuare gaze arse	Oxizi de azot	350,00	Miligrame/metru cub	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
4520	Coș evacuare gaze arse	Oxizi de sulf	35,00	Miligrame/metru cub	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
4520	Coș evacuare gaze arse	Pulberi totale	5,00	Miligrame/metru cub	Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%

#### Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.)

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

### Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Apele uzate menajere și tehnologice se vor încadra în limitele HG 352/2005 – NTPA 002/2005.

Loc de poluare	Tipul apei	Indicatul de calitate	UMA	UMA
Urmul sau înălțimea de evacuare în rețeaua de canalizare	Ape uzate menajere și tehnologice	pH 6,5 - 9,5 unități de pH		
Urmul sau înălțimea de evacuare în rețeaua de canalizare	Ape uzate menajere și tehnologice	Conținut în chimic de gaze în Clor (C.B.O.S)	100,00	Miligrame/litru în cub
Urmul sau înălțimea de evacuare în rețeaua de canalizare	Ape uzate menajere și tehnologice	Substanțe colorante cu coeficient organic	10,00	Miligrame/litru în cub
Urmul sau înălțimea de evacuare în rețeaua de canalizare	Ape uzate menajere și tehnologice	Detergenți sintetici	25,00	Miligrame/litru în cub

### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

### Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

## III. Monitorizarea mediului

### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

#### Monitorizarea aerului

Frecvența de monitorizare la centrala termică – la verificarea tehnică, o dată la 2 ani.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
4520	Coș evacuare gaze arse	Monoxid de Carbon	Discontinua	alte	Conform standardelor în vigoare

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

4520	Coș evacuare gaze arse	Oxizi de azot	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
4520	Coș evacuare gaze arse	Oxizi de sulf	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
4520	Coș evacuare gaze arse	Pulberi totale	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare

Frecvența de monitorizare se va face la 2 ani , la revizia tehnică a centralei termice.

### Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
Ultimul cămin înainte de evacuare în rețeaua de canalizare.	Ape uzate menajere și tehnologice.	pH 6,5 – 8,5 unitati de pH	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
Ultimul cămin înainte de evacuare în rețeaua de canalizare.	Ape uzate menajere și tehnologice.	Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
Ultimul cămin înainte de evacuare în rețeaua de canalizare.	Ape uzate menajere și tehnologice.	Substanțe extractibile cu solvent organici	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
Ultimul cămin înainte de evacuare în rețeaua de canalizare.	Ape uzate menajere și tehnologice.	Detergenți sintetici	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare

### Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

### Monitorizarea solului

Nu este cazul.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

---

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Activitate administrativă	0,30	Tone/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	Spălătorie auto	0,50	Tone/an	Eliminare	D 9	Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operații din prezenta anexa, din care rezultă compusi sau amestecuri finale care sunt înlăturate/indepărtate prin intermediul oricărei operații numerotate de la D1 la D8 și de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare și altele asemenea)
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	Spălătorie auto	0,50	Tone/an	Eliminare	D 9	Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operații din prezenta anexa, din care

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

							rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indep artate prin intermediul oricarei operatii numerotate de la D1 la D8 si de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Spălătorie auto	0,015	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	Spălătorie auto	0,02	Tone/an	Eliminare	D 9	Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indep artate prin intermediul oricarei operatii numerotate de la D1 la D8 si de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea)

## 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

## Deșeuri comercializate

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Nu este cazul.

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate**

Nu este cazul.

**Deșeuri de baterii și acumulatori colectate**

Nu este cazul.

**3. Deșeuri stocate temporar**

- deșeurile menajere sunt stocate în eurocontainer amplasat pe platformă betonată;
- deșeurile de nămoluri și uleiuri de la separatoarele ulei/apă sunt preluate de către SC CRISPO-COM SRL;
- deșeurile de ambalaje din plastic, ambalaje contaminate, sunt stocate selectiv în containere adecvate, apoi sunt returnate către societățile furnizoare;

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Nu este cazul.

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate**

Nu este cazul.

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate**

Nu este cazul.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

**Deșeuri transportate**

- deșeurile menajere sunt transportate cu autospeciale de către Compania Romprest Service SA la depozitul ecologic zonal;
- deșeurile de nămoluri și uleiuri de la separatoarele ulei/apă sunt transportate cu mijloacele auto ale SC CRISPO-COM SRL;
- deșeurile de ambalaje din plastic, ambalaje contaminate, sunt transportate cu mijloacele auto ale societățile furnizoare;
- transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate operațiilor de valorificare/eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase (anexa nr. 3), completat și semnat de către expeditorul, transportatorul și destinatarul deșeurilor nepericuloase, în conformitate cu HG. 1061/2008;
- pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 tonă/an transportul se efectuează pe baza formularului de expediție/transport deșeuri periculoase (anexa nr. 2 din HG nr.1.061/10.09.2008);
- pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mare de 1 tona/an transportul se efectuează pe baza formularului pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase și a

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

formularului de expediție/transport deșeurilor periculoase (anexele nr. 1 și 2 din HG nr. 1.061/2008);

- operatorul de transport a deșeurilor periculoase trebuie să dețină autorizație de mediu pentru transport deșeurilor periculoase și licența de transport pentru mărfuri periculoase emisă de MLPTL;

#### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeurilor produse și comercializate, circuitul acestora, conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- se va menține evidența gestiunii deșeurilor pentru o perioadă de cel puțin 3 ani.

#### 7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

#### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje generate, se va face conform Legii 249/2015. Societatea are obligația:

- să depuneți selectiv deșeurile de ambalaje;
- să predați deșeurile de ambalaje la operatorii economici autorizați să colecteze și/sau să valorifice deșeurile;
- să raportați la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului cantitățile de deșeurile de ambalaje gestionate;

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

#### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanțele utilizate sunt: Spumă activă ecologică pentru exterior, lichid spălare parbrize, detergent pentru curățarea jantelor, negru de cauciuc, polish, silicon de bord.

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Detergenți	25,00	Litri/luna	R34, R52-53	H314, H412
Amestecuri	Detergenți	25,00	Litri/luna	R35	H314
Amestecuri	Detergenți	5,00	Litri/luna	R10, R67	H224, H336
Amestecuri	Altele	5,00	Litri/luna	R35	H314
Amestecuri	Altele	5,00	Litri/luna	R41	H318
Amestecuri	Altele	5,00	Litri/luna	R25, R23, R27, R34	H301, H331, H310, H314

Altele se referă la negru de cauciuc, polish, silicon de bord.

#### 2. Modul de gospodărire

- ambalare: bidoane PVC

---

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- **transport:** cu mijloacele de transport ale societăților furnizoare, transportul rutier al mărfurilor periculoase se face în conformitate cu HG 1175/2007.
- **depozitare:** magazie special amenajată.
- **folosire/comercializare:** substanțele sunt utilizate în activitatea de spălătorie auto.
  - recipientii care conțin substanțe/amestecuri periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire;
  - se vor respecta condițiile de manipulare, depozitare, transport din fișele cu date de securitate ale substanțelor/amestecurilor periculoase;
  - depozitarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase se va face ținând cont de compatibilitățile chimice ale acestora și de condițiile impuse de furnizori.

### **3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

Recipientii sau ambalajele substanțelor și amestecurilor chimice trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare;
- să fie etichetați în conformitate cu prevederile *Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.*

Ambalajele contaminate se returnează furnizorului sau se predau către operatori economici autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea acestor deșeuri.

### **4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase  
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

**Sisteme de siguranță existente**

### **5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

- se va ține evidența strictă – cantitate, caracteristici a substanțelor toxice și periculoase a recipientilor și ambalajelor acestora, într-un registru special;
- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase;
- recipientii care conțin substanțe toxice și periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: [office@apmbc.anpm.ro](mailto:office@apmbc.anpm.ro); Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



- se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului, identificarea și prevenirea riscurilor;
- se va anunța la APM Bacău producerea unor evenimente neprevăzute sau a accidentelor.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**


Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Director Executiv,  
Paul Toderică



Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații,  
Doina Mihordescu

Întocmit,  
Iosif Călugăru

