



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 103 din 23.10.2017

Titularul activității: SC BITMAN BUSSINES SRL

Adresa: Comuna Negrești, nr. 385A, Județul Neamț

Punct de lucru: SC BITMAN BUSSINES SRL

Locația activității: Str. Vasile Alecsandri, Nr. 64, Letea Veche, Județul Bacău

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.	155	2682	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice	1.A.2.f.i	

Emisă de: APM Bacău

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Bacău

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 23.10.2017

Data expirării: 23.10.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC BITMAN BUSSINES SRL, cu punctul de lucru din Str. Vasile Alecsandri, Nr. 64, Letea Veche, Județul Bacău, înregistrată la APM Bacău cu nr. 10410/03.08.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC BITMAN BUSSINES SRL, cu punctul de lucru din Str. Vasile Alecsandri, Nr. 64, Letea Veche , Judetul Bacău,

Documentația conține:

- cererea de solicitare a autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație;
- dovada mediatizării solicitării prin publicarea anuntului public în cotidianul Deșteptarea;
- dovada achitării tarifului pentru analiza documentației;
- planul de încadrare în zonă, planul de situație;
- dosarul care a stat la baza emiterii autorizației de mediu nr. 84/11.04.2011, transferată cu decizie transfer autorizație de mediu nr. 29/04.03.2015 către S.C. DRUPO BIT S.R.L.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare eliberat de ORC Neamț, J27/650/19.07.2016, CUI 35933720;
- certificat constatator eliberat de ORC Neamț privind activitatea desfășurată la punctul de lucru;
- autorizație de funcționare și profil de activitate nr. 25565/1345/13.04.2017 eliberată de Primăria municipiului Bacău;
- notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 35/01.08.2017 emisă de ABA Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău;

și alte documente:

- contract de vânzare imobil cu încheiere de autentificare nr. 322/27.03.2017, încheiat cu Juncu Oana-Ramona;
- contract de vânzare-cumpărare teren cu încheiere de autentificare nr. 1692/21.12.2016, încheiat cu SC NARTIB PROD SRL;
- contract de închiriere bunuri mobile nr. 1 bis/15.05.2016, încheiat cu SC EMULBIT SRL;
- contract livrare Gaz LPG nr. 14/30.05.2017, încheiat cu SC VATGAZ SRL ;
- contract de furnizare a energiei electrice nr. 3239/06.07.2017, încheiat cu E.ON Energie România SA;
- contract prestări servicii nr. 11/07.07.2017, încheiat cu UAT Comuna Letea Veche;
- contract de prestări servicii vidanjări ape uzate menajere nr. 03/01.06.2017, încheiat cu SC DAFINEF SRL;
- contract de prestări – servicii nr. 24/30.06.2017, încheiat cu SC Demeco SRL;
- fișa de securitate GPL auto, emulsie bituminoasă, bitum rutier, acid clorhidric, emulgator cationic.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul activității are obligația să notifice APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- să notifice APM Bacău dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte de investiții noi sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
- să solicite reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente;
- să comunice numele societăților care își desfășoară activitatea pe teritoriul ei în cazul în care închiriază sau concesiunează spații;
- se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă societății;
- se va urmări desfășurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;
- se va desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității, precum și prelevarea de probe;
- titularul activității are obligația de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului;
- se va solicita reînnoirea documentelor (la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act;
- se va menține la punctul de lucru un exemplar al:
 - autorizației de mediu;
 - raportărilor transmise autorităților de mediu;
 - proceselor verbale de control pe linie de mediu;
 - corespondenței cu autoritățile de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată de OUG nr. 68/2016;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- HG. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- ORDIN nr. 462 din 1 iulie 1993 (*actualizat*) pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- SR 10009/2017 privind acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2399	Fabricarea emulsiei bituminoase cationice	5,00	Tone/Ora

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară pe un amplasament cu suprafața de 4797,69 mp, din care suprafața construită 1657,69 mp, ce cuprinde: hala producție, clădire birou, cabină poartă, copertină autovehicule, clădire WC, chioșc metalic, garaj, platformă betonată tehnică și alei carosabile cu suprafața de 3140 mp;

Dotări: instalație automată de producere emulsie bituminoasă Massenza 4000 compusă din (moară coloidală, rezervor bitum 4000 litri, rezervor preparare soluție concentrată 4000 litri, rezervor preparare fază apoasă 4000 litri, pompa volumetrică dozare bitum, vas metalic încălzire emulgator, sistem de încălzire cu ulei, sistem de dozare volumetrică a emulgatorului și acidului clorhidric, sistem de dozare pentru bitum și faza apoasă, tablou comandă), rezervor înmagazinare apă 15 mc, rezervor stocare bitum 50 to, rezervor stocare emulsie bituminoasă 20 to, două rezervoare stocare propan a 5000 litri.

Mijloace de transport: vehicule tractor MAN, autospeciala cisternă IVECO, semiremorci cisternă.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Bitum neparafinos pentru drumuri	Materie primă	1728,00	Tone/an	complex de hidrocarburi	Producere emulsie	Rezervor 50 tone	nepericulos
Alte materii	Acid clorhidric	Materie primă	7,50	Tone/an	acid clorhidric	Producere emulsie	Butoaie PVC - 60 litri	provoacă arsuri grave și lezarea ochilor
Alte materii	Emulgator	Materie primă	10,50	Tone/an	alchilpoliamine	Producere emulsie	Butoaie tablă - 190 kg	provoacă arsuri grave și lezarea ochilor

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Apa potabilă - dozator La Fântâna	100,00	Litri/luna
Apa	Apa menajeră și tehnologică - producere emulsie, din sursa proprie puț forat.	10,55	Metri cubi/zi
Canalizare	Ape uzate menajere și ape pluviale posibil impurificate colectate în bazin etanș vidanjabil cu V1=22,5 mc. Grup sanitar cu bazin vidanjabil cu V2=6 mc	0,057	Metri cubi/zi
Energie	Alimentarea cu energie electrică de la rețea	500,00	KiloWatt/luna
Altele	Centrala termică folosește drept combustibil propan	4,00	Tona

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fabricarea emulsiei bituminoase în instalație:

- încălzirea apei la temperatura de 55-60 °C;
- încălzirea și dozarea volumetrică a emulgatorului;
- dozarea volumetrică a acidului clorhidric;
- prepararea fazei apoase în două etape:
- prepararea fazei concentrate (emulgator, acid clorhidric și apă caldă) în rezervorul instalației prevăzut cu agitare, V=4000 litri;
- prepararea fazei apoase prin diluarea fazei concentrate cu apă caldă în rezervorul instalației cu capacitatea, V=4000 litri;
- dozarea volumetrică a bitumului în rezervorul instalației, V=4000 litri;
- încălzirea bitumului la temperatura de 140-150 °C;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- dozarea fazei apoase în moara coloidală;
- dozarea bitumului în moara coloidală;
- prepararea emulsiei bituminoase;
- evacuarea și stocarea emulsiei bituminoase în rezervor;
- livrarea emulsiei bituminoase.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Emulsie bituminoasă	2880,00	Tone/an	Pentru lucrări de drumuri

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alți combustibili	Propan	4,00	Tona	Massenza	0,44

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 180 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU
 Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266
 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056
 E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	4,00	0,35	0,35	Monoxid de Carbon			649800,00	563650,00
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	4,00	0,35	0,35	Oxizi de sulf			649800,00	563650,00
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	4,00	0,35	0,35	Oxizi de azot			649800,00	563650,00
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	4,00	0,35	0,35	Pulberi in suspensie			649800,00	563650,00

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
Mijloace de transport care asigură transportul materiei prima și a produsului finit	Mobil
Emisii difuze COV de la rezervorul de bitum și rezervorul de emulsie bituminoasă	Static

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratate ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Transfer în afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratate	Pe amplasament
Detalii	Apele pluviale posibil impurificate vor fi colectate într-un bazin etanș vidanjabil cu V1=22,5 mc
Transport către beneficiari	Apele posibil impurificate sunt preluate de către SC Demeco SRL

Tratare ape pe amplasament

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU

Sol

- rigola perimetrală betonată realizată în jurul instalației de producere emulsie bituminoasă, pentru preluarea eventualelor scurgeri, amplasat în incintă închisă;
- butoaiele de acid sulfuric și emulgator se depozitează în spații închise (hală) pe platformă betonată;
- rebord de retenție pentru rezervoarele de bitum și emulsii bituminoase;

Titularul de activitate va lua măsurile pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane, după cum urmează:

- desfășurarea activității numai în spații special amenajate; sunt amenajate platforme betonate pentru căi de acces auto și pietonal;
- manipularea de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
- se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic;
- în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor;
- structurile subterane: rețeaua de canalizare și bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreținere se vor planifica și efectua la timp;
- se va asigura pe amplasamentul societății, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;
- se va planifica și se va realiza periodic, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu, conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- respectarea graficului de întreținere, reparații curente și capitale, exploatarea instalațiilor se va face la parametrii proiectați, conform cărții tehnice;
- asigurarea măsurilor pentru evitarea împrăstierii pe sol a deșeurilor sau altor materiale;

Măsuri de prevenire a incendiilor

- pentru stingerea incendiilor – societatea dispune de hidrant interior și exterior, stingătoare PSI;
- societatea va respecta planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;
- respectarea prescripțiilor de depozitare, transport, manipulare pentru emulsie, bitum, acid clorhidric, emulgator, propan.

Măsurile pentru protecția mediului, în conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată de OUG nr. 68/2016:

- se va încadra fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor, codurile de deșeurii se găsesc în HG.856/2002;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;
- valorificarea deșeurilor se va face cu respectarea ierarhiei deșeurilor și protecția sănătății populației și a mediului;
- se vor colecta separat cel puțin următoarele categorii de deșeurii: hârtie, metal, plastic și sticlă;
- se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă; deșeurile generate se vor colecta selectiv și se vor preda unităților specializate în valorificarea/eliminarea lor;
- stocarea temporară se va face în condiții optime pentru a permite valorificarea acestora; depozitarea deșeurilor se va face în condiții optime pentru a permite valorificarea acestora;
- se impune depozitarea deșeurilor în spațiile special amenajate, inscripționate și se va urmări ridicarea ritmică a acestora pentru a nu se crea stocuri;
- nu se vor depozita deșeurii pe o perioadă mai mare de 3 ani pentru valorificare și mai mare de 1 an pentru eliminare;
- toate deșeurile vor fi manipulate și stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului sau a apelor și să se reducă orice posibilă degajare de emisii fugitive în aer;
- nu se va depăși capacitatea de depozitare a magaziiilor, spațiilor special amenajate, containerelor; este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;
- se vor suporta costurile pagubelor aduse populației, agenților economici și instituțiilor în cazul unei gestiuni defectuoase a deșeurilor;
- se vor desemna persoane, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina deținătorilor de deșeurii;
- nu se vor amesteca diferitele categorii de deșeurii periculoase sau deșeurii periculoase cu deșeurii nepericuloase;
- se va ține o evidență evidența cantității, a naturii, originii și, după caz, a destinației, frecvenței, modului de transport, precum și a operațiilor de valorificare/eliminare și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;
- producătorii și deținătorii de deșeurii sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitate cu anexa 1 din HG 856/2002 și să o transmită anual la APM Bacău;
- se vor stoca separat diferitele categorii de deșeurii periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeurii în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	Monoxid de Carbon	100,00	Milligram/normal metru cub	valorile de referință se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	Oxizi de sulf	35,00	Milligram/normal metru cub	valorile de referință se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	Oxizi de azot	350,00	Milligram/normal metru cub	valorile de referință se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	Pulberi in suspensie	5,00	Milligram/normal metru cub	valorile de referință se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa menajeră evacuată

- se vor respecta valorile indicatorilor prevăzuți în HG 352/2005 – NTPA 002, conform Notificării pentru punerea în funcțiune nr. 35/01.08.2017.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	Monoxid de Carbon	Discontinua	alte	Conform standardelor în vigoare.
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	Oxizi de sulf	Discontinua	alte	Conform standardelor în vigoare.
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	Oxizi de azot	Discontinua	alte	Conform standardelor în vigoare.
2399	Coș evacuare gaze arse de la centrala termică	Pulberi in suspensie	Discontinua	alte	Conform standardelor în vigoare.

Frecvența la 2 ani, la revizia tehnică a centralei.

Monitorizarea apei

Ape menajere și ape pluviale posibil impurificate – frecvența de monitorizare – la solicitarea operatorului stației de epurare sau APM Bacău

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Activitate administrativă	400,00	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Producere emulsie bituminoasă	1000,00	Kilogram/an	Eliminare	D 9	Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operații din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt înlăturate/indepărtate prin intermediul oricărei operații numerotate de la D1 la D8 și de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare și altele asemenea)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	Producere emulsie bituminoasă	200,00	Kilogram/a n	Eliminare	D 9	Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indep artate prin intermediul oricarei operatii numerotate de la D1 la D8 si de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea)
--------------	--	-------------------------------	--------	-----------------	-----------	-----	--

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

- deșeurile menajere sunt stocate în eurocontainer amplasată pe platformă betonată;
- deșeurile impregnate cu bitum sau emulsie bituminoasă, deșeurile de ambalaje contaminate, sunt preluate de către SC DEMECO SRL sau operatori autorizați pentru colectarea/valorificarea acestor deseuri;
- se va avea în vedere reutilizarea ambalajelor care au conținut substanțe periculoase (bidoanele de acid sulfuric, emulgator), prin returnarea către furnizor.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

- deșeurile menajere sunt transportate cu autospeciale de către serviciul de salubritate local la depozitul ecologic zonal;
- deșeurile impregnate cu bitum sau emulsie bituminoasă, sunt transportate cu mijloacele auto ale societăților care preiau aceste deșeuri;
- transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate operațiilor de valorificare/eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase (anexa nr. 3), completat și semnat de către expeditorul, transportatorul și destinatarul deșeurilor nepericuloase, în conformitate cu HG. 1061/2008;
- pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 tonă/an transportul se efectuează pe baza formularului de expediție/transport deșeuri periculoase (anexa nr. 2 din HG nr.1.061/10.09.2008);
- pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mare de 1 tonă/an transportul se efectuează pe baza formularului pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase și a formularului de expediție/transport deșeuri periculoase (anexele nr. 1 și 2 din HG nr. 1.061/2008);
- operatorul de transport a deșeurilor periculoase trebuie să dețină autorizație de mediu pentru transport deșeuri periculoase. și licența de transport pentru mărfuri periculoase emisă de MLPTL;
- starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament);
- să nu permită plecarea din punctul de încărcare a vehiculelor necântărite, cu depășiri ale masei totale maxime admise prevăzute de legislația în vigoare sau fără tichet de cântar;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și comercializate, circuitul acestora, conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- se va menține evidența gestiunii deșeurilor pentru o perioadă de cel puțin 3 ani.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje generate (butoaie PVC, tablă), se va face conform Legii 249/2015.

Societatea are obligația:

- să depuneți selectiv deșeurile de ambalaje;
- să predați deșeurile de ambalaje la operatorii economici autorizați să colecteze și/sau să valorifice deșeuri;
- să raportați la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanțele chimice utilizate sunt – acid clorhidric, emulgator, propan.

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Substanțe chimice periculoase (CAS)	- - hydrochloric acid ... %	7,50	Tone/an	-	H209, H314, H335
Amestecuri	Altele	10,50	Tone/an	-	H314, H317, H410
Substanțe chimice periculoase (CAS)	74-98-6 - propane	4,00	Tona	-	H220, H280, H340, H350

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** acid clorhidric butoi PVC-60 litri, emulgator butoi metalic-190 litri, propan 2 rezervoare 5000 litri.
- **transport:** cu mijloacele de transport ale societăților furnizoare, transportul rutier al mărfurilor periculoase se face în conformitate cu HG 1175/2007.
- **depozitare:** spații special amenajate.
- **folosire/comercializare:** acid clorhidric, emulgator – preparare emulsie bituminoasă, propan – centrala termică.

În conformitate cu *OUG nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri*, cu modificările și completările ulterioare:

- Păstrarea și depozitarea substanțelor clasificate se fac cu respectarea dispozițiilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
- În încăperile în care se depozitează substanțe clasificate nu se vor depozita alte materiale sau produse, cu excepția cazurilor în care spațiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substanțelor toxice ori stupefiante.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- Operatorii care desfășoară operațiuni cu substanțe clasificate de **categoria 3 (acid clorhidric – Anexa I din Regulamentul nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor) sunt obligați să-și declare locațiile Agenției Naționale Antidrog.**

- Magaziile vor avea asigurate condițiile pentru protecția factorilor de mediu (sol, apă, aer) respectiv : pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiunea chimică, încăperile vor fi aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

- Pe amplasament vor fi stocate materiale absorbante și de neutralizare a scurgerilor accidentale.

- Achiziționarea substantelor/amestecurilor chimice periculoase se va face în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează Fisa cu date tehnice de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă.

- Fișele cu date de securitate pentru o substanță/amestec vor respecta cerințele din Anexa II din *Regulamentul nr. 830/2015* ce modifică *Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)*.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Recipienții sau ambalajele substanțelor și amestecurilor chimice trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare;
- să fie etichetați în conformitate cu prevederile *Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor*.

Bidoanele PVC de 60 litri de la acid clorhidric, butoaiile de tablă de 190 litri de la emulgator se returnează furnizorilor.

Ambalajele contaminate se returnează furnizorului sau se predau către operatori economici autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea acestor deșeuri.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ține evidența strictă – cantitate, caracteristici a substanțelor toxice și periculoase a recipientilor și ambalajelor acestora, într-un registru special;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

- gestionarea substanțelor și amestecurilor periculoase se va realiza de către persoane instruite, care vor cunoaște măsurile ce trebuiesc luate în cazul unui accident;
- personalul va fi instruit periodic cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase;
- recipientii care conțin substanțe toxice și periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire;
- se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului, identificarea și prevenirea riscurilor;
- se va anunța la APM Bacău producerea unor evenimente neprevăzute sau a accidentelor.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.
3	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Director Executiv,
Petrică Ilieș



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
Doina Mihordescu

Întocmit,
Iosif Călugăru

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU
Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266
Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056
E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

