



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 215 din 18.07.2012

Revizia 3

Revizuită în data de 29.01.2016

Titularul activității: SC TUDOSE SRL

Adresa: Str. CASIN, Nr. FN, Cașin, Județul Bacău

Punct de lucru: EXPLOATARE FORESTIERA COD 0220

Locația activității: Str. CASIN, Nr. FN, Cașin, Județul Bacău

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Pozitie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0220	Explotarea forestiera	9	0201	Silvicultura si exploatare forestiera	1.A.4.c.ii	0807

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Bacău

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Bacău.

Prezenta autorizație este valabilă 10 ani.

Data emiterii: 18.07.2012

Data expirării: 18.07.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC TUDOSE SRL, cu punctul de lucru din Str. CASIN, Nr. FN, Cașin, Județul Bacău, înregistrată la APM Bacau cu nr. 15923/21.12.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, Tel: 0234512750, Fax: 0234571056

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AAA

completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TUDOSE SRL, cu punctul de lucru din Str. CASIN, Nr. FN, Cașin, Județul Bacău,

Documentația conține:

- cerere de revizuire autorizație de mediu pentru introducerea de noi partizi în vederea exploatarii de masă lemnosă;
- fișă de prezentare și declarații;
- dovada achitării tarifului de mediu pentru analiza documentației;
- planul de încadrare în zonă și planul de situație;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare la ORC Bacău, J04/1464/1995, CUI 8195714;
- Certificat de atestare/reatestare seria A Nr. 17404/25.06.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 20 000 mc de lemn pe picior, valabil până la data de 25.06.2017, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;
- autorizații de exploatare, acte de punere în valoare și contract de vânzare-cumpărare masă lemnosă pe picior;
- Adrese O.S. Mănăstirea Cașin privind neamplasarea în cadrul unei arii protejate a lucrărilor de exploatare din partizile pentru care s-a solicitat revizuirea autorizației de mediu și coordonatele Stereo 70 ale tuturor partidelor pentru care se solicită revizuirea autorizației de mediu;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea prevederile amenajamentelor silvice;
- respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- la colectarea maselor lemnosase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare; trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;
- se va evita colectarea masei lemnosase pe timp nefavorabil (ploi);
- în perioadele de îngheț – dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel; se vor nivela căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor; se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnosă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor, semințisului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, Tel: 0234512750, Fax: 0234571056

- arborii nemarcați situați pe limita căilor de scos – apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țăruși și manșoane;
- se interzice menținerea în pădure a lemnului de răšinoase necojit sau ne tratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de răšinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- doborârea arborilor se execută: în afara suprafetelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puietilor; pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- la tăierile cu restricții: colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis; scosul lemnului se face prin tărâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare în lipsa acesteia;
- corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos-apropiat se realizează cu funicular sau suspendat;
- la tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- la terminarea exploatarii parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor; tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm; cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de răšinoase se cojesc prin curelare;
- la arboretele de amestec de răšinoase cu foioase se doboară întâi arborii de răšinoase și apoi cele de foioase;
- la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând; doborârea arborilor începe cu cei animați și uscați; traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn, iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor;
- se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă; menținerea băltilor, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere a peștilor, amfibienilor, insectelor etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
- tehnologia de exploatare a masei lemnioase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de regelementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- este interzisă depozitarea materialelor lemnioase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor; instalarea de funicular, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafetelor de semințis, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil; se interzice deversarea în apele de suprafață,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;

- este interzisă stocarea/depozitarea a deșeurilor în pădure; se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scosul-apropiatul materialului lemnos;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;
- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG nr.68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Bacău și GNM CJ Bacău;
- se va instrui personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de mediu; se vor lăsa toate măsurile de: prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
- prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare; operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- se vor efectua tăieri selective sau prin rotație; se vor înlătura speciile exotice și invazive;
- se vor eșalonă tăierile pe suprafete mici pentru a permite refugiu animalelor în zonele neafectate de tăieri;
- se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrerie-martie;
- în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;
- se vor exploata numai arborii marcați și predăți spre exploatare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, actualizată;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modofocările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru apobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu7 modificările și completările ulterioare;
- Legea 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 196/2005 modificată prin Legea 167/2010, privind Fondul pentru mediu, art. 9, lit. (f), care prevede obligativitatea constituirii Fondului pentru mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0220	Exploatare forestieră	20000,00	Metri cubi/an

Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este **exploatare forestieră și transport tehnologic** conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentul silvic. Volumul de masă lemnosă care poate fi recoltat la această dată la nivelul județului Bacău, conform prezentei autorizații de mediu este de 6789 mc.

Lista de partizi pe natură de produse existente la data revizuirii autorizației de mediu

UP	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum/ mc	Suprafață/ ha	Lucrarea este amplasată în arie naturală protejată sau nu/denumirea ariei naturale protejate	Nr. avizul custodelui/administratorului ariei naturale protejate
I Mănăstirea Cașin – Primăria Mănăstir	2016	777322	29A	Progresive - Definitiva	4646	21,7	nu	-

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

ea Caşin								
I Brăniște anu – O.S: Mănăstir ea CaşinLa poș	2016	745746	57A	Succesive II	2143	8,70	nu	-
TOTAL					6789			

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- motofierăstraie, tractoare TAF; platforme primare necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat vor avea o suprafață de până la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 1000 mp, în cazul în care nu sunt instalații de transport permanente.

Gararea mijloacelor de transport și a utilajelor se face la punctul de lucru din localitatea Cașin, comuna Cașin, județul Bacău.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compozиie	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Pericolositate
Alte materii	motorină	Combustibili	40000,00	Litri/an	amestec de hidrocarburi	alimentare tractoare	recipienti metalici	inflamabil
Alte materii	benzină	Combustibili	6000,00	Litri/an	amestec de hidrocarburi	alimentare utilaje	recipienti metalici	inflamabil
Alte materii	uleiuri	Materie auxiliară	2500,00	Litri/an	amestec de hidrocarburi	la funcționarea utilajelor	recipienti metalici	toxic

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266
E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

La punctul de lucru (în pădure): alimentarea cu apă în scop potabil este asigurată din rețeaua de izvoare naturale la locul de exploatare.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- inventarierea și marcarea arborilor propuși spre exploatare;
- predarea parchetului – limitarea perimetrlui parchetului, trasarea căilor pentru - scos, apropiat, amplasarea platformei primare, etc.;
- doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;
- scosul – apropiatul lemnului până la platforma primară/drumul forestier;
- încărcatul și transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitură ciotelor în cazul răšinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Parchetele propuse să se exploateze nu se află amplasate în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	masă lemnosă	6789,00	Metru Cub	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

Cod CAEN	Denumire activitate CAEN Rev.2

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266
E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

Rev.2	

8. Programul de funcționare

256 zile/an, 5 zile/săptămână, 8 ore/zi în cadrul perioadei de exploatare a masei lemnoase și duratei, pe care se execută această activitate.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul

Cod CAEN	Denumire cos	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
Rev.2									

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	NU
Detalii	

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

Zgomot: sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase. În vecinătatea zonei de exploatare nu există locuințe. În timpul procesului tehnologic se produc zgomote și vibrații care exercită un impact local și temporar asupra factorilor de mediu.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- recipientii cu conținut de carburant și de ulei sunt prevăzute cu tăvi de retenție pentru preluarea eventualelor surgeri, și sunt amplasate în spațiu special amenajat.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale: nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Concentrații maxime admise pentru apă subterană

Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU**

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

Nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

--	--	--	--	--	--	--

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațune valorificare / eliminare	Cod operație	Denumire operație
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	întreținere utilaje	50,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	de la autovehiculele din dotare	5,00	Bucati/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitatea administrativă	25,00	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

Notă:

Deșeurile din exploatarea forestieră în pădure unde sunt colectate în grămezi și matroane. Schimburile de uleiuri se fac în cadrul service-urilor autorizate. În parchet se fac doar completări de uleiuri.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare se vor colecta în saci menajeri.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deșeurile menajere sunt transportate de operatorul de salubritate la depozitul de deșeuri autorizat;

- deșeurile rezultate din activitate sunt transportate cu mijloace auto ale societăților care preiau deșeurile sau cu operatori de transport specializați care trebuie să dețină autorizații de mediu (pentru substanțe și deșeuri periculoase) și să respecte cerințele de transport stabilită de HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Obligații privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase conform HG nr. 1.061 din 10.09.2008:

- transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporară/valorificare/eliminare, iar pe durata transportului deșeurile vor fi însotite de documente (formular anexa nr. 3 din HG nr.1.061/2008) din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, destinație, cantitatea de deșeuri, autorizația de mediu deținută;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidență strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și comercializate, circuitul acestora conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

- gestiunea deșeurilor se va face cu respectarea legislației de mediu aflată în vigoare, specifice fiecărei categorii de deșeuri;

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

Ambalaje utilizate:

- recipienții utilizați în activitatea de alimentare cu carburanți a utilajelor, se reutilizează până devin deșeuri, moment în care se predau la unități valorificatoare;
- saci din PVC, pentru colectarea deșeurilor menajere rezultate din activitatea administrativă;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se va face conform Legii 249/2015.

Societatea are obligația:

- să depună selectiv deșeurile de ambalaje în containere diferite;
- să predea deșeurile de ambalaje la agenți economici specializați în colectarea și valorificarea acestora;
- să asigure valorificarea și respectiv reciclarea acestora prin mijloace proprii sau prin predarea către agenți economici autorizați.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurilor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele	40000,00	Litri/an	R12, R38, R51/53, R65, R66, R67	inflamabil
Amestecuri	Altele	6000,00	Litri/an	R10, R40, R65, R51/53, R66	inflamabil
Amestecuri	Altele	2500,00	Litri/an	R38, R41, R51/53	toxic

Notă: amestecurile reprezintă motorină, benzină și uleiuri de motor.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** motorina și benzina (utilizată pentru funcționarea utilajelor de exploatare) este aprovisionată de la stațiile de distribuție carburanți în recipienți adecvați, din tablă, rezistenți la soc mecanic și termic; uleiurile sunt transportate la organizarea din parchetul de exploatare în recipienți închiși, rezistenți la soc mecanic și termic; recipenții cu benzină, motorină și uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor surgeri la manipulare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

- **transport**: benzina, motorina și uleiurile se aprovizionează direct de la stațiile de distribuție carburanți în recipienți metalici/în recipienți adecvați (închiși, rezistenți la soc mecanic și termic), care se transportă la organizarea din parchetul de exploatare;
- **depozitare**: se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, în aşa fel încât să nu se facă depozite mari în organizarea din parchet;
- **folosire/comercializare**: pentru funcționarea utilajelor de exploatare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele originale (de la uleiuri) sunt returnate la furnizor/ predate la operatori economici autorizați în colectare/valorificare. Restul recipienților se reutilizează până devin deșeuri, după care se predau la operatori economici autorizați în colectare/valorificare.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr. 23, Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro ; Tel. 0234512750; Fax 0234571056

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase;
- recipienții care conțin substanțe toxice și periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților
Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activitatii cu prevederile autorizatiei de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED

Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform HG 856/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Se va menține evidența datelor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu.

Se va anunța la GNM CJ Bacău orice formă de poluare apărută în zonă.

Se vor transmite, ori de câte ori este necesar, datele/informațiile solicitate de APM Bacău/GNM-CJ Bacău.

Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Paul Toderică**



**ŞEF SERVICIU,
Avize, Acorduri, Autorizații
Doina Mihordescu**

A3

**Întocmit,
Adina Botez**

AB