



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### Agencia pentru Protecția Mediului Bacău

#### AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 39 din 07.06.2018

**Titularul activității: SC RUSTRANS S.R.L**

**Adresa: Comuna Blăgești, sat Blăgești, str. Magnoliilor, nr. 1, Județul Bacău**

**Punct de lucru: Balastiera Perimetrul Buhuși XL**

**Locația activității: Orașul Buhuși, extravilan, Județul Bacău**

**Activitatea se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului	22	1421	Extractia pietrisului si nisipului	2.A.5.a	040623

**Emisă de: APM Bacău**

**Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Bacău**

**Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.**

**Data emiterii: 07.06.2018**

**Data expirării: 07.06.2023**

#### Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC RUSTRANS S.R.L, cu punctul de lucru din Orașul Buhuși, extravilan, județul Bacău, înregistrată la APM Bacău cu nr. 4770/17.04.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC RUSTRANS S.R.L, cu punctul de lucru din Orașul Buhuși, extravilan, județul Bacău,

### Documentația conține:

- cererea de solicitare a autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație;
- dovada mediatizării solicitării prin publicare în cotidianul Deșteptarea din data de 08.05.2018 și afișare la sediul primăriei orașului Buhuși nr. 16177/07.05.2018;
- dovada achitării tarifului pentru analiza documentației;
- planul de încadrare în zonă, planul de situație;
- dosarul care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare nr. 249/23.10.2017.

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Bacău, nr. de ordine în registrul comerțului J04/891/29.09.1998, CUI 11060610;
- certificat constatator eliberat de ORC Bacău, privind activitatea de extracție a pietrișului și nisipului;
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 74/11.04.2018 eliberată de AN „APELE ROMÂNE” Administrația Bazinală de Apă SIRET Bacău;
- permis de exploatare nr. 20732/30.01.2018 eliberat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
- autorizație de construire nr. 008/27.02.2018 eliberată de Primăria orașului Buhuși;

### și alte documente:

- contract de închiriere nr. 99/26.07.2017, pentru suprafața de 38.033 mp albie minoră a râului Bistrița, perimetrul Buhuși XL, încheiat cu AN „APELE ROMÂNE” Administrația Bazinală de Apă SIRET;
- aviz favorabil de funcționare nr. 16851/15.05.2018 eliberat de Primăria orașului Buhuși;
- planul de refacere a mediului.

### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- dacă în zonă se promovează lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri, apărări împotriva inundațiilor, exploatarea de agregate minerale vor fi oprite, acestea fiind cazuri de forță majoră;
- prin desfășurarea activității de extracție de agregate minerale nu se vor produce deteriorări ale lucrărilor hidrotehnice, construcțiilor civile sau industriale, ale malurilor râului sau ale terenurilor în proprietate publică sau privată din zona de exploatare a albiei cursului de apă;
- perimetrul de exploatare va fi bornat cu un număr de 4 profile transversale;
- să efectueze măsurători topo la cel mult 15 zile după viiturile importante și în termen de maxim 15 zile de la expirarea autorizației de gospodărire a apelor;
- să nu efectueze parcare utilajelor și mijloacelor de transport în albia minoră după terminarea programului de lucru;
- se interzice trecerea prin apă a oricăror mijloace de transport și a mijloacelor mecanice de excavare a agregatelor minerale;
- să mențină albia și malurile curate, fără depozitarea materialelor de orice fel pe sectorul de curs de apă care este autorizat să lucreze;
- în albia minoră și în zona dig-mal, nu se admit nici un fel de depozite; în albia majoră se autorizează un singur depozit intermediar (tehnologic) de maxim 50 mc, după care balastul va



- fi încărcat în autobasculante și transportat în stația de sortare-spălare sau la beneficiari, în aceeași zi;
- să respecte prevederile HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România;
  - se va păstra o distanță minimă de 1 Km în amonte și 2 Km în aval de orice pod;
  - pentru protecția resurselor de apă nu va exista o bază de staționare a autovehiculelor și nu se vor face reparații la utilaje în perimetrul de exploatare;
  - să folosească drumurile existente pe baza unor convenții încheiate cu deținătorii acestora și să întrețină drumurile prin balastare, stropire, astfel încât să nu deranjeze cetățenii ce dețin locuințele în zona drumurilor; deasemenea, viteza maximă pe timpul tranzitării zonelor locuite este de 20 km/h;
  - să nu permită părăsirea punctului de încărcare și accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora;
  - să nu plece de la punctul de încărcare a bunurilor divizibile cu vehicule cu depășiri ale masei totale maxime admise prevăzute de legislația în vigoare sau, după caz, cu depășirea masei totale înscrise în autorizația specială de transport, eliberată de administratorul drumului;
  - să asigure condiții pentru curățarea roților vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumul public;
  - accesul utilajelor și mijloacelor de transport la perimetrul de exploatare Buhuși XL, se face pe un drum de exploatare prin partea de sud a balastierii, racordat la drumul comunal DCL12, cu o lungime de 1400 m. Perimetrul este situat la cca. 1500 m amonte de stația de sortare a societății. Pentru folosirea căilor de acces în/din perimetrul de exploatare, societatea a obținut acordul de reabilitare nr. 4846/30.05.2017 emis de UAT Comuna Blăgești, județul Bacău. Drumul de exploatare va fi întreținut în permanență de beneficiar;
  - drumurile de acces în zona de exploatare vor fi întreținute și amenajate corespunzător fiind interzisă circulația pe maluri în vederea evitării degradării;
  - titularul este răspunzător de toate daunele produse mediului înconjurător în toate componentele lui și se obligă să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă a lucrărilor de reconstrucție ecologică a perimetrelor afectate de activitățile miniere desfășurate, conform Legii minelor nr. 85/2003, actualizată și OUG nr. 195/2005 actualizată privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, OUG nr. 164/2008;
  - să execute toate lucrările de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrării faunei acvatice și de ameliorare a calității apei;
  - conform OUG 195/2005 actualizată persoanele care prospectează, explorează sau exploatează resursele naturale sunt obligate să remedieze zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate;
  - titularul activității are obligația să notifice APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
  - să notifice APM Bacău dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
  - să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte de investiții noi sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
  - să solicite reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente;
  - se va urmări desfășurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;



- se va desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității;
- titularul activității are obligația de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului;
- se va solicita reînnoirea documentelor (la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act;
- se va menține la punctul de lucru un exemplar al:
  - autorizației de mediu;
  - raportărilor transmise autorităților de mediu;
  - proceselor verbale de control pe linie de mediu;
  - corespondenței cu autoritățile de mediu.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu;
- Ordin pentru aprobarea instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului nr. 2881/03.12.2013;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- SR 10009/2017 Acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea minelor nr. 85/2003.

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***


**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

### **I. Activitatea autorizată**

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Buhuși XL.

od CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0812	Extracția pietrișului și nisipului	100000,00	Metru Cub



### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- perimetrul de exploatare Buhuși XL, are suprafața de 38.033 mp, amplasament în orașul Buhuși, extravilan, județul Bacău;
- punctele amonte și aval care delimitează perimetrul de exploatare, în coordonate STEREO ' 70, conform planului de situație sunt următoarele:

Pct.	X	Y
1	582 267	626 487
2	582 270	626 535
3	582 244	626 630
4	582 218	626 688
5	582 133	626 792
6	582 068	626 867
7	582 019	626 870
8	582 033	626 800
9	582 148	626 688
10	582 160	626 555
11	582 156	626 400
S = 38.033 mp		

- pentru desfășurarea activității sunt folosite următoarele utilaje: excavatoare pe șenile, încărcător frontal, buldoexcavator, 6 autobasculante MAN.

Utilajele care lucrează în balastieră la terminarea programului de lucru se parchează în afara albiei minore, în incinta stației de sortare-spălare aflată la cca. 1500 m amonte față de perimetrul de exploatare Buhuși XL.

### 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Motorina	Combustibil	42059,20	Litri	hidrocarburi	Alimentare a utilajelor	Se aprovizionează de la stații de distribuție carburanți autorizate	inflamabil

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Nu este cazul.

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- exploatarea agregatelor minerale se va realiza în incinta perimetrului închiriat, în limitele punctelor ce delimitează perimetrul, fără a produce denivelări și gropi în perimetru.

- extracția agregatelor minerale din perimetrul de exploatare se va realiza din aval spre amonte, în fâșii paralele cu cursul râului Bistrița, prin retragere de la firul apei spre malul drept. Adâncimea medie de exploatare va fi de 2,63 m, adâncimea maximă de exploatare va fi de 3,58 m, fără a coborî sub cota talvegului natural al râului Siret.

Volumul maxim de agregate minerale preliminată să se exploateze este de 100.000 mc.

În albia minoră și în zona dig-mal, nu se admit nici un fel de depozite, în albia majoră se autorizează un singur depozit intermediar (tehnologic) de maxim 50 mc.

Agregatele minerale extrase vor fi încărcate direct în mijloace auto și transportate la stația de sortare-spălare a societății sau la beneficiari în aceeași zi.

Pilieri de siguranță: minim 20,00 m față de malul drept al râului Bistrița, pe toată lungimea perimetrului de exploatare.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției constând în executarea lucrărilor de nivelare a zonei exploatare pe o suprafață de 4000 mp, conform planului de refacere a mediului.

Pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanți și/sau lubrifianți, titularul activității are obligația să aibă în dotare materiale absorbante și/sau substanțe neutralizatoare, să intervină imediat și să anunțe autoritățile cu competențe în domeniul apelor și protecției mediului.

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	pietriș și nisip	100000,00	Metru Cub	Prelucrare în stația de sortare-spălare și livrare către beneficiari

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

#### 8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, circa 182 zile/an.



## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

#### Aer

Nu este cazul.

#### Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
Mijloace de transport	Mobil

#### Apă

##### Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	NU
Detalii	

##### Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU

#### Sol

Nu este cazul.

#### Alți factori de mediu (după caz)

- se va evita poluarea apei de suprafață și subterane prin interzicerea intrării în perimetrul de exploatare a utilajelor cu pierderi de carburanți sau lubrifianți și prin interzicerea spălării utilajelor în locuri neamenajate pentru acest lucru;
- nu se vor săpa gropi amplasate haotic pe arealul balastierei;
- se va respecta planul de apărare împotriva inundațiilor și a fenomenelor hidrometeorologice periculoase conform "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice și a accidentelor hidrotehnice" și a "Normativului cadru de dotare cu mijloace și materiale de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor" ținând seama de specificul zonei și de experiența proprie;
- șeful balastierei va ține evidența cantităților de balast extrase zilnic precum și evidența transporturilor auto de la perimetrul de exploatare;
- zona de extracție va fi marcată în teren cu borne din beton;
- se vor folosi drumurile existente pe baza unor convenții încheiate cu deținătorii acestora.

#### Conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor aveți obligația:

- să colectați separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri : hârtie, metal, plastic și sticlă;

Pagina 7 din 12

- să separați deșeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
- să predați deșeurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care dețin autorizații de mediu și care desfășoară operațiuni de valorificare/eliminare;
- să țineți evidența cantității, a naturii, originii și, după caz, a destinației, frecvenței, modului de transport, precum și a operațiilor de valorificare/eliminare și să o puneți la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;
- producătorii și detinătorii de deșeuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitate cu anexa 1 din HG 856/2002 și să o transmită anual la APM Bacău;
- producătorii și detinătorii de deșeuri sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să suportați costul pagubelor aduse populației, agenților economici și instituțiilor prin gestionarea defectuoasă a deșeurilor;
- să desemnați o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege;

## **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Nu este cazul.

## **3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

### **Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

Nu este cazul.

### **Alte condiții de funcționare decît cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată - Nu este cazul.**

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană – Nu este cazul.**

### **Valori admise pentru sol**

Nu este cazul.

## **III. Monitorizarea mediului**

### **1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**



**Monitorizarea aerului**

Nu este cazul.

**Monitorizarea apei**

Nu este cazul.

**Monitorizarea apei subterane**

Nu este cazul.

**Monitorizarea solului**

Nu este cazul.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor****1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Activitate administrativă	69,30	Kilogram/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
17 05 04	pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03	Activitatea de exploatare agregate	3803,00	Metru Cub	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

## **2. Deșeuri colectate**

Nu este cazul.

### **Deșeuri comercializate**

Nu este cazul.

### **Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate**

Nu este cazul.

### **Deșeuri de baterii și acumulatori colectate**

Nu este cazul.

## **3. Deșeuri stocate temporar**

- deșeurile municipale amestecate sunt transportate zilnic și depozitate temporar în incinta stației de sortare a societății, apoi valorificate de serviciul de salubritate din zonă;
- deșeurile de pământ, pietre, rezultate de la decopertare sunt stocate temporar pe amplasament apoi se valorifică la taluzarea malurilor;

## **4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Nu este cazul.

### **Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate**

Nu este cazul.

### **Deșeuri de baterii și acumulatori tratate**

Nu este cazul.

## **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

### **Deșeuri transportate**

Deșeurile municipale amestecate se vor transporta cu mijlocele de transport ale serviciului de salubritate din zonă la depozitul ecologic autorizat.

## **6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- se va ține evidența strictă a deșeurilor generate, conform prevederilor HG 856/2002.

## **7. Ambalaje folosite**

Nu este cazul.

## **8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

Nu este cazul.



## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul.

### 2. Modul de gospodărire

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

### 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

### Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Nu este cazul.

### Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

### Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

### 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

---

## VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

## VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Director Executiv,  
Petrica Ilies



Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații,  
Doina Mihordescu

Întocmit,  
Iosif Călugăru

