



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 85 din 27.05.2019

Titularul activității: SC YRM MARIA SRL

Adresa: sat Tărhăuși, comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău

Punct de lucru: tăierea și rindeluirea lemnului

Locația activității: sat Tărhăuși, comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Taierea si rindeluirea lemnului	91	2010	Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului	2.1	040620

Emisă de: APM Bacău

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: BACĂU

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.


Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC YRM MARIA SRL**, cu punctul de lucru din sat Tărhăuși, comuna Ghimeș- Făget, Județul Bacău, înregistrată la APM Bacău cu nr. 4800/26.03.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC YRM MARIA SRL, cu punctul de lucru din sat Tărhăuși, comuna Ghimeș- Făget, județul Bacău,



Documentația conține:

- cerere de solicitare a revizuirii autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație;
- planul de încadrare în zonă și planul de situație;
- dovada achitării tarifului de mediu pentru analiza documentației;
- documentația care a stat la baza autorizației de mediu nr.92/14.04.2011.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 4/23.06.2010, emisă de AN Apele Romane, DA Siret SGA Bacău.
- Plan de apărare pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase și poluări accidentale, înregistrat la Primăria comunei Brusturoasa și vizat de AN Apele Romane SGA Bacău.
- Certificat de înregistrare la ORC Bacău (seria B, nr. 2193467, J04/69/20106, CUI 18289115).
- Certificat constatator, nr.25051/18.04.2019, cu codul CAEN al activității desfășurate.
- Autorizație de funcționare și profil de activitate, nr. 1751/25.03.2019, emisă de Primăria comunei Ghimeș- Făget, județul Bacău.

și următoarele documente:

- Contract de comodat, referitor la teren.
 - Contract de prestări servicii schimburi de uleiuri și filtre, nr. 12/18.04.2019, încheiat cu IF Tankp Csaba, Lunca de Jos, jud. Harghita.
 - Contract de colaborare nr. 11/19.08.2015, încheiat cu SC Mirabex SRL Vlăhița, jud. Harghita, privind vânzarea- cumpărarea deșeurilor lemnoase, pe o perioadă nedeterminată.
- Factură fiscală emisă de SC E-On Energie Romania SA, privind consumul de energie electrică a SC Yrm Maria SRL.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se va ține evidența cantităților de bușteni debitate, de deșeurile din lemn și rumeguș (cantitatea zilnică) într-un registru care va fi pus la dispoziția reprezentanților APM, ori de câte ori va fi cazul; în registru va fi specificat cine a preluat deșeurile, cantitatea, mijlocul de transport, data și ora preluării acestora;
- cantitatea de material lemnos debitată se va corela cu capacitatea de stocare a depozitelor de deșeurile de lemn (nu se va depăși capacitatea de stocare a depozitelor de deșeurile de lemn);
- se interzice depozitarea deșeurilor de lemn în afara spațiului de depozitare declarate și menționate în planul de situație;
- se vor depozita deșeurile de lemn, în mod selectiv pe platformă betonată amenajată, conform HG 2293/2004.
- în cazul valorificării drept combustibil, este interzisă acoperirea deșeurilor lemnoase cu produse sintetice sau tratarea lor cu produse chimice, conform HG 2293/2004;
- gestionarea deșeurilor lemnoase este obligația deținătorului de deșeurile, conform HG 856/2002;
- deținătorul de teren are obligația, conform HG 2293/2004, să anunțe imediat autoritatea competentă atunci când constată că au fost depozitate deșeurile lemnoase pe terenul pe care îl deține;
- se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă
- se va urmări desfășurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare și să nu se creeze disconfort vecinătăților;



pagina 2 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

• **titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare;**

• se va notifica la APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

• se va notifica la APM Bacău dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii ;

• se va solicita și obține acordul de mediu pentru proiecte noi, sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;

• se vor achita obligatoriu taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu conform OU 196/2005 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor aferente la Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

• se va menține la punctul de lucru un exemplar al:

- autorizației de mediu ;
- raportărilor transmise autorităților de mediu ;
- proceselor verbale de control pe linie de mediu ;
- corespondenței cu autoritățile de mediu.

• se va desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității, precum și prelevarea de probe;

• se va solicita reînnoirea tuturor documentelor și contractelor (la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act și se vor pune la dispoziția reprezentanților APM Bacău;

• titularul autorizației are obligația de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

• OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;


• Legea apelor nr. 107/ 1996, actualizată;

• Legea nr. 104/2011 (actualizată) privind calitatea aerului înconjurător.

• Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

• Ordinul 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferică.

• HG nr.2.293/ 2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase.



- Legea nr. 211/2011 (actualizată) privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- Legea 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare, care prevede obligativitatea constituirii Fondului pentru mediu.
- SR 10009:2017- Acustică, limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.;
- Legea nr. 86/2000 (actualizată) pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul în justiție în probleme de mediu, semnată la Arhus la 25.01.2005.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1610	Tăierea și rindeluirea lemnului	200,00	Metri cubi/luna

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară pe un amplasament în suprafață de 2987 m².

Pe amplasament se găsesc următoarele obiective:

- **hală prelucrare bușteni**, din tablă, betonată parțial (S = 117,00 m²) dotată cu: banzic, fierăstrău circular, mașină acuzit pânze, spațiul depozitare deșeuri de scânduri;



- **hală prelucrare bușteni**, din tablă, betonată parțial, ($S = 207,00 \text{ m}^2$) dotată cu: banzice, fierăstrău circular, spațiul depozitare deșeuri de scânduri;
- **depozit rumeguș**, cu $S = 39 \text{ m}^2$, betonat, cu un volum $V = 117 \text{ m}^3$,
- **depozite capete lemn**, betonate, acoperite, cu $V_1 = V_2 = 12 \text{ m}^3$, amplasate în cele două hale de producție.
- **depozit bușteni**, balastat, cu $V = 114 \text{ m}^3$.
- **platformă depozitare cherestea**, balastată, cu $S = 114 \text{ m}^2$.

Mijloace de transport folosite în activitate : autoutilitare de transport bușteni, de 3,5 t și respectiv 26t.

Reparațiile curente la utilaje și mijloace de transport se realizează la societăți autorizate, pe bază de contract.

Alimentarea cu combustibil (benzină-motorină) pentru mijloace de transport și utilaje se realizează în funcție de necesități, în recipiente metalici, de la stații de distribuție carburanți autorizate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	bușteni	Materie primă	200,00	Metri cubi/luna	lemn	Prelucrare în cherestea	Vrac, în depozitul de bușteni	-
Alte materii	motorină	combustibil	70	litri/an	hidrocarburi	alimentarea cu carburanți autovehicule transport bușteni	recipienți metalici, spațiu special amenajat	Inflamabil
Alte materii	benzină	combustibil	5	litri/an	hidrocarburi	alimentarea cu carburanți afierăstraiei	recipienți metalici, spațiu special amenajat	Inflamabil
Alte materii	uleiuri ungere motor	uleiuri ungere motor	0,5	litri/an	uleiuri minerale	Completări la utilaje proprii	recipienți metalici, spațiu special amenajat	Iritant pentru ochi, mortal pentru înghițire
Alte materii	uleiuri hidraulice de motor	uleiuri ungere motor	75	litri/an	uleiuri minerale	Completări la utilaje proprii	recipienți metalici, spațiu special amenajat	Iritant pentru ochi, mortal pentru înghițire

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	igienico-sanitară, din fântână, situată pe un amplasament vecin	250	Litri/ lună


pagina 5 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



Canalizare	Personalul utilizeaza un grup sanitar existent pe un amplasament vecin	-	Mii Metri cubi/zi
Energie	din rețeaua locală din zonă	500	KiloWatt/luna

➤ Măsuri pentru stingerea incendiilor: stingătoare cu praf și spumă.

➤ Evacuarea apelor uzate - personalul utilizează un grup sanitar de tip uscat, situat pe un amplasament vecin.

➤ Energia electrică – se asigură de la rețeaua existentă în zonă. Consumul lunar mediu este de cca. 500 KW.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- achiziționarea buștenilor (se vor achiziționa numai bușteni marcați cu ciocan dreptunghiular și cu aviz conform Romsilva);
- depozitarea buștenilor pe rampe în funcție de diametre
- prelucrarea buștenilor în vederea obținerii de cherestea;
- tivirea și îndreptarea cherestelei; scoaterea defectelor;
- depozitarea temporară și livrarea la beneficiarii interni.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	cherestea	160,00	Metri cubi/lună	Comercializare pe piața internă.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați – nu deține.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): Comerț cu ridicata al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare- cod CAEN 4673 rev.2, Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții- cod CAEN 4613.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 6 zile /săptămână, 312 zile/an, între orele 8,00 - 16,00.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

• Aer

Desfășurarea activității numai în spațiile special desemnate cu menținerea curățeniei la punctul de lucru, stocarea corespunzătoare a deșeurilor generate.

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
Mijloacele de transport folosite	Mobil

• Apă



Tratare ape pe amplasament : nu este cazul

• **Sol**

- Rumeșul se depozitează în spațiul amenajat (betonat, acoperit, îngrădit), cu o capacitate de 117 m³;
- deșeurile de lemn se depozitează temporar, în 2 depozite de 12 m² fiecare (platformă betonată), situate în cele 2 hale;
- buștenii se depozitează în curtea societății în depozitul de bușteni, balastat, pe suporti din lemn, cu S = 114m²;
- cheresteaua se depozitează, în spațiul de depozitare (platformă balastată), pe suporti din lemn, cu suprafața: S = 114 m²;

Titularul de activitate va lua măsurile pentru eliminarea/ minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane, după cum urmează:

- desfășurarea activității pe suprafețe betonate;
- se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor;
- se va asigura pe amplasamentul societății, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse.

Alți factori de mediu (după caz): nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

• Dotări pentru prevenirea și stingerea incendiilor:

- unitatea dispune de punct PSI, dotat corespunzător și stingătoare cu praf și spumă.
- se vor lua toate măsurile pentru prevenirea împotriva incendiilor, conform prevederilor legale
- societatea va respecta Planul de prevenire și combatere al poluărilor accidentale.

• În conformitate cu prevederile **Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor**, titularul are următoarele obligații:

- să gestionezi deșeurile fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului; să valorifici deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului;
- să colectezi separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amesteci aceste deșeuri;
- să predați deșeurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care dețin autorizații de mediu și care desfășoară operațiuni de valorificare/eliminare;
- să separați deșeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
- să nu amestecați diferitele categorii de deșeuri periculoase sau deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- să transferați deșeurile unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiilor de valorificare ori de eliminare completă;
- să transportați deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiilor de tratare;


pagina 7 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



- să desemnați o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- să asigurați evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare și să o transmiteți anual Agenției pentru Protecția Mediului Bacău;
- aceasta evidență se va păstra minim trei ani;
- să țineți evidența cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de eliminare/valorificare, să dețineți documentele justificative conform cărora aceste operațiuni de gestionare au fost efectuate și să o puneți la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.
- să suportați costul pagubelor aduse populației, agenților economici și instituțiilor prin gestionarea defectuoasă a deșeurilor.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- **Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale-** nu este cazul.

- **Alte condiții de funcționare decit cele normale:** nu este cazul.

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/ opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/ tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

- **Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată:** nu este cazul..

Nivelul de zgomot - echivalent exterior la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de se va încadra în limitele de SR 10009 – 2017, Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant și Ordinul Sanitar 119/2014 actualizat.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- **Monitorizarea aerului-** nu este cazul.
- **Monitorizarea apei-** nu este cazul.
- **Monitorizarea solului :** nu este cazul.



Monitorizarea zgomotului: se va face la solicitarea APM Bacău și GNM-CJ Bacău.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
03 01 05	rumeguș, talas, aschii, resturi ale scândurii și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	activitatea de producție	11,2	Tone/luna	Valorificare	R 1	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	din activitatea desfășurată	0,02	Tone/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșate separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)

2. Deșeuri colectate : -

Deșeuri comercializate : societatea comercializează deșeuri din lemn (rumeguș) către SC MIRABEX SRL, Vlăhița, județul Harghita.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate: nu sunt.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate: nu sunt.

3. Deșeuri stocate temporar

- deșeurile menajere, se stochează temporar în recipient, amplasat pe platformă betonată, este preluat de serviciul local de salubritate pe bază de contract;
- deșeurile de rumeguș sunt stocate temporar în spațiul de depozitare rumeguș, se comercializează către societăți autorizate în colectare/valorificare (SC MIRABEX SRL, Vlăhița, județul Harghita).;



deșeurile din lemn, sunt stocate temporar în 2 depozite de deșeuri, betonate, cu S= 12,0 mp, fiecare, se comercializează, către societăți autorizate în colectare/valorificare (SC MIRABEX SRL, Vlăhița, județul Harghita).

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Deșeurile de lemn (rumeguș, talaj, capete din lemn) sunt comercializate, pe bază de contract, către societăți autorizate în colectare/ valorificare (SC MIRABEX SRL, Vlăhița, județul Harghita).

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate : nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate: nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

• Deșeurile sunt transportate cu mijloacele de transport aparținând firmelor prin care preiau deșeurile sau alți operatori de transport specializați și să respecte cerințele de transport stabilite prin HG 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

• *Obligații privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, conform, HG 1061/2008:*

- transportul deșeurilor nepericuloase se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare, pentru activitățile de colectare/ stocare temporară/ vlorificare/ eliminare, iar pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente (formular anexa nr.3 din HG 1061/2008) din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, destinația, cantitatea de deșeuri, autorizația de mediu deținută.

- pentru deșeurile periculoase colectate în cantitate mai mica de 1 tona/an transportul se efectuează pe baza formularului de expeditie/transport deșeuri periculoase (anexa nr. 2 din HG nr. 1.061/10.09.2008);

- operatorul de transport trebuie să dețină autorizație de mediu pentru transport deșeuri periculoase, licență de transport mărfuri periculoase.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și comercializate, circuitul acestora conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- gestiunea deșeurilor se va face cu respectarea legislației de mediu aflată în vigoare, specifice fiecărei categorii de deșeuri.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Cheresteaua produsă este destinată pieții interne.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele (benzina)	70	litri/an	H224, H315, H411, H304, EUH066, H336



pagina 10 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI BACĂU
MEDIU SPRE NECHERESARE
SINTEZĂ AS&S

Amestecuri	Altele (motorina)	5	litri/an	H225, H351, H304, H411, EUH066
Amestecuri	Altele (ulei de ungere)	0,5	litri/an	H304, H309
Amestecuri	Altele (ulei hidraulic)	75	litri/an	H304, H309

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:**
- uleiul de ungere și uleiul hidraulic este ambalat în recipiente din metal, ce sunt predate la achiziționarea unei noi cantități.
- **transport:**
- mijloacele auto ale furnizorilor; operatorii de transport trebuie să dețină autorizație de mediu, să dețină licență de transport pentru marfuri periculoase ADR; transportul rutier al mărfurilor periculoase se face în conformitate cu HG 1175/2007
- **depozitare:** uleiurile se vor depozita în ambalajele originale, iar combustibilul (motorina, benzina) în recipiente din metal; în loc răcoros, bine ventilat, departe de acțiunea directă a razelor de soare și de temperaturi extreme
- **folosire:** uleiul de ungere/ hidraulic este utilizat la întreținerea utilajelor proprii, iar motorina pentru alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport proprii. Benzina se folosește la alimentarea fierăștraielor. Aprovizionarea se va asigura în funcție de necesități.

Achiziționarea substanțelor/amestecurilor chimice periculoase se va face în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează Fișa cu date tehnice de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă..

Se vor respecta condițiile de manipulare, depozitare, transport din fișele cu date de securitate ale substanțelor/amestecurilor periculoase.

Depozitarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase se va face ținând cont de compatibilitățile chimice ale acestora și de condițiile impuse de furnizori .

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele ramase dupa utilizarea uleiului de ungere se vor returna la furnizori;
- sunt interzise deversările de substanțe periculoase în canalizări, ape de suprafață și freatică, sol;
- împrăștierea accidentale vor fi absorbite cu un material inert (nisip, rumeguș); acestea se colectează în containere speciale cu capac etanș;
- pentru eliminarea deșeurilor provenite din intervențiile în caz de scurgeri accidentale (material absorbant impregnat cu produs, materiale textile îmbibate cu soluție de curățat și produs) se va contacta un agent autorizat pentru co(incinerare);
- substanțele și preparatele chimice periculoase vor fi clasificate, etichetate și ambalate conform *Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP)*.
- produsele nu se vor depozita în locuri de unde pot afecta solul sau apele de suprafață;
- este interzisă:
 - pătrunderea produselor în rețeaua de canalizare unde pot produce contaminare, corodare a instalațiilor, obturarea conductelor;
 - deversarea în mediu înconjurător unde pot produce contaminarea.

pagina 11 din 12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>



În caz de scăpări accidentale de produse toxice se delimitează zona afectată cu materiale neinflamabile (nisip, pamant), iar materialul scăpat se colectează în recipiente speciali. Curățarea finală se face prin presare de materiale absorbante anorganice, fără folosirea solvenților.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- personalul va fi instruit periodic cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor periculoase;
- recipientii care conțin substanțe periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	Anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.	Anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 12(doisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.



Director Executiv
Petrică Ilies

Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
Iuliana Bejan

Întocmit,
Violeta Rusu

