



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 180 din 25.09.2019

Titularul activității: SC TOTAL TIR TRANS SRL

Adresa: DN 15, nr.740, localitatea Racova, județul Bacau

Punct de lucru: SC TOTAL TIR TRANS SRL

Locația activității: localitatea Buhusi, , strada Libertatii, nr. 2B, județul Bacău.

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întretinerea si repararea autovehiculelor	255	5020	Intretinerea si repararea autovehiculelor	-	-

Emisă de: APM Bacău

Activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Bacău.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 25.09.2019

Data expirării: 25.09.2024

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC TOTAL TIR TRANS SRL, cu punctul de lucru: SC TOTAL TIR TRANS SRL, inregistrata la APM Bacau cu nr. 11265/19.07.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău. Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: SC TOTAL TIR TRANS SRL, cu punctul de lucru: atelier reparatii auto si spalatorie auto, localitatea Buhusi, , strada Libertatii, nr. 2B, județul Bacău .

Documentația conține:

- cererea de solicitare a autorizației de mediu,
- fișa de prezentare și declarație,
- planul de încadrare în zonă,
- planul de situație/rețele apa -canal,
- dovada achitării tarifului pentru analiza documentației;
- documentația care a stat la baza autorizatiei de mediu nr. 164/19.08.2014, valabila pana la data de 19.08.2019

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare J04/521/2012, CUI 30253323;
- certificat constatator nr. 68351/12.09.2017 emis de O.N.R.C. Bacau;
- notificare pentru punerea in functiune nr. 43/03.12.2018 emisă de A.N. APELE ROMÂNE – ABA Siret-SGA Bacău, valabila pana la data de 03.12.2022;
- autorizație de funcționare și profil de activitate nr. 413/18.11.2013;

și alte documente:

- contract de prestări servicii nr. 303/15.07.2019 încheiat cu SC ECO EXPERT SALUB SRL pentru prestarea serviciilor de vidanjare/curatare separator de hidrocarburi.
- contract de furnizare energie electrică nr. 111/22.04.2010 încheiat cu E.ON.Energie Romania;
- contract de vanzareteren cu incheiere autentificare nr.492/14.iunie 2012
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 8357/06.11.2018 încheiat cu SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA;
- contract de prestari servicii nr.1/28.01.2014 incheiat cu S.C.Gyndany IMPEX SRLa pentru prestarea serviciilor publice de salubritate privind colectarea, transportul,si depozitarea deseurilor solide, cvu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special (hartie carton, PET-uri)
- fișe de securitate;
- regulament întreținere separator de hidrocarburi;
- contract de prestări servicii nr. 5892/08.09.2017 incheiat cu SC IMPAR SRL de preluare anvelope uzate.
- contract de prestări servicii nr. 2824/08.10.2018 pentru colectarea, transportul si eliminarea deșeurilor industriale(ambalaje plastic, contaminate, ambalaje metalice contaminate, uleiuri uzate, filtre ulei, motorina, filtre aer, polen, absorbanti impregnati) incheiat cu SC APISORELIA SRL valabil pana la 06.06.2022
- contract de vanzare cumparare teren nr. 3535/19.iulie 2007.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- să solicite reînnoirea autorizației de mediu cu minim 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se va notifica APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- se va notifica APM Bacău dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- se va solicita și se va obține acordul de mediu pentru proiecte de investiții noi sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
- să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, evacuare și preepurare a apelor uzate, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;
- să asigure menținerea caracteristicilor, starea construcțiilor și a instalațiilor și să ia măsuri operative pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a acestora;
- să întrețină construcțiile și instalațiile de evacuare și preepurare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă;
- în caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de restrângere sau de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă să anunțe autoritatea emitentă a autorizației;
- în caz de pagube produse la persoane juridice, particulare, agenți economici din cauza poluărilor îi va despăgubi pe aceștia;
- apa din sursă proprie va fi utilizată în scop potabil numai cu avizul DSP și după instituirea perimetrelor de protecție conform HG nr. 930/2005;
- se va ține la zi evidența curățirii bazinului etanș vidanjabil;
- se va urmări desfășurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;
- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deșeuri de orice fel în apele de suprafață sau subterane, pe sol sau în subsol;
- se va menține curățenia în incinta unității și pe drumurile de acces;
- se va desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurărilor proprii și toate celelalte documente relevante, și va facilita controlul activității, precum și prelevarea de probe;
- titularul activității are obligația de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului;
- se va solicita reînnoirea documentelor (în momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act și să le pună la dispoziția reprezentanților APM Bacău.
- să mențină la punctul de lucru un exemplar al:
 - autorizației de mediu ;
 - raportărilor transmise autorităților de mediu;
 - proceselor verbale de control pe linie de mediu;
 - corespondenței cu autoritățile de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (actualizat);
- H.G. nr. 856/2002 (actualizată) privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate coroborate cu prevederile Ord. 386/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura și criteriile de autorizare a activității de gestionare a anvelopelor uzate.
- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- HG nr.352/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- SR 10009/2017 Acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Litigiile generate de emiteră, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Prezenta autorizație nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

I. Activitate autorizata

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată/UM
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	Spalatorie auto 2 boxe, 10 masini/zi

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară pe un amplasament în suprafață de 500 mp, compartimentat astfel:

- 2 boxe de spălare dotate cu pompe de spălare sub presiune, aspiratoare, compresor, rigole interioare de preluare a apelor tehnologice și decantor;
- spațiu vulcanizare și reparații auto;
- spațiu birouri;
- sala de așteptare cu capacitatea de 12 locuri
- spațiu parcare betonat cu capacitatea de 5 locuri
- vestiare și grupuri sanitare;
- spațiu depozitare materii prime: agenți spalare autovehicule, detergenți lichizi, dezodorizante;
- platformă betonată pentru europubele
- spațiu parcare-manevrare autovehicule servisate-parțial betonată, parțial pietruită;
- separator de produse petroliere;

Utilaje: 2 pompe de spălare de înaltă presiune, aspirator, compresor, mașină de dejantat roți, mașina de echilibrat roți, compresor aer, aparat reglare geometrie roți, truse scule;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

- Spuma activă - detergent pentru spălat suprafețe diverse – 50 l/lună, ambalată în bidoane PVC,
- Negru de cauciuc - 5 l/lună , ambalat în bidoane PVC
- Soluție dezinfectant gel clorat DECLORNET - 5 l/lună, ambalat în bidoane PVC
- soluție de curățat jante – 5 l/lună, ambalată în bidoane PVC,
- lavete - 10 buc/lună - depozitate în boxa pentru spălat;

Atelier întreținere și reparații auto - petece cameră, șnur de cauciuc, valve, bușe, pivoți, rulmenți, planetare – aprox. 20 buc/lună, toate ambalate în cutii de carton depozitate în atelier.

Cantitățile vor fi în funcție de solicitări, activitatea fiind una de prestări servicii.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	alimentarea cu apă în scop igienico sanitar și tehnologic din puț forat	7,28	Metri cubi/zi
Canalizare	Ape menajere - în rețeaua centralizată de canalizare a orașului Buhusi. Apele tehnologice sunt preluate de o rigolă colectoare, trec printr-un separator de hidrocarburi și descărcate rețeaua centralizată de canalizare a orașului Buhusi	8,53	Metri cubi/zi



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Energie electrică	din rețeaua existentă ce aparține de SC E-on România SA	300	kW/lună
-------------------	---	-----	---------

Alimentarea cu apă potabilă se asigură din comerț în recipiente îmbuteliate.

Alimentarea cu apă în scop igienico sanitar și tehnologic: - puț forat (H 5 m, Dn 1000 mm, Q=1 l/s).

Volume de apă autorizate in scop igienico-sanitar:

- zilnic max = 0,51mc; zilnic mediu = 0,40 mc; zilnic minim = 0,15 mc;

Instalații de captare: hidrofor (Q= 1 l/s, H= 15mCA, P=0,75 Kw).

Instalații de aducțiune– conducta PE, Dn 25 mm, L=6 m,

Instalații de distribuție : in interior apa este distribuita prin conducte PPR, Dn1/2", L=6 m

Volume de apă tehnologică autorizate in scop tehnologic:

- Pentru spalare masini :

- zilnic max = 0,47mc; zilnic mediu = 0,35 mc; zilnic minim = 0,14 mc;

- Pentru spalare/igienizare pardoseli:

Zilnic maxim: 7,55; zilnic mediu : 6,56 mc; zilnic minim: 2,26 mc

Apa pentru stingerea incendiilor: unitatea deține stingătoare portabile cu spumă și CO₂.

Modul de folosire a apei

Necesarul total de apă

- maxim 7,28 mc/zi;
- mediu 6,24 mc/zi ;
- minim 2,18 mc/zi ;

Cerința totală de apă

- maxim 8,53 mc/zi;
- mediu 7,31 mc/zi;
- minim 2,55 mc/zi;

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere sunt colectate și dirijate prin tuburi PVC, la rețeaua centralizată de canalizare a orașului Buhusi.

Apele uzate tehnologice de la boxele de spălare – sunt colectate de o rigolă interioară, betonată (L=15 m) și printr-o conductă PVC, L= 5 m, ajung într-un camin comun cu al apelor pluviale posibil impurificate, trec prin separatorul de hidrocarburi (prevăzut cu filtru coalescent, Q= 3 l/s); după preepurare apele uzate ajung în rețeaua centralizată de canalizare a orașului Buhusi.

Apele pluviale neimpurificate se colectează de jgeaburi și burlane și sunt dirijate pe spațiile verzi;

Debite de apă uzată evacuată: Quz max=8,53 mc/zi Quz med=7,31 mc/zi, Quz min=2,55 mc/zi; Qpl = 11,8 l/s.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Spălătorie auto: prestări servicii de spălare exterior autoturisme, cosmetizarea interioară a autoturismelor, spălat tapițerie.

Reparații mecanice și electrice: schimbat bucșe, pivoți, capete bare, planetare, reglare faruri, schimbat filtre, schimb ulei.

Vulcanizare: demontare cauciuc, dejantat, identificare defectiuni, aplicare petic, șnur, jantat, umflare roți, echilibrat și montat roată.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Comercializare cu amănuntul lubrefianți, piese și accesorii pentru autovehicule; comercializare cafea și băuturi răcoritoare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate.

Amplasamentul nu este poziționat în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Mașini auto spalate(interior și exterior)	10	Buc/ zi	Returnare către beneficiari

Reparații auto și vulcanizare în funcție de comenzi.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea spațiilor se realizează cu ajutorul unei centrale termice pe combustibil solid – lemn, P = 62 kW, evacuarea gazelor arse se face printr-un coș de cărămidă cu D= 20 cm și H = 6 m;

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4532	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4711	Comert cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

8. Programul de funcționare

280 zile/an, 6/săptămână, 10 ore/zi,

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Aer

Coș de evacuare a gazelor arse rezultate din arderea cobustibilului solid in centrala termica cu H = 6 m, Dn = 20 cm.

Alte surse de poluare - nu este cazul

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	DA
Stație preepurare	separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si debit 3 l/s
Management sedimente rezultate din pretratare	În afara amplasamentului
Detalii	apele uzate tehnologice rezultate din activitatea de spălătorie auto sunt preepurate printr-un separator



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	de hidrocarburi după care sunt evacuate canalizarea oraseneasca
Transport către beneficiari	Nămolul rezultat de la curățrea separatorului de hidrocarburi este preluat de societăți autorizate

Tratare ape pe amplasament - Nu este cazul

Sol

- spațiile de lucru și zona de staționare a autovehiculelor sunt betonate;
- recipenți pentru colectarea deșeurilor rezultate din activitate amplasați pe platformă betonată;

Titularul de activitate va lua măsurile pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane, după cum urmează:

- desfășurarea activității pe platforme betonate;
- manipularea de materii prime, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor de scurgeri accidentale;
- se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic ; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea umărilor acestora și reabilitarea condițiilor anterioare producerii deversărilor;
- se va planifica și se va realiza periodic, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine, separator de hidrocarburi și guri de vizitare etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale, vor fi menținute în perfectă stare de curățenie .

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- se vor respecta condițiile din Notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 43/03.12.2018 eliberată de SGA Bacău;
- se va exploata corect pe baza regulamentului de întreținere și exploatare separatorul de hidrocarburi;
- se interzice evacuarea de ape uzate, uleiuri și alte reziduuri în apele de suprafață, subterane și pe terenurile adiacente;
- În cazul în care prin desfășurarea activității se creează disconfort asupra vecinătăților se vor lua măsuri suplimentare de diminuare a zgomotului.

Conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor aveți obligația:

- să colectați separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
- să predați deșeurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care dețin autorizații de mediu și care desfășoară operațiuni de valorificare/eliminare;
- să desemnați o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- să nu amestecați diferitele categorii de deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- să separați deșeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
- să țineți evidența cantității, a naturii, originii și, după caz, a destinației, frecvenței, modului de transport, precum și a operațiilor de valorificare/eliminare și să o puneți la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău. Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- producătorii și deținătorii de deșeurii sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitate cu anexa 1 din HG nr. 856/2002 și să o transmită anual la APM Bacău;
- producătorii și deținătorii de deșeurii sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să suporte costul pagubelor aduse populației, agenților economici și instituțiilor prin gestionarea defectuoasă a deșeurilor;

Conform prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate aveți obligația:

- colectării separate a uleiurilor uzate, precum și stocarea în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și protecția mediului înconjurător;
- conform prevederilor anexei nr. 1, colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
- predarea întregii cantități de ulei uzat persoanelor juridice autorizate să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau eliminare, însoțită de declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
- transportul uleiurilor uzate prin intermediul persoanelor juridice autorizate să desfășoare activități de transport al uleiurilor uzate cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008;
- inscripționării vizibile pe recipiente a categoriei de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;
- să fie afișat la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spațiilor de colectare;

Se interzice:

- orice deversare de uleiuri uzate în ape de suprafață, subterane;
- abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate (și în zonă inundabilă);
- orice evacuare pe sol sau depozitare în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- orice valorificare și incinerare a uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limită admise de legislația în vigoare;
- orice amestecare între ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate;
- colectarea, stocarea și transportul în comun cu alte tipuri de deșeurii a uleiurilor uzate;
- gestionarea uleiurilor uzate de către persoane neautorizate;
- utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor;

Conform prevederilor HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate coroborate cu prevederile Ord. 386/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura și criteriile de autorizare a activității de gestionare a anvelopelor uzate aveți obligația:

- să asigurați capacitatea de depozitare corespunzătoare pentru anvelopele uzate preluate;
- să predați anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care colectează și/sau valorifică anvelope uzate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Aer

Valori limită pentru emisii în condiții de funcționare normale, conform Ordin 462/1993 :

Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
coș evacuare gaze arse rezultate de la centrala termică pe combustibil solid – lemn	Pulberi totale	100	mg/Nmc	Valorile de referință se raportează la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 6%
coș evacuare gaze arse rezultate de la centrala termică pe combustibil solid – lemn	Monoxid de Carbon	250	mg/Nmc	Valorile de referință se raportează la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 6%
coș evacuare gaze arse rezultate de la centrala termică pe combustibil solid – lemn	Oxizi de azot	500	mg/Nmc	Valorile de referință se raportează la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 6%
coș evacuare gaze arse rezultate de la centrala termică pe combustibil solid – lemn	Oxizi de sulf	2000	mg/Nmc	Valorile de referință se raportează la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 6%

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Apa

Concentrații maxime admise pentru apa uzată evacuată

Conform prevederilor din *Notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 43/03.12.2018*, indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare, se vor încadra în limitele stabilite conform contractelor de prestări servicii încheiate cu operatorul de canalizare – stație de epurare și valorile maxime admise din HG nr. 352/2005- NTPA 002/2005.

Sol

Valori maxime admise - Nu este cazul.

Nivelul de zgomot echivalent exterior

Se va încadra în limitele impuse de stas SR 10009 – 2017, Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant și Ordinul nr. 119/2014 privind normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

III. Monitorizarea mediului; Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
coș evacuare gaze arse rezultate de la centrala termică pe lemn	Pulberi totale	Discontinua	La verificarea tehnica – 2 ani	conform standardelor în vigoare
coș evacuare gaze arse rezultate de la centrala termică pe lemn	Monoxid de Carbon	Discontinua	La verificarea tehnica – 2 ani	conform standardelor în vigoare
coș evacuare gaze arse rezultate de la centrala termică pe lemn	Oxizi de azot	Discontinua	La verificarea tehnica – 2 ani	conform standardelor în vigoare
coș evacuare gaze arse rezultate de la centrala termică pe lemn	Oxizi de sulf	Discontinua	La verificarea tehnica – 2 ani	conform standardelor în vigoare

Monitorizarea apei

- se va monitoriza calitatea apei uzate evacuate in rețeaua publica de canalizare a orasului Buhusi, conform contractului de prestări servicii încheiat cu operatorul de canalizare – stație de epurare.

– punct de prelevare : la iesirea din separatorul de produse petroliere

Vidanjarea/curatarea separatorului de produse petroliere se va realiza numai de catre societăți care dețin autorizație de mediu pentru activitatea de colectare/valorificare/eliminare deseuri, iar descărcarea apelor uzate se va face numai în stații de epurare autorizate.

Se va ține evidența la zi a vidanșărilor separatorului de hidrocarburi.

Monitorizarea solului - Nu este cazul.

Monitorizarea nivelului de zgomot – frecvența de monitorizare la solicitarea autorităților de mediu;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	activitatea administrativă	0,5	T /an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

							celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	Ambalaje din hartie si carton	Din activitatea desfășurată	0,1	T /an	Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Din activitatea desfășurată	0,1	T /an	Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02	Din activitatea desfășurată	0,02	T /an	Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	Absorbanti impregnati(lavete, manusi) absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Din activitatea desfășurată	0,03	T /an	Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 02*	Namoluri de la separatoarele ulei/apă	De la curățarea separatorului de hidrocarburi	0,36	T/an	Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 06*	Ulei de la separatoarele ulei/apa	De la curățarea separatorului de hidrocarburi	0,36	T/an	Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 07*	Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa	De la curățarea separatorului	0,36	T/an	Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

		de hidrocarburi					dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	Din activitatea desfășurată	0,2	T/an	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	Din activitatea desfășurată	15	T/an	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	Din activitatea desfășurată	0,2	T/an	Eliminare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșuri colectate – Uleiul uzat preluat de la clienți

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Frecvență
13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	50	litri/an	discontinuuă, funcție de solicitări

Deșuri comercializate - Nu este cazul

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate - Nu este cazul

Deșuri de baterii și acumulatori colectate - Nu este cazul

3. Deșuri stocate temporar

- deșeurile municipale sunt stocate în eurocontainere, amplasate pe platformă betonată;
- deșeurile de materiale plastice, materiale de lustruire sunt depozitate temporar în europubele amplasate în spațiu special amenajat, pînă la preluarea lor de către firme autorizate;
- filtrele de ulei, uleiul uzat preluat de la clienți se stochează în recipiente plastic amplasați în spațiu special amenajat, acoperit și inscripționat și sunt predate la societăți autorizate în colectarea/ valorificarea acestor tipuri de deșuri (contract SC APISORELIA SRL);
- anvelopele scoase din uz sunt stocate temporar pe platform betonată în spațiu special amenajat și predate la societăți autorizate în colectarea/ valorificarea acestor tipuri de deșuri (contract SC IMPAR SRL);
- nămolul de la separatorul de hidrocarburi se colectează/preia direct din separator la curățarea lui de către firme autorizate (contract SC ECOEXPERT SALUB SRL);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) - Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate - Nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate - Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt preluate de către serviciul de salubritate și transportate cu autospecialele din dotare la depozitul de deșeuri autorizat;
- deșeurile rezultate din activitate sunt transportate cu mijloace auto ale societăților care preiau deșeurile sau cu operatori de transport specializați care trebuie să dețină autorizații de mediu (pentru substanțe și deșeuri periculoase) și să respecte cerințele de transport stabilite de HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Obligații privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase conform HG nr. 1.061 din 10.09.2008:

- transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporară/valorificare/eliminare, iar pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente (formular anexa nr. 3 din HG nr.1.061/2008) din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, destinație, cantitatea de deșeuri, autorizația de mediu deținută;
- pentru deșeurile periculoase colectate în cantitate mai mică de 1 tona/an transportul se efectuează pe baza formularului de expedite/transport deșeuri periculoase (anexa nr. 2 din HG nr. 1.061/10.09.2008);
- operatorul de transport trebuie să dețină autorizație de mediu pentru transport deșeuri periculoase, licență de transport mărfuri periculoase.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și comercializate, circuitul acestora conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- se va ține evidența gestiunii deșeurilor cel puțin trei ani.

7. Ambalaje folosite – nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici deținători de deșeuri de ambalaje au următoarele obligații :

- să depună selectiv deșeurile de ambalaje în containere diferite;
- să predea deșeurile de ambalaje la agenți economici specializați în colectarea și valorificarea acestora;
- să țină evidența și să prezinte, la solicitarea autorității locale pentru protecția mediului, cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase:

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Tip	Cantitate	UM	Fraze de pericol
DECLORNET - gel(s.a. hipoclorit de sodiu 5% vol).	dezinfectant pentru suprafete diverse	5	Litri/luna	H319,H315, H410, provoaca iritatie grava a ochilor si a pielii, foarte toxic pentru mediu acvatic
Spuma active(amestec alcoolii, saruri de sodium si potasiu)	detergent	50	Litri/luna	H319,H315, provoaca iritatie grava a ochilor si a pielii
Solutie alcalina pentru curatat jante(amestec hidroxid de sodiu, acizi, saruri)	Alte materii	5	Litri/luna	H314,H318 , provoaca iritatie grava a ochilor si arsuri grave ale pielii

2. Modul de gospodărire a substantelor si amestecurilor periculoase

- ambalare: detergenții, dezinfecțanții, produsele de igienizare – bidoane plastic.
- transport: mijloacele auto ale furnizorilor;
- stocare: magazie securizata
- folosire- la spalare masini; curatare suprafete diverse

Conditii:

- achizitionarea substantelor/amestecurilor chimice periculoase se va face in conditiile in care producatorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza Fisa cu date tehnice de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca..
- se vor respecta conditiile de manipulare, depozitare, transport din fisele cu date de securitate ale substantelor/amestecurilor periculoase.
- depozitarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase se va face tinand cont de compatibilitatile chimice ale acestora si de conditiile impuse de furnizori .

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- sunt interzise deversările de substanțe periculoase în canalizări, ape de suprafață și freatice, sol;
- substanțele și preparatele chimice periculoase vor fi clasificate, etichetate și ambalate conform *Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea*. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău. Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
3	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
4	Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.2: Generatori uleiuri, numai service-urile și PFA	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 2.2: Generatori uleiuri, numai service-urile și PFA

Prezenta autorizație de mediu conține 16 (șaisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.



DIRECTOR EXECUTIV,
Petrică Ilieș

ȘEF SERVICIU,
Avize, Acorduri, Autorizații
Iuliana Bejan

ÎNTOCMIT,
Cristina Tocila



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, județul Bacău, Cod 600266

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679