



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 51 din 25.07.2016

Titularul activității: SC DDD SERV SRL

Adresa: str. Chebac, nr. 200, localitatea Buhuși, județul Bacău

Punct de lucru: Stație de sortare și mărunțire deșeuri

Locația activității: str. Chebac, nr. 200, localitatea Buhuși, județul Bacău

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Bacău

Activitățile care pot fi desfășurate la nivel național: colectarea deșeurilor nepericuloase

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 25.07.2016

Data expirării: 25.07.2021

Temeiul legal



Ca urmare a cererii adresate de SC DDD SERV SRL, cu punctul de lucru din str. Chebac, nr. 200, localitatea Buhuși, județul Bacău, înregistrată la APM Bacău cu nr. 9888/13.08.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

Și ca urmare a delegării de competență: Decizia ANPM nr.183/17.09.2015 prin care se delegă competența de derulare a procedurii de emitere a autorizației de mediu pentru activitatea de colectare a deșeurilor nepericuloase, în vederea desfășurării acesteia pe întreg teritoriul național, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii de către SC DDD SERV SRL, Agenției pentru Protecția Mediului Bacău;

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC DDD SERV SRL, cu punctul de lucru din str. Chebac, nr. 200, localitatea Buhuși, județul Bacău,

Documentația conține:

- cerere de solicitare autorizație de mediu;
- fișa de prezentare și declarație;
- dovada mediatizării solicitării în Ziarul Evenimentul Zilei în data de 14.08.2015;
- planul de situație în care sunt marcate zonele de recepție, amplasare instalație, stocare temporară a deșeurilor și zonelor de sortare, tratare, livrare;
- planul de încadrare în zonă;
- planul de situație cu rețelele de alimentare cu apă, evacuare ape uzate, instalații de preepurare (separator de hidrocarburi);
- Notă de constatare nr.260/11.08.2015 întocmită de GNM-CJ Bacău care menționează că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute în acordul de mediu nr.1/07.08.2015 pentru începerea formalităților pentru obținerea autorizației de mediu, inclusiv pentru efectuarea de probe tehnologice pentru stabilirea parametrilor de funcționare și a indicatorilor de monitorizare a instalației;
- dovada achitării tarifului pentru analiza documentației.
- documentația care a stat la baza obținerii acordului de mediu nr. 1/07.08.2015;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat Constatator la Registrul Comerțului emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359/2004 la data de 23.10.2014 de ORC Bacău; (CUI 24314590/15.06.2004 ; J04/1070/14.06.2004);
- Notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 29 din 04.09.2015 a investiției „Stația sortare și mărunțire deșeuri”, oraș Buhuși, str. Chebac, nr.200, județul Bacău, emisă de ABA Siret – SGA Bacău;



- Aviz de securitate la incendiu nr.311/15/SU-BC din 11.11.2015 pentru „Construire hală pentru instalație de sortare și mărunțire a deșeurilor, amplasată în județul Bacău, orașul Buhuși, str. Chebac, nr.200;
- Autorizație de funcționare și profil de activitate nr. 25/24.01.2014 emisă de Primăria orașului Buhuși, vizată până la 13.06.2017;

și alte documente:

- Adresa ISU „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău nr.510488/01.06.2016 privind exprimarea unui punct de vedere privind punerea în funcțiune a halei pentru instalația de sortare și mărunțire a deșeurilor, în conformitate cu art.30, alin.4¹ din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, societatea are obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu;
- Scenariu de securitate la incendiu vizat de ISUJ Bacău;
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- Contract de prestări servicii nr.577/24.02.2015 cu SC DEMECO SRL (privind colectarea și eliminarea deșeurilor) conform Anexei nr.1 la contract;
- Contract de vânzare-cumpărare nr.169/22.06.2015 deșeuri reciclabile menționate în anexă cu SC TOTAL WASTE MANAGEMENT (PET și HDPE balotat);
- Contract de vânzare-cumpărare nr.06/25.03.2016 cu SC NEW TRADING& CONSULTING SRL Buzău pentru preluare deșeuri din doze de AI, HDPE/PP balotate;
- Contract de vânzare-cumpărare nr.218/05.03.2015 cu SC REMAT SA Bacău a deșeurilor industriale reciclabile conform anexelor la contract;
- Contract de vânzare-cumpărare nr.815/11.01.2016 cu SC RECYCLE INTERNAȚIONAL SRL pentru achiziția și transportul de deșeuri valorificabile de carton, hârtie și mase plastice;
- Contract de servicii analitice nr.1643/29.06.2016 cu SC Laboratoarele Tonnie SRL Ploiești (pentru produsul finit fluff);
- Contract de prestări servicii de vidanjare nr.1/1.03.2014 cu SC GYNDANY IMPEX SRL;
- Contract de prestări servicii de salubritate nr.72/06.04.2016 cu SC GYNDANY IMPEX SRL;
- Contract nr.694/19.09.2013 cu SC CARPATCEMENT HOLDING SA București pentru coincinerare Fluff la Fabrica de ciment Tașca, situată în localitatea Tașca, județul Neamț; Notificare privind schimbarea societății Carpatcement Holding SA în HeidelbergCement România SA din data de 25.11.2015;
- Contract de livrare și recepție deșeuri nr.6182/07.05.2015 cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA;
- Contract de vânzare teren 6800 mp;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- să achite taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu, conform OU 196/2005 cu modificările și completările ulterioare;
- să solicite reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente;



- să notifice APM Bacău dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Bacău dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
- **să nu afecteze nici un proiect SMID la nivel național, prin activitatea de colectare și tratare a deșeurilor nepericuloase;**
- **să informeze și să solicite un punct de vedere consiliilor județene care administrează SMID-ul, de pe raza cărora dorește să încheie contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea/mărunțirea deșeurilor nepericuloase; pentru atingerea țintelor și obiectivelor de colectare selectivă la nivelul județului care are în desfășurare proiect SMID, trebuie respectat fluxul deșeurilor, stabilit prin Aplicația de Finanțare POS Mediu;**
- să obțină autorizația de securitate la incendiu, conform adresă ISU Bacău nr.510488/01.06.2016;
- să realizeze în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului;
- să desemneze un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va urmări respectarea legislației de mediu și a condițiilor din prezenta autorizație și va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz;
- să respecte prevederile aplicabile din OUG nr.68/2007 aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- să reactualizeze documentele care au stat la baza emiterii prezentului act administrativ (contractele, actele, convențiile cu societățile prestatoare de servicii, etc.) pentru asigurarea respectării legislației de mediu;
- să respecte planul de prevenire și stingerea incendiilor, planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- să respecte prevederile actului de reglementare emis de ABA Siret- SGA Bacău;
- să se racordeze la sistemul centralizat de canalizare-epurare din zonă, în momentul când acesta va fi autorizat din punct de vedere al gospodăririi apelor;
- să exploateze (după caz) construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire, evacuare a apelor uzate, dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;
- să ia toate măsurile necesare să nu polueze apele de suprafață și apele subterane prin infiltrații necontrolate;



- se interzice evacuarea de ape uzate în apele de suprafață, subterane și pe terenuri adiacente
- să asigure menținerea caracteristicilor, starea construcțiilor și a instalațiilor și să ia măsuri operative pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a acestora;
- plantarea de arbori și arbuști pentru realizarea unei perdele vegetale de protecție, în special pe laturile cu vedere spre zonele rezidențiale și a spațiului verde din incintă;
- să respecte regulamentul de operare, exploatare specific fiecărei instalații și toate instrucțiunile de lucru care trebuie să cuprindă măsuri și dotări de prevenire a accidentelor, de prevenire și stingerea incendiilor, de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, de protecție a muncii și de protecție a mediului; luarea măsurilor de pază și protecție a amplasamentului;
- menținerea ordinii și curățeniei în incinta și în zona limitrofă;
- să asigure instruirea personalului de exploatare din subordine asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
- să asigure un sistem informațional intern (operator - responsabil mediu - conducere) și extern (către autorități), în cazul incidentelor și poluărilor accidentale;
- să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel; este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;
- implementarea unei proceduri de recepție, cu criterii clare și lipsite de ambiguitate pentru respingerea de deșeuri și raportarea tuturor neconformităților;
- asigurarea sistemului pentru a garanta trasabilitatea tratării deșeurilor;
- titularul are obligația să țină evidențe clare privind gestiunea deșeurilor, pentru fiecare tip de deșeu colectat/generat/tratat pe amplasament;
- echipamentele, utilajele, mijloacele de transport utilizate trebuie întreținute periodic, să aibă reviziile tehnice efectuate conform reglementărilor în vigoare;
- la achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității, aveți obligația să solicitați de la producător fișele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH);
- să mențină la punctul de lucru un exemplar al:
 - autorizației de mediu ;
 - raportărilor transmise autorităților de mediu ;
 - proceselor verbale de control pe linie de mediu ;
 - corespondenței cu autoritățile de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;



- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014- 2020;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- Hotărârea nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest;
- Legea nr. 249 /2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- OM nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri;
- HG 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007



Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3811	colectarea deșeurilor nepericuloase (care nu se mai pot recicla) la nivel național	960,00	Tone/luna
3821	tratarea deșeurilor nepericuloase (care nu se mai pot recicla) colectate la nivel național, prin sortare și maruntire	3,00	Tone/Ora
3832	recuperarea materialelor reciclabile sortate	200,00	Tone/luna

Capacitatea maximă de tratare prin mărunțire a deșeurilor nepericuloase care nu se mai pot recicla este de 48 t/zi, sub valoarea de prag de 75 t/zi prevăzută în anexa nr.1, pct.5.3 lit. b), din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Capacitățile de producție de 48 t/zi/șarjă (3 t/oră x 16 ore/zi), au avut în vedere componentele stației care sunt legate tehnic între ele;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața amplasamentului este de 8600 mp, din care hala instalației de sortare/mărunțire deșeuri este de cca.1200 mp, sediu administrativ (P+1) – container monobloc de 30 mp, platformă betonată pentru parcare mijloacelor de transport și utilajelor de cca.1200 mp; platforma betonată va deservi inclusiv stația de betoane și sortare agregate minerale aparținând societății).

Instalația de sortare/mărunțire (capacitate 3 t/oră) este alcătuită din:

- buncăr de alimentare cu deșeuri 90 mc (metalic etanș);
- excavator cu greifer pentru încărcare instalație; greiferul este prevăzut cu sistem telescopic pentru manevrarea acestuia și pentru a lucra la înălțime;
- tocător primar (mărunțire primară a deșeurilor amestecate);
- bandă transportoare pe care este amplasat un separator magnetic care elimină deșeurile metalice într-un container de 2 mc;
- selector care separă deșeul organic (dacă este cazul);
- bandă transportoare (de la selector la separatorul balistic) cu separator magnetic care elimină deșeurile posibil rămase după prima sortare; deșeurile metalice sunt evacuate într-un container metalic de 2 mc;
- separator balistic care separă fracțiile:
 - ✓ deșeul organic (dacă este cazul) rămas după prima sortare direct în camionul cu container scarabil (24 mc); bandă deșeu organic;
 - ✓ deșeurile reciclabile amestecate (plastic, Al, cartoane, sticlă etc.) care se elimină pe o bandă unde sunt operatorii care le sortează manual în funcție de

Pagina 7 din 42



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel. 0234512750; Fax 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AAA

- tipul de deșeu/culoare plastic în vederea valorificării (containere metalice pentru fracțiile valorificabile); bandă deșeuri reciclabile amestecate;
- ✓ fracțiile ușoare ce urmează a fi mărunțite în rafinator (folie, carton, lemn, pungi plastic, hârtie etc.);

Sub separatorul balistic este amplasat un container metalic de 24 mc pentru colectarea deșeurilor organice (dacă este cazul) separat din a doua sortare;

- bandă care alimentează rafinatorul cu partea ce urmează a fi mărunțită (folie, carton, lemn, pungi plastic, hârtie etc.) este dotată cu separator magnetic pentru protecția rafinatorului pentru colectarea eventualelor fracții metalice într-un container metalic 0,5 mc;
- rafinatorul care realizează fuff-ulu/profuelului; amestecul este mărunțit la dimensiunea de 3 cm – cod deșeu 19 12 10/19 12 12;
- bandă care alimentează camionul (mașina specială pentru deșeuri) cu profuel în vederea transportului la instalația de incinerare;

Toate cele 5 benzi transportoare au separator magnetic.

Zonarea activității:

- zonă de recepție deșeuri;
- zonă de descărcare deșeuri:
 - ✓ platformă betonată acoperită pentru stocarea temporară a deșeurilor cu suprafața de 100 mp;
 - ✓ buncăr de alimentare 90 mc amplasat în hala acoperită închisă;
- zona de amplasare componente instalație 900mp;
- zona de colectare deșeuri reciclabile valorificabile S=100 mp;
- zonă de stocare deșeuri de hârtie și carton care rezultă din sortare (în interiorul halei) – 100 mp;
- zona de staționare temporară a mijlocului de transport profuel S=80 mp (în interiorul halei);
- zonă de staționare container scarabil pentru deșeul biodegradabil nevalorificabil destinat eliminării într-un depozit municipal autorizat S=30 mp (în afara halei);
- platformă betonată pentru gararea mijloacelor de transport/utilajelor de 1200 mp;
- platforme pentru trafic mijloace de transport -690 + 100 mp;
- platformă betonată stocare deșeuri rezultate din sortare – 1160 mp;

Mijloace de transport utilizate: trei mașini speciale pentru deșeuri cu capacitatea de 92 mc - 24 t (capacitate de transport).

Utilaje aflate în dotare: mostivitor, greifer, încărcător telescopic, presă de balotat (300 kg/oră), remorcă 24 mc.

Alte dotări: containere metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor.

Accesul se face din DN 15 Bacău - Piatra Neamț, pe str. Chebac asfaltată, apoi pe un drum balastat către amplasament (respectiv Stația de epurare a orașului Buhuși); mijloacele de transport vor circula cu viteză redusă;

Dotări PSI: picheturi PSI, instalație de singere cu pulbere tip TUNGUS care va fi montată conform cerințelor ISU Bacău, hidranți interiori și exteriori de incendiu, instalație de semnalizare incendiu.



2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	detergenti	Altele	10,00	Litri/luna	20% hidroxid de sodiu, 40% hipoclorit de sodiu	spalare hala, containere/ utilaje	magazie incinta hala sortare	coroziv, iritant
Alte materii	insecticid	Altele	4,00	Litri/luna	15% alcool etilic, 10% propan-2-ol, izopropanol, alcool izopropilic, 5% permetrin, 55 cipermetrin	biocid grupa 3 pentru combaterea insectelor	magazie incinta hala sortare	inflamabil, nociv, iritant, foarte toxic pentru organismele acvatice
Alte materii	dezinfectant	Altele	8,00	Litri/luna	1% glutaral aldehidă glutarică 1,5 pentan diol; 15% compuși de amoniu, cloruri; 6% alcool etilic; 5% propan-2-ol izopropanol alcool izopropilic	dezinfectant pentru suprafețe	magazie incinta hala sortare	corosiv, iritant

Alimentarea cu motorină a mijloacelor de transport/ utilajelor cca 1200 l/lună se face direct de la stația de distribuție carburanți autorizată din incinta stației de betoane, aparținând societății, din imediata vecinătate.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	in scop potabil - doze din comert	660,00	Litri/luna
Apa	in scop igienico-sanitar- put forat din incinta statiei de sortare agregate minerale din imediata vecinatate, apartinand societatii; aductiunea se face printr-o conducta cu L=25 m	0,76	Metri cubi/zi
Apa	in scop tehnologic pentru spalari si igienizari - se alimenteaza din aceeasi sursa ca si in scop igienico-	6,37	Metri cubi/zi



	sanitar		
Apa	pentru stingerea incendiilor - rezervor de 30 mc amplasat in incinta statiei de betoane	30,00	Metru Cub
Canalizare	evacuarea apelor uzate menajere - bazin etans vidanjabil V1=10 mc, cu descarcare in statia de epurare a orasului Buhusi din vecinatate	0,60	Metri cubi/zi
Canalizare	evacuarea apelor uzate tehnologice de la spalari si igenizari - bazin etans vidanjabil V2=30 mc, cu descarcare in statia de epurare a orasului Buhusi din vecinatate	5,10	Metri cubi/zi
Canalizare	apele pluviale de pe platformele betonate exterioare se colecteaza cu ajutorul pantelor si gurilor de scurgere, sunt trecute prin separatorul de hidrocarburi (prevazut cu filtru coalescent) apoi printr-o conducta PVC cu L=45 m se deverseaza in canalul din zona cu deversare in r. Bistrita	7,40	Litri/secunda
Energie	rețeaua electrică zonală prin PT 1000 KVA	40000,00	KiloWatt/luna

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- colectarea deșeurilor nepericuloase la nivel național care nu se mai pot recicla **fără a fi afectate proiecte SMID la nivel național**;
- transportul acestora la punctul de lucru din Buhuși, str. Chebac, nr.200, județul Bacău;
- recepția deșeurilor: verificarea vizuală și a documentelor însoțitoare, întocmirea procesului verbal de recepție (eventualele neconformități sunt consemnate);
- înregistrarea cantităților primite, prin cântărire specificându-se sursa de proveniență, în conformitate cu documentele de transport deținute;
- descărcarea deșeurilor din mijlocul de transport în buncărul de alimentare prin încărcare cu greiferul, sau pe platforma de stocare ;
- mărunțirea primară a deșeurilor în tocătorul primar;
- eliminarea deșeurilor metalice din deșeu și a deșeurii organice (dacă este cazul) în selectorul rotativ (ciurul rotativ);
- separarea fracțiilor în separatorul balistic (deșeu organic (dacă este cazul), deșeurile reciclabile amestecate, fracțiile ușoare ce vor fi mărunțite în rafinator);
- transportul fracțiilor grele printr-o bandă în spațiul de sortare unde se sortează PET, aluminiu, bidoane de detergenți sau cu conținut de clor, alte obiecte din plastic, componente care nu sunt acceptate în produsul final datorită caracteristicilor care duc la degradarea calității și la respingerea sarjei respective;
- presarea și balotarea PET-urilor/HDPE/PP, dozelor de AL etc.
- mărunțirea fracțiilor ușoare în rafinator (tocătorul final) și obținerea fuffulu/profuelului;



- evacuarea fuff-ulu/profuelului în camion pentru a fi transportat la coincinerare la fabricile de ciment;
- valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din procesul de sortare a deșeurilor ce face parte din procesul tehnologic de producere a fluff-ului, prin societăți autorizate în valorificare;
- eliminarea deșeurilor reziduale nevalorificabile, biodegradabile (20 02 01) care vor rămâne după tratarea deșeurii municipal în amestec, vor fi transportate în **depozitul ecologic din județul respectiv, având în vedere sursa deșeurii procesat, cu respectarea punctelor de vedere emise de consiliile județene, dacă se introduc în instalație deseuri municipale amestecate;**

Reparațiile mijloacelor de transport se realizează în service-uri autorizate, iar spălarea acestora în spălătorii auto autorizate.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate- nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu are.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

În imediata vecinătate funcționează stația de betoane și sortare agregate minerale, utilizând în comun platforma de garare a mijloacelor de transport și a utilajelor, rețelele de alimentare și canalizare ape pluviale;

8. Programul de funcționare

5 zile/săptămână (luni--vineri), 16 ore/zi (între orele 7.00-23.00);

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Activitatea se desfășoară în hală cu ventilație naturală.

Alte surse de poluare



Sursă	Tip sursă
-------	-----------

Pagina 11 din 42

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel. 0234512750; Fax 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>



Mijloace de transport	Mobil
-----------------------	-------

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Transfer în afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratere	În afara amplasamentului
Detalii	separator de hidrocarburi cu filtru coalescent (Q=20 l/s)
Transport către beneficiari	transportul sedimentelor/namolurilor incarcate cu hidrocarburi se realizeaza de catre societati autorizate in colectare/valorificare/eliminare

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU

Sol

- hala de sortare/mărunțire deșeuri este prevăzută cu platformă betonată (inclusiv zona buncărului de alimentare cu deșeuri, zona de descărcare/încărcare/stocare deșeuri ce vor intra/ieși în/din instalație) și sisteme de preluare a apelor de spălare din hală;
- platformă betonată în zona parării auto, prevăzută cu sistem de colectare a apelor pluviale;
- platforme betonate pentru stocarea temporară a deșeurilor generate din activitate;

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- se va umecta drumul balastat de acces la stație în perioadele călduroase pentru reducerea pulberilor;
- limitarea vitezei mijloacelor de transport pe drumurile neasfaltate;
- hala este orientată înspre stația de sortare și spălare agregate, care realizează o ecranare în privința vântului și a dispersiei poluanților;
- mijloacele de transport vor fi etanșe, asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului;
- se va urmări buna funcționare a utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport; efectuarea la termen a reviziilor tehnice;
- se va respecta Planul de prevenire și stingerea incendiilor avizat de ISUJ Bacău;
- întreținerea drumului comunal de acces și a căilor de acces interioare;



- reducerea vitezei mijloacelor de transport în zonele de locuințe la cca. 20-30 km/h astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăților, conform cerințelor deținătorului drumului local;
- folosirea traseelor adecvate pentru transportul deșeurilor pentru a nu crea disconfort vecinătăților;
- folosirea de echipamente noi, eficiente și sigure în funcționare;
- respectarea graficului de întreținere, reparații curente și capitale, exploatarea instalației se va face la parametrii proiectați, conform cărții tehnice;
- deșeurile se vor colecta selectiv pe categorii de deșeu, iar după tratare prin sortare și mărunțire se vor preda la societăți autorizate în valorificare/eliminare;
- este cu desăvârșire interzisă descărcarea oricăror categorii de deșeurii direct pe sol;
- se va avea în vedere posibilitatea aplicării pe scară largă a principiului „primul intrat-primul ieșit”;
- stocarea temporară a deșeurilor se va face în condiții optime pentru a permite tratarea/valorificarea/eliminarea acestora în condiții de siguranță;
- **să dețină punctul de vedere al consiliului județean din județele de unde colectează deșeurii municipale, astfel încât să nu fie afectate proiectele SMID la nivel național și să le pună la dispoziția organelor de control;**

Pentru limitarea mirosurilor se vor lua următoarele măsuri:

- menținerea ușilor închise în timpul orelor de funcționare în hală;
- platforme ușor de curățat, spălat, cu pante înclinate/sisteme de colectare a apelor reziduale, astfel încât resturile mirositoare să nu se acumuleze;
- zonele de descărcare, stocare, sortare, mărunțire, descărcare a deșeurilor se vor face în spații închise acoperite;
- se interzice stocarea deșeurilor în afara halei, astfel încât acestea să nu fie pulberizate de vânt;
- minimizarea perioadei de stocare temporară a deșeurilor municipale pe platforma de stocare/buncărul de alimentare (în cazul unei funcționări anormale se vor lua măsuri de limitare a cantităților stocate pe amplasament, iar dacă instalația nu poate fi repusă în funcțiune în cel mai scurt timp, deșeurile se vor transporta spre depozitele de deșeurii nepericuloase conforme din județul din care provin);
- evacuarea deșeurii rezidual (organic) rezultat din sortarea deșeurilor municipale; în județul din care a fost adus deșeurii municipal în amestec;
- depozitarea deșeurilor reciclabile și a fluff-ului (rezultate din procesul tehnologic) se va face în incinta halei până la acumularea unei cantități echivalente cu capacitatea maximă a unui mijloc de transport (se va respecta principiul primul intrat-primul ieșit);
- înlăturarea tuturor deșeurilor de pe platforma de descărcare/buncărul de alimentare a benzilor transportoare, de pe platforma de stocare a deșeurii rezidual la sfârșitul fiecărei zile de lucru (16 ore/șarjă), iar apoi curățarea acestor zone;
- curățarea căminelor/gurilor de scurgere și sistemele de evacuare, astfel încât resturile mirositoare să nu se acumuleze;
- practicarea măsurilor gospodărești precum curățirea/dezinfectarea regulată a containerelor, utilajelor și suprafețelor care intră în contact cu deșeurii;



Titularul de activitate va lua toate măsurile pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane/de suprafață, după cum urmează: desfășurarea activității pe suprafețe betonate; manipularea de deșeuri, trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale; se vor evita deversările accidentale de deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor; structurile subterane: rețeaua de canalizare, bazinele de colectare ape uzate, separatorul de hidrocarburi vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreținere se vor planifica și efectua la timp; se va planifica și se va realiza periodic, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare, bazine colectare ape uzate, separator de hidrocarburi etc., inclusiv a platformelor betonate de stocare/ sortare/ depozitare, inclusiv al căilor de acces și staționare a mijloacelor de transport, rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie; intervențiile în caz de poluări accidentale societatea va aplica Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

Conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor aveți obligația :

- să încadrați fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislația națională prin Hotărâre a Guvernului;
- să valorificați deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului;
- să colectați separat toate deșeurile generate din activitate;
- să supuneți deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, pentru protecția sănătății populației și a mediului;
- să efectuați operațiunile de tratare sau să transferați aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiilor de valorificare ori de eliminare completă;
- să predați deșeurile, pe baza de contract, unor operatori care dețin autorizații de mediu și care desfășoară operațiuni de valorificare/eliminare;
- să desemnați o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege;
- să separați deșeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora.
- să țineți evidența cantității, a naturii, originii și, după caz, a destinației, frecvenței, modului de transport, precum și a operațiilor de valorificare/eliminare și să o puneți la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;
- producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor generate din activitatea proprie, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora;
- producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitate cu anexa 1 din HG 856/2002 și să o transmită anual la APM Bacău.



- producătorii și detinătorii de deșeuri sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să suporteți costul pagubelor aduse populației, agenților economici și instituțiilor prin gestionarea defectuoasă a deșeurilor;
- să permiteți accesul autorităților de inspecție și control pe amplasament și la documentele care conțin informații referitoare la originea, natura, cantitatea și destinația deșeurilor;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente/incidente etc.) titularul are obligația să ia toate măsurile să nu genereze deteriorarea calității aerului prin aplicarea măsurilor din Planul de prevenire și stingerea incendiilor și a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Conform Notificării pentru punerea în funcțiune nr.29/04.09.2015 emisă de ABA Siret – SGA Bacău:

-valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate tehnologice la vidanjare, evacuate în stația de epurare a orașului Buhuși se vor încadra în limitele impuse de HG 352/2005 – NTPA 002; aceste ape sunt vidanjate de un operator autorizat (confom contractului de prestări servicii încheiat cu SC GYNDANY IMPEX SRL);

Apele uzate menajere de pe amplasament evacuate în rețeaua de canalizare a SC Stofe Buhuși SA:

- valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate menajere la vidanjare, evacuate în stația de epurare a orașului Buhuși se vor încadra în limitele impuse de HG 352/2005 – NTPA 002; aceste ape sunt vidanjate de un operator autorizat (confom contractului de prestări servicii încheiat cu SC GYNDANY IMPEX SRL);

Apele pluviale de pe platformele betonate exterioare:

- valorile indicatorilor de calitate a apelor pluviale de pe platformele betonate exterioare și preepurate prin separatorul de hidrocarburi, care se deversează în canalul din zonă (contra canal) cu deversare r. Bistrița, se vor încadra în limitele impuse de HG 352/2005 – NTPA 001.



Concentrații maxime admise pentru apa subterană
Nu este cazul.

Valori admise pentru sol – nu este cazul.

Factorul de mediu zgomot

-nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988 privind Acustica urbană și Ordinului 119/2014, nivelul de zgomot la limita incintei nu va depăși 65 dB(A), valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

- se vor respecta condițiile prevăzute în Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/1987 privind calitatea aerului în zonele protejate;
- emisiile de poluanți rezultați de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere și protecției mediului, verificați prin inspecția tehnică periodică;

Monitorizarea apei

- menajere descărcate în stația de epurare a orașului Buhuși, conform cerințelor impuse de deținătorul stației prin contract sau la solicitarea autorităților de mediu/ape;
- tehnologice descărcate în stația de epurare a orașului Buhuși, conform cerințelor impuse de deținătorul stației prin contract sau la solicitarea autorităților de mediu/ape;
- ținerea la zi a evidenței vidanjărilor și a curățirii separatorului de hidrocarburi;
- pluviale preepurate prin separatorul de hidrocarburi, la solicitarea autorităților de mediu/ape și a deținătorului canalului;

Monitorizarea apei subterane – nu este cazul.

Monitorizarea solului

În cazul unor poluări accidentale, în afara platformelor betonate - la solicitarea APM Bacău/GNM CJ Bacău, conform prevederilor HG.1408/2007, Ordinului nr.756/1997;

Factorul de mediu zgomot - nivelul de zgomot – la solicitarea APM Bacău;



2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

În urma procesului tehnologic rezultă următoarele deșeuri: profuel (fluff) - cca.70%; deșeu organic – cca.8%; plastic cu conținut de clor (HDPE) – cca. 1%; PET-uri – cca.2,5 %; deșeuri metalice – cca.11%; sticlă – cca.0,5%; deșeuri din construcții și demolări – cca.7%; aceste procente pot varia în funcție de tipul deșeurii care intră în instalația de sortare;

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiunile valorificării / eliminării	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 02 01	deseuri biodegradabile	sortare in instalatia de sortare si maruntire deseuri	80,00	Tone/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
19 12 10	deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)	fluff sau profuel rezultat în urma sortării si maruntirii in instalatie	680,00	Tone/luna	Valorificare	R 1	Utilizarea in principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie
19 12 02	metale feroase	sortare in instalatie	80,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 03	metale neferoase	sortare in instalatie	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea

Pagina 17 din 42

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel. 0234512750; Fax 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AAA



							efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 01 07	amestecuri de beton, caramizi, tigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06	sortare în instalație	60,00	Tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	sortare în instalație	25,00	Tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	sortare în instalație	10,00	Tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 07	ambalaje de sticlă	sortare în instalație	1,00	Tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticlă	sortare în instalație	1,00	Tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 02 02	sticlă	sortare în instalație	1,00	Tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre



							operatiile numerotate de la R1 la R11
19 12 05	sticla	sortare in instalatie	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 02	sticla	sortare in instalatie	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitati administrative	0,50	Tone/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

Deșeurile reziduale nevalorificabile, biodegradabile - 20 02 01 care vor rămâne după tratarea deșeurii municipale în amestec, **vor fi predate pentru eliminare în depozitul ecologic din județul respectiv, având în vedere sursa deșeurii procesat.**

Condiții impuse de Heidelberg Cement România SA pentru SC DDD SERV SRL (prin contractul nr.694/19.09.2013):

- buletinul de analiză al laboratorului acreditat pentru lotul de fluff din care se efectuează livrarea (societatea efectuează analiza la laboratorul instalației de incinerare, sau prin laboratoare acreditate);
- deșeurii colectate care intră în compoziția fluff-ului trebuie să fie însoțite de buletin de analiză (buletinul de analiză însoțește deșeurii colectate);
- să eticheteze corespunzător fiecare lot de fluff produs, astfel încât să poată fi ușor identificabil ca produs finit;

Caracteristici fizico-chimice a fluff-ului:

- dimensiune (fracția de 30 mm nu va depăși (15% din volumul cantității livrate)



- putere calorică inferioară min.15 GJ/tonă;
- conținutul de apă max.10%;
- densitatea mixturii omogene: max.0,4 t/m³;
- conținut de materii volatile: min. 65%;

Amestecul final va respecta următoarele cerințe privind compoziția:

- cenușa: < 20 % în masă;
- Sulf, S: < 1 % în masă;
- Halogeni (F și Cl): < 1% în masă;
- PCP: < 1 % în masă;
- PCB: < 50 ppm în masă;
- Metale Gr. I: (Hg) < 3 ppm în masă;
- Metale Gr. II: (Cd&Ti) < 20 ppm în masă;
- Metale Gr. III: (As,Sb,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) < 4000 ppm în masă;

Nu se admite prezența unor bucăți metalice, sârmă, impurități gen piatră, nisip, sticlă sau diferite zguri sau cenuși, care ar putea deteriora instalațiile și influența negativ procesul de ardere din cuptor.

2. Deșuri colectate

Deșeurile colectate (în stare solidă) care intră în instalație, sunt deșuri care nu se pot recicla.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 01 03	deseuri de tesuturi vegetale	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
02 01 04	deseuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 01 01	deseuri de scoarta și de pluta	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ale scândurii și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 01	deseuri de lemn și ale scoarta	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11



03 03 07	deseuri mecanice de la fierberea hârtiei si cartonului reciclate	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 08	deseuri de la sortarea hârtiei si cartonului destinate reciclării	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 10	fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
04 02 09	deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	6,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
04 02 21	deseuri de fibre textile neprocesate	40,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
04 02 22	deseuri de fibre textile procesate	40,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
09 01 08	film sau hârtie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
10 01 25	deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregătirea carbunelui de ardere pentru instalațiile termice	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
12 01 05	pilitura si span de materiale plastice	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	30,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	80,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel. 0234512750; Fax 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>



15 01 03	ambalaje de lemn	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 05	ambalaje de materiale compozite	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 06	ambalaje amestecate	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 09	ambalaje din materiale textile	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbracaminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 02 01	lemn	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 02 03	materiale plastice	3,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 02 10	deseuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 01	hârtie și carton	70,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 04	materiale plastice și de cauciuc	120,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11



19 12 07	lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 08	materiale textile	80,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 10	deseuri combustibile (rebuturi de derivați de combustibili)	100,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 12	alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11	160,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 01	hârtie și carton	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 10	îmbracaminte	15,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 11	textile	15,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 38	lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 39	materiale plastice	25,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	30,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 07	deseuri voluminoase	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11



Deșeuri comercializate- cele care vor rezulta din sortare în instalație:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
19 12 10	deseuri combustibile (rebuturi de derivați de combustibili)	680,00	Tone/luna	Valorificare	R 1	Utilizarea in principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie
19 12 02	metale feroase	80,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 03	metale neferoase	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	25,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 01 07	amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06	60,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 07	ambalaje de sticla	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la

Pagina 24 din 42

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel. 0234512750; Fax 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AAA



						R1 la R11
17 02 02	sticla	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 05	sticla	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 02	sticla	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate: nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate: nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeuri colectate (în stare solidă) stocate temporar:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
02 01 03	deseuri de tesuturi vegetale	10,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
02 01 04	deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)	10,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
03 01 01	deseuri de scoarta si de pluta	2,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ele scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	2,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
03 03 01	deseuri de lemn si ele scoarta	2,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior



				hala
03 03 07	deseuri mecanice de la fierberea hârtiei si cartonului reciclate	1,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
03 03 08	deseuri de la sortarea hârtiei si cartonului destinate reciclarii	2,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
03 03 10	fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare	1,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
04 02 09	deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	6,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
04 02 21	deseuri de fibre textile neprocesate	40,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
04 02 22	deseuri de fibre textile procesate	40,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
09 01 08	film sau hârtie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint	1,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
10 01 25	deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice	2,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
12 01 05	pilitura si span de materiale plastice	1,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	30,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	80,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala



15 01 03	ambalaje de lemn	5,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
15 01 05	ambalaje de materiale compozite	10,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
15 01 06	ambalaje amestecate	5,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
15 01 09	ambalaje din materiale textile	10,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale ele lustruire si îmbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02	5,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
16 01 03	anvelope scoase din uz	5,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
17 02 01	lemn	2,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
17 02 03	materiale plastice	3,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
19 02 10	deseuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09	20,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
19 12 01	hârtie si carton	70,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
19 12 04	materiale plastice si de cauciuc	120,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala



19 12 07	lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06	20,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
19 12 08	materiale textile	80,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
19 12 10	deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)	100,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
19 12 12	alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11	160,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
20 01 01	hârtie si carton	20,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
20 01 10	îmbracaminte	15,00	Tone/luna	buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
20 01 11	textile	15,00		buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
20 01 38	lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37	5,00		buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
20 01 39	materiale plastice	25,00		buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
20 03 01	deseuri municipale amestecate	30,00		buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala
20 03 07	deseuri voluminoase	5,00		buncar de alimentare/ platforma betonata interior hala



Deșeuri care rezultă din instalație după sortare:

Pagina 28 din 42

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel. 0234512750; Fax 0234571056

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, site: <http://apmbc.anpm.ro>



Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
19 12 10	deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)	680,00	Tone/luna	direct în camion
19 12 02	metale feroase	80,00	Tone/luna	container metalic
19 12 03	metale neferoase	20,00	Tone/luna	container metalic
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	25,00	Tone/luna	container metalic
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	10,00	Tone/luna	container metalic
17 01 07	amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06	60,00	Tone/luna	vrac/ container metalic
15 01 07	ambalaje de sticla	1,00	Tone/luna	container metalic
16 01 20	sticla	1,00	Tone/luna	container metalic
17 02 02	sticla	1,00	Tone/luna	container metalic
19 12 05	sticla	1,00	Tone/luna	container metalic
20 01 02	sticla	1,00	Tone/luna	container metalic
20 02 01	deseuri biodegradabile	80,00	Tone/luna	remorcă

Deșeurile municipale amestecate rezultate din activități administrative se stochează temporar în europubele, amplasate pe platformă betonată, după care se predau serviciului de salubritate al orașului Buhuși.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Vor intra în instalație deșeurile specificate în tabel ce nu pot fi supuse reciclării, iar în cazul deșeurilor municipale amestecate numai cele care nu vor afecta nici un proiect SMID la nivel național, pentru care va exista punctul de vedere al consiliului județean .

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 01 03	deseuri de tesuturi vegetale	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
02 01 04	deseuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile



						numerotate de la R1 la R11
03 01 01	deseuri de scoarta si de pluta	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 01	deseuri de lemn si de scoarta	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 07	deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 08	deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclării	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 10	fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
04 02 09	deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	6,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
04 02 21	deseuri de fibre textile neprocesate	40,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
04 02 22	deseuri de fibre textile procesate	40,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11



09 01 08	film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
10 01 25	deseuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea carbunelui de ardere pentru instalațiile termice	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
12 01 05	pilitura și span de materiale plastice	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje de hartie și carton	30,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	80,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 03	ambalaje de lemn	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 05	ambalaje de materiale compozite	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 06	ambalaje amestecate	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 09	ambalaje din materiale textile	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea



	lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02						efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12		Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 02 01	lemn	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12		Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 02 03	materiale plastice	3,00	Tone/luna	Valorificare	R 12		Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 02 10	deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12		Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 01	hartie si carton	70,00	Tone/luna	Valorificare	R 12		Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 04	materiale plastice si de cauciuc	120,00	Tone/luna	Valorificare	R 12		Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 07	lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12		Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 08	materiale textile	80,00	Tone/luna	Valorificare	R 12		Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 10	deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)	100,00	Tone/luna	Valorificare	R 12		Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile



						numerotate de la R1 la R11
19 12 12	alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11	160,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 01	hartie si carton	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 10	imbracaminte	15,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 11	textile	15,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 38	lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 39	materiale plastice	25,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	30,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 07	deseuri voluminoase	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate - nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate - nu este cazul.



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșeuri transportate:

- **deșeuri colectate care nu se pot recicla:**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 01 03	deseuri de tesuturi vegetale	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
02 01 04	deseuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 01 01	deseuri de scoarta și de pluta	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi de scandura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 01	deseuri de lemn și de scoarta	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 07	deseuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 08	deseuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 03 10	fibre, namoluri de la separarea mecanică, cu	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea



	continut de fibre, material de umplutura, cretare					efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
04 02 09	deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	6,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
04 02 21	deseuri de fibre textile neprocesate	40,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
04 02 22	deseuri de fibre textile procesate	40,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
09 01 08	film sau hartie fotografică fără conținut de argint sau compusi de argint	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
10 01 25	deseuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea carbunelui de ardere pentru instalațiile termice	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
12 01 05	pilitura și span de materiale plastice	1,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje de hartie și carton	30,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	80,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 03	ambalaje de lemn	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile



						numerotate de la R1 la R11
15 01 05	ambalaje de materiale compozite	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 06	ambalaje amestecate	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 09	ambalaje din materiale textile	10,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 02 01	lemn	2,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 02 03	materiale plastice	3,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 02 10	deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 01	hartie si carton	70,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11



19 12 04	materiale plastice si de cauciuc	120,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 07	lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 08	materiale textile	80,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 10	deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)	100,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 12	alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11	160,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 01	hartie si carton	20,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 10	imbracaminte	15,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 11	textile	15,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 38	lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 39	materiale plastice	25,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea



						efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	30,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 07	deseuri voluminoase	5,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

- deșeurii tratate ieșite din instalație:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 02 01	deseuri biodegradabile	80,00	Tone/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
19 12 10	deseuri combustibile (rebuturi de derivați de combustibili)	680,00	Tone/luna	Valorificare	R 1	Utilizarea în principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie

Deșeurile reziduale nevalorificabile, biodegradabile - 20 02 01 care vor rămâne după tratarea deșeurii municipale în amestec, vor fi predate pentru eliminare în depozitul ecologic din județul respectiv, având în vedere sursa deșeurii procesat.

– transportul deșeurilor nereciclabile de la diverși colectori la instalația de mărunțire deșeurii se face în mod organizat cu mijloacele de transport aflate în dotare.

Transportul deșeurilor nepericuloase se realizează în conformitate cu HG 1061/2008, astfel:

– transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate operațiilor de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare se efectuează pe baza



formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, completat și semnat de către expeditorul, transportatorul și destinatarul deșeurilor nepericuloase.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- tipul, cantitățile de deșeuri intrate/ieșite din stație și circuitul acestora; deșeurile primite în stația de sortare/mărunțire vor fi însoțite de Fișa de evidență a deșeurilor care vor însoți mijlocul de transport; la intrare în instalație se va face o inspecție vizuală a deșeurilor ce va fi supus sortării/mărunțirii care trebuie să corespundă cu fișa de evidență a deșeurilor; toate deșeurile colectate/transportate/tratate vor fi în stare solidă;
- pentru deșeurile generate se va ține evidența conform HG 856/2002;
- deșeurile valorificabile rezultate din tratare se vor colecta selectiv și se vor preda unităților specializate și autorizate în valorificarea lor ;
- gestiunea deșeurilor se va face cu respectarea legislației de mediu aflată în vigoare, specifice fiecărei categorii de deșeuri;
- evidența gestiunii deșeurilor colectate, stocate temporar, transportate, tratate, valorificate, eliminate se raportează de către agenții economici autorizați, la solicitarea autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului sau a altor autorități ale administrației publice centrale și locale care au atribuții și răspunderi în domeniu;

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Alte plastice	Deșeurile de ambalaje de la insecticide, dezinfectanți, detergenți	2,00	Kilogram/luna

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deșeurile de ambalaje de la insecticide, dezinfectanți, detergenți se vor preda la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare.

Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, se va face conform Legii nr. 249 /2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Societatea are obligația:

- să depună selectiv deșeurile de ambalaje în containere diferite;
- să predea deșeurile de ambalaje la agenți economici specializați în colectarea și valorificarea acestora;
- să raporteze, la solicitarea autorității locale pentru protecția mediului, cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
-----	---	-----------	----	---------------------------	------------------



Amestecuri	Detergenți	10,00	Litri/luna	R31, R34	H290, H314, H400
Amestecuri	Altele	4,00	Litri/luna	R10, R20/22, R37, R43, R50/53	H225, H332, H302, H317, H319, H335, H400, H410
Amestecuri	Altele	8,00	Litri/luna	R11, R21/22, R23/25, R36, R42/43	H225, H312, H302, H301, H331, H319, H334, H317

Notă: Compoziția amestecurilor (categoria Detergenți și Altele) în ordine cronologică crescătoare (de sus în jos):

- detergenții conțin: 20% hidroxid de sodiu, 40% hipoclorit de sodiu;
- insecticizii conțin: 15% alcool etilic, 10% propan-2-ol, izopropanol, alcool izopropilic, 5% permetrin, 55 cipermetrin;
- dezinfectanții conțin: 1% glutaral aldehydă glutarică 1,5 pentan diol; 15% compuși de amoniu, cloruri; 6% alcool etilic; 5% propan-2-ol izopropanol alcool izopropilic;

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** detergenții, insecticizii, dezinfectanții se aprovizionează în ambalaje de plastic;
- **transport:** mijloacele auto ale furnizorilor sau cu mijloace auto proprii; operatorii de transport trebuie să dețină autorizație de mediu, să dețină licență de transport pentru marfuri periculoase ADR; transportul rutier al mărfurilor periculoase se face în conformitate cu HG 1175/2007;
- **depozitare:** insecticizii, dezinfectanții și detergenții se stochează în magazia din interiorul halei de sortare/mărunțire deșeurii (28 mp);
- **folosire/comercializare:** detergenții pentru spălări și igienizări; dezinfectantul – biocid pentru suprafețe; insecticizi pentru combaterea insectelor;

Se vor respecta condițiile de manipulare, depozitare, transport din fișele cu date de securitate ale substanțelor/amestecurilor periculoase.

Achiziționarea substanțelor/amestecurilor chimice se va face în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează Fișa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă. Fișele tehnice de securitate pentru substanțele și amestecurile chimice periculoase pe care le utilizează, vor fi întocmite conform Anexei II din *Regulamentul nr. 453/2010 ce modifică Regulamentul CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.*

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 249 /2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, organizându-se sistemul de colectare pentru tipurile de produse utilizate; deșeurile de ambalaje de la insecticide,



dezinfecanți, detergenți se vor preda la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Produsele se depozitează în locuri bine uscate, bine ventilate, departe de surse de aprindere și de agenți oxidanți puternici;

Pentru detergenți: se va preveni răspândirea produsului în mediul înconjurător; pentru stingerea incendiilor se va utiliza extingător cu praf, apă, bioxid de carbon, jet de apă, spumă; la transport se va ține cont de compatibilitatea soluției cu celelalte materiale; ambalajele rezultate vor fi predate la societăți autorizate în colectare/valorificare;

Pentru insecticizi: pentru incendii mici se va folosi dioxidul de carbon sau ABC-praf; evitați deversarea în cursurile de apă sau pe sol; deversările accidentale se vor curăța cu materiale absorbante necombustibile (de ex: nisip, pământ, și alte materiale absorbante biodegradabile); containerele cu deversările colectate trebuie etichetate corespunzător și simbol de pericol, iar conținutul va fi valorificat/eliminat printr-o societate autorizată;

Pentru dezinfecanți: pentru incendii mici se va folosi apa, dioxidul de carbon sau pulberi uscate; evitați deversarea în cursurile de apă sau pe sol; ambalajele rezultate vor fi predate la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare;

Se vor respecta toate măsurile din fișele de securitate ale produselor periculoase utilizate.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate).

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore).

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente - nu sunt.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ține evidența strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor toxice și periculoase, a recipientilor acestora, într-un registru special;
- se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului pe baza datelor din autorizație, identificarea și prevenirea riscurilor;
- se va anunța producerea unor evenimente neprevăzute sau a accidentelor APM Bacău;
- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase;
- recipientii care conțin substanțe periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire.



VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
3	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED

Se va ține evidența rezultatelor monitorizării activității pe perioada de valabilitate a autorizației de mediu.

Se vor transmite, ori de câte ori este necesar, datele/informațiile solicitate de APM Bacău.

Prezenta autorizație de mediu conține 42 (patruzeci și două) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.



**Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Doina MIHORDESCU**

**Întocmit,
Iuliana BEJAN**

