



## Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

### AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 28 din 18 .02.2016

Ca urmare cererii adresate de **S.C. REMTAM PREST S.R.L.** cu sediul în sat Remetea, comuna Remetea, nr. 352 , județul Bihor , tel.0764064913 , înregistrată la APM Bihor cu numărul 13328 din 13.10.2015, în urma analizării documentelor transmise , a verificării efectuate , în baza Hotărârii Guvernului nr.38 din 2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului , Apelor și Pădurilor , a HG.nr. 1000/2012 (actualizată) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia , a OUG.195 / 2005( actualizată), privind protecția mediului,Ord. 1798 / 2007 al MMDD( actualizată) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

### AUTORIZATIA DE MEDIU

**Pentru : S.C. REMTAM PREST S.R.L. – J05 / 546 / 1996, CUI 8373714.**

**Care prevede – Brutărie, moară .**

**Sediu cu activitate :** sat Remetea, comuna Remetea, nr. 352 , județul Bihor.

**în scopul:** desfășurării următoarelor activități( conform cod CAEN);

**cod CAEN rev. 2: 1071 (rev. 1: 1581 )- Fabricarea pâinii , fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie ;**

**cod CAEN rev. 2: 1061 (rev. 1: 1561 )- Fabricarea produselor de morărit;**

#### Documentația conține :

- Cerere pentru emiterea autorizației de mediu , înregistrată la APM Bihor cu nr. 13328 din 13.10.2015;
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Anunt public din 28.09.2015 publicat la Primăria Comunei Remetea ;
- Plan de încadrare în zona .
- Plan de situație scara 1 : 1000, extrase CF.
- Contract privind ridicare gunoi menajer , nr. 635/ 2008, încheiat cu Primăria Comunei Remetea.
- Contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,nr.160 /09.10.2013, încheiat cu S.C. REMAPA S.R.L.
- Contract de prestări servicii vidanjarie și preluare ape uzate, nr.2/637 din 28.07.2014, încheiat cu S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.
- Dovada achitării tarifului de emitere a autorizației de mediu, chitanța seria ALP nr. 1027251 din 13.10.2015;
- Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.3 din 06.01.2016, emisă de APM Bihor.
- Note de constatare cu nr. 16254 din 22.12.2015 , întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;



### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare emis de ORC Bihor.
- Certificat constatator, emis de ORC Bihor în data de 06.02.2014.
- Autorizație de mediu nr. 494 din 15.10.2008, emisă de APM Bihor.
- Notificare pentru punerea în funcțiune nr. 97 din 05.09.2014, emisă de ABA Crișuri Oradea.

### **Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :**

- OUG. nr. 196 / 2005 (actualizată) privind fondul de mediu;
- OUG. 195 / 2005 (actualizată) privind protecția mediului;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Legea nr. 211/2011 (republicată) privind regimul deșeurilor.
- Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.  
HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

### **Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.
  - Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;
  - Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).
  - Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
  - Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu.
  - Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
- Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data eliberării 18.02.2016 până la data de 17.02.2021.**
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acestor după caz.

### **I. Activitatea autorizată**

#### **1. Dotări ( instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate ):**

Activitatea se desfășoară pe o suprafață totală de 563 mp., din care brutăria cu suprafața de cca. 290 mp, moara cu suprafața de cca. 273 mp.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- A. Brutărie** cu suprafețele aferente : depozit de materii prime cu suprafața de 18 mp, depozit de produse finite cu suprafața de 24,96 mp, sală de spălat și curățat navete cu suprafața de 17,55 mp, încăpere pentru depozitarea navetelor de rezervă cu suprafața de 10 mp, vestiare , grupuri sanitare, magazie pentru depozitarea lemnului de foc cu suprafața de 10 mp., sala de fabricare a pâinii cu suprafața de 42,56 mp.
- B. Moară** cu suprafețele aferente activității de morărit : buncărul pentru grâu cu suprafața de 25 mp., magazie de grâu cu suprafața de 15 mp., încăpere care adăpostește valțurile duble cu suprafața de 30 mp., sală de producție cu suprafața de 55 mp.,magazie cu suprafața de 15 mp., încăpere care adapostește motoarele electrice cu suprafața de 19 mp., încăpere pentru cântar cu suprafața de 8,25 mp, vestiar grup sanitar, depozit pentru deșeuri tehnologice cu suprafața de 10 mp.

#### Utilaje.

##### A. Brutărie.

Mașină de frământat – 1 buc. , 1 cuptor multivatră cu suprafața de 18 mp., cântar, balanță, mașină de porționat, mașină de feliat, masă de lucru, rafturi, lavete din plastic.

##### B. Moară.

Un valț simplu și două valțuri duble , site cu ochiuri dese și rare, un buncăr , elevator, sită plană, instalație de exhaustare cu ventilator și șase filtre.

Unitatea deține 3 autovehicule pentru transport marfă cu funcționare cu motorină.

Alimentarea cu combustibili se realizează la stațiile de distribuție autorizate.

Serviceul se realizează la unități specializate și autorizate.

#### 2.Materiile prime, auxiliare,combustibilii și ambalajele folosite - mod ambalare depozitare, cantități :

**A. Brutărie.** – drojdie – 48 kg/zi, sare, amelioratori – 20 kg/zi, făină – 2880 kg / zi, apă – 1210 l/zi. Ambalaje – pungi de plastic.

**B.Moaară.**- grâu măcinat – 3200 kg / zi din care rezultă făină 1274 kg/zi , tărațe – 1920 kg/zi, deșeu – 6 kg/zi.

Ambalaje – saci de rafie care după golire se reutilizează la vânzarea tăraței.

#### 3. Utilități - apă, canalizare, energie ( surse, cantități, volume) :

Apa în scop igienico sanitar , potabil se realizează dintr-un puț forat cu H – 8 m și Dn – 0,8 m .

Pe amplasament mai este un puț cu H – 6 m și Dn – 0,8 m – neutilizat..

În vecinătatea amplasamentului există rețea de alimentare cu apă. Branșamentul este prevăzut cu cămin și contor Dn – 25 mm.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează în bazin vidanjabil cu V – 18 mc.

Evacuarea apelor meteorice rezultate de pe amplasament se realizează natural urmând panta terenului și se descarcă în rețeaua hidrografică locală.

Societatea este racordată la rețeaua electrică a localității.

Încălzirea spațiilor se realizează de la o centrală termică cu combustibil solid – lemn.

Consum lemn.

a. La centrala termică – 10 mc/ an.

b. La cuptor – 0,6 mc/zi.

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

**A. Brutărie.** – Aprovizionare cu făină în saci de rafie, depozitare în magazie, preparare aluat după rețetă , malaxare, porționare , dospire , coacere, feliere, ambalare , livrare.

**B.Moaară.**- Aprovizionare grâu, depozitare, îndepărtare corpuri străine, triere, cernere, umectare, odihnire în buncăr cu capacitatea de 1500 kg, măcinare.

#### 5.Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

**A. Brutărie.**- Capacitate de producție – 2,8 t/zi.pâine (pâine de 2 kg/bucată).

**B. Moară.**- Capacitate de producție – 3,2t/zi.



## **6.Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați ( compoziție, cantități ) :**

Încălzirea spațiilor pe timp de iarnă se realizează de la o centrală termică cu combustibil solid – lemn. Coșuri pentru dispersia gazelor – 2 buc. cu H – 10 m.Centrală pentru încălzirea spațiilor tip Celsius cu P – 45 kw.

Consum combustibil solid – lemn – pentru centrala termică – 10 mc/an.

Consum combustibil solid – lemn – pentru cuptor – 0,6 mc/zi.

**7.Alte date specifice activitatii:( cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra in procedura de autorizare ) : -**

**8.Programul de funcționare :**

brutărie - 16 ore / zi , 6 zile / săptămână, 320 zile / an.

moară - 8 ore / zi , 5 zile / săptămână, 260 zile / an.

### **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea , evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare:**

Coșuri pentru dispersia gazelor – 2 buc. cu H – 10 m.( centrală + cuptor).

Bazin vidanjabil betonat cu V- 18 mc.

La moară - instalație de exhaustare cu ventilator și șase filter.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :**

- Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament;

- Vidanjarea bazinului ori de câte ori este necesar.;

• **Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.**

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții.**

• Apele pluviale de pe platforma betonata nu vor depasii valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat si completat de HG 352 /2005.

• Apele uzate menajere vidanjate, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

• Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 , STAS 12574 / 1987.,Legea nr. 104 privind calitatea aerului inconjurator.

• Noxele emise în atmosferă

**pentru cazanele cu P < 100 kW**, nu se vor depasii limitele maxime admise prin Ord. 462/1993 respectiv: pulberi 100 mg/ Nmc, CO – 250 mg/ Nmc, Sox – 2000 mg/ , NOx – 500 mg/ Nmc.,

Mărimea de referință : valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol.

• Nivelul maxim al zgomotului produs și propagat la limita incintei se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 și Ord.Ministerului Sănătății nr.119/ 2014, respectiv 50 dB(A) și curba de zgomot Cz 45 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6;

### **III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

• Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;



- La solicitarea A.P.M. Bihor, se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatori specificați.
- Se va tine lunar evidenta gestiunii deșeurilor produse , colectate, valorificate si eliminate conf. HG 856/2002 privind gestiunea desurilor.

## **2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :**

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 01.02.anul în curs pentru anul precedent conf. HG 856/2002 privind gestiunea desurilor.

Anual pana la 15. 01. privind gestiunea ambalajelor .

Anual pana la 15.03 , chestionarele conform Ord. MMP nr. 3299/2012.

**La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizate. Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifica parametrii de capat declarati in fisa de prezentare si declaratie seva fi transmis la APM Bihor.**

## **IV . Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor.**

### **1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

deseuri de tip menajer - 0,5 mc/an cod 20.03.01.

cenușă cod 10 01 01 – 600 kg/lună.

materii care nu se pretează consumului sau procesării cod 02 03 04

### **2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -**

### **3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare:**

- deseuri de tip menajer - 0,5 mc/an cod 20.03.01.- europubelă.

- cenușă cod 10 01 01 – 600 kg/lună.- butoi metalic de 200 l.

- materii care nu se pretează consumului sau procesării cod 02 03 04 – saci.

### **4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

Saci de rafie – utilizați la vânzarea tarâței.

### **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport specializate, ale societăților autorizate, care le ridica de pe amplasament.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

### **6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

Deșeurile municipale amestecate fracția finală va fi eliminată de firmă autorizată la depozitul ecologic Oradea.

### **7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeurii produse și depozitate temporar conform HG 856/2002, să raporteze anual la APM Bihor

Se vor respecta prevederile Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje,

### **8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități ; pungi plastic, saci rafie – 1498 buc./lună.**

### **9. Modul de gospodărire a ambalajelor ( valorificate ) :**

Se vor respecta prevederile Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje,


Se vor respecta prevederile Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

## **V . Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite, comercializate /transportate (categorii, cantități): --

2. Modul de gospodărire, ambalare / transport / depozitare / folosire / comercializare:

transport : -

depozitare: -

ambalare: -

utilizare: -

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: -

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: -

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:-

**VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității:** 1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele( zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului performanța / obiective de remediere ( pe fiecare proiect), termen de finalizare ( pe fiecare proiect ) : - , 2. Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte - .

„ Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu “

Director Executiv  
ing. Sanda MERCEA



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
ing. Timea MARE

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații  
Intocmit : ing. Mihaela CRĂCIUN

Redactat in 3 exe.

