



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 95 din 13.06.2016

....

Titularul activității: SC AGRODI VITALIS SRL

Adresa: Str. G.M.H.BERTHELOT, Nr. 12, Oradea, Judetul Bihor

Punct de lucru: SC AGRODI VITALIS SRL

Locația activității: Str. FERMA DIOSIG, Nr. NR CF 6927, Diosig, Judetul Bihor

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0147	Cresterea pasarilor		012	Cresterea animalelor	3.B.4.g.ii	100508

Nu este cazul

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Bihor

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 13.06.2016

Data expirării: 12.06.2021

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC AGRODI VITALIS SRL, cu punctul de lucru din Str. FERMA DIOSIG, Nr. NR CF 6927, Diosig, Judetul Bihor,.... Înregistrată la APM Bihor cu nr. 4178/11.03.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC AGRODI VITALIS SRL, cu punctul de lucru din Str. FERMA DIOSIG, Nr. NR CF 6927, Diosig, Judetul Bihor,

Documentația conține:

- Cerere pentru emiterea autorizației de mediu , înregistrată la APM Bihor cu nr.4178 din 11.03.2016 ;
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Plan de incadrare in zona .
- Plan de situatie scara 1 : 1000.
- Anunt public la Primăria Comunei Diosig din 09. 03. 2016 .
- Act adițional nr.1 din 01.01.2016 + contract de prestări servicii vidanjare și preluare ape uzate nr. 114 din 01.04.2014.
- Protocol de colaborare nr. 6405 / 27.05.2014, încheiat cu Asociația RECOLAMP.
- Contract de vânzare cumpărare a îngrășămintelor naturale nr. 29 din 30.09.2008, încheiat cu S.C. PATROL SERVICE S.R.L.
- Contract de incinerare deșeuri periculoase nr. OR196/01.04.2015, încheiat cu S.C. STERICYCLE ROMÂNIA S.R.L.
- Studiu pedologic și agrochimic nr. 174 / 30.06.2015, întocmit de OSPA Oradea.
- Contract de închiriere nr.103 /01.04.2009, încheiat S.C. BIZOOFRUCT BIHARIA S.A.
- Extras de carte funciară nr. 63286/ 05.08.2015, emis de OCPI Bihor.
- * Fișe tehnice pentru soluțiile de decontaminare microbiană.
- * Dovada achitării tarifului de emitere autorizație, chitanța seria ALP nr. 1028911 din 11.03.2016.
- Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr. 256 din 14.04.2016, emisă de APM Bihor.
- Nota de constatare cu nr. 4722 din 22. 03.2016, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de inregistrare seria B nr. 2025058 emis de ORC Bihor
- Certificat constatator nr.42706 emis de ORC Bihor in 10.09.2014.
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 73 din 06.04.2016 cu termen de valabilitate 06.04.2019, emisă de ABA Crișuri .
- Autorizație sanitar – veterinară nr. 0910 din 20.09.2010, emisă de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor
Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc. Oradea, Cod .410464
E-mail:office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



- Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;
- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008), (în cazul în care capacitatea fermei mai mare de 40.000 pui.)
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acesteia după caz.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG. nr. 196 / 2005(actualizata) privind fondul de mediu;
- OUG.195 / 2005 (actualizata) privind protecția mediului;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Legea nr. 211/2011(republicata) privind regimul deșeurilor.
- Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.
- Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
- Ord. 3299 / 2012 , privind inventarul de emisii.
- Hotarare nr. 1408 /2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substantelor periculoase.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor
 Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc.Oradea, Cod .410464
 E-mail:office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



- HG nr. 937 / 2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase.
- Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale.
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- Ord. MMGA nr. 1182 /2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.
- HOTĂRÂRE nr. 352 / 2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.
- HOTĂRÂRE nr. 351 / 2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase.
- ORDIN nr. 344 / 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....
Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea de creșterea păsărilor se desfășoară într-o incintă închiriată cu suprafața totală de 28366 mp.

Hala 1 cu suprafața de 695 mp (capacitatea de 13200 capete pui de carne).

Hala 2 cu suprafața de 697 mp (capacitatea de 13200 capete pui de carne).

Ferma mai deține – corp administrativ, magazine de cereale (șopron), cameră mortalități dotat cu ladă frigorifică, platformă betonată pentru depozitarea gunoierului de grajd, turn de apă, atelier, grajd, puț forat și casă pompe, clădiri anexe.

Toate utilajele sunt comandate de un calculator de proces în care sunt programați toți parametrii necesari pentru a asigura, în funcție de vârsta puilor, condiții optime de microclimat și hrănire.

Societatea nu dispune de autovehicule de distribuție.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0147	Creșterea pasărilor	26400,00	Bucati

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor
Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc.Oradea, Cod .410464
E-mail:office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Fiecare hală este dotată cu următoarele echipamente:

Sistem de furajare de tip SKA – 3 buc.

Sistem de adăpare de tip SKA – 3 buc.

- Putere – 0,75 kw.

Sistem de ventilație tip

– MUNTERS EM (36 mc/s) - 2 buc.

– MUNTERS EM (50 mc/s) - 2 buc.

Buncăr exterior pentru depozitarea furajelor – 1 buc. cu volum de 15 mc (10 t).

Sistem de încălzire prin eleveuze – 10 buc. Cu funcționare cu GPL.

Sistem de iluminat prin becuri cu consum redus. (consum – 36 kw).

Sistem de răcire a aerului tip fagure – 4 buc./ hală cu circuit închis.(consum – 0,5 kw).

Calculator central tip SKA.

Sisteme de alarmă.

Pe amplasament sunt 2 rezervoare cu GPL (5000 l fiecare).

Platformă betonată cu S – 270 mp pentru depozitarea dejecțiilor solide cu așternut de paie

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Furaj pentru creșterea puilor ,cu principalele componente: porumb,orz,grâu,srot, soia, srot de floarea soarelui, ingrediente minerale(enzime,vitamine).

Așternut de creștere – paie tocate.

Produse farmaceutice pentru uz veterinar.

- Vaccin tip HIPRAVIAR CLONE / H120.
- Vaccin tip HIPRAVIAR S.
- Vaccin tip HIPRAVIAR GUMBORO – GM 97.

Substanțe dezinfectante pentru hale de creștere.

- Detergent Dezinfex DCLR PLUS 337 – 300 l/an.
- Detergent Dezinfex CHLR PLUS 306 – 350 l/an.
- Dezinfectant VIROGUARD – 300 l/an.
- Dezinfectant VIRKON S – 300 l/an.
- Dezinfectat pursept - 200 l/an.

Pentru 6,5 cicluri /an – consum hrană – 815100kg/an.

Consum specific de așternut de creștere – 79950 kg/an.

Consum anual de apă – 40 – 70 l/pasăre /an.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă în scop potabil și evacuarea apelor menajere de la corpul administrativ fac obiectul altei autorizații de mediu.

Alimentare cu apă în scop tehnologic conform tabelului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor

Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc.Oradea, Cod .410464

E-mail:office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentare cu apă tehnologică se realizează de la un puț forat cu H - 38 m, Dn - 300mm	2,41	Mii Metri cubi/an
Canalizare	Apa uzată provenită din igienizarea halelor sunt colectate în 2 bazine vidanjabile din beton fiecare cu capacitatea totală de 30 mc.	0,028	Metri cubi/zi
Apa	Apele pluviale sunt evacuate în rețeaua hidrografică locală	55,08	Litri/secunda
Altele	Combustibil GPL	20000,00	Litri/an
Energie	Energia electrică este asigurată de la rețeaua localității	0,00	

Pentru înmagazinare apă pe amplasament se află un turn de apă cu H – 13 m și capacitatea V – 60 mc.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea din cadrul fermei se desfășoară în trei etape mari și anume:

Etapa de pregătire (hale ,instalații,sisteme de încălzire ,răcire , populare hale, etc.)

Etapa de producție (creștere la sol ,ciclu de creștere de 6 săptămâni)

Etapa de finalizare (2 săptămâni depopulare, dezinfecție , odihnă hale.)

Deșeurile solide rezultate cca 106 t /an sunt depozitate pe platformă betonată,iar după fermantare va fi utilizată ca și îngrășământ pe terenuri agricole (14ha), conform contractului.

Pentru suprafața de 14 ha există Studiu Pedologic.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Pui de carne în 6,5 cicluri pe an.

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Pui	161300,00	Bucati/an	comerț

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Microclimatul în hale este prin intermediul a 20 buc. eleveuze cu funcționare cu GPL.

Încălzirea birourilor pe timp de iarnă face obiectul altei autorizații de mediu.



Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Conform certificatului constatator

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

8. Programul de funcționare

24 ore /zi, 7 zile / săpt., 365 zile /an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apele uzate tehnologice sunt evacuate în bazine vidanjabile cu $V_t = 30$ mc și vidanjate conform contractului.

Energia electrică este asigurată de la rețeaua localității.

Apele pluviale provenite de pe platforma unității se scurg în mod natural în rețeaua hidrografică locală.

Dejecțiile sunt evacuate pe o platformă betonată cu $S = 270$ mp .

Sistem de ventilație pe fiecare hală..

- MUNTERS EM (36 mc/s) - 2 buc.
- MUNTERS EM (50 mc/s) - 2 buc.

Aer

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor
 Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc.Oradea, Cod .410464
 E-mail:office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Alte surse de poluare

Nu este cazul

....

Apă

Nu este cazul

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

....

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

....

Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

....

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Deșeurile municipal amestecate se colectează în europubele care sunt amplasate pe platforma betonată.

Colectarea deșeurilor se va face selectiv.

Mortalitățile se colectează într-un spațiu special amenajat prevăzut cu ladă frigorifică până la predarea la societăți autorizate.

Dejecțiile rezultate de la ferma de pui vor fi împrăștiate pe terenuri agricole în urma unui studiu efectuat de OSPA.

Se vor respecta prevederile Ord. MMGA nr. 1182 /2005 privind aprobarea Codului de bun practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Se vor respecta prevederile Ord. nr. 344 / 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Titularul activității va gestiona activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, ținând seama și de condițiile atmosferice (perioade de calm atmosferic, inversiuni termice sau sau condiții atmosferice nefavorabile dispersiei) pentru a preveni creșterea intensității mirosului sau transportul mirosului la distanțe mari.

Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Apele uzate , tehnologice vidanțate , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare a localitatilor si direct

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor

Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc.Oradea, Cod .410464

E-mail:office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



în stațiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

- Apele pluviale de pe platforma betonată nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat și completat de HG 352 /2005.
- Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 , STAS 12574 / 1987., Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător.
- Nivelul maxim al zgomotului produs și propagat la limita incintei se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 și Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/ 2014, respectiv 50 dB(A) și curba de zgomot Cz 45 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor nr.73 din data 06 .04.2016 și se referă numai la apele tehnologice uzate.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Valorile sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor nr.73 din data 06.04.2016.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

Se va ține lunar evidenta gestiunii deșeurilor produse , colectate, valorificate și eliminate conf. HG 856/2002 privind gestiunea deșeurilor

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor
Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc. Oradea, Cod .410464
E-mail:office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Se vor efectua analize privind calitatea apei evacuate - tehnologică.

La fiecare vidanjare la următorii indicatorii : pH , temperatură , materii în suspensii ,CCO Cr , CBO₅, substanțe extractibile , fosfor total , azot amoniacal , detergenți și se vor compara cu valorile din AGA.

Monitorizarea apei subterane

Monitorizare semestrială a apei freatică urmărite prin foraj de observație , pentru indicatori – pH, CCOMn, NO₂,NO₃, NH₄,PO₄, se vor raporta la valorile obținute pentru proba martor (prima analiză).

Monitorizarea solului

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	personal	10,00	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor
Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc.Oradea, Cod .410464
E-mail:office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



							celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
20 01 21*	tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur	proces	10,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
18 02 02*	pentru prevenirea infectiilor	proces	10,00	Kilogram/an	Eliminare	D 9	Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operații din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indep artate prin intermediul oricarei operații numerotate de la D1 la D8 si de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea)
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	proces	20,00	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	personal, proces	50,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor
 Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc. Oradea, Cod .410464
 E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



							vederea efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	personal ,proces	50,00	Kilogram/a n	Valorificare	R 3	Reciclarea/recuperarea de substanțe organice care nu sunt utilizate ca solvenți (incluzând compostarea și alte procese de transformare biologică)
02 01 06	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei	proces	180,00	Tone/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)
02 01 02	deseuri de tesuturi animale	proces	8,00	Tone/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
02 01 01	namoluri de la spalare și curățare	proces	0,15	Tone/an	Eliminare	D 15	Stocarea înaintea oricărei operații numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere.

.....
2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

Deșeuri comercializate

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

.....
3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor
Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc. Oradea, Cod .410464
E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



....
4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșeuri transportate

Transportul deșeurilor menajere se face periodic, de către o societate specializată și autorizată la depozit ecologic autorizat aparținând de S.C ECO Bihor S.R.L. Oradea.; Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și depozitate temporar conform HG 856/2002; Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

7. Ambalaje folosite

Cutii de la medicamente.

Soluțiile pentru curățenie și dezinfecție sunt păstrate în recipiente de plastic închise. Recipienții după golire se returnează furnizorului.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Altele	Cutii medicamente	20,00	Bucati/luna
Altele	Ambalaje dezinfectanți, detergenți	60,00	Bucati/an

....
8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Se vor respecta prevederile Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....
1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor
Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc.Oradea, Cod .410464
E-mail:office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Detergenți	650,00	Litri/an	R35,R31,R22	
Amestecuri	Altele	800,00	Litri/an	R10, R20/21/22,R34, R42/43,R50	

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:**recipienți plastic
- **transport:** se realizează cu mijloace de transport ale furnizorului
- **depozitare:** încăpere închisă
- **folosire/comercializare:** curățarea halelor după depopulare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Se vor respecta prevederile Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația NU intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația NU intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Sisteme de siguranță existente

Locurile de munca vor fi dotate cu mijloace specifice P.S.I.

Substanțele periculoase se vor manipula, stoca și utiliza conform Fișelor tehnice de securitate, întocmite conform Anexa II din Regulamentul CE nr. 1907/2006.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1408 /2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase. Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003. (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase.

, HG nr. 937 / 2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase.

Se vor respecta normele PSI.

Se va întocmi / revizui Planul de intervenție în caz de poluări accidentale și se vor asigura resurse umane / materiale pentru aplicarea prevederilor acestuia la nevoie.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Bihor
Str. B-dul Dacia, Nr. 25/A, Loc.Oradea, Cod .410464
E-mail:office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
evidenta substantelor periculoase se tine pe fise de intrare/iesire.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților
Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea
....

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
3	Substanțe chimice periculoase - Import/productie/utilizare substanțe/amestecuri periculoase și articole cu substanțe restricționate	anual	1 februarie - 15 iunie	Substanțe Chimice Periculoase

....
Prezenta autorizație de mediu conține (15) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.
....

DIRECTOR EXECUTIV
ing.Sanda MERCEA



ȘEF SERVICIU,
ing.Timea MARE

Întocmit, ing.Mihaela CRĂCIUN