



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 108 din 01.07.2016

Titularul activității: SC TRANS ALESD SA

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 41, Aleșd, Județul Bihor

Punct de lucru: SC TRANS ALESD SA

Locația activității: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 41, Aleșd, Județul Bihor

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR       | SNAP   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|--------|
| 5210           | Depozitari                      | 273                              | 6312           | Depozitari                     | 1.B.2.a.v | 050503 |
| 5210           | Depozitari                      | 273                              | 6312           | Depozitari                     | 1.A.4.a.i | 020106 |

Emisă de: APM Bihor

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Bihor:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 01.07.2016

Data expirării: 30.06.2021

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC TRANS ALESD SA, cu punctul de lucru din Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 41, Aleșd, Județul Bihor, ... înregistrată la APM Bihor cu nr. 5322/04.04.2016, ... în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteri a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588



se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TRANS ALESD SA, cu punctul de lucru din Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 41, Aleșd, Judetul Bihor,

### Documentația conține:

- Cerere nr. 16 / 28.03.2016 pentru emiterea autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr. 5322 / 04.04.2016;
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Dovada achitării tarifului de emitere, chitanța seria ALP nr. 1029228 din 04.04.2016;
- Dovada că s-a făcut publică solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu prin anunț public nr. 1378 / 28.03.2016 publicat la sediul Primăriei orașului Aleșd;
- Dovada înregistrării în SIM în data de 03.04.2016;
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- Fișa tehnică cu date de securitate pentru motorina depozitată pe amplasament;
- Plan de amplasament, plan de încadrare în zonă și plan de situație;
- Contract de prestări servicii de alimentare cu apă, canalizare și salubritate, nr. 1318 din 08.05.2003, încheiat cu SC Salubri S.A.;
- Contract de prestări servicii nr. 23 / 20052.2014 încheiat cu SC Reifen Ecolect SRL. pentru colectarea și transportul deșeurilor generate din activitate;
- Contract de vânzare – cumpărare produs petrolier ( motorină) nr. 17 / 24.03.2011, încheiat cu SC ORSAM SRL;
- Contract de furnizare a energiei electrice la clienți eligibili nr. 20280995 / 30.04.2013, încheiat cu SC „Electrica Furnizare” SA prin AFEE Oradea;
- Nota de constatare nr. 8 din 19.04.2016, înregistrată la A.P.M.Bihor cu nr. 6106 din 20.04.2016, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;
- Decizia APM Bihor, nr. 266 / 20.04.2016 de emitere a autorizației de mediu conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798 / 2007.

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator al declarării emis de O.R.C. Bihor la data de 24.06.2008, pentru activitățile desfășurate la beneficiari și / sau în afara sediilor proprii ;
- Certificat constatator al declarării emis de O.R.C. Bihor la data de 15.03.2011, pentru activitățile desfășurate la sediul social din orașul Aleșd, str. Tudor Vladimirescu, nr. 41, județul Bihor;
- Certificat de înregistrare fiscală Seria B, Nr. 0043772, eliberat de O.R.C. Bihor la data de 14.04.2003 pentru activitatea principală – Alte transporturi terestre de călători pe bază de grafic, conform Cod CAEN : 6021;
- Extras CF pentru informare nr. 5164 privind dreptul de proprietate al SC TRANS ALEȘD SA asupra imobilului cu nr. cad 1256, emis de Orașul Aleșd;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588





**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;
- Titularul **are obligația** să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul înconjurător;
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor;
- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195/2005 modificat de OUG nr. 164/2008);
- Prevederile prezentei autorizații **se vor revizui** dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, care au efect semnificativ asupra mediului;
- Titularul activității **are obligația să notifice** APM Bihor dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- Se vor respecta condițiile / măsurile, prevăzute în actele de reglementare / rapoartele de inspecție, întocmite de alte instituții;
- **Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007.**

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG. nr. 196 / 2005 , cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 105 / 2006, privind Fondul de Mediu;
- Ordinul nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu;
- OUG.195/2005, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului ;
- HG 856 /2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase ;
- Legea nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje ;
- Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje ;
- Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor ;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,  
E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588





- HG.1470 / 2004, privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor;
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor;
- Legea nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 263 / 2005 și Legea 254 / 2011;
- Regulamentul (CE) nr. 1907 / 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea 310 / 2004, pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996.
- H.G. nr. 352 / 21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr.188 / 28.02.2002 privind aprobarea unor norme ( NTPA 001/2005 ) privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005 privind aprobarea unor norme (NTPA 002/2005 ) privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare.
- HG nr. 321/14.04.2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
- Ordinul MMP nr. 3299 / 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

*În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

#### I. Activitatea autorizată

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate   | Capacitate maximă proiectată | UM   |
|----------------|--|------------------------------|------|
| 5210           | Depozitarea motorinei pentru alimentarea autovehiculelor proprii | 10,00                        | Tona |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR  
 B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,  
 E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588



## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală a amplasamentului este:  $S_{\text{total}} = 5597,00$  mp (conform Extras CF nr. 5164), din care suprafața construită  $S_c = 927,00$  mp, care cuprinde:

- **Atelier mecanic cu spații depozitare piese auto**,  $S = 470,00$  mp, dotat cu:
  - Canal de lucru cu dimensiunile:  $L = 10$  m,  $l = 0,8$  m,  $h = 1,5$  m;
  - Aparat de sudură cu argon-1 buc; Polizor fix-1 buc.; Mașină de găurit - 1 buc.
  - Flex - 1 buc; Compresor cu  $V = 60$  litri - 1 buc; Scule de mână;
- **Stație ITP** -  $S = 198,00$  mp dotată cu:
  - Canal de lucru cu dimensiunile:  $L = 8,00$  m;  $l = 0,8$  m,  $H = 1,5$  m;
  - Analizor de gaze - 1 buc; Opacimetru - 1 buc; Stand reglare frână - 1 buc;
  - Compresor cu  $V = 100$  litri - 1 buc; Aparat reglat faruri - 1 buc;
  - Aeroterma care funcționează cu motorină - 1 buc.
- **Corp clădire** cu  $S = 230,00$  mp, care cuprinde:
  - **Atelier electric**, dotat cu:
    - Polizor - 1 buc; Masă de lucru; Scule de mână;
  - **Atelier strungărie**, dotat cu:
    - Strung - 1 buc.; Masă de lucru; Scule de mână;
  - **Atelier mecanic mic**, dotat cu:
    - Mese de lucru - 2 buc; Menghine - 2 buc; Scule de mână.
  - **Vestiar cu toaletă;**
  - **Incăpere pentru producerea pufuleților** - instalație cu capacitate  $< 1$  t / zi produs finit, aflată în conservare;
  - **Birou administrativ;**
  - **Cabina portar;**
- **Toaletă de tip uscat** -  $S = 5,00$  mp;
- **Depozit**  $S = 14,00$  mp;
- **Rampa din beton** - cu dimensiunile:  $L = 15,00$  ,  $l = 3,00$  m,  $h = 1,00$  m;
- **2 buc. rampe din metal**, ambele cu dimensiunile:  $L = 15,00$ ,  $l = 3,00$  m,  $h = 1,00$  m;
- **Platforme betonate și parcări** -  $S = 4000,00$  mp;
- **Spații verzi;**
- **Stație de distribuție carburanți**,  $S$  zonei de alimentare a autovehiculelor -  $10,00$  mp, care cuprinde:
  - **Pompa de distribuție motorină** cu un singur brat - 1 buc;
    - Pompa este așezată pe o fundație din beton cu dimensiunile  $5$  m x  $2$  m x  $0,2$  m.
  - **Copertina pompei** -  $S = 10,00$  mp - adapostește pompa și este executată pe stâlpi metalici, fiind placată cu plăci din prefabricate;
  - **Rezervorul de carburanți (motorină)** cu pereți simpli metalici,  $V = 10000$  litri- 1 buc .
    - Este amplasat în poziție orizontală, în cuvă din beton armat, cu umplutura spațiului rămas liber realizată din nisip; Amplasarea rezervorului pe teritoriul incintei și alcătuirea cuvelor s-a făcut ținându-se cont de prevederile normativului NP004 - 2000 privind proiectarea, execuția, exploatarea și post- utilizarea stației.
  - **Căminul de descărcare carburanți** - reunește toate gurile de descărcare. Descărcarea cisternelor se face în circuit închis. Platforma de staționare a cisternelor de descărcare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588





a fost proiectată cu pante, care îi delimitează suprafața astfel încât apele meteorice să fie preluate și conduse în separatorul de hidrocarburi. Umperea rezervoarelor se face prin cuplaje elastice de tip etanș, legate la gurile de descărcare.

- Rețeaua de conducte tehnologice este formată din:
  - conducte încărcare;
  - conducte tragere ( aspirație pompă);
- Separatorul de hidrocarburi și nisip este o construcție amplasată subteran cu 2 compartimente, având rolul de a curăța apele provenite de pe platforma carosabilă a stației, printr-un sistem de rigole prevăzute cu grătare. Prin construcție s-au asigurat:
  - compartimentul de reținere a impurităților grele ( nisip, nămol);
  - compartimentul de reținere a hidrocarburilor (motorină, eventuale urme de ulei).

Construcția separatorului de hidrocarburi a fost realizată din beton armat, beton simplu cu grad de impermeabilitate, armătură; Impermeabilizarea pereților din interiorul căminului s-a realizat printr-o șapă continuă pe perimetrul incintei, din mortar impermeabil.

Pentru activitatea de transport persoane, societatea utilizează următoarele autovehicule:

| Nr. Crt. | Tip      | Marca, model           | Nr. inmatriculare | Combustibil utilizat | Numar de locuri |             |
|----------|----------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|
|          |          |                        |                   |                      | Pe scaune       | In picioare |
| 1        | Microbuz | Ford Tranzit           | BH 06 ABM         | motorină             | 13              | -           |
| 2        | Autobuz  | IKARUS                 | BH 21 TLA         | motorină             | 38              | 44          |
| 3        | Autobuz  | IKARUS                 | BH 22 TLA         | motorină             | 38              | 44          |
| 4        | Autobuz  | IKARUS                 | BH 23 TLA         | motorină             | 44              | -           |
| 5        | Autobuz  | IKARUS                 | BH 24 TLA         | motorină             | 37              | 68          |
| 6        | Microbuz | MERCEDES BENZ          | BH 06 NRW         | motorină             | 16              | -           |
| 7        | Microbuz | FORD TRANZIT           | BH 06 VUX         | motorină             | 12              | -           |
| 8        | Autobuz  | IKARUS                 | BH 26 TLA         | motorină             | 43              | -           |
| 9        | Autobuz  | IKARUS                 | BH 27 TLA         | motorină             | 38              | 44          |
| 10       | Microbuz | MERCEDES BENZ          | BH 08 ENE         | motorină             | 16              | -           |
| 11       | Autobuz  | IKARUS                 | BH 25 TLA         | motorină             | 44              | -           |
| 12       | Microbuz | MERCEDES BENZ SPRINTER | BH 08 SWT         | motorină             | 18              | -           |
| 13       | Autobuz  | MAN                    | BH 01 TLA         | motorină             | 49              | 2           |
| 14       | Microbuz | MERCEDES BENZ          | BH 07 EDG         | motorină             | 17              | -           |
| 15       | Microbuz | IVECO DAILY            | BH 10 HDJ         | motorină             | 20              | -           |
| 16       | Microbuz | MERCEDES BENZ          | BH 07 NEG         | motorină             | 17              | -           |
| 17       | Autobuz  | VOLVO CSASTROSUA       | BH 03 TLA         | motorină             | 60              | 40          |
| 18       | Autobuz  | M 3 clasa I MAN        | BH 02 TLA         | motorina             | 35              | 64          |
| 19       | Autobuz  | MAN                    | BH 04 TLA         | motorina             | 56              | 17          |
| 20       | Microbuz | MERCEDES               | BH 07 WGM         | motorina             | 17              | -           |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588



Societatea mai deține și următoarele autovehicule:

- autobasculantă tip SRD, motorină, cu număr de înmatriculare BH 13 TLA - 1 buc.;
- autobasculantă tip MAN, motorină, cu număr de înmatriculare BH 04 TRG -1 buc.;
- remorca tip REMO, capacitate de 440 kg - 1 buc.;
- autoutilitară marca FORD TRANZIT, capacitate de 750 kg, motorină, cu număr de înmatriculare BH 10 TAN – 1 buc.;
- autoturism tip AUDI Q5, motorină, cu numărul de înmatriculare BH 10 CRE – 1 buc.;
- autoturism marca FORD TRANZIT, motorină, cu nr. de înmatriculare BH 03 CN– 1 buc.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip          | Denumire         | Încadrare         | Cantitate | UM         | Natura chimică / compoziție    | Destinație / Utilizare                    | Mod de depozitare  | Periculozitate |
|--------------|------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------------------|---|--|----------------|
| Alte materii | motorina         | Combustibili      | 6000,00   | Litri/luna | produs petrolier lichid        | combustibil pentru autovehiculele proprii | rezervor metalic, cilindric, subteran, în cuva de retenție din beton | periculos      |
| Alte materii | anvelope         | Materie auxiliară | 22,00     | Bucati/an  | cauciuc și alte materiale      | întreținere autovehicule                  | incintă închisă, betonată  | nepericulos    |
| Alte materii | ulei de motor    | Materie auxiliară | 150,00    | Litri/an   | produs petrolier lichid        | întreținere autovehicule                  | ambalaj original, incintă betonată și închisă                        | periculos      |
| Alte materii | antigel          | Materie auxiliară | 50,00     | Litri/an   | lichid de răcire, sintetic     | întreținere autovehicule                  | ambalaj original, incintă betonată și închisă                        | periculos      |
| Alte materii | lichid de frana  | Materie auxiliară | 5,00      | Litri/an   | produs chimic sintetic, lichid | întreținere autovehicule                  | ambalaj original, incintă betonată                                   | periculos      |
| Alte materii | placute de frana | Materie auxiliară | 10,00     | Bucati/an  | solid                          | întreținere autovehicule                  | depozit materii prime  | nepericulos    |
| Alte materii | filtre de ulei   | Materie auxiliară | 10,00     | Bucati/an  | solid                          | întreținere autovehicule                  | depozit materii  | nepericulos    |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588





|              |  |                   |       |               |                         |                                     |                            |             |
|--------------|--|-------------------|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Alte materii | acumulatori auto Pb acid                     | Materie auxiliară | 4,00  | Bucati/an     | Plumb / acid            | intretinere autovehicule            | prime depozit              | periculos   |
| Alte materii | material absorbant pentru produse petroliere | Materie auxiliară | 20,00 | Kilogram/an   | rumegus din lemn, solid | in caz de poluări accidentale       | ambalaj original, magazine | nepericulos |
| Alte materii | lemn pentru foc                              | Combustibili      | 25,00 | Metri cubi/an | solid                   | combustibil pentru incalzire spatii | platforma betonata         | nepericulos |
| Alte materii | butelii cu argon                             | Materie auxiliară | 1,00  | Bucati/an     | gaz                     | atelier mecanic , sudura            | butelie, magazine          | periculos   |
| Alte materii | butelii cu O2                                | Materie auxiliară | 1,00  | Bucati/an     | gaz                     | atelier mecanic , sudura            | butelie, magazine          | nepericulos |

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere  | Cantitate | UM              |
|---------------|--|-----------|-----------------|
| Apa           | apa utilizata in scop potabil, igienico - sanitar si menajer - din rețeaua de alimentare cu apa potabila a orasului Alesd  | 5,00      | Metri cubi/luna |
| Canalizare    | apa uzata fecaloid - menajera se evacueaza in rețeaua de canalizare menajera a orasului Alesd  | 3,00      | Metri cubi/luna |
| Canalizare    | apele pluviale de pe platforma statiei de distributie carburanti , preepurate intr-un decantor - separator de produse petroliere, se evacueaza in rețeaua de canalizare a orasului Alesd | 0,00      |                 |
| Energie       | Energia termica pentru incalzire spatii se asigura cu sobe de teracota cu combustibil solid (lemn)   | 25,00     | Metri cubi/an   |
| Energie       | Energia termica pentru incalzire spatiu Statie ITP se asigura cu o aeroterma care functioneaza cu combustibil lichid (motorina)  | 300,00    | Litri/an        |
| Energie       | Energia electrica se asigura de la rețeaua locala  | 10000,00  | KiloWatt/luna   |

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Societatea desfășoară următoarele activități:

- depozitarea motorinei într- un rezervor cilindric, metalic, cu pereți simpli, având  $V = 10000$  l, amplasat subteran într-o cuvă din beton, dotat cu o pompă de distribuție cu un singur braț, pentru alimentarea cu motorină a autovehiculelor din dotare;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259 406 588





- transport de persoane cu autovehiculele din dotare; curse regulate cum ar fi: Aleșd – Cacuci, Aleșd – Vadu Crișului sau Aleșd – Hotar și curse regulate speciale (ex: transport muncitori și elevi), pe bază de contracte încheiate între societate și diferiți agenți economici, precum și unități de învățământ din vecinătatea orașului Aleșd;
- testări și analize tehnice pentru autovehicule (inspecții ITP);
- întreținerea și repararea autovehiculelor din dotarea societății (fără vopsirea sau spălarea autovehicule).

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: - Nu este cazul.

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
|----------|-----|----------------|
|          |     |                |

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

| Tip combustibil | Combustibil                               | Cantitate | UM            | Tipul centralei               | Puterea nominală a centralei (MW) |
|-----------------|---|-----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Lemne           | solid pentru incalzire atelier electric   | 5,00      | Metri cubi/an | soba de teracota              | 0,015                             |
| Lemne           | solid pentru incalzire atelier strungarie | 5,00      | Metri cubi/an | soba de teracota              | 0,015                             |
| Lemne           | solid pentru incalzire atelier mecanic    | 5,00      | Metri cubi/an | soba de teracota              | 0,015                             |
| Lemne           | solid pentru incalzire vestiar si toalete | 5,00      | Metri cubi/an | soba de teracota              | 0,015                             |
| Lemne           | solid pentru incalzire birou              | 5,00      | Metri cubi/an | soba de teracota              | 0,015                             |
| Motorina        | lichid pentru incalzire Statie ITP        | 300,00    | Litri/an      | aeroterma tip Technowasi- New | 0,01                              |

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2            |
|----------------|---|
| 4520           | Întreținerea și repararea autovehiculelor |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR  
 B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,  
 E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588



|      |   |
|------|---|
| 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.                                     |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri   |
| 5221 | Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre                         |
| 7120 | Activitati de testari si analize tehnice  |
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |

**8. Programul de funcționare**  
**8 ore / zi; 5 zile / săptămână; 265 zile / an.**

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

### Aer

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș  | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant        | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
|----------------|---|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| 5210           | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier electric)    | 5,00         | 0,50              | 0,50              | Dioxid de sulf |                      |               | 302070,00  | 620434,00  |
| 5210           | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier strungarie)  | 5,00         | 0,50              | 0,50              | Dioxid de sulf |                      |               | 302070,00  | 620434,00  |
| 5210           | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier mecanic mic) | 5,00         | 0,50              | 0,50              | Dioxid de sulf |                      |               | 302070,00  | 620434,00  |
| 5210           | cos de fum din zidarie de caramida ( de la vestiar si toalete)  | 5,00         | 0,50              | 0,50              | Dioxid de sulf |                      |               | 302070,00  | 620434,00  |
| 5210           | cos de fum din zidarie de caramida ( de la birou)               | 5,00         | 0,50              | 0,50              | Dioxid de sulf |                      |               | 302070,00  | 620434,00  |
| 5210           | KIT evacuare noxe de la arderea motorinei ( de la Statie ITP)   | 5,00         | 0,00              | 0,00              | Dioxid de sulf |                      |               | 302070,00  | 620434,00  |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588





|      |   |      |      |      |                      |  |  |           |           |
|------|---|------|------|------|----------------------|--|--|-----------|-----------|
| 5210 | KIT evacuare noxe de la arderea motorinei ( de la Statie ITP)   | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Monoxid de Carbon    |  |  | 302070,00 | 620434,00 |
| 5210 | KIT evacuare noxe de la arderea motorinei ( de la Statie ITP)   | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Pulberi in suspensie |  |  | 302070,00 | 620434,00 |
| 5210 | KIT evacuare noxe de la arderea motorinei ( de la Statie ITP)   | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Oxizi de azot        |  |  | 302070,00 | 620434,00 |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier electric)    | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Monoxid de Carbon    |  |  | 302070,00 | 620434,00 |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier electric)    | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Oxizi de azot        |  |  | 302070,00 | 620434,00 |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier electric)    | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Pulberi in suspensie |  |  | 302070,00 | 620434,00 |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier strungarie)  | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Monoxid de Carbon    |  |  | 302070,00 | 620434,00 |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier strungarie)  | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Oxizi de azot        |  |  | 302070,00 | 620434,00 |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier strungarie)  | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Pulberi in suspensie |  |  | 302070,00 | 620434,00 |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier mecanic mic) | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Monoxid de Carbon    |  |  | 302070,00 | 620434,00 |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de                         | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Oxizi de azot        |  |  | 302070,00 | 620434,00 |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,  
E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588



|      |  |      |      |      |                      |  |  |               |               |
|------|--|------|------|------|----------------------|--|--|---------------|---------------|
|      | la atelier<br>meccanic mic)  |      |      |      |                      |  |  |               |               |
| 5210 | cos de fum din<br>zidarie de<br>caramida ( de<br>la atelier<br>meccanic mic) | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Pulberi in suspensie |  |  | 302070,<br>00 | 620434,<br>00 |
| 5210 | cos de fum din<br>zidarie de<br>caramida ( de<br>la vestiar si<br>toaleta)   | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Monoxid de Carbon    |  |  | 302070,<br>00 | 620434,<br>00 |
| 5210 | cos de fum din<br>zidarie de<br>caramida ( de<br>la vestiar si<br>toaleta)   | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Oxizi de azot        |  |  | 302070,<br>00 | 620434,<br>00 |
| 5210 | cos de fum din<br>zidarie de<br>caramida ( de<br>la vestiar si<br>toaleta)   | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Pulberi in suspensie |  |  | 302070,<br>00 | 620434,<br>00 |
| 5210 | cos de fum din<br>zidarie de<br>caramida ( de<br>la birou)                   | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Monoxid de Carbon    |  |  | 302070,<br>00 | 620434,<br>00 |
| 5210 | cos de fum din<br>zidarie de<br>caramida ( de<br>la birou)                   | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Oxizi de azot        |  |  | 302070,<br>00 | 620434,<br>00 |
| 5210 | cos de fum din<br>zidarie de<br>caramida ( de<br>la birou)                   | 5,00 | 0,50 | 0,50 | Pulberi in suspensie |  |  | 302070,<br>00 | 620434,<br>00 |

#### Alte surse de poluare

Nu este cazul.

#### Apă

##### Pretratare ape pe amplasament

Apele pluviale de pe platforma statiei de distributie carburanți sunt preepurate printr-un decantor – separator de produse petroliere subteran, din beton, bicompartimentat, cu V = 2,5 mc, înainte de evacuarea lor în rețeaua de canalizare a orașului Aleșd.

##### Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588





**Sol**

Nu este cazul.

**Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- Spațiile de desfășurare a activității și magaziiile pentru depozitarea produselor chimice sunt betonate, închise și ventilate natural;
- Platformă betonată, rezistentă la hidrocarburi și uleiuri, pentru parcare autovehicule;
- Deșeurile se colectează selectiv, în spații special amenajate, delimitate și marcate cu codul deșeurii;
- Se va asigura întreținerea și exploatarea instalației de preepurare a apelor pluviale de pe amplasamentul stației de distribuție carburanți în așa fel încât să funcționeze la parametrii proiectați;
- Este întocmit Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, unitatea va lua măsuri permanente în vederea asigurării instruirii personalului implicat și asigurării materialelor de intervenție în caz de poluări accidentale;
- Se vor respecta prevederile din actele de reglementare / rapoartele de inspecție, emise / întocmite de alte instituții;
- **Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.**

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

- Nivelul maxim al zgomotului produs și propagat la limita incintei obiectivului se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 și Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 din 2014, respectiv, 65 dB(A) și curba de zgomot Cz 60 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6.

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș   | Poluant           | VLE     | UM                  | Condiții de referință          |
|----------------|--|-------------------|---------|---------------------|--------------------------------|
| 5210           | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier electric) | Dioxid de sulf    | 2000,00 | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210           | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier electric) | Monoxid de Carbon | 250,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210           | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier electric) | Oxizi de azot     | 500,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210           | cos de fum din   | Pulberi in        | 100,00  | Miligrame/metru     | 6 % vol. O2 in                 |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464.

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588



|      |   |                      |         |                     |                                |
|------|---|----------------------|---------|---------------------|--------------------------------|
|      | zidarie de caramida ( de la atelier electric)                   | suspensie            |         | cub                 | eflentii gazosi                |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier strungarie)  | Dioxid de sulf       | 2000,00 | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier strungarie)  | Monoxid de Carbon    | 250,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier strungarie)  | Oxizi de azot        | 500,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier strungarie)  | Pulberi in suspensie | 100,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier mecanic mic) | Dioxid de sulf       | 2000,00 | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier mecanic mic) | Monoxid de Carbon    | 250,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier mecanic mic) | Oxizi de azot        | 500,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la atelier mecanic mic) | Pulberi in suspensie | 100,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la vestiar i toalete)   | Dioxid de sulf       | 2000,00 | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la vestiar i toalete)   | Monoxid de Carbon    | 250,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la vestiar i toalete)   | Oxizi de azot        | 500,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din  | Pulberi in           | 100,00  | Miligrame/metru     | 6 % vol. O2 in                 |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,  
E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588





|      | zidarie de caramida ( de la vestiar i toalete)                | suspensie            |         | cub                 | eflentii gazosi                |
|------|---|----------------------|---------|---------------------|--------------------------------|
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la birou)             | Dioxid de sulf       | 2000,00 | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la birou)             | Monoxid de Carbon    | 250,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la birou)             | Oxizi de azot        | 500,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | cos de fum din zidarie de caramida ( de la birou)             | Pulberi in suspensie | 100,00  | Miligrame/metru cub | 6 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | KIT evacuare noxe de la aaderea motorinei ( de la Statie ITP) | Monoxid de Carbon    | 170,00  | Miligrame/metru cub | 3 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | KIT evacuare noxe de la aaderea motorinei ( de la Statie ITP) | Dioxid de sulf       | 1700,00 | Miligrame/metru cub | 3 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | KIT evacuare noxe de la aaderea motorinei ( de la Statie ITP) | Oxizi de azot        | 450,00  | Miligrame/metru cub | 3 % vol. O2 in eflentii gazosi |
| 5210 | KIT evacuare noxe de la aaderea motorinei ( de la Statie ITP) | Pulberi in suspensie | 50,00   | Miligrame/metru cub | 3 % vol. O2 in eflentii gazosi |

#### Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

#### Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588



- Indicatorii de calitate ai apele uzate fecaloid - menajere care se evacuează în rețeaua de canalizare menajeră a orașului Aleșd, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 / 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005;
- Indicatorii de calitate ai apele pluviale evacuate în rețeaua pluvială nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul din NTPA 001/200 aprobat prin HG nr. 188/2002 modificată și completată de HG nr. 352 / 2005.

**Concentrații maxime admise pentru apa subteran – Nu este cazul.**

**Valori admise pentru sol – Nu este cazul.**

### III. Monitorizarea mediului

- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare privind protecția factorilor de mediu;
- **La solicitarea A.P.M. Bihor** se vor efectua analize la apele pluviale posibil impurificate, la ieșirea din separatorul de produse petroliere, înainte de evacuare, pentru 4 indicatori respectiv: materii în suspensie, substanțe extractibile, produse petroliere, detergenți, iar rezultatele se vor compara cu încărcările maxime admise de NTPA 001/2002, modificat și completat de HG nr. 352/2005;
- **La solicitarea A.P.M. Bihor** se vor efectua măsurători ale nivelului de zgomot produs, măsurat la limita incintei; valorile măsurate se vor compara cu valoarea admisă de STAS 10009/88 și de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014;
- Se va ține evidența determinărilor efectuate.

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

#### **Monitorizarea aerului**

Nu este cazul.

#### **Monitorizarea apei**

Nu este cazul.

#### **Monitorizarea apei subterane**

Nu este cazul.

#### **Monitorizarea solului**

Nu este cazul.

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,  
E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588





2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu   | Sursă generatoare                                | Cantitate | UM            | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune  |
|-----------|--|--|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | intretinere autovehicule proprii                 | 200,00    | Litri/an      | Valorificare                        | R 12           | Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa                  | separator de hidrocarburi                        | 30,00     | Kilogram/an   | Valorificare                        | R 12           | Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apa              | separator de hidrocarburi                        | 20,00     | Litri/an      | Valorificare                        | R 12           | Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01  | ambalaje ele hârtie și carton                          | aprovizionare cu materiale auxiliare și personal | 10,00     | Kilogram/lună | Valorificare                        | R 12           | Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02  | ambalaje de materiale plastice                         | aprovizionare cu materiale auxiliare și          | 30,00     | Kilogram/lună | Valorificare                        | R 12           | Schimb de deseuri în vederea   |

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,  
E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588



|           |  |   |       |             |              |      |  |
|-----------|--|---|-------|-------------|--------------|------|--|
|           |  | personal  |       |             |              |      | efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11                              |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | activitatea de intretinere și reparatii autovehicule și / sau poluari accidentale | 30,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 03  | anvelope scoase din uz   | intretinere autovehicule proprii  | 22,00 | Bucati/an   | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 07* | filtre de ulei   | intretinere autovehicule proprii  | 10,00 | Bucati/an   | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 12  | placute de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11  | intretinere autovehicule proprii  | 10,00 | Bucati/an   | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 13* | lichide de frână   | intretinere autovehicule proprii  | 5,00  | Litri/an    | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 17  | metale feroase   | atelier mecanic, intretinere autovehicule proprii                                 | 2,00  | Tone/an     | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 18  | metale neferoase   | atelier   | 0,20  | Tone/an     | Valorificare | R 12 | Schimb de  |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,  
E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588





|           |   |   |      |           |              |      |  |
|-----------|---|---|------|-----------|--------------|------|--|
|           |   | mecanic, intretinere autovehicule proprii |      |           |              |      | deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11   |
| 16 06 01* | baterii cu plumb  | intretinere autovehicule proprii          | 4,00 | Bucati/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11   |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | iluminat spatii                           | 2,00 | Bucati/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11   |
| 20 03 01  | deseuri municipale amestecate                             | personal                                  | 0,30 | Tone/an   | Eliminare    | D 5  | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |

## 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

### Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

### Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

### Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,

E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588



### 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate**  
Nu este cazul.

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate**  
Nu este cazul.

### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

**Deșeuri transportate – Nu este cazul.**

- Deșeurile menajere, deșeurile reciclabile și periculoase generate din activitate se transportă de către firme specializate și autorizate, în baza contractelor încheiate;
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor, cu respectarea prevederilor H.G. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României.

### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și valorificate / eliminate, conform H.G. 856 / 2002 și să raporteze anual la APM Bihor – Biroul Calitatea Factorilor de Mediu cantitățile de deșeuri produse, valorificate sau eliminate final, pe categorii de deșeuri, conform H.G.nr.856 / 2002;
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

### 7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip                                 | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM         | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
|-------------------------------------|---|-----------|------------|---------------------------|------------------|
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 68476-34-6 - Fuels, diesel, No 2;                   | 6000,00   | Litri/luna | R10, R40, R36/37          |                  |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,  
E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588





|            |        |        |          |        |  |
|------------|--------|--------|----------|--------|--|
| Amestecuri | Altele | 150,00 | Litri/an | R36/38 |  |
| Amestecuri | Altele | 50,00  | Litri/an | R22    |  |
| Amestecuri | Altele | 5,00   | Litri/an |        |  |

## 2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** motorina – vrac, uleiul de motor, antigelul și lichidul de frână – ambalaje originale;
- **transport:** cu mijloace de transport ale furnizorilor;
- **depozitare:** motorina – rezervor metalic, subteran; uleiul de motor, antigelul și lichidul de frână – magazie betonată și închisă;
- **folosire/comercializare:** combustibil și materiale pentru funcționare și întreținere autovehicule proprii.

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- Ambalajele rezultate de la substanțele chimice periculoase se valorifică / elimină prin societăți autorizate;
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje .

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- Spațiile destinate manipulării / depozitării substanțelor chimice periculoase vor fi dotate cu mijloace specifice P.S.I.;
- Se vor respecta prevederile Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Substanțele și preparatele chimice periculoase vor fi manipulate de personal instruit ; se vor respecta prevederile Fișelor cu datele de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase ;
- Se va asigura necesarul de material de intervenție în caz de poluări accidentale, iar personalul va fi instruit periodic pentru cunoașterea și respectarea măsurilor de intervenție în caz de poluări accidentale ;
- Se vor respecta instrucțiunile de P.S.I.

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate) – Nu este cazul.

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore) Nu este cazul.



Instalații de stocare a substanțelor periculoase  
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente – Nu este cazul.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Se va ține evidența consumurilor de substanțe și preparate periculoase și a cantităților stocate temporar și se vor raporta la A.P.M. Bihor la solicitare.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

| Nr. Crt. | Denumire raport   | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM  |
|----------|---|------------------------|-------------------------------|--|
| 1        | Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile și PFA                                     | anual                  | 1 februarie - 31 mai          | Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile și PFA |
| 2        | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.  | anual                  | 1 februarie - 15 iunie        | Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.  |
| 3        | Substanțe chimice periculoase - Import/productie/utilizare substanțe/amestecuri periculoase și articole cu substanțe restricționate | anual                  | 1 februarie - 15 iunie        | Substanțe Chimice Periculoase                                    |
| 4        | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.   | anual                  | 15 ianuarie-15 martie         | Inventare locale de emisii                                       |

Prezenta autorizație de mediu conține 22 (douăzeci și două) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ing. Sanda Daniela MERCEA



Intocmit  
Ing. Felicia ENACHE  
Consilier superior

ȘEF SERVICIU A.A.A.  
ing. Timea MARE

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR  
B-dul Dacia, Nr. 25/A, Oradea, Cod 410464,  
E-mail office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259.444.590, Fax 0259.406.588