



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 142 din 09.09.2016

Titularul activității: SC MILANO LOGISTIC SRL

Adresa: Str. Emil Racovita, Nr. 54, Suncuius, Judetul Bihor

Punct de lucru: SC MILANO LOGISTIC SRL

Locația activității: Perimetrul Carmazan 11 si Carmazan 11 plus, Zece Hotare, Judetul Bihor

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului	23	1422	Extractia argilei si a caolinului		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR
3.(b)	Exploatare miniere de suprafata si de cariera

CUI 4715741 tel 0741926169

Emisă de: APM Bihor

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor: Bihor

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 09.09.2016

Data expirării: 08.09.2021

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC MILANO LOGISTIC SRL, cu punctul de lucru Perimetrul Carmazan 11 si Carmazan 11 plus, Zece Hotare, Judetul Bihor,.... înregistrată la APM Bihor cu nr. 6506/28.04.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC MILANO LOGISTIC SRL, cu punctul de lucru Perimetrul Carmazan 11 si Carmazan 11 plus, Zece Hotare, Judetul Bihor,

Documentația conține:

Fisa de prezentare si declaratie, elaborata de titular conform Ord 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu,

-chitanta nr.ALP 1029605/28.04.2016 (tarif emitere autorizatie de mediu),

-Anunt public din 05.04.2016-Primaria Suncuius

-Extras CF nr.51657 si 51810 Suncuius-OCPI Bihor

-Contract prestari servicii salubrizare nr.

-Nota de constatare nr. 10639/26.07.2016-APM Bihor

-Decizia nr. 528/27.07.2016-APM Bihor

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de inregistrare nr. B2374003/2011-ORC Bihor

Certificat constatator nr. 14205/2016-ORC Bihor

Permis de exploatare nr. 18924/14.03.2016-ANRM

Permis de exploatare nr. 19235/04.07.2016-ANRM

Aviz nr.D/2350/07.05.2015-MAN

Hotarire nr.36/28.05.2015-CL Suncuius

Avizul (custodelui sitului) nr. RA 89/17.07.2015-CAPDD Bihor

Aviz de gospodarire a apelor nr. C83/14.08.2015- ABA Crisuri

Decizia etapei de incadrare nr. 45/25.01.2016-APM Bihor

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Conform legislatiei in vigoare pentru reinnoirea autorizatiei de mediu titularul obiectivului va prezenta la A.P.M. Bihor-Oradea cu minim 45 de zile inaintea datei de expirare a valabilitatia autorizatiei o documentatie tehnica intocmita conform Ordinului MMDD Nr. 1798/2007 cap. III art. 8 pct. 1.

Prezenta autorizatie de mediu este valabila doar pentru perimetrul indicat, la obtinerea unui nou permis de exploatare aferent altui perimetru, se va solicita revizuirea autorizatiei de mediu, Conform Ordinului MMDD Nr. 1798/2007.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-Se vor respecta prevederile OUG nr.196/2005, aprobata prin Legea nr. 105 / 2006, privind fondul de mediu, actualizata, OUG 195/2005 privind protectia mediului, actualizata, Legea minelor nr.85/2003, Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, ,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Ordinul MMSC nr. 2881/2013-pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere, HG nr. 1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

.....
Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

.....
I. Activitatea autorizată

.....

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0812	Extractia argilei caolinoase	78250	tone/an

.....
1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

-exploatarea argilei se desfasoara pe o suprafata totala de 20490 mp din care perimetrul Carmazan 11 cu suprafata de 0,014 kmp, si perimetrul Carmazan 11 plus cu suprafata de 0,006 kmp, situate în intravilanul satului Zece Hotare, pe versantul drept al Văii Letii

Pct.	X	Y
1	603469	306943
2	603501	307024
3	603468	307041
4	603441	307077
5	603425	307115
6	603376	307083
7	603397	307050
8	603401	307022
9	603397	306970
10	603362	306945
11	603393	306928
12	603430	306920

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



. Adancimea maxima exploatare va fi la cota Z=750 m.

Pct.	X	Y
1	603313	306828
2	603372	306886
3	603430	306920
4	603392	306928
5	603362	306945
6	603327	306920
7	603307	306893
8	603292	306849

. Adancimea maxima exploatare va fi la cota Z=750 m.

Utilaje:

-1 excavator tip FH 300,

Intretinerea utilajului se face la unitati specializate iar alimentarea cu carburanti se face din bidoane aduse de la statii de distributie.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Argila caolinoasa	Materie prima	78250	Tone/an		comercializare	Se incarca direct in camioane	
Alte materii	motorina	Combustibili	150,00	Litri/zi		la utilaje	nu se depoziteaza	

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	apa potabila asigurata la flacoane	40,00	Litri/luna
Canalizare	nu rezulta ape uzate, personalul va utiliza WC ecologic		
Canalizare	Apele pluviale de pe suprafata carierei		

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



	sunt colectate in vatra carierei de unde se infiltraza in roca		
Energie	Nu este cazul		

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE

Lucrările de descoperțare, îndepărtarea solului vegetal și a rocilor sterile din coperișul rocii utile, se vor realiza progresiv, pe măsura avansării lucrărilor în carieră. Solul vegetal va fi decapat, transportat și depozitat în apropierea carierei, pentru a fi utilizat la lucrările de reconstrucție ecologică a zonelor afectate.

METODA DE EXPLOATARE

Exploatarea se va realiza într-o singura treaptă. Derocarea se va executa mecanizat cu un excavator hidraulic (tip FH 300) cu capacitatea cupei de 2,2 m³ și productivitatea de 12m³/h. Metoda de exploatare folosită este cea în fâșii transversale, perpendiculare pe axul longitudinal al suprafeței de exploatare, atacate regresiv în felii, într-o singura treaptă.

Pierderile in procesul de extractie sunt estimate la 3-6 %. Gradul de recuperare este de 94,6%.

Elementele morfologice ale frontului in subunitatea de extracție sunt:

lungime maximă: 100 m;

lățime maximă: 20 m;

adâncimea treptei: 4,5-5,5 m.

HALDAREA MATERIALULUI STERIL

Depozitarea materialului steril se va face pe platforme fără resurse evaluate, prin bascularea, nivelarea, tasarea și compactarea materialului.

Halda de steril se va amplasa în exteriorul perimetrului de exploatare și în exteriorul conturului rezervelor, fără a ocupa suprafețe suplimentare din cadrul sitului Natura 2000.

Halda de sol vegetal se va amplasa în imediata vecinătate a haldei de steril.

Pentru activitatea de exploatare și transport argilă, care este estimată la circa 2 ani vor fi necesari 5-7 oameni.

Argila exploatată în carieră va fi utilizată ca materie primă în industria ceramică.

PRELUCRAREA SUBSTANȚEI MINERALE UTILE

Materialul extras se va livra în stare brută către beneficiari.

INCHIDEREA EXPLOATARII Exploatarea resursei de argilă se va face în baza permisului de exploatare și se va continua pe baza licenței de exploatare, la data intrării acesteia în vigoare. Lucrările de închidere se vor desfășura defalcat, în paralel cu lucrările prevăzute de permis și licență.

Punerea în aplicare a programului de monitorizare a factorilor de mediu post închidere se va face de către titular cu fonduri proprii.

RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A AMPLASAMENTULUI

Deoarece exploatarea argilei se face până la adâncimea de circa 10 m, taluzurile sunt eliminate, prin rambleerea totală a golurilor de exploatare. În situația în care rămân totuși taluzuri, acestea sunt copturite, asigurându-se un unghi definitiv de 20-25°. În procesul de reconstrucție ecologică a amplasamentului se va utiliza stratul superficial de sol vegetal, haldat temporar în interiorul perimetrului de exploatare.

Acesta va fi distribuit uniform pe suprafața amplasamentului, după rambleerea golurilor de exploatare și nivelarea terenului, permițând cantonarea speciilor vegetale caracteristice zonei.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Procesul de reconstrucție ecologică a amplasamentului va consta din:

^ rambleerea golurilor de exploatare rămase în urma unui front de lucru (maximum 2000 mp), operație efectuată concomitent cu atacarea următorului front de extracție;

^ nivelarea terenului și acoperirea suprafeței respective cu un strat de sol vegetal, de circa 15 cm, va necesita circa 5 luni;

^ plantarea de puiți de fag pe întregul amplasament, în circa 7 săptămâni.

Accesul la perimetru se realizează pe un drum comunal, conform HCL nr.46/28.05.2015-CL Suncuius.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată
Sit Natura 2000	ROSCI0062	Defileul Crisului Repede- Padurea Craiului

....

5. Produsele și subprodusele obținute

....

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Argila caolinoasa	78250	Tone/an	Se comercializeaza

....

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

....

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

....

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile pe săptămâna, 200 zile pe an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

....

Aer

Nu este cazul

....

Alte surse de poluare

Nu este cazul

....

Apă

....

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- deseurile menajere provenite din activitatea zilnică a balastierei sunt colectate în saci de plastic, transportate la sediul societății de unde periodic sunt ridicate și transportate la un depozit ecologic de deseuri sau o stație de sortare desuri autorizată pe baza de contract;
- se vor respecta prevederile HG 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive
- să nu afecteze terenurile limitrofe perimetrului de exploatare - să folosească drumurile existente pe baza unor convenții încheiate cu detinatorii acestora și să respecte prevederile HG nr.1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice ale României
- să execute și să finalizeze lucrările de refacere a mediului în perimetrul afectat de activitățile miniere
- să mențină zona curată fără depozitarea de materiale de orice fel
- depozitarea corespunzătoare a solului decopertat în vederea utilizării lui la redarea în circuit al terenului
- urmărirea stabilității terenurilor limitrofe
- executarea lucrărilor de refacere a mediului afectat de activitatea desfășurată
- respectarea tehnologiei de exploatare și a celei de extracție
- întreținerea drumului de acces la perimetru
- interzicerea reparării / spălării utilajelor și a mijloacelor de transport în cariera
- nedeversarea pe sol de substanțe periculoase
- colectarea selectivă a deșeurilor și depozitarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu
- ținerea evidenței gestiunii deșeurilor, conform HG 856/2002 – tip deșeu, cod, cantitate produsă, mod de stocare, transport, eliminare
- predarea deșeurilor valorificabile unităților autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare; -respectarea prevederilor HG 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
- folosirea de mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor pentru a nu permite imprăștierea acestora pe traseu -interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate
- lucrările de execuție a investiției și de dezafectare a acesteia se vor desfășura



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- În afara perioadei de reproducere a speciilor de interes conservativ (aprilie-mai);
- lucrările se vor desfășura strict pe suprafața vizată prin proiect, evitându-se astfel degradarea solului de pe suprafețele învecinate;
 - personalul muncitor va fi informat despre suprapunerea perimetrului de exploatare cu aria protejată și va fi instruit în ceea ce privește perturbarea intenționată a ciclului de creștere, reproducere, hibernare și migrație a speciilor existente;
 - organizarea de șantier se va realiza pe o singură locație iar lucrările vor fi atacate gradual, astfel încât impactul asupra faunei să fie minim;
 - lucrările de refacere ecologică a suprafețelor efectate se vor derula în paralel cu cele de exploatare;
 - se vor limita cât mai mult posibil suprafețele de depozitare a sterilului.
 - vor fi respectate condițiile impuse prin avizul nr. 89/17.07.2015-CAPDD Bihor, precum și condițiile din celelalte avize obținute de la alte autorități.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise de STAS 10009/88 și Ordin.nr.119/2014, respectiv 65 dB(A) curba Cz 60 între orele 6-22 și cu 10 dB mai coborât între orele 22 – 6

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor nr. ... din data ... și se referă numai la apele tehnologice uzate.

Nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor nr. ... din data ... și se referă numai la apele tehnologice uzate

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Valori admise pentru sol
Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor
-la solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu la indicatorii specificați

Monitorizarea aerului
La solicitare

Monitorizarea apei
La solicitare

Monitorizarea apei subterane
La solicitare

Monitorizarea solului
La solicitare

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	personal	1,00	Metri cubi/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)
01 01 02	deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere	exploatarea	5000	Metri cubi/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



01 04 09	Deseuri de nisip si argila	exploatare	100,0 0	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
----------	----------------------------	------------	------------	------------------	--------------	------	--

.....
2. Deșeuri colectate

NU este cazul

Deșeuri comercializate

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

.....
3. Deșeuri stocate temporar

se stocheaza temporar toate deseurile produse

.....
4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

.....
Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

.....
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșeuri transportate

.....
6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta lunara a deseurilor produse si colectate, cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856 /2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

.....
8. Modul de gospodărire a ambalajelor

.....
V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

.....
1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Motorina pentru utilaje



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele	1,00	Tone/an	R40, R65, R66, R51/5	

....
2. Modul de gospodărire

-
- **ambalare:** butoaie metalice
 - **transport:** auto
 - **depozitare:** fara
 - **folosire/comercializare:** la utilaje

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Se reutilizeaza

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- manipularea si depozitarea substantelor periculoase se face conform fiselor tehnice de securitate
- se va instrui personalul in vederea actionarii in caz de poluari accidentale si se va asigura material absorbant

Instalația NU intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația NU intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Sisteme de siguranță existente

....
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va tine evidenta substantelor toxice si periculoase utilizate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Sanda MÉRCEA



p. SEF SERVICIU AAA
ing. Timea MARE

Intocmit: sing. Gavecz Eugen



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588