

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.179 din 24.11.2016

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. FAZEKAȘ CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în județul Bihor, sat Gurbediu, nr. 586, tel. 0740185064, înregistrată la APM Bihor cu numărul 8485/09.06.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza H.G nr. 38/21 Ianuarie 2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia (actualizat), a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 (*actualizată*), privind protecția mediului și a Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu (actualizat), se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru : S.C. FAZEKAȘ CONSTRUCT S.R.L., J5/850/2011, CUI 28408027;

Punct de lucru : comuna Tinca, sat Gurbediu, nr. 586, jud. Bihor;

care prevede: spalătorie auto ;

în scopul : desfășurării următoarelor activități (conform cod CAEN):

5020(rev1) Întreținerea și repararea autovehiculelor, 4520 (rev 2) Întreținerea și repararea autovehiculelor,

Documentația conține:

Fișa de prezentare și declarație întocmită conform Ord.1798/2007 al MMDD, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

Anunț public la Primăria Tinca cu nr. 6609/07.06.2016;

Dovada achitării tarifului autorizării, chitanța ALP nr. 1030246/09.06.2016;

Plan de situație la sc 1:500 și plan de încadrare în zonă. 1:20000;

Contract de comodat nr. 1/03.2016, pentru spațiu de desfășurare al activității;

Contract de prestări servicii încheiat cu SC Eco Safe SRL, pentru deșeurile periculoase rezultate din activitate;

Contract nr. 145/11.07.2016, încheiat cu SC RER Ecologic Service Oradea SA pentru salubritate;

Contract de alimentare cu apă și canalizare T nr. 2381/07.06.2016, încheiat cu SC Compania de Apă Oradea SA;

Nota de constatare nr.10250/18.07.2016, încheiată de APM Bihor;

Decizia nr. 624/07.09.2016, privind emiterea autorizației de mediu-A.P.M.Bihor;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare seria B nr. 2255427 emis de ORC Bihor ;

Certificat constatator cu declararea punctului de lucru emis la data de 26.02.2016 de ORC Bihor;


Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





1. Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.
2. Se vor respecta prevederile : OUG 195/2005 privind protecția mediului (*actualizată*), Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare ,Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor
 - c) ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002;
HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare, Legea Apelor nr.107/1996 cu modificări și completări ulterioare, Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
Legea nr. 360 / 23003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărâre nr. 1408 /2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase;
HG 235/2007 privind gestionarea uleiului uzat;
Se vor respecta prevederile Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje;
H.G. nr.188 / 28.02.2002 (M. Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
3. Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu titularul obiectivului va prezenta la A.P.M. Bihor cu minim 45 de zile înainte de expirarea a valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform art. 8, aliniat(1) din Ord.nr.1798/2007 al MMDD;
4. Conform OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008 art 15 alin.2 lit.a : Titularii planurilor /programelor/ proiectelor/ activităților, au obligația:
 - a) *de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;*
 - ***In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, să modificați, să completați sau să abrogați actele vechi.***





Prezenta autorizatie este valabila 5 ani de la data eliberării, 24.11.2016 până la 23.11.2021. Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz.

I. Activitatea autorizată - spălătorie auto.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :

Spălătoria auto se desfășoară pe un teren cu $S=80$ mp, construcția are suprafața de 40 mp, prevăzută cu 2 separeuri-boxe acoperite și închise pe trei părți, platforma betonată cu $S=40$ mp. Boxele pentru spalatorie sunt betonate și amenajate cu rigole de scurgere a apelor tehnologice, care sunt dirijate în separatorul de produse petroliere cu $V=1$ mc, după care în rețeaua de canalizare;

Ca dotări spălătoria auto deține următoarele : 2 pompă de spălare și 1 aspirator, lavete și cârpe de șters.

Mijloace de transport : nu deține mijloace de transport.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități :

Materii prime: apa - necesarul max. 10 mc/lună;

Materii auxiliare: detergenți biodegradabili ~ 5l/lună, spumă activă 5 l/lună, silicon, cârpe și lavete de șters, etc

3. Utilități – apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Apa utilizată în scop tehnologic, în funcție de solicitări cca. 10 mc/lună și igienico sanitar este asigurată din rețeaua localității. Evacuarea apelor uzate tehnologice (de la spalatorie), se realizează în canalizarea localității, după trecerea prealabilă printr-un separator de produse petroliere cu capacitate $V=1$ mc.

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua localității.

Sistem de încălzire – centralizat și aparține titularului de spațiu cu care s-a încheiat contract de comodat;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea unității constă în spălarea autoturismelor. În cadrul spalatoriei se execută lucrări de spălare exterioare și interioare (spălare, aspirare și siliconare). Operațiunile de spălare se execută cu produse biodegradabile/ ecologice.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

- autoturisme spălate ~ 3 buc/zi;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Aparține titularului de spațiu.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -

8. Programul de funcționare : 12 ore/zi, 6 zile/săptămână, 312 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.


1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu):


- rigole colectoare cu grătar:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





-un separator de produse petroliere cu $V=1\text{mc}$ pentru preepurarea apelor uzate tehnologice anterior evacuării în canalizarea localității;

Se va asigura întreținerea și exploatarea instalațiilor de preepurare astfel încât să funcționeze la parametri proiectați și să asigure încadrarea în limitele maxime admise a apelor evacuate, respectând NTPA 002/2005.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- semestrial se va ecologiza separatorul de produse petroliere, de către societate autorizată;

Deșeurile generate din activitate se vor colecta selectiv;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Apele uzate evacuate în canalizare, nu vor depăși încărcările maxim admise cf. NTPA 002 / 2005;

Valorile limită de încărcare cu poluanți a apelor pluviale, evacuate în rețeaua de hidrografică locală, nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005

Nivelul maxim al zgomotului produs și propagat la limita incintei obiectivului se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 și Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/2014, respectiv, 55 dB(A) și curba de zgomot Cz 50 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6

III . Monitorizarea mediului.

1. Indicatorii fizico – chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize/măsurători pe factorii de mediu , la indicatorii ce vor fi specificați. Se va ține lunar evidența gestiunii deșeurilor produse, cf. HG. 856/16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, L. 211/2011 privind regimul deșeurilor .

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Evidența gestiunii deșeurilor, se va raporta anual la APM Bihor până la 01.02 pentru anul precedent.

Anual până la data de 15.01 pentru anul precedent se va raporta gestiunea ambalajelor conform Ord. nr. 794/2012 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt ai Fișei de prezentare și declarație.

La solicitarea APM Bihor, orice date legate de activitatea autorizată.

IV . Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deșuri menajere cod 20 03 01 – cca 0,5mc/lună;

Deșuri de ambalaje de material plastic, contaminate cu substanțe periculoase
cod 15 01 10* - cca. 5kg/an.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





Deșeuri de absorbanți materiale filtrante cod 15 02 02* - cca. 5 kg/an;

Nămol din curățirea separatorului cod 13 05 02* -cca 0,5 to/an;

Deseuri de ape uleioase cod 13 05 07*~ 50kg/an;

Deseuri de ambalaje plastice cod 15 01 02 – cca 10 kg/an;

Deșeuri de hartie și carton cod 15 01 01 –cca 10 kg/an;

2. Deseurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deseuri menajere cod 20 03 01 – cca 0,5mc/luna, în europubela de 240l;

Deseuri de ambalaje de material plastic, contaminate cu substanțe periculoase cod 15 01 10* - cca. 5kg/an, depozitate separat în spațiu închis;

Deșeuri de absorbanți materiale filtrante cod 15 02 02* - cca. 5 kg/an, depozitate separat în spațiu închis ;

Nămol din curățirea separatorului cod 13 05 02* -0,5 to/an, ridicat de către firma de specialitate direct din separator;

Deseuri de ape uleioase cod 13 05 07*~ 50kg/an, ridicate de către firma de specialitate;

Deseuri de ambalaje plastice cod 15 01 02 – cca 10 kg/an, în spațiu separat;

Deșeuri de hartie și carton cod 15 01 01 –cca 10 kg/an, în spațiu separat;

4. Deseurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deseuri de ambalaje plastice cod 15 01 02 – cca 10 kg/an;

Deșeuri de hartie și carton cod 15 01 01 –cca 10 kg/an;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deseurile menajere sunt transportate cu autospecialele firmei de salubritate. Deseurile provenite din procesul tehnologic și de la separator vor fi vidanțate și transportate de societate autorizată, pe bază de contract ferm încheiat încheiat, cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare .

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deseurile menajere sunt depozitate definitiv la depozitul de deșeuri a municipiului Oradea. Deseurile tehnologice și periculoase vor fi transportate către un eliminator final de către firma autorizată în baza contractului încheiat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține lunar, evidența gestiunii deșeurilor produse, cf. HG. 856/16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, L. 211/2011 privind regimul deșeurilor .

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități:


Ambalajele rezultate sunt recipiente din plastic de la detergenții utilizați și silicon ~ 10kg/an.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Ambalajele se colectează, se depozitează temporar și se predau la firme autorizate, cu respectarea prevederilor Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

Se vor respecta prevederile L.249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare





V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase.

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități):

- silicon – H 36, detergenți – H 34, 35 , cantități variabile , aprox. 5 l / lună;

2. Modul de gospodărire:

- se utilizează la spălarea și cosmetizarea autoturismelor;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- se vor elimina prin societăți autorizate;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- se va întocmi și respecta planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- se vor respecta normele PSI;
- se va instrui personalul și se va asigura material absorbant pentru cazuri de poluări accidentale;
- manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor și preparatelor periculoase se face conform prevederilor FTS;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se va ține evidența stocurilor și consumurilor de substanțe periculoase.

VI. Programul de conformare - Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților :

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul.

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: Nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Alina PODILĂ



Șef SAAA
Ing. Timea MARE

Intocmit SAAA

Ing. Alina PODILĂ



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588