



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 191 din 23.12.2016

....

Titularul activității: SC AUTOLAND SRL

Adresa: Str. Bihorului, Nr. 80, Oradea, Judetul Bihor

Punct de lucru: SC AUTOLAND SRL

Locația activității: Str. Bihorului, Nr. 80, Oradea, Judetul Bihor

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor	2.D.3.d	060102

....

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

....

Emisă de: APM Bihor

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: BIHOR;

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 23.12.2016

Data expirării: 22.12.2021

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC AUTOLAND SRL, cu punctul de lucru din Str. Bihorului, Nr. 80, Oradea, Judetul Bihor, nr. 08/05.09.2016, înregistrată la APM Bihor cu nr. 12564/09.09.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. :0259/444.590Fax. 0259/406.588



....

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC AUTOLAND SRL, cu punctul de lucru din Str. Bihorului, Nr. 80, Oradea, Judetul Bihor,

Documentația conține:

Chitanța seria ALP nr. 1031721/09.09.2016 – APM Bihor;
Anunt public din 19.08.2016 – JURNAL BIHOREAN;
Fisa de prezentare și declarație conform Ordinului MMDD nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, schite;
Contract alimentare cu apă nr. 576/23.11.2007 – SC Compania de apă Oradea SA;
Contract de prestări servicii salubritate nr. 6362/30.04.2010 – SC RER Ecologic SA Oradea;
Contract de vidanjare nr. 512/24.08.2016 – SC RER Ecologic Oradea SA ;
Contract preluare deșeurilor de ambalaje nr. 68/17.08.2016 – SC Ecosafe SRL Oradea ;
Contract nr. 113/10.08.2016 – SC Valmetal Con SRL Oradea ;
Contract de comodat nr. 4/30.12.2015 cu NAGHI ALEXANDRU :
Extras CF nr. 159108 - OCPI Bihor;
Fise de securitate pentru produsele chimice ;
Nota de constatare nr. 14473/24.10.2016 – APM Bihor;
Decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 731/26.10..2016 - APM Bihor.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat constatator nr. 23442/08.05.2014 – ORC Bihor;
Autorizația de mediu nr. 199/16.04.2008 – APM Bihor.

Prezența autorizației se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195/2005 modificat de OUG nr. 164/2008).
- Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 - privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu amendamentele ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor.
- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: officeapmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Legea 249/2015-privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Legea nr. 104/2011 - privind calitatea aerului inconjurator;
- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea normelor privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat și completat prin HG nr.352/2005;
- STAS 10009/1988 - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, completată și modificată prin Legea nr. 292/2007, actualizată;
- Legea nr. 360/2003, actualizată, privind regimul substantelor și preparatelor chimice periculoase,
- H.G.nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substantelor periculoase.
- H.G. nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informația privind mediul;
- Ordinul M.S. nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile;
 - c) Ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: officeapmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	5,00	Bucati/luna

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea unității se desfășoară într-o incintă închiriată pe bază de contract de comodat, în suprafață totală de 1960,0 mp, din care suprafața construită este de 468,0 mp, compus din:

- spațiu administrativ, clădire în regim de P+1E, cu suprafața de 23,26 mp;
- atelier reparații auto, în suprafață de 28,97 mp;
- atelier reparații auto în suprafață de 58,82 mp;
- atelier reparații auto în suprafață de 43,67 mp;
- hala cu cabina de vopsit în suprafață de 186,0 mp;
- magazie piese auto;
- vestiar;
- grup social.

Ca dotări unitatea deține următoarele:

- cabină de vopsit de tip POLIN dotată cu un injector tip RIELLO, P=20 kw, cu funcționare pe motorină, sistem de filtrare aer prin pardosea și tavan;

- pistoale de vopsit tip SATA;
- compresor aer;
- aparate de slefuit pe uscat pneumatice;
- elevator pneumatic;
- aparate de sudură CO₂.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	vopsele pe bază de apă	Materie primă	90,00	Litri/an	vopsea pe bază de apă	procesul de vopsire	magazia unității	nu
Alte materii	diluant pe bază de apă HYDROFAN THINNER	Materie primă	20,00	Litri/an	diluant pe bază de apă	procesul de vopsire	magazia unității	da
Alte materii	lac MACROFAN PLUS	Materie primă	40,00	Litri/an	lac incolor	procesul de vopsire	magazia unității	da

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: officeapmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



	UHS							
Alte materii	întăritor lac	Materie primă	40,00	Litri/an	întăritor lac	procesul de vopsire	magazia unității	da
Alte materii	degreșant HYDROCLEANER	Materie primă	20,00	Litri/an	degreșant	procesul de curățire a suprafețelor metalice	magazia unității	da
Alte materii	grund 8 - 145 HS SURFACE R GREY	Materie primă	60,00	Kilogram/an	grund	procesul de acoperire a suprafețelor de vopsit	magazia unității	da
Alte materii	chit - PX 9	Materie primă	70,00	Kilogram/an	chit	procesul de acoperire a suprafețelor pregătite pentru vopsit	magazia unității	da
Alte materii	hârtie abrazivă	Materie auxiliară	700,00	Bucati/an	hârtie abrazivă	procesul de pregătire a suprafețelor pentru vopsit	magazia unității	nu
Alte materii	benzi adezive	Materie auxiliară	250,00	Bucati/an	hârtie adezivă	procesul de pregătire a suprafețelor pentru vopsit	magazia unității	nu
Alte materii	motorină	Combustibili	1200,00	Litri/an	combustibil lichid	combustibil lichid pentru cabina de vopsit	în canistre metalice, în depozit	da
Alte materii	combustibil lemnos	Materie auxiliară	20,00	Metri cubi/an	combustibil solid	încălzirea spațiilor de lucru	în vrac la centrala termică	nu

Nu intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 7 pct. 6, acoperirea de protecție a suprafețelor autovehiculelor, consum COV < 0,5 to/an.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

....

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	din rețeaua de alimentare a municipiului	5,00	Metri cubi/luna
Canalizare	evacuarea apelor uzate sunt colectate într-un bazin vidanjabil din beton cu volumul de 10 mc	3,50	Metri cubi/luna
Energie	termică este asigurată prin intermediul unei centrale termice proprii	0,00	
Energie	electrică de la rețeaua urbană de 400/240 V	0,00	



....
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității
- Activitatea societății constă din operațiuni de vopsitorie auto, cu vopsiri integrale sau parțiale

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:
- Nu este cazul;

Tip arie	Cod	Arie protejată

....
5. Produsele și subprodusele obținute
- Nu este cazul;

....
6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Lemne	lemnos - solid	20,00	Metri cubi/an	cazan tip TIMIȘOARA	0,022

....
7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)
- Nu este cazul;

....
8. Programul de funcționare
- 8 ore/zi; 5 zile/săptămână; 270 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....
1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)



Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
4520	coș de dispersie centrală	8,00	0,20	0,20				266779,00	625793,00

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
cabina de vopsit tip POLIN	Static

Apă

Pretratare ape pe amplasament

- Nu este cazul;

Tratare ape pe amplasament

- Nu este cazul;

Sol

- Nu este cazul;

Alți factori de mediu (după caz)

- Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Nu este cazul;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- incarcările apelor uzate cu caracter fecaloid-menajer descarcate in rețeaua de canalizare menajeră oraseneasc a municipiului Oradea, se vor incadra in limitele maxim prevazute in Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 – NTPA 002/2002, modificat si completat de HG nr. 352/2005 si NTPA 001/2002 pentru apele meteorice;
- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de idiena si sanatate publica pentru mediul de viata al populatiei

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: officeapmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



- nivelul maxim al zgomotului nu va depasi valorile maxim reglementate prin STAS 10009/1987 respectiv 65 dB si curba de zgomot Cz 60 intre orele 6 – 22 si cu 10 dB mai putin intre orele 22 - 06.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- **Centrală termică tip TIMIȘOARA cu funcționare pe combustibil solizi (lemne) cu P=22 kw;**

- pulberi – 100 mg.m³N;
- monoxide de carbon (CO) – 250 mg.m³N;
- oxizi de sulf (SO₂) – 2000 mg.m³N;
- oxizi de azot (NO₂) – 500 mg.m³N;
- mărimea de referință – 6 % vol.

- **Cabina de vopsit de tip POLIN cu injector pe motorină P= 20 kw;**

- pulberi – 50 mg/m³ N;
- monoxid de carbon (CO) – 170 mg/m³ N;
- oxizi de sulf (SO₂) – 1700 mg/m³ N;
- oxizi de azot (NO₂) – 450 mg/m³ N;
- mărimea de referință – 3 % vol.

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor nr. ... din data ... și se referă numai la apele tehnologice uzate:

- Nu este cazul;

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor nr. ... din data ... și se referă numai la apele tehnologice uzate;

- Nu este cazul;

Valori admise pentru sol

- Nu este cazul;

.....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: officeapmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

- Nu este cazul;

Monitorizarea apei

- Nu este cazul;

Monitorizarea apei subterane

- Nu este cazul;

Monitorizarea solului

- Nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

- 10 01 01- cenușă de vatră, zgură și praf de cazan – centrala termică -20 kg/lună – eliminare – D5;
- 15 01 01- hârtie și carton – dezambalare materii prime – 20 kg/an – valorificare – R5;
- 15 01 02- deșeuri de ambalaje din plastic – procesul tehnologic – 20 kg/lună – valorificare – R5;
- 15 01 10*-ambalaje contaminate – procesul tehnologic – 3 kg/lună – eliminare – D5;
- 15 02 02*- cârpe murdare – procesul tehnologic – 5 kg/an – eliminare – D5;
- 15 02 02* -material filtrant – de la cabina de vopsit – 25 mp/la 3 ani – eliminare – D5;
- 16 01 17 – deșeuri metalice – procesul tehnologic – 200 kg/lună – valorificare – R5;
- 16 01 19 – deșeuri din plastic – procesul tehnologic – 300 kg/an – valorificare – R5;
- 20 03 01 – deșeuri municipale amestecate – activitatea zilnică – eliminare – D5.

2. Deșeuri colectate

- Nu este cazul;

Deșeuri comercializate



- Nu este cazul;

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

- Nu este cazul;

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

- Nu este cazul;

....

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul;

....

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul;

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

- Nu este cazul;

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

- Nu este cazul;

....

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

Toate tipurile de deșeuri sunt transportate cu mijloace de transport autorizate;

....

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată.

7. Ambalaje folosite

- Nu este cazul;

....

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: officeapmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



- Nu este cazul;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele	90,00	Litri/an	R20/21/22; R41; R36/38; R43;R52/53;	H302; H312; H315; H317; H318; H319; H332; H412;
Amestecuri	Altele	20,00	Litri/an	-	-
Amestecuri	Altele	40,00	Litri/an	-	H226; H302; H304; H314; H315; H317; H319; H332; H335; H336; H341; H360FD; H370; H372; H400; H410; H411; H412;
Amestecuri	Altele	40,00	Litri/an	R11; R10; R20; R20/21; R65; R37; R38; R36/37/38; R42/43; R66; R67; R51/53; R52/53.	H225; H226; H304; H312; H315; H317; H319; H332; H332(inhalare); H335; H335- 336; H411; H412.
Amestecuri	Altele	20,00	Litri/an	-	H225; H226; H302; H315; H318; H319; H335; H336.
Amestecuri	Altele	60,00	Kilogram/ an	R11; R10; R20; R20/21; R65; R37; R38; R66; R67; R50/53; R51/53.	H225; H226; H304; H312; H315; H332; H335 și H336; H336; H400; H411.
Amestecuri	Altele	70,00	Kilogram/ an	R10; R20; R36/38; R37; R51/53; R65; R66; R67.	H226; H304; H315; H319; H332; H335; H336; H411.
Amestecuri	Altele	1200,00	Litri/an	R20; R38; R40; R51/53; R65.	H226; H304; H315.

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: officeapmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



2. Modul de gospodărire

....

- **ambalare:** în ambalaje originale;
- **transport:** cu mijloace auto autorizate;
- **depozitare:** în magazia unității de materii prime;
- **folosire/comercializare:** în procesul tehnologic de vopsire.

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele rezultate sunt colectate separat într-o europubelă din plastic și predate către unități autorizate în vederea eliminării;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

- Nu este cazul;

Sisteme de siguranță existente

- Nu este cazul;

....

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Nu este cazul;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- Nu este cazul;



VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

....

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
2	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.
3	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Prezenta autorizație de mediu conține 13 (treisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

....

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Adriana CALAPOD



ȘEF SERVICIU AAA,
ing. Timea MARE

Întocmit, ing. Nelu NISTOR

