



Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

**RAPORT PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU
ÎN JUDEȚUL BIHOR
LUNA FEBRUARIE 2017**

CUPRINS

1. Introducere

2. Calitatea aerului

Date obținute în stațiile manuale de monitorizare

Date înregistrate în stațiile automate de monitorizare

Evoluția calității aerului

3. Calitatea apelor

4. Radioactivitatea mediului

5. Poluări accidentale

6. Masuratori zgomot

7. Investiții de mediu



1. INTRODUCERE

Județul Bihor este situat în partea de Vest a României, ocupând locul VI ca mărime între județele țării, având o suprafață de 7544 km. Limita vestică a județului este dată de frontiera de stat dintre țara noastră și Ungaria.

Județul Bihor se învecinează în partea de nord, nord-est cu județele Satu-Mare și Sălaj, la est cu județul Cluj, la sud, sud-est cu județele Arad și Alba, iar în partea de vest cu Ungaria.

2. CALITATEA AERULUI

Calitatea aerului ambiant – aciditate

Acidifierea este determinată în principal de trei tipuri de poluanți: oxizii de sulf (SO_x), oxizii de azot (NO_x) și amoniacul (NH_3). Sursele principale sunt arderea combustibililor fosili pentru industrie și populație (SO_x , NO_x), respectiv traficul rutier (NO_x , NMVOC, SO_2 , CO).

În luna februarie 2017 s-au înregistrat 7 precipitații, în cele doua puncte de supraveghere din municipiul Oradea.

| Nr. proba | Locul recoltării | Interval de recoltare | Cant. pp. l/mp | pH | Cond. $\mu\text{S/cm}$ | Alc/Acid. $\mu\text{Eg/l}$ | Cl^- mg/l | SO_4^{2-} mg/l |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------|-----|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | APM BIHOR | 02.03.2017-03.02.2017 | 4,3 | 6,4 | 88,9 | 90,0 | 0,92 | 12,0 |
| 2 | APM BIHOR | 03.02.2017-04.03.2017 | 4,1 | 5,6 | 40,0 | 50,0 | 0,62 | 10,0 |
| 3 | APM BIHOR | 04.02.2017-05.02.2017 | 1,7 | 5,8 | 32,4 | 30,0 | 0,35 | 10,0 |
| 4 | Oradea Vest | 06.01.2017-07.02.2017 | 4,7 | 6,1 | 38,8 | 50,0 | 0,41 | 8,0 |
| 5 | APM BIHOR | 06.01.2017-07.02.201 | 4,2 | 6,0 | 80,6 | 40,0 | 0,46 | 6,0 |
| 6 | APM BIHOR | 14.01.2017-15.01.2017 | 17,7 | 6,1 | 32,0 | 70,0 | 0,35 | 8,0 |
| 7 | APM BIHOR | 21.02.2017-22.02.2017 | 14,9 | 6,3 | 30,5 | 80 | 0,27 | 6 |

POLUAREA DE FOND ȘI DE IMPACT



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

bd. Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Monitorizarea calității aerului în județul Bihor este asigurată prin rețeaua de monitorizare automată și cea semiautomată și anume:

2.1. Rețeaua de monitorizare semiautomată

DETERMINAREA PULBERILOR ÎN SUSPENSIE TOTALE ȘI A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Determinarea poluantului **pulberi în suspensie totale**, se efectuează în punctul de monitorizare: Sediul **A.P.M. Bihor**.

Prelucrarea datelor obținute pentru luna februarie relevă următoarele:

Poluant pulberi în suspensie: valoarea medie este de **0.0401 mg/mc** .

În luna februarie 2017, nu s-au înregistrat depășiri, a concentrației maxime admise de 0,150 [mg/mc], conform STAS 12574/1987.

Determinarea indicatorului pulberi sedimentabile cu frecvență lunară, s-a realizat în 12 puncte de monitorizare, amplasate pe teritoriul județului Bihor.

Amplasarea punctelor de monitorizare s-a realizat ținând cont de sursele de poluare concentrate în zonele respective.

Pulberile sedimentabile se determină în flux lent, în 12 puncte de recoltare la nivelul județului Bihor, cu o frecvență de recoltare lunară. Prin monitorizarea acestui indicator, se urmărește impactul activităților desfășurate de SC Holcim (Romania) SA Aleșd și SC Helios SA Aștileu (în primele 4 puncte), respectiv a platformei industriale Oradea (inclusiv a haldelor de cenușă CET I), se constată următoarele: valoarea medie lunară pe cele 12 puncte este de 3,7896 [**g/m²/lună**] în scadere față de 8.0093 [**g/m²/lună**] în luna precedentă.

În luna februarie 2017 nu s-au înregistrat depășiri a CMA pentru poluantul pulberi sedimentabile CMA = 17 g/mp/lună conform STAS 12574/1987.

2.2 Date înregistrate în stațiile automate de monitorizare



În județul Bihor sunt amplasate 4 stații de monitorizare a calității aerului în următoarele locații:

- ✓ **Stația BH 1 (stație urbană)** - amplasată lângă sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, monitorizează on-line următorii poluanți: CO, SO₂, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM_{2,5} (pulberi) gravimetric și nefelometric, BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii meteo;
- ✓ **Stația BH 2 (stație industrială)** – amplasată în curtea Școlii Generale din Episcopia Bihor, Str. Matei Corvin nr.106/A, cu următorii parametrii monitorizați: CO, SO₂, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM₁₀ (pulberi) gravimetric și nefelometric, parametrii meteo;
- ✓ **Stația BH 3 (stație de trafic)** – amplasată în cartierul Nufărul, lângă McDonalds-drive, monitorizează on-line următorii poluanți: CO, SO₂, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM₁₀ (pulberi) determinare nefelometrică, BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii meteo.
- ✓ **Stația BH 4 (stație industrială)** – amplasată în localitatea Țețchea, monitorizează on-line următorii poluanți: CO, SO₂, NO, NO₂, NO_x, PM₁₀ (pulberi) determinare gravimetrică, parametrii meteo.

În vederea facilitării **informării publicului**, interpretarea datelor privind calitatea aerului, furnizate de stațiile automate din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, se realizează prin calculul indicelui specific de calitate a aerului, ceea ce reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați:

1. dioxid de sulf [SO₂];
2. dioxid de azot [NO₂];
3. ozon [O₃];
4. monoxid de carbon (CO);
5. pulberi în suspensie [PM 10]

precum și a calculului indicelui general care se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați prin numere întregi cuprinse între 1 și 6,



fiecare număr corespunzând unei culori:




În acest context, zilnic se elaborează buletinul informativ și se afișează pe site-ul APM Bihor: www.apmbh.anpm.ro.

Rezultatele monitorizărilor pot fi consultate pe www.calitateaer.ro .


Valorile limită pentru măsurătorile în sistem automat sunt reglementate de **Legea nr. 104/2011** privind calitatea aerului înconjurător

La indicatorul **dioxid de sulf**, raportat la prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în cursul lunii februarie nu s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor maxime admise ($350\mu\text{g}/\text{mc}$) pentru protecția sănătății umane.




Cu privire la indicatorul **dioxid de azot**, în cursul lunii februarie, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită orare ($200\mu\text{g}/\text{mc}$) prevăzut în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Analizorul aferent stației de monitorizare BH4 în cursul lunii februarie nu a funcționat.






La indicatorul **monoxid de carbon**, în cursul lunii februarie, analizoarele aferente stațiilor de monitorizare din județul Bihor nu au înregistrat depășirii ale valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore (10 mg/mc) prevăzut în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.




Referitor la concentrațiile de **PM10** (particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 μm) în cursul lunii februarie nu s-au înregistrat depășirii ale valorilor limită zilnice. Analizorul aferent stației de monitorizare BH4 nu a funcționat în lunaianuarie.




2.3. EVOLUȚIA CALITĂȚII AERULUI

Date obținute în stațiile semiautomate de monitorizare: pulberi în suspensie totale și pulberi sedimentabile:

EVOLUȚIA VALORILOR MEDII LUNARE ALE INDICATORULUI PULBERI ÎN SUSPENSIE TOTALE (TSP) [mg/mc]
ianuarie 2017 - februarie 2017



EVOLUȚIA VALORILOR EFECTIVE ALE POLUANTULUI PULBERI SEDIMENTABILE
[g/mp*luna]
ianuarie 2017 - februarie 2017



3. CALITATEA APELOR


CARACTERIZAREA CALITĂȚII APELOR CURGĂTOARE DE SUPRAFAȚĂ DIN BAZINUL HIDROGRAFIC “CRIȘURI”, AFERENTE JUDEȚULUI BIHOR

Situația calității apelor curgătoare de suprafață din bazinul hidrografic Crișuri aferentă județului Bihor este raportată trimestrial de către Administrația Națională “Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Crișuri, începând cu anul 2012, întrucât frecvența de monitorizare a corpurilor de apă cuprinse în manualul de operare al sistemului de monitoring s-a redus, fiind trimestrială.

4. EVOLUȚIA RADIOACTIVITĂȚII FACTORILOR DE MEDIU ÎN PERIOADA FEBRUARIE 2016 – IANUARIE 2017


Radioactivitatea beta globală a aerosolilor atmosferici

Aspirația (02-07)



Aspirația (08-13)






Pentru probele de aerosoli atmosferici prelevate conform programului standard, valorile medii lunare (sau zilnice) ale activității specifice beta globale s-au situat sub limita de avertizare de 50 Bq/m³ stabilită prin legislația în vigoare (Ordinul Ministrului MP nr. 1978/2010).

Radioactivitatea naturală-Radon

Aspirația (02-07)




 Aspirația (08-13)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR


bd. Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588




Radioactivitatea naturală-Toron

Aspirația (02-07)




Aspirația (08-13)





Valorile activităților specifice beta globale ale Radonului și Toronului s-au situat în intervalul de variație al mediilor multianuale.


Radioactivitatea beta globală a depunerilor atmosferice



Pentru probele de depuneri atmosferice prelevate conform programului standard, valorile medii lunare (sau zilnice) ale activității specifice beta globale s-au situat sub limita de atenționare de 200 Bq/m²zi stabilită prin legislația în vigoare (Ordinul Ministrului MP nr. 1978/2010).


Radioactivitatea beta globală a apei brute-Crișul Repede





Pentru probele de apă brută prelevate conform programului standard, valorile medii lunare (sau zilnice) ale activității specifice beta globale s-au situat sub limita de atenționare de 2000 Bq/m³ stabilită prin legislația în vigoare (Ordinul Ministrului MP nr. 1978/2010).


Debitul dozei gama in aer



Pentru măsurătorile debitului dozei gamma absorbită în aer efectuate conform programului standard, valorile medii lunare (sau zilnice) s-au situat sub limita de avertizare de 1.0 μ Gy/h stabilită prin legislația în vigoare (Ordinul Ministrului MP nr. 1978/2010).

Radioactivitatea beta globală a solului





În luna ianuarie datorită temperaturilor scăzute și precipitațiilor, solul a fost înghețat și acoperit de zăpadă, ca urmare nu s-au recoltat probe. Valorile activităților specifice beta globale ale probelor de sol recoltate în luna februarie s-au situat în intervalul de variație al mediilor multianuale.

Obs: Începând cu data de 01.11.2016 până în data de 01.04.2017 nu se mai recoltează și măsoară probe de vegetație, conform Ordinului Ministrului MP nr. 1978/2010.

5. POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna februarie 2017 nu au avut loc poluari accidentale de mediu pe raza județului Bihor.

6. MĂSURĂTORI ZGOMOT

Pe parcursul lunii **Februarie** 2017 APM Bihor a efectuat 27 măsurători sonometrice.

Măsurătorile s-au executat atât pentru monitorizarea nivelului de zgomot produs de traficul rutier, cât și pentru nivelul de zgomot existent în parcări, pasaje pietonale, parcuri, piețe agroalimentare și zgomot industrial.

Măsurătorile pentru evaluarea nivelului de zgomot au fost efectuate în conformitate cu STAS 10009-88 și STAS 6161/3-82.



| Nr. crt. | Zona de măsurare | Nr. det. | Val. min. dB(A) Lech. | Val. max. dB(A) Lech. | Nivel de zgomot echiv. Lech dB(A) admis | Depășiri ale Lech (%) |
|----------|---|----------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. | Străzi tehnice de categoria I a | 6 | 68,58 | 83,49 | 75-85 | 0 |
| 2. | Străzi tehnice de categoria II a | 5 | 61,96 | 69,04 | 70 | 0 |
| 3. | Străzi tehnice de categoria III a | 3 | 60,98 | 64,74 | 65 | 0 |
| 4. | Străzi de categoria IV(de deservire locală) | 3 | 46,26 | 56,14 | 60 | 0 |
| 5. | Zona industrială | 2 | 63,90 | 64,68 | 65 | 0 |
| 6. | Parcare auto | 2 | 85,46 | 88,62 | 90 | 0 |
| 7. | Pasaje pietonale | 2 | 57,09 | 61,58 | 65 | 0 |
| 8. | Parcuri | 3 | 54,56 | 57,76 | 60 | 0 |
| 9. | Piețe alimentare | 1 | 62,13 | 62,13 | 65 | 0 |

În cele 27 puncte de măsurare nu sa evidențiat nici o depășire a nivelului de zgomot.

7 . INVESTIȚII DE MEDIU ÎN JUDEȚUL BIHOR

În luna februarie 2017, în județul Bihor s -au raportat urmatoarele investitii de mediu.

| Factor de mediu | Descrierea, pe scurt, a lucrarilor / investitiei aferente masurii din PC, pentru care se face raportarea | Valoare, RON Realizata in Luna Februarie 2017 | | | | Valoare, RON Realizata cumulata: De la inceputul anului | | | |
|-----------------|--|--|--------------|------------|-------|--|--------------|------------|-------|
| | | Sursa de finantare | | | Total | Sursa de finantare | | | |
| | | Buget Stat/local | Fond propriu | Alta sursa | | Buget Stat/local | Fond propriu | Alta sursa | |
| 0 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| APA | Imbunatatirea modului de gospodarie a apelor | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AER | Reducerea emisiilor atmosferice (incl. a gazelor cu efect de sera) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SOL | Reabilitare cariere Calcar si Marna | | | | | | | | |
| | Amenajare spatii verzi | | | | | | | | |
| Deseu | Intensificarea co-procesarii deseurilor in cadrul procesului de productie a cimentului | | 35975 | | | | | | 35975 |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

bd. Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | | | | |
| TOTAL INVESTITII | | | 35975 | | | | | 35975 |

Datele utilizate în prezentul raport au fost furnizate de: Administrația Națională “Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea, A.P.M. Bihor - Serviciul Monitorizare și Laboratoare și agenți economici.

