AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 26 din 17.02.2017

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. TUDIGHE S.R.L.,** cu sediul în Comuna Cîmpani, sat Cîmpani, nr. 93, tel. 0740/ 373 986, judeţul Bihor, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu nr. 16277/07.12.2016 şi a completărilor ulterioare, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării în baza HG HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului și a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012, actualizată, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acestuia şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 (*actualizata*) privind protecţia mediului, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru: S.C. TUDIGHE S.R.L. - J05/868/2011, CUI 28421646, cu sediul în sat Cîmpani, Comuna Cîmpani, nr. 93, judeţul Bihor.

Punct de lucru:

- pentru taierea si rindeluirea lemnului – sat Cîmpani, Comuna Cîmpani, nr. 229/A, jud. Bihor;

- pentru exploatare forestieră– OS Sudrigiu – Tarla 1- Băița, județul Bihor și OS Șoimi - Tarla I Cîmpani, jud. Bihor;

Care prevede desfăşurarea activităţilor:

- **Exploatare forestieră**, conform cod CAEN Rev.1: 0201, Rev. 2. 0220 - Exploatare forestiera;
- **Tăierea și rindeluirea lemnului**, conform cod CAEN Rev. 1: 2010, Rev. 2: 1610.

Documentaţia de solicitare conţine:

- Fișa de prezentare și declarație elaborată conform prevederilor Ord 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu(*actualizat*);
- Chitanța seria.ALP nr. 1032920/07.12.2016 - APM Bihor (tarif emitere autorizație de mediu);
- Anunț public nr. 3917 din data de 06.12.2016 – Primaria Cîmpani;
- Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate sc. 1:7500;
- Contract de comodat, pentru folosința spațiului, încheiat cu titularul de spațiu;
- Contract de angajament nr. 248 din 06.02.2017 încheiat cu Primăria Comunei Cîmpani, privind furnizarea de apă în sistem centralizat;

- Adresa nr. 4925/15.12.2016, privind poziția partizilor în raport cu aria naturală protejată, emis de OS Sudrigiu;
- Contract cu terți (persoane fizice și juridice), pentru rumeguș și deșeuri de lemn;
- Contract de prestarii servicii de salubrizare nr. 1068/01.09.2016 încheiat cu SC Solceta S.A. Ștei;
- Nota de constatare nr. 16656/14.12.2016 - APM Bihor;
- Decizia nr. 830/21.12.2016 - APM Bihor;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2255486/06.05.2011 - ORC Bihor;
- Certificat constatator emis la data de 31.10.2011 - ORC Bihor;
- Certificat de atestare / reatestare, Seria A, Nr. 0126/29.10.2015, emis de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici pentru Activitatea de Exploatare Forestieră;
- Autorizație de exploatare nr. 1070649/11.08.2016 - OS Sudrigiu, pe o suprafață de 57,52 ha;
- APV nr. 1067055 – BH - 242, 338 Izvorul Crișului, OS Sudrigiu;
- Autorizație de exploatare nr. 1070645/11.08.2016 - OS Sudrigiu, pe o suprafață de 566,92 ha;
- APV nr. 1066932 – BH- 242, 337 Ponoru, OS Sudrigiu;
- Autorizație de exploatare nr. 1099529/23.12.2016 - OS Șoimi, pe o suprafață de 1,00 ha;
- APV nr. 1097255 – BH- 17891731 1922 Valea Dragului I, OS Șoimi;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- **<u>Este interzisă tăierea în ariile naturale protejate fără avizul custozilor acestor arii naturale protejate de interes național / internațional</u> ;**

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecţia factorilor de mediu :

- Ordinul MMP nr. 2.387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi_Dezvoltării Durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
- O.U.G. nr.57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;
- O.U.G. nr.68 / 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;
- H.G. nr.856 / 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464
Tel : 0259/444590, Fax :0259/406588, e-mail : office@apmbh.anpm.ro

- Se vor respecta prevederile HG 2293/2004 privind gestiunea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialului lemons;
- Legea 211/2011privind regimul deşeurilor;

Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deşeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată şi completată prin OUG 68/2016 privind regimul deşeurilor:

a) Incadrarea deşeurilor şi a deşeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deşeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurillor

ţinerea evidenţei şi raportarea gestiunii deşeurilor se face conform HG 856/2002;

- Ord. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;
- Se vor respecta prevederile Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
- Se vor respecta prevederile L. 249/2015 – privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinul MS 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
- H.G. nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- **Deţinătorul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica A.P.M. Bihor, în termen de 15 zile de la încheierea contractului sau a negocierii directe privind parchetele de exploatare, despre toate amplasamentele licitate / negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitaţia / negocierea şi a volumelor aprobate, însoţită de autorizaţia de exploatare obţinută pentru fiecare parchet ;**
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului ;
- Asigurarea condiţiilor tehnice şi organizatorice pentru activităţile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator;
- Conservarea arborilor izolaţi, maturi, uscaţi, sau în descompunere care constitue un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.) ;
- Conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări şi mamifere mici ;
- Conservarea arborilor mari şi a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedeşte că sunt ocupaţi cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
- Păstrarea unor distanţe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate în cazul in care ar fi confirmată prezenţa acestora;
- Se vor exploata numai arborii marcaţi şi predaţi spre exploatare ;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464
Tel : 0259/444590, Fax :0259/406588, e-mail : office@apmbh.anpm.rr

- Dacă prin doborarea arborilor au fost vătămaţi arbori nemarcaţi, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier ;
- Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferentiată in funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel incât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcaţi, degradarea solului şi a malurilor de ape ;
- Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor;
- Instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Directiei Silvice Bihor/Ocolului Silvic (de care apartine parchetul); punctele de încărcare şi descărcare se amplasează în afara suprafeţelor de semintiş, iar arborii folosiţi pentru ancorare se vor proteja cu manşoane;
- Nu se vor amenaja depozite de carburant în pădure şi în apropierea cursurilor apelor ;
- Nu se vor executa, în pădure, lucrări de reparaţii ale motoarelor, de schimbare a uleiului şi incărcare a rezervoarelor auto cu combustibil ;
- Se interzice deversarea în apele de suprafaţă, apele subterane, evacuarea pe sol şi depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate.
- Titularul va introduce pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizaţia de mediu şi aprobată de Ocolul Silvic (de care apartine parchetul) ;
- Este interzis folosirea utilajelor cu şenile la operaţiunile de scos/apropiat material lemnos;
- Se vor utiliza numai căile de acces şi cele de transport forestier aprobate şi prevăzute în planurile de situaţie ale U.P -urilor;
- Titularul are obligaţia menţinerii bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei;
- In cazul unei amenintări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediul, titularul autorizaţiei de mediu va respecta şi aplica prevederile OUG. nr. 68 / 2007 privind răspunderea de mediu ;
- Titularul autorizaţiei de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi a pădurii In parchetele de exploatare şi în platformele primare ;

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data de 17.02.2017, data emiterii, până la data de 16.02.2022, însoţită de autorizaţia de exploatare pentru fiecare parchet, eliberată de autorităţile silvice competente.

- **Se va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii (modificarea lucrărilor de exploatare) ;**

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464
Tel : 0259/444590, Fax :0259/406588, e-mail : office@apmbh.anpm.ro

- **Prezenta autorizaţie de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul / deţinatorului fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfaşurării activităţii pentru care a fost emisă.**
- Se vor respecta condiţiile / măsurile, prevăzute în actele de reglementare / rapoartele de inspecţie, intocmite de alte instituţii.

Conform legislaţiei în vigoare pentru reînnoirea autorizaţiei de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilităţii autorizaţiei o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007(*actualizat*)

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi / sau anularea acesteia după caz.

I. **Activitatea autorizată:**
Exploatare forestieră, conform cod CAEN Rev.1: 0201,Rev. 2: 0220;
Tăiere şi rindeluire lemn, conform cod CAEN REV 1: 2010, Rev 2: 1610;

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

A. Exploatare forestieră

- Activitatea autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului este exploatarea forestieră conform tratamentelor şi lucrărilor silvice stabilite în amenajamentul silvic;
- Activităţile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curăţirea de crăci, adunatul, scosul şi apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul şi transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere;
- In afara perioadei de exploatare forestieră utilajele vor fi parcate pe un amplasament cu suprafaţa betonată;
- Dotări specifice:
  - Fierăstraie mecanice – 3 buc.
  - Tractor forestier - 1 buc;
  - Camion – 1buc;

B. Tăiera şi rindeluirea lemnului

Activitatea se desfasoară la punctul de lucru, pe un teren de 3360 mp, teren identificat cu nr. Cad. 50209, amplasat in satul Cîmpani, nr. 229 A Comuna Cîmpani. Pe acest teren se află o suprafaţă betonată şi acoperită de 150 mp şi un şopron acoperit în suprafaţă de 100 mp, pentru depozitarea rumeguşului şi deşeurilor lemnoase.

Utilaje pentru prelucrarea lemnului:
- fierăstrău circular tip panglică – 1 buc.;
- circularul de tivit cherestea – 1 buc.;
- încarcator frontal – 1 buc;
- scule de mană (securi, etc.)

Mijloacele de transport utilizate în activitate: camion - 1 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite, mod ambalare, depozitare, cantităţi:

A. Exploatare forestieră

- lemn pe picior – maxim 005.000 mc^3 / an (conform Certificatului de atestare / reatestare în activitatea de exploatare forestieră);
- motorină pentru utilajele din dotare, în funcție de cantitatea exploatată, cca – 400 l/ lună – butoi metalic de 200 l;
- benzină pentru drujbe în funcție de cantitatea exploatată, cca – 40 l/lună – canistre metalice;
- ulei mineral pentru drujbe – 20 l / lună – flacoane de plastic de 10 l ;
- ulei pentru motor – 60 l /an - flacoane de plastic de 10 l ;
- ulei mineral de transmisie – 10 l/lună - flacoane de plastic de 10 l ;
- ulei hidraulic 100 l/an – flacoane de plastic de 10 l ;
- anvelope – cantităţi variabile în funcţie de gradul de uzură ;
- acumulatori auto - cantităţi variabile în funcţie de gradul de uzură ;

B. Tăiere și rindeluire lemn

- bușteni de diferite esențe în cantitate de aprox. 500 mc/lună, depozitate pe platforma din incintă;
- materii auxiliare: motorină, benzină și uleiuri minerale și hidraulice, funcție de materia primă prelucrată;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

Nu se utilizează apă în procesul tehnologic, nu rezultă ape uzate tehnologice din proces;

Alimentarea cu apă la punctul de lucru se face de la rețeaua localității;

Energia electrică este asigurată de la rețea 380 V;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii:

A. Exploatare forestieră:

- Recepţia parchetelor;
- Doborârea arborilor şi curăţarea de crăci;
- Tras în rampă;
- Fasonarea şi sortarea lemnului;
- Incărcat în mijloace de transport;
- Predarea parchetului.

B. Taiere si rindeluire lemn

-Procesul tehnologic cuprinde sectionarea bustenilor, debitarea bustenilor, debitare cherestea, lemn și semifabricate.

5. Produsele şi subprodusele obţinute – cantităti, destinaţie:

- produse rezultate aprox. 500 mc/an cherestea si 40 mc/an rumeguș, surplusul se valorifică către diverși beneficiari și către societăți autorizate (utilizat ca și agent termic);

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

- nu este cazul.

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

–

8.Program de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 256 zile/an.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464
Tel : 0259/444590, Fax :0259/406588, e-mail : office@apmbh.anpm.ro

II . Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1.Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Pentru activitatea de debitare lemn:

- nu se foloseşte apă în procesul tehnologic;
- debitarea materialului lemons se face în hală acoperită, pentru a se evita dispersia în aer a rumegușului;
- hala de desfașurare a activității este acoperită și betonată, pentru a se evita eventualele poluări ale solului;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

Pentru activitatea de debitare lemn:

- deseurile menajere provenite din activitatea zilnica a unității sunt colectate într-o europubelă din plastic cu capac care periodic sunt ridicate și transportate, pe baza de contract încheiat cu SC Solceta SA Ștei;
- deșeurile lemnoase sunt depozitate temporar pe o platformă amenajată pe amplasament;
- Rumegușul este depozitat în șopron acoperit și va fi livrat spre valorificare;

Pentru exploatarea forestieră:

- **<u>Protecţia apelor</u>:**
  - la colectarea masei lemnoase se interzice târârea şi depozitarea buştenilor în albiile apelor curgătoare;
  - trecerea buştenilor peste apele curgatoare se va face peste podeţe.
- **<u>Protecţia calităţii solului:</u>**
  - se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil;
  - în perioadele de îngheţ - dezgheţ sau cu precipitaţii abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este imbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
  - după terminarea lucrărilor se vor nivela căile de scos – apropiat, folosite la colectarea lemnului;
  - se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condiţiilor de teren, în funcţie de felul tăierii.
  - Deșeurile nepericuloase se vor depozita in spatiu amenajat in acest sens;
  - Rumegusul de la activitatea de tăierea lemnului se va depozita în spațiu amenajat astfel încat să se evite împrăștierea pe suprafețe mari sau contaminarea apelor de suprafață;
- **<u>Protecţia calităţii fondului forestier:</u>**
  - arborii nemarcaţi, situaţi pe linia căilor de scos - apropiat vor fi protejaţi împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, ţăruşi şi manşoane;
  - se interzice menţinerea în pădure a lemnului de răşinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01aprilie - 01octombrie, cu excepţia lemnului de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menţinut în pădure pentru o perioada de 30 de zile;
  - **doborarea arborilor se execută**:
    - în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieţilor;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464
Tel : 0259/444590, Fax :0259/406588, e-mail : office@apmbh.anpm.rr

- pe direcţiile care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcaţi;

- **La tăierile cu restricţii:**
  - colectarea lemnului se face în afara porţiuni cu seminţiş;
  - scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă şi prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
  - corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat;
  - se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori intregi, cu excepţia cazurilor în care operaţiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
  - la tăierile de produse principale cu restricţii, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafaţa parchetului;
  - la terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile şi pâraiele din interiorul parchetelor.
- **Protecţia ariei protejate**
  - **Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a solicita proprietarului de fond forestier avizul administratorului ariei naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes naţional / internaţional ;**
  - Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a menţine starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor naturale precum şi de a asigura integritatea ariilor naturale protejate, respectiv a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 ;

3.Concentraţii şi debite masice de poluaţi, nivele de zgomot, radiaţii admise la evacuarea în mediul înconjurator, depăşiri permise şi în ce condiţii

- sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu echipamente de reducere a nivelului de zgomot.
- în timpul proceselor tehnologice pentru desfăsurarea activităților de la punctul de lucru, nu se vor depasi limite admise prin STAS ;
- Încărcările apelor meteorice evacuate în reţeaua hidrografică din zonă, nu vor depăşi limitele maxim reglementate prin NTPA 001/2002, aprobat prin H.G. Nr. 188/2002, modificat şi aprobat prin H.G. Nr. 352/2005;
- Noxele evacuate în atmosferă nu vor depăşi pentru emisii valorile limită prevazute prin Ord. Nr. 462/1993 a MAPPM, iar pentru imisii prevederile STAS 12574/87respectiv, pulberi sedimentabile 17g/mp/lună şi Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Concentraţiile noxelor emise de la mijloacele de transport se vor încadra în limitele impuse de NRTA 4/1998 (Norme Republicane de Transport Auto) – pentru mijloacele de transport utilizate la exploatarea forestieră;
- Se vor respecta toate prevederile Legii 104/2011 privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare și ale STAS 12574/97 pentru imisii, respective 17g/mp/lună, pulberi nu vor depăși limitele maxim reglementate prin STAS 10009/1988, respectiv Ord. MS 119/2014 respectiv, 65 dB(A) și curba de zgomot Cz 55 între orele 6-22 şi cu 10 dB mai puţin între orele 22-6 .

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464
Tel : 0259/444590, Fax :0259/406588, e-mail : office@apmbh.anpm.ro

➢ se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

III . Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici şi biologici emisi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- Unitatea are obligaţia verificării şi respectării reglementărilor legale în vigoare privind protecţia factorilor de mediu;
- La solicitarea APM Bihor se vor efectua determinări pe factori de mediu, la indicatorii solicitaţi;

2.Date ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

- **anual,** până la data de 01.02. pentru anul precedent, se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, evidenţa gestiunii deşeurilor generate conform HG nr. 856 / 2002;
- **anual,** până la data de 15.01.anul curent pentru anul anterior, se va raporta gestionarea ambalajelor conf. prevederilor Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

Orice eveniment asimilabil cu *poluarea accidentală*, va fi transmis la A.P.M. Bihor, la Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Bihor şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă Bihor;

IV . Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor.

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- 02 01 07 – deşeuri din exploatare forestieră – 40 mc /an;
- 03 01 01, 03 01 05- deseuri de lemn - 10 mc/luna;
- 13 02 05*- uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere – 25 l/an;
- 15.01.10*- ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase – 1 kg / an ;
- 16 01 03 - anvelope scoase din uz – cantităţi variabile în funcţie de gradul de uzură ;
- 16.06.01*- acumulatori auto- cantităţi variabile în funcţie de gradul de uzură ;
- 20.03.01 - deşeuri municipale amestecate – 0,5 mc / lună.

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţa): -

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

Se stochează temporar toate deşeurile produse, până la valorificare sau eliminare finală, în condiţii de siguranţă, în locuri special amenajate, marcate cu codul deşeului;

- deşeuri din exploatare forestieră vor fi aşezate în grămezi şi martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală şi artificială a pădurii ;
- uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere – butoaie metalice de 200 l închise(se folosesc la TAF);
- ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase – platformă betonată;
- anvelope scoase din uz şi acumulatori auto — se vor preda la schimb;
- deşeurile lemnoase se depozitează pe platformă până la livrarea în baza contractului încheiat;

- deşeurile municipale amestecate – în europubelă.

4.Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

– deşeurile din exploatare forestieră, deşeuri lemnoase – se valorifică ca şi combustibil pentru foc către terţi;

5.Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:

- Deşeurile generate din activitatea de exploatare forestieră vor fi transportate, cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăştierea acestora în timpul transportului;
- Operatorul va urmări realizarea managementului deşeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- Deşeurile menajere sunt predate la societăţi autorizate în vederea eliminării prin depozitare în depozit autorizat.
- Deşeurile periculoase şi ambalajele contaminate cu subtanţe chimice periculoase se vor preda la firmă autorizată în vederea eliminării, în baza unui contract ferm încheiat.

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

- Unitatea are obligaţia să ţină **evidenţa lunară a cantităţilor de deşeuri produse şi depozitate temporar** conform H.G. 856/2002 şi să raporteze **anual** la APM Bihor – Compartimentul Gestiune Deşeuri şi Chimicale cantităţile de deşeuri produse, depozitate temporar, valorificate, reciclate sau eliminate final, pe **categorii** de deşeuri, conform H.G. 856/2002 (centralizator cu evidenţa gestiunii deşeuri);
- Se vor respecta prevederile Legii 249/2015, privind gestiunea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi Ordinul M.M.G.A. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

8.Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi;

- butoaie metalice pentru combustibili şi uleiuri minerale şi hidraulice – 2 buc./an;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

- butoaiele metalice şi recipienţii/containerele speciale din plastic se reutilizează;
- ambalaje contaminate cu substanţe periculoase se gestionează ca şi deşeuri periculoase şi se vor elimina prin firmă autorizată.

Se vor respecta prevederile Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantităţi).

- motorină pentru utilaje şi mijloace de transport – 400 l/lună, R40, R65, R66, R51/53;
- benzină pentru drujbe – 40 l/ lună; R 12-38-45-65
- ulei mineral de motor – 60 l / an, R 36/38;
- ulei mineral de transmisie – 10 l / lună, R 36/38;
- ulei hidraulic – 100 l / an, R37, R 36/38, R52/53;

2. Modul de gospodărire:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464
Tel : 0259/444590, Fax :0259/406588, e-mail : office@apmbh.anpm.ro

- Se vor respecta prevederile HG 1408 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003, actualizată, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.
- **ambalare:**
  - motorină – butoi metalic de 200 l ;
  - benzină pentru drujbe – butoi metalic de 200 l ;
  - ulei mineral de motor – flacoane din plastic de 10 l;
  - ulei mineral de transmisie - flacoane din plastic de 10 l;
  - ulei hidraulic - flacoane din plastic de 10 l;
- **transport** – cu mijloace auto proprii sau ale furnizorilor;
- **depozitare** – în spaţii special amenajate şi ventilate natural;
- **folosire/comecializare** – motorina, benzina şi uleiurile sunt folosite pentru utilaje;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase:

- Se vor respecta prevederile L. 249/2015, privind regimul ambalajelor şi al deşeurilor din ambalaje .

4. Instalaţiile, amenajările, dotările si măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

- Spaţiile de depozitare vor fi dotate cu mijloace specifice P.S.I.;
- Se vor respecta prevederile HG. 1408/2008 pivind clasificarea, etichetarea, ambalarea substanţelor periculoase, Legii nr. 360/2003, actualizată, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi ale OUG. 195/2005 privind protecţia mediului(* actualizata*);
- Se vor respecta prevederile din fisele tehnice de securitate ale produselor utilizate;

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase:

- Se va ţine **evidenţa strictă** a intrărilor, consumurilor şi stocurilor de substanţe şi preparate chimice periculoase;

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţii:

1. Domeniul protecţia solului şi apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice;gestiunea deşeurilor; altele (zgomot, prezenţa azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanţa / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): -
2. Surse de finanţare (pe fiecare măsură), evidenţe, rapoarte: –

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. ADRIANA CALAPOD

Şef SA AA
Ing. Timea MARE

Intocmit SAAA
Ing. Alina PODILĂ