AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 49 din 10.05. 2017

Titularul activității: S.C. VITRUM S.R.L.
Adresa: municipiul Oradea, str. Peței,nr.5, Judetul Bihor.
Locația activității: municipiul Oradea, str. Peței,nr.5 Judetul Bihor.
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2313	Fabricarea altor articole din sticlă		2613	Fabricarea articolelor din sticlă		

Nu este cazul

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Tel 0720069338 CUI 33365569 , J05/1070/2014.

Emisă de: APM Bihor
Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor: Bihor
Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.
Data emiterii: 10.05.2017.
Data expirării:09.05.2022.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. VITRUM S.R.L., cu punctul de lucru din municipiul Oradea,str. Peței,nr.5,Judetul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr.15553/16.11.2016, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. VITRUM S.R.L., cu punctul de lucru din municipiul Oradea,str.Peței ,nr.5, Judetul Bihor.

Documentația conține:

- Cerere pentru emiterea autorizației de mediu , înregistrată la APM Bihor cu nr. 15553 din 16.11.2016 ;
- Fişa de prezentare şi declaraţie, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
- Plan de incadrare in zona .
- Plan de situatie scara 1 : 1000.
- Anunț la Primăria Oradea din 06.10.2016.
- Contract de închiriere nr.3 din 05.05.2015 + act adițional, încheiat cu S.C. MAR PROD COM S.R.L.
- Contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare nr. 16627 din 03.10.2016, încheiat cu S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.A.

* Contract de prestări servicii nr. 87 din 28.09.2016, încheiat cu S.C. Ecosafe S.R.L.

* Contract de vânzare cumpărare și prestări servicii nr. 283 / 15.09.2016,încheiat cu S.C. OLIVA VERDE S.R.L.

- Bilanțul solvenților anul 2016.
- Fișe tehnice de securitate substanțe periculoase .

* Dovada achitării tarifului de emitere autorizatie, chitanță seria ALP nr.1032696 din 16.11.2016

Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.81 din 08.02.2017, emisă de APM Bihor.

- Nota de constatare cu nr.2135 din 03.02.2017, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizaţiei de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de inregistrare emis de ORC Bihor.

Certificat constatator din 14.05.2015 ,emis de ORC Bihor.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Conform legislaţiei în vigoare pentru reînnoirea autorizaţiei de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data de expirare a valabilităţii autorizaţiei o documentaţie tehnică întocmită conform Ord. nr. 1798/2007 al MMDD.
- Titularul activitatii are obligatia de a notifica APM Bihor daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, inainte de realizarea modificarii (art. 15.2.a din OUG 195/2005 modificata de OUG 164/2008).

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG. nr. 196 / 2005(actualizata) privind fondul de mediu;
- OUG.195 / 2005 (actualizata) privind protecţia mediului;
- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor

datorate la Fondul pentru Mediu cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG.1061 / 2008 privind transportul deşeurilor nepericuloase şi periculoase pe teritoriul Romaniei;
- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator.
- Legea nr. 211/2011(republicata) privind regimul deseurilor.
- Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
  HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaj.
- OUG nr. 5 / 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
- Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
- Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale.
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
- Operatorul va urmarii realizarea managementului deseurilor pana la stadiul de eliminare finala a lor.
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

b.Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestiunea deşeurillor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

I. Activitatea autorizată

Activitatea se desfășoară într- un spațiu închiriat cu suprafața de 310 mp compus din : Birou, depozit,hală produse finite,atlier pictură, loc de luat masa , grup sanitar, vestiar.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate).

- cuptor electric pentru arderea vopselei de pe produsele decorate, prevazut cu instalaţie de exaustare – neutilizat ;
- cabină de suflat vopseaua cu piston cu instalaţie de exhaustare;
- masă de lucru cu 10 discuri rotative manuale;
- rafturi metalice;
- suport lemn pentru decorarea produselor.

Aprovizionarea cu materii prime se realizează de la furnizorii interni, iar livrarea produselor finite se efectuează cu firmă de curierat şi livrarea în regim propriu.

Societatea are în dotare 2 autovevicule.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

articole decorative din sticlă de diferite forme și mărimi - (cca. 6 tone/an).

vopsea - 120 kg/an.

motorină- cca. 3.000 l/an pentru autoturisme.

diluant -120 l/an.

ambalaje în funție de produs – cutii carton , folie din plastic pentru ambalare produse.

...

Bilanțul solvenților în 12 luni .

Nr. crt.	Denumire comercială/compoziţia chimică	Consum kg	Conţinut solvent (COV)		Conţinut solid	
			%	Kg	%	Kg
1.	DILUANT UNIVERSAL	30	100	30	0	0
2.	DILUANT NITRO D 209	30	100	30	0	0
3.	spray vopsea CLASSIC	75	0	0	100	75
4.	DILUANT D 252	30	100	30	0	0
5.	ACCELERATOR 2K HARTER HS 25	10	46	4,6	54	5,4
6.	LAC 2K HS KLARLACK CS 85	10	50,8	5,08	49,2	4,92
7.	DILUANT STANDARD MOBA 2K	30	100	30	0	0

8.	ADITIV PENTRU LAC MULTI-MAT	10	60,3	6,03	39,7	3,97
9.	VOPSEA WBC-M10 perlgelb	75	9,7	7,28	90,3	67,73
	Total	**225**	**-**	**142,99**	**0**	**82,02**

Cantitatea de solvenți utilizată într-un an pentru curățarea suprafețelor este de **0,14299 tone** cu mult sub prima valoarea de prag (**de 1 tona** pe an) din legea 278 din 2013.

Activitatea desfășurată **nu intră sub incidenta Legii nr. 278/2013 anexa 7, activitatea nr.4** – , pentru un consum COV de 0,14299 t/an < 1 t/an valoarea de prag. Substanţele şi preparatele chimice (vopsea și diluanți) se aprovizionează în ambalaje originale (bidoane metalice/plastic) şi se depozitează în spațiu special amenajat în acest scop.

3. Utilități - apă, canalizare, energie.

Se utilizează apa în următoarele scopuri:

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	apa potabilă, menajeră și igienico-sanitară este asigurată din rețeaua municipiului Oradea conform contractului.	1	Metri cubi/luna
Canalizare	apele uzate de tip menajer sunt evacuate la reteaua de canalizare a municipiului Oradea conform contractului .	1	Metri cubi/luna
Energie	energia electrica este asigurata din reteaua din zona	300	KiloWatth/luna
Energie	energia termica pentru incalzire este asigurata electric		

Aerul comprimat este asigurat de la un compresor , cu urmatoarele caracteristici :Presiunea max. = 15 bar, un recipient cu V = 100 l pt. aer comprimat .

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității.

aprovizionarea cu materie primă de la furnizorii interni;degresarea sticlei;aplicarea primerului pe sticlă prin suflare;decorare finală cu vopsele;aplicare lac protector;ambalare produse finite; livrare clienţi.

5. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

....

6. Produsele și subprodusele obținute

Decorațiuni – 50.000 buc. /an (vaze ,bomboniere,pahare,fructiere,platouri din sticlă,sfeșnice din sticlă diferite forme și mărimi) .

....

7. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

....Electric .

8. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Conform certificatului constatator.

....

9. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile pe saptamana, 265 zile pe an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

- instalaţie de exaustare pentru cuptorul electric pentru arderea vopselei de pe produsele decorate.
- instalaţie de exhaustare cu filtru la cabină de suflat vopseaua cu piston.(coș de dispersie a gazelor cu H – 1,5, Dn – 650 mm.

Aer

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Alte surse de poluare

Nu este cazul

....

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	
Detalii	

....Nu este cazul

Tratare ape pe amplasament

.... Nu este cazul

Sol

Platforme betonate.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Deseurile menajere provenite din activitatea zilinica a unitatii sunt colectate in pubele si

sunt ridicate si transportate la un depozit de deseuri autorizat, pe baza de contract;
Se vor respecta prevederile HG nr. 856 /2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si Legii nr. 211 /2011 - privind gestiunea deseurilor.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Apele uzate menajere , nu vor depăşi valorile maxime admise de Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată şi completată de HG nr. 352 / 2005;
- Apele pluviale de pe platforma nu vor depasii valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat si completat de HG 352 /2005.
- Noxele emise şi imisiile în atmosferă, nu vor depăşi încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 , STAS 12574 / 1987.,Legea nr. 104 privind calitatea aerului inconjurator.
- Nivelul maxim al zgomotului produs şi propagat la limita incintei se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 şi Ord.Ministerului Sănătăţii nr.119/ 2014, respectiv 50 dB(A) şi curba de zgomot Cz 45 între orele 6-22 şi cu 10 dB mai puţin între orele 22-6;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

....Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. ... din data ... şi se referă numai la apele tehnologice uzate.

Nu este cazul

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. ... din data ... şi se referă numai la apele tehnologice uzate

Nu este cazul

Valori admise pentru sol –nu este cazul

....

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Unitatea are obligatia incadrarii si respectarii reglementarilor legale in vigoare, privind protecţia factorilor de mediu.
La solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificati.
Se va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor conform HG.856/2002 privind gestiunea deseurilor.

Monitorizarea aerului
La solicitare

Monitorizarea apei
La solicitare

Monitorizarea apei subterane
La solicitare

Monitorizarea solului
La solicitare

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	personal	1	t/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si

							izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Personal/proces	0,02	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 21*	Tuburi fluorescente	proces	0,02	t/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje de hârtie si carton	Personal/proces	0,3	t/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	Deşeuri de ambalaje contaminate cu substanţe periculoase	proces	0,5	t/an	Eliminare	R 1/D10	Incinerare pe sol
08 01 11*	Deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase	proces	0.05	t/an	Eliminare	R 1/D10	Incinerare pe sol
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase	proces	0,05	t/an	Eliminare	R 1/D10	Incinerare pe sol

....

2. Deşeuri colectate

....Nu este cazul

Deşeuri comercializate

Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

.... Nu este cazul.

3. Deşeuri stocate temporar

Sunt stocate temporar toate deseurile produse de societate de la pct 1.în europubele.

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport specializate, ale societatilor autorizate, care le ridica de pe amplasament.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe tritoriul Romaniei.

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Se va tine evidenta lunară a deseurilor produse, cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856 /2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si Legii nr . 211 /2011 privind gestiunea deseurilor

7. Ambalaje folosite

Materia primă și produsele finite sunt ambalate în cutii de carton .

Cutii carton	cca. 1800 cutii/lună
Folie de împachetat	cca.30 kg / lună folie

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele de la aditivi sunt predate la firme specializate , autorizate.

Se vor respecta prevederile Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaj.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase

1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanţă chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	WBC – M 10 perigelb	75	kg		H ---- 302,332,315
Amestecuri	Multi – Mat	10	kg		H -226,312,315,332
Amestecuri	Diluant NITRO D 209	30	kg		H ---- 225,304,315,318,336,373, 412
Amestecuri	Lac – 2K –HS Klarlack CS 85	10	kg		H ---- 225,226,304,312,315,317, 332,335,336

Amestecuri	Diluant D252	30	kg		H – 319,225,336
Amestecuri	Diluant MOBA 2K	30	kg		H-226,304,335,336
Amestecuri	Diluant universal	30	kg		H- 226,315,336,304.411
Amestecuri	Accelerator de întărire 2K – Hurter HS 25	10	kg		H- 226,315,336,304

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:**recipienți de metal
- **transport:** se realizează cu mijloace de transport ale furnizorului.
- **depozitare:** încăpere închisă.
- **folosire/comercializare:** proces.

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase.

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaj.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația NU intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația NU intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Sisteme de siguranță existente

Substanțele periculoase se vor manipula , stoca si utiliza conform Fiselor tehnice de fișelor de securitate ,intocmite conform Anexa II din Regulamentul CE nr. 1907/2006. Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003. (actualizata) privind regimul substantelor si preparatelor periculoase.

Se va intocmi / revizui Planul de intervenție în caz de poluari accidentale şi se vor asigura resurse umane / materiale pentru aplicarea prevederilor acestuia la nevoie.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Evidenta substantelor periculoase se tine pe fise de intrare/iesire.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

....

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.
2	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

	3.299/2012.			
3	Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate	anual	1 februarie - 15 iunie	Substante Chimice Periculoase
4	Deșeuri Ambalaje:Anexa 1:Producători ți importatori de ambalaje de desfacere,de produse ambulate,supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie – 25 februarie	Anexa 1 - Producători ți importatori de ambalaje de desfacere,de produse ambulate,supraambalatori de produse ambalate

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Adriana CALAPOD

SEF SERVICIU AAA
ing. Timea MARE

Intocmit: ing.Mihaela CRĂCIUN