



Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

DRAFT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. din .2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **SC Fruw International SRL** cu sediul în localitatea Oradea, str. Calea Aradului, nr. 4A, ap.101 județul Bihor, pentru proiectul **”Înființare livadă măr și construire anexă la exploatarea agricolă, împrejmuire, puț forat, bazin apă și stație pompare”**, propus a fi amplasat în sat Urvind, comuna Lugașu de Jos, extravilan, nr. cad. 51165; 51164, și în localitatea Tileagd, extravilan, nr.cad 52915; 53054, județul Bihor, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu nr.8085/23.05.2017 și a completărilor înregistrate cu nr. **8372/29.05.2017**,

în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR
decide

Ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.05.2017 , proiectul „**Înființare livadă măr și construire anexă la exploatarea agricolă, împrejmuire, puț forat, bazin apă și stație pompare**”, propus a fi amplasat în sat Urvind, comuna Lugașu de Jos, extravilan, nr. cad. 51165; 51164, și în localitatea Tileagd, extravilan, nr.cad 52915; 53054, județul Bihor, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu nr.8085/23.05.2017 și a completărilor înregistrate cu nr. **8372/29.05.2017**, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.





Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 și 28¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul proiectului se află situat parțial în aria naturală protejată **Situl Natura 2000 ROSPA 0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede**, custode **Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius**,

I.

Prin proiect se propune: **Înființare livadă măr și construire anexă la exploatarea agricolă, împrejmuire, puț forat, bazin apă și stație pompare.**

Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

- Terenul destinat investiției este în suprafața totală de $S = 11,28$ ha și presupune realizarea următoarelor lucrări:
 - Înființarea unei plantații de măr în sistem superintensiv pe o suprafață de 11,28 ha din care efectiv 10,90 ha cu sistem automat de irigare prin picurare, puț forat, sistem de plasă antigrindină și sistem de antiploaie,
 - -împrejmuire plantație,
 - -achiziția de echipamente și utilaje specifice pentru producția și întreținerea agricolă primară,
 - -achiziția de active necorporale specifice. În cadrul investiției vor fi achiziționate două containere tip birou, echipate în mod standard cu panouri pentru ferestre și uși, corpuri de neon, prize și o cutie de siguranță.
 - Biroul va avea o suprafață de 11,2 mp, iar grupul sanitar o suprafață de 2,9 mp.
 - Încălzirea containerului individuală cu calorifer, convector electric sau ventilator electric de încălzire cu reglare prin termostat respectiv cu protecție împotriva supraîncălzirii. Ventilația mecanică se face prin ventilatoare electrice, de asemenea după dorință disponibile și cu geam sanitar.
 - Anexă la exploatarea pomicolă – șopron cu suprafața de 50 mp, unde vor fi depozitate diverse materiale cât și echipamentele agricole din dotare: tractor, remorcă, cositoare, freză pământ, etc.
 - Construcții anexe:
 - Două puțuri forate de medie adâncime.
 - Bazin apă, 570 mc, membrana cauciucată, sorb clapet
 - Bazin apă, 350 mc, membrana cauciucată, sorb clapet





Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

- Sistem fotovoltaic pompare extracție apă irigat
- Alimentarea cu apă în scop igienico –sanitar din cele 2 puțuri forate..
- Apele uzate menajere - în fosă septică cu un volum de 4 m3.
- Incălzirea individuală cu calorifer, convector electric sau ventilator electric de încălzire cu reglare.
- Alimentarea cu energie electrică –de la rețeaua existentă.
- S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea și analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluarea adecvată, consultarea membrilor CAT în ședința din data 07.06.2017 la sediul A. P.M Bihor.
- În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producția de deșeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării și caracteristicilor impactului potențial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calității factorilor de mediu .
- Nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiect, conform legislației specifice în vigoare.
- S-a obținut Avizul favorabil cu condiții nr.4161/06.06.2017 de la custodele ariei naturale protejate **-2000 ROSPA 0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede , custode Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius,**

Prin realizarea proiectului și prin funcționarea obiectivului în situl Natura 2000 nu vor fi afectate speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care acesta a fost desemnat.

Condițiile de realizare a proiectului :

- Se vor respecta prevederile cuprinse în documentația tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor.
- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.39/18.10.2016 emis de Primăria comunei Tileagd și a Certificatului de Urbanism nr.14/20.10.2016 emis de Primăria comunei Lugațu de Jos, precum și precizările și recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;
- Se vor respecta condițiile impuse în Avizul favorabil cu condiții nr.4161/06.06.2017 de la custodele ariei naturale protejate **-2000 ROSPA 0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede , custode Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius.**
- Titularul are obligația de a menține starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale și speciilor precum și asigurarea integrității ariei naturale protejate. Se vor respecta prevederile





Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

OUG 57/2007(*actualizată*)privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

- În perioada de execuție a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecția tuturor factorilor de mediu și se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale,avand in vedere urmatoarele:
 - Se interzice afectarea în perioada de desfășurare a proiectului a altor suprafețe decât cele pentru care a fost întocmită prezenta documentație.
 - Nu se vor depozita materiale de construcție decât pe suprafața amplasamentului și nu pe alte suprafețe din sit.
 - Nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deșeuri de orice fel în apele de suprafață sau subterane, pe sol sau în subsol.
 - Nu vor fi făcute gropi de împrumut în sit.
 - Colectarea și transportul deșeurilor se va realiza în conformitate cu legislația specifică în vigoare, fiind interzisă depozitarea, abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul siturilor Natura 2000 și în afara perimetrului destinat proiectului.
 - Se va realiza o supraveghere atentă a utilajelor, astfel încât să nu existe scurgeri de uleiuri sau alte materiale poluante care ar putea să polueze solul.
 - Personalul implicat în realizarea lucrărilor va fi informat în privința ariei naturale protejate și a restricțiilor ce se impun pe suprafața acesteia.
- La apariția oricăror incidente cu posibil impact asupra mediului/componentei de biodiversitate se va anunța de urgență administratorul ariei naturale protejate/autoritatea de mediu.
 - Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare sau descărcate în stația de epurare se vor încadra în valorile admise conform NTPA 002 / 2002 modificate prin H.G. nr. 352 / 2005;
 - Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în rețeaua hidrografică se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin H.G. nr. 352 / 2005;
 - Titularul de proiect va informa Agenția pentru Protecția Mediului Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) și orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;
 - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecția mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ord.135/2010 al MMP.





Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

- Beneficiarul și proiectantul/elaboratorul documentației tehnice răspund pentru corectitudinea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinsă în documentația depusă pentru avizare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
Adriana CALAPOD

Șef Serviciu Avize ,Acorduri, Autorizari
Ing. Mare Timea

Șef Birou Calitatea Factorilor de Mediu
ing. Ciupleu Monika

Întocmit,
Consilier SAAA
Alina Podilă

Consilier BCFM
Daniela Șerbănescu

Redactat în 3 ex, 4 pag

