



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 40 din 10.03.2015

Revizuită la data de 04.12.2015

Revizuită la data de 10.01.2017

Titularul activității : S.C. PANORAMA S.R.L.

Adresa: Str. Moliere, Nr. 22, Oradea, Judetul Bihor

Punct de lucru: S.C. PANORAMA S.R.L.

Locația activității: Str. Matei Corvin, Nr. 402, Oradea, Judetul Bihor

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAE N Rev.2 | Denumire activitate Rev.2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAE N Rev1 | Denumire activitate Rev.1 | NFR | SNAP |
|--------------------------|--|---|-------------------------|---|---------|----------|
| 3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii | 238 | 3613 | Productia mobilierului pentru bucatarii | 2.D.3.d | 06 01 07 |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | 239 | 3614 | Productia altor tipuri de mobilier | | |
| 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului | 91 | 2010 | Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului | | |
| 3101 | Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine | 237 | 3612 | Productia mobilierului pentru birou si magazine | | |
| 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale îpletite | 95 | 2052 | Fabricarea articolelor din pluta | | |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail:apm@apmbh.ro; Tel.0259/444590; Fax.0259/406588



| | | | | | | |
|------|---|----|------|---|--|--|
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii | 93 | 2030 | Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii | | |
|------|---|----|------|---|--|--|

Nu este cazul

Pentru centrala termica NFR 1A4ai, SNAP 020103b

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
|-----------------|--------------------------|
| | |

....

Emisă de: APM Bihor

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor: Bihor

Data emiterii: 10.01.2017

Data expirării: 09.03.2020

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. PANORAMA S.R.L., cu punctul de lucru S.C. PANORAMA S.R.L. înregistrată la APM Bihor cu nr.13666/05.10.2016, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Bihor în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. PANORAMA S.R.L., cu punctul de lucru S.C. PANORAMA S.R.L.

Documentația inițială conține:

- Fișă de prezentare și declarație întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul MMDD, nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu ;
- Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate , nr.7897/19.03.2012 și act adițional nr. 5/18.11.2015, încheiat cu SC. Rer Ecologic Service Oradea SA;
- Contract de colaborare nr. 3/05.01.2015, încheiat cu SC. Prestrend SRL Oradea,
- Contract de închiriere nr. 4/07.02.2014, încheiat cu SC. Maralemn Prod SRL și Act Adițional nr.1/02.05.2014 ;
- Contract de colectare deșeuri, nr. 323/13.10.2014, încheiat cu SC. Oliva Verde SRL;
- Contract de prestări servicii de vidanjare, nr.PB 104/02.06.2015, încheiat cu SC. Promediu Bihor SRL;
- Nota de constatare nr.14848/18.11.2015, întocmită de reprezentata APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail:apm@apmbh.ro; Tel.0259/444590; Fax.0259/406588

2



- Dovada achitării tarifului de revizuire a autorizației de mediu, chitanța seria ALP nr.1027282/14.10.2015;
- Decizia de revizuire a autorizației de mediu nr. 715/25.11.2015 conform Ordinului M.M.D.D. nr.1798/2007, actualizat, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu
- Plan de amplasament și delimitare a imobilului, scara 1:20000,
- Plan de încadrare în zonă;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1393414 - eliberat de ORC Bihor,
- Certificat constatator nr.15109/ 18.03.2014 – eliberat de ORC Bihor,
- Notificare nr. 104/09.10.2014, eliberată de Administrația Bazinală de Apă Crișuri, pentru SC.Maralemn Prod SRL,

Documentația de solicitare a revizuirii autorizației de mediu conține:

- Fișă de prezentare și declarație întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul MMDD, nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu ;
- Anunț public afișat la Primăria Mun. Oradea, înregistrat cu data de 29.09.2016.
- Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate , nr.7897/19.03.2012 și act adițional nr. 5/18.11.2015, încheiat cu SC. Rer Ecologic Service Oradea SA;
- Contract de colaborare nr. 3/05.01.2015, încheiat cu SC. Prestrend SRL Oradea,
- Contract de colectare deșeuri reciclabile, nr. 55/01.08.2016, încheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SRL;
- Contract de vânzare cumpărare nr.192A din 04.05.2016 încheiat cu SC REMATINVEST SRL Cluj-Napoca+Anexa nr.1;
- Contract de prestări servicii de vidanjare, nr.PB 104/02.06.2015, încheiat cu SC. Promediu Bihor SRL+ Contract de igienizare toalete mobile;
- Nota de constatare nr.15184/09.11.2016, întocmită de reprezentata APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;
- Fișe tehnice de securitate;
- Decizia nr.836/21.12.2016 pentru revizuirea autorizației de mediu –APM Bihor.
- Dovada achitării tarifului de revizuire a autorizației de mediu, chitanța seria ALP nr. 1032124/05.10.2016;
- Plan de amplasament și delimitare a imobilului, scara 1:20000,
- Plan de încadrare în zonă;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1393414 - eliberat de ORC Bihor,
- Certificat constatator nr.15109/ 18.03.2014 – eliberat de ORC Bihor,
- Notificare nr.104/09.10.2014, eliberată de Administrația Bazinală de Apă Crișuri, pentru SC.Maralemn Prod SRL,
- AM nr.40 din 10.03.2015 REV 04.12.2015 –APM Bihor.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

Se vor respecta prevederile OUG 195/2005, actualizată, privind protecția mediului, OUG 196/2005, actualizată, privind Fondul de mediu, Legea Apelor nr.107/25.09.1996, actualizată, HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare, Lege



104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației; Ordinul 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă. Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

....

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară în patru hale de lucru, închiriate în baza unui contract de încheiat cu SC. Maralemn Prod SRL. În secția 1 are loc prelucrarea lemnului masiv (fag și molid); în secția 2 are loc prelucrarea palului, iar în secția 3 are loc asamblarea cadrelor și a diverselor componente, în secția 4 are loc depozitarea produselor finite ,a cadrelor pentru canapele și piese pentru cadre.Pentru depozitarea materiei prime unitatea deține un șopron in S=200 mp.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire CAEN Rev.2 | Instalație/Activitate |
|----------------|-----------------------------|--|
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | multilamă prevăzută cu exhaustor cu 3 săculeți pentru reținerea prafului |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | uscător cu răcitor și cu rezervor de aer de 1000 litri |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail:apm@apmbh.ro; Tel.0259/444590; Fax.0259/406588



| | | |
|------|-----------------------------|---|
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | circular cu pânză dotat cu săculeți pentru reținerea prafului |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | circular vertical |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | circular cu 2 pânze (lame) dotat cu săculeți pentru reținerea prafului |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | pendule orizontale |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | freză cu 4 fețe |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | freze pentru rame |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | circularare cu o pânză |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | presă pentru rame |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | freză simplă pentru rotunjire material fix |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | banzic |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | abric |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | mașini de găurit și frezat simplu cu un capăt |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | mașini de găurit |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | compresoare |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | freze superioare |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | transpaleți |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | mașină de rindeluit electrică |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | capsatoare mici |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | capsatoare pneumatice |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | circular de tăiat în pachet prevăzut cu 3 săculeți pentru praf |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | CNC , găurește și frezează palul , cu comandă numerică, prevăzut cu exhaustor cu 2 săculeți pentru retinere pulberi |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | mese de lucru |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | stivuitoare |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | mașini de fasonat plăci |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | rezervoare pentru compresor |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25/A, Oradea, Cod 410464
E-mail:apm@apmbh.ro; Tel.0259/444590; Fax.0259/406588



2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Cantitățile anuale de materii prime utilizate în procesul tehnologic sunt: fag 300-400 mc/lună, molid 60mc/lună, mestecăn 100 mc/lună, depozitate în șopron, pal paletizat cca. 350 mc/lună, PFL 35 mc/lună, placaj 30 mc/lună depozitate în interiorul halei de lucru, pe pardoseală betonată.

Materialele auxiliare utilizate în procesul tehnologic sunt în funcție de comenzi: burete, folie streci transparentă 400 kg/lună, capse metalice, balamale, mânere, canturi, holșuruburi, bandă autocolantă 20kg/lună, adeziv: aracet 400 kg/lună, depozitate în interiorul halelor de lucru, în spațiu betonat, vaselină cca 1kg/ lună, ulei de transmisie cca. 1 kg/lună.

Activitatea **nu intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale**, anexa 7, activitatea 10.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Apa | potabilă și igienico- sanitară | 100,0 | Metri cubi/luna |
| Canalizare | ape uzate menajere | 80,0 | Metri cubi/luna |
| Energie | electrică | 36,4 | MWH/an |

Apa potabilă și igienico- sanitară este asigurată de proprietarul spațiului, din foraje (proprietatea SC MARALEMN SRL) reglementată prin notificarea nr. 104/09.10.2014, emisă de ABA Crișuri. Evacuarea apelor uzate menajere se realizează în bazin vidanjabil al proprietarului spațiului, format din 3 bazine, cu un volum total de 1 mc.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată pe amplasament constă în prelucrarea lemnului masiv (fag și molid), prelucrarea cadrelor de lemn pentru canapele. Fluxul tehnologic cuprinde următoarele operații: aprovizionarea cu materie primă (cherestea de fag și molid), plăci de pal, depozitarea temporară în locuri speciale pentru depozitarea acestora, Pregătirea materialului pentru lucru, Debitarea la dimensiunile corespunzătoare după desenele de execuție, montajul subsansamblelor, control calitate produs, depozitare temporară până la livrare la beneficiar.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs | Produs/Subprodus | Cantitate | UM |
|--------------|--|-----------|-------------|
| Alte produse | cadre montate | 8000,0 | Bucati/luna |
| Alte produse | Traverse de diferite dimensiuni găurite, negăurite, cu colțuri tețite și neteșite ; rame; piese din PAL, placaj, PFL | | |



6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Producție | Tipul centralei | Puterea centralei |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| Lemne | Resturi de lemn și rumeguș | 60 | Tone/an | | centrală termică și uscător | 930,0 Kw |

Încălzirea spațiilor se realizează prin tuburi radiante racordate la cazanul centralei termice proprii. Centrala și uscătorul sunt proprietatea beneficiarului spațiului și sunt utilizate de SC. Panorama SRL.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN | Denumire activitate | Data revizuirii |
|----------|--|-----------------|
| 4647 | Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat | |

8. Programul de funcționare

8 ore/zi (două schimburi), 5 zile/săptămână, 255 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

| CAEN Rev.2 | Denumire coș și descriere sursă | Înălțime (m) | Diametrul la bază (m) | Poluant |
|------------|---|--------------|-----------------------|-------------------|
| 3109 | coș pentru evacuarea gazelor de la centrala termică | 16 | 0,050 | Particule (PM10) |
| 3109 | coș pentru evacuarea gazelor de la centrala termică | 16 | 0,050 | Monoxid de Carbon |
| 3109 | coș pentru evacuarea gazelor de la centrala | 16 | 0,050 | Oxizi de azot |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail:apm@apmbh.ro; Tel.0259/444590; Fax.0259/406588



| | | | | |
|------|---|----|-------|---------------|
| | termică | | | |
| 3109 | coș pentru evacuarea gazelor de la centrala termică | 16 | 0,050 | Oxizi de sulf |

...

Alte surse de poluare

Nu este cazul

....

Apă

Apele uzate igienico- sanitare sunt colectate în bazin vidanjabil pentru care exista Contract de Prestari Servicii nr. PB 104/02.06.2015 încheiat cu SC. Promediu Bihor SRL. Apele pluviale de pe platforma betonată sunt dirijate spre rețeaua hidrografică a localității.

Pretratare ape pe amplasament: Nu este cazul

....

Tratare ape pe amplasament: Nu este cazul

Sol: Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europbele din plastic cu capac, care sunt ridicate și transportate la depozitul autorizat de deșeuri, pe bază de contract; deșeurile generate în unitate se vor colecta selectiv în spații special amenajate și inscripționate; Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe amplasament cât și în zonele limitrofe.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

-nivelul maxim al zgomotului produs și propagat la limita incintei se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 și Ordin nr. 119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației respectiv 50 dB(A) și curba de zgomot Cz 45 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6.

- valorile limita de încărcare cu poluanți a apelor pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 din 2005.

-încărcările apelor uzate vidanjate și descarcate în stația de epurare nu vor depăși încărcările maxim admise prin NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352/2005, respectiv ph 6,5-8,5, suspensii 350mg/dm³, CCOCr=500mgO/dm³, detergenți 25 mg/ dm³,substanțe extractibile 30mg/ dm³,cu respectarea și a celorlalți indicatori.

-noxele emise în atmosferă, din funcționarea centralei termice, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 . Imisiile se vor încadra în prevederile STAS 12574 / 1987, pulberi sedimentabile 17g/mp/lună.. Se va respecta Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
|----------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------------|
| 3109 | cos dispersie fum | Monoxid de Carbon | 250,00 | Miligrame/metru cub | 6 % vol O2 cf HG 462/1996 |
| 3109 | cos dispersie fum | Oxizi de sulf | 2000,00 | Miligrame/metru cub | 6 % vol O2 cf HG 462/1996 |
| 3109 | cos dispersie fum | Oxizi de azot | 500,00 | Miligrame/metru cub | 6 % vol O2 cf HG 462/1996 |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail:apm@apmbh.ro; Tel.0259/444590; Fax.0259/406588



| | | | | | |
|------|-------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------------|
| 3109 | cos dispersie fum | Pulberi totale | 100,00 | Miligrame/metru cub | 6 % vol O2 cf HG 462/1996 |
|------|-------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------------|

Concentratii maxime admise pentru apă Nu este cazul

Concentratii maxime admise pentru apa subterană Nu este cazul

Valori admise pentru sol Nu este cazul

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- La solicitarea APM Bihor, se vor efectua analize pe factorii de mediu la indicatorii specifici;
- Se va ține evidența lunară deșeurilor produse și modul de valorificare a acestora, respectiv depozitarea definitivă conform HG nr. 856/2002 și a Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor.

Monitorizarea aerului: Nu este cazul

Monitorizarea apei: Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane: Nu este cazul

Monitorizarea solului: Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

....

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului |
|----------|--|---------------------|---------------------------|
| 1 | gestiunea deșeurilor cf. HG 856/2002 și Legii 211/2011 | anuală | 02.02.2016 |
| 2 | chestionare conform Ordinului . 3299/ 2012 | anuală | 15.03.2016 |
| 3 | gestiunea ambalajelor conf. Ordinului 794/2012 | anuală | 15.01.2016 |
| 4 | gestiunea substanțelor periculoase conf REACH | anuală | 10.01.2016 |

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Coduri Valorificare/ | Cantitate | UM |
|-----------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----|
|-----------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----|

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail:apm@apmbh.ro; Tel.0259/444590; Fax.0259/406588



| | | | Eliminare | | |
|-----------|---|--------------------------------------|-----------|-------|---------|
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personalul angajat | D5 | 8,0 | Tone/an |
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi ale scândura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | procesul tehnologic | R12 | 30,0 | Tone/an |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | personal/procesul tehnologic | R12 | 0,1 | Tone/an |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | personal/procesul tehnologic | R12 | 0,5 | Tone/an |
| 10 01 01 | cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10 01 04) | funcționarea cazanului | R12 | 15,0 | Tone/an |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | Deșeurile de ambalaje metalice | R12 | 0,1 | Tone/an |
| 19 12 02 | metale feroase | Diverse piese de schimb, cutite, etc | R12 | 0,01 | Tone/an |
| 20 03 04 | nămoluri din bazinul vidanjabil | Apa uzată menajeră | R8 | 0,01 | Tone/an |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente | Iluminatul spațiilor de lucru | R12 | 0,002 | Tone/an |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Din producție | R12 | 0,005 | Tone/an |

2. Deșeurile colectate : Nu este cazul

3. Deșeurile stocate temporar: Nu este cazul

4. Deșeurile tratate (valorificate/eliminate) :Nu este cazul



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- transportul deșeurilor menajere se face periodic, de către o societate specializată și autorizată.
- transportul deșeurilor generate se face de către unități autorizate pentru transportul acestora
- se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența lunară a tuturor tipurilor de deșeuri generate, valorificate și eliminate conform H.G. 856/2002 și Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, pe categorii de deșeuri.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modulele de gospodărire a ambalajelor rezultate

....

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
|---------------|---------------------------|-----------|---------------|
| Alte plastice | folie streci transparentă | 200,0 | Kilogram/luna |

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate/2015 | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
|------------------------|---|----------------|-------|--------------------------------|--|
| Adeziv pentru lemn | Adeziv pe baza de rasina vinilica in dispersie apoasa | 100 | Kg/an | 0 | 0 |
| Covacet COV DPR 6 | Adeziv pe bază de apă și poliacetat de vinil | 5 | Kg/an | 0 | 0 |
| Vaselina | Pasta vascoasă | 5 | Kg/an | 0 | 0 |
| Ulei pentru mașini | Lichid galben | 5 | Kg/an | 0 | 0 |
| Dunlop K99 SI | lichid | 50 | Kg/an | R11,32,38,34,48/20,63,65,66,67 | H226-categ.3 H304-categ.1 H317-categ.1 |
| Kirimzigul Global S 44 | Lichid vascos | 10 | Kg/an | R 40 | |
| Aracet D3 | Lichid vascos alb | 50 | Kg/an | 0 | 0 |
| Acrilic Sealeant | Lichid vâscos | 100 | Kg/an | 0 | 0 |

2. Modul de gospodărire

....

- **ambalare:** în ambalaje metalice de diferite volume
- **transport:** cu mijloace de transport autorizate
- **depozitare:** în spațiu special amenajat
- **folosire/comercializare:** în procesul tehnologic

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

Se vor respecta prevederile Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Substanțele și preparatele chimice periculoase vor fi manipulate de personal instruit.

Se vor respecta prevederile Fișelor tehnice de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice întocmite conform anexei II din Regulamentul CE nr. 1097/2006

Se vor respecta instrucțiunile de P.S.I.

Se va întocmi și respecta Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, se va instrui personalul și se va asigura material absorbant.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Sisteme de siguranță existente

....

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ține evidența strictă (a intrărilor, stocurilor, ieșirilor) substanțelor și preparatelor chimice utilizate în activitate și se va transmite la APM Bihor, la solicitare;

VI. PLANUL DE CONFORMARE – MĂSURI PENTRU REDUCEREA EFECTELOR PREZENTE ȘI VIITOARE ALE ACTIVITĂȚILOR

Nu este cazul

Director executiv,
Adriana CALEAPOD



Șef Serviciu Acorduri, Avize, Autorizații
ing. Timea MARE



Consilier SA,A,A
Ing. Mădălina BOROS

