



**Agenția pentru Protecția Mediului Bihor**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 51 din 10.03.2010**  
**Revizuită la data de 25.01.2017**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C.REAN CARTONAJ S.R.L.** cu sediul în municipiul Oradea, str. Calea Clujului, nr.309, jud.Bihor tel. 0259471230, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 8731 din 14.06.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza Hotărârii Guvernului nr.19 din 2017 privind organizare și funcționarea Ministerului Mediului ,a HG.nr. 1000/2012 (actualizata) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005 (actualizata), privind protecția mediului,Ord. 1798 / 2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru activitatea: producție de ambalaje din carton.**

**Titular: S.C. REAN CARTONAJ S.R.L;** CUI 12341338, J05/805/1999.

**Punct de lucru:** Oradea, str. Calea Clujului nr. 309, jud.Bihor.

**Care prevede:** desfasurarii urmatoarelor activitati (conform cod CAEN);

**Rev.1. – 2121- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton.**

**Rev.2 – 1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton.**

**Documentația conține:**

- Cerere pentru **revizuirea** autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr. 8731din 14.06.2016;
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Plan de incadrare in zona .
- Plan de situatie scara 1 : 1000.
- Contract de închiriere nr.1 din 2002,încheiat cu S.C. MOSAI S.R.L.
- Contract de service nr.07,încheiat cu S.C. AUTOGRAMAR S.A.
- Contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 8651 /20011,încheiat cu S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.
- \* Contract de comodat – Rezervor propan nr.1163 /2003,încheiat cu S.C. BUTAN GAZ S.R.L.
- \* Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr.5482/2010, încheiat cu RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.
- \* Contract nr. 9 din 2016, încheiat cu S.C. STIV EXPERT S.R.L. –D.
- \* Fișe tehnice de siguranță pentru adezivi.
- \* Dovada achitării tarifului de **revizuire** a autorizatiei, chitanța seria ALP nr. 1030336 din 14.06.2016.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.



- Decizie privind emiterea autorizației de mediu revizuite nr. 845 din 28.12.2016, emisă de APM Bihor.
- Nota de constatare cu nr.13169 din 26.09.2016, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare seria B nr.1258724, emis de ORCBihor.
- Certificat constatator nr. 14602/2014, emis de ORCBihor.
- Autorizație de mediu nr. 51 din 10.03.2010, emisă de APM Bihor.

**Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :**

- OUG. nr. 196 / 2005( actualizata) privind fondul de mediu;
- OUG.195 / 2005 ( actualizata) privind protecția mediului;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator.
- Legea nr. 211/2011( republicata) privind regimul deșeurilor.
- Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje  
HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
- Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- OUG nr. 5 / 2015 privind deseurile de echipamente electrice și electronice.
- Legea nr. 360 / 2003 ( actualizată ) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
- Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale.
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.
- Se va respecta și implementa gradual , Regulamentul 1907 – 2006 al CE , REACH ( se vor identifica riscurile potențiale , se vor stabili măsurile pentru a înlătura dauna pentru sănătate și mediu ).
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
  - a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
  - b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.
  - c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.



- Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;
  - Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008),
  - Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu.
  - Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
  - Prezenta autorizație este valabilă de la data eliberării **25.01.2017** până la data de **09.03.2020** ;
  - Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acestora după caz.

### I. Activitatea autorizată

#### 1. Dotări ( instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate ):

Activitatea se desfășoară pe o suprafață de 2.121 mp, compartimentat în hală de producție, spațiul pentru depozitări, magazie piese de schimb, birouri, vestiar și grup social.

##### Utilaje :

- utilaj de lipire (caserare) Compact 140 x 140;
- utilaj de ștanțat Bobst SP1420E an 1976;
- utilaj de pliat și lipit Eureka Grassi 1240;
- utilaj de legat Mosca Rom Fusion 800x600;
- transportor cu lanț pentru evacuare deșeu carton;
- utilaj de lipit colțuri – 4 bucăți;
- utilaj de lipit – 2 bucăți;
- utilaj centrare cutie capac – 4 bucăți;
- utilaj de îmbrăcat (cașerează cutia de carton) – 2 bucăți;
- utilaj de îmbrăcat (cașerează capacul de carton) – 2 bucăți;
- utilaj aplicare capac – 3 bucăți;
- utilaj de legat cutii – 4 bucăți;
- utilaj de lipit cutii și capace cutii – 1 bucată;
- ghilotină pentru tăiat cutie și carton – 2 bucăți;
- utilaj decupat colțuri – 2 bucăți;
- utilaj de lipit colțuri manual – 1 bucată;
- malaxor lipici – 1 bucată;
- utilaj de aplicat inel pe hârtie – 2 bucăți;
- utilaj decupat carton formă (semicerc, cerc) – 2 bucăți;
- mese de lucru – 4 bucăți;



- cărucioare pentru transport – 4 bucăți;
- electrostivuitoare – 1 bucată;
- transpalet electric – 1 bucată;
- transpalet manual – 3 bucăți;
- rafturi metalice.

Societatea are în dotare două rezervoare supraterane de 5.000 litri fiecare, arzător industrial și instalație de distribuție dotată cu 4 convectoare, în hala de producție sunt montate 4 aeroterme.

Societatea are în dotare 2 autocamioane, 3 autoturisme.

## **2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod ambalare, depozitare, cantități :**

materii prime utilizate în procesul tehnologic:

carton de diferite tipuri, gata tăiat la dimensiunile necesare formării ambalajelor cca.

1.200.000 bucăți / an;

hârtie de cașerat cutii (primită de la clienți) - cca. 1.200.000 bucăți / an;

adezivi praf cca. 8.900 kg/an;

sfoară de legat – cca. 398 kg/an;

folie stretch pentru ambalare paleți pe care sunt puse cutiile gata formate - cca.972

role/an;

banda de lipit termoadeziva – 3.000 kg/an

adeziv praf (saci de 25 de kg).

combustibili utilizați:

motorină: cca. 27.850 litri /an

gaz propan: cca. 14.800 litri/an;

## **3. Utilități - apă, canalizare, energie ( surse, cantități, volume) :**

Alimentarea cu apa a obiectivului in scopuri igienico – sanitar se realizeaza de la rețeaua municipiului Oradea conform contractului.

Apa potabila este asigurata la flacon .

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate in rețeaua de canalizare a municipiului Oradea conform contractului.

In procesul tehnologic nu se utilizeaza apa.

Energia electrica , este asigurata de la rețeaua municipiului.

Incalzirea spatiilor se realizează cu termoventilatoare cu funcționare cu GPL.( 2 rezervoare de 5000 l fiecare ).În hală sunt montate 4 aeroterme.

Aerul comprimat se asigură de două compresore, prevăzute cu vase tampon cu capacități de câte 1.000 litri fiecare.

## **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :**

- aprovizionarea cu materie primă (carton de diferite tipuri, gata tăiat la dimensiunile necesare formării ambalajelor, diferite dimensiuni și calități);
- aprovizionarea cu materiale auxiliare (hârtie de cașerat etc.)
- pregătirea materialului pentru lucru;
- tăiat hârtie de cașerat;
- alimentare utilaj cu adeziv, hârtie de cașerat și carton;
- lipire;
- formare cutii;
- legare cutii și punerea lor pe paleți;
- control calitate produse;
- depozitare;
- livrarea produselor finite (cutii de carton pentru diferite întrebuințări).

## **5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:**

Se produc și se comercializează cutii de carton – 1.200.000 bucăți /an.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



**6.Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități) :**

Societatea are în dotare două rezervoare supraterane de 5.000 litri fiecare, arzător industrial și instalație de distribuție dotată cu 4 convectoare, în hala de producție sunt montate 4 aeroterme.

Centrală termică cu P - 24 kw.

**7.Alte date specifice activitatii:( cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra in procedura de autorizare ) :** conform certificatului constatator .

**8.Programul de funcționare :** 8 / zi , 5 zile / saptamână, 265 zile / an.

***II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.***

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea , evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:**

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :**

- deșeurile municipale amestecate se colectează și se depozitează temporar în europubelă de 120 l cu capac, sunt transportate periodic de societatea de salubritate autorizată, pe bază de contract;

**Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.**

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții.**

- Apele uzate menajere, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002 .
- Apele pluviale de pe platforma betonata nu vor depasii valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat si completat de HG 352 /2005.
- Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 , STAS 12574 / 1987, Legea nr. 104 privind calitatea aerului inconjurator.
- Nivelul maxim al zgomotului produs și propagat la limita incintei se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 și Ord.Ministerului Sănătății nr.119/ 2014, respectiv 65 dB(A) și curba de zgomot Cz 60 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6;

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;
- La solicitarea APM Bihor , se vor efectua determinări pe factori de mediu , la indicatorii solicitați.
- Se va ține lunar evidenta gestiunii deșeurilor produse , colectate, valorificate și eliminate conf. HG 856/2002 privind gestiunea deșeurilor.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :**

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor,01.02.15.06.anul in curs pentru anul precedent.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.5



Anual pana la 01. 02 gestiunea substantelor periculoase conform REACHE.  
 Anual 15.01.- 25.02, gestiunea ambalajelor si deseurilor de ambalaje conform Ord.  
 794/2012.

**La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizată.  
 Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică  
 parametrii de capat declarai in fișă de prezentare.**

#### IV . Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor.

##### 1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

TIPURI DE DEȘEURI	CODUL DEȘEULUI (conform HG 856 din 2002)	CANTITĂȚI REZULTATE/AN	ÎNCADRARE
deșeuri municipale amestecate	20 03 01	cca. 2 tone/an	D 5
ambalaje de hârtie și carton	15 01 01	cca. 40 tone/an	R 12
deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării	03 03 08	cca. 2 tone/an	R 12
ambalaje de materiale plastice (folie și pet)	15 01 02	cca. 1 tonă/an	R 12
Ambalaje de lemn	15 01 03	cca. 2 tone/an	R 12
Aluminiu	17 04 02	cca. 0,05 tone/an	R 12
Cupru, bronz, alama	17 04 01	cca. 0,1 tone/an	R 12
Metale	20 01 40	cca. 0,2 tone/an	R 12
Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	20 01 21*	cca. 0,02 tone/an	R 12
Butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 04	16 05 05	cca. 0,05 tone/an	R 12
Deșeuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase	08 03 17*	cca. 0,2 tone/an	R 12
Filtre de ulei	16 01 07*	cca. 0,2	R 12



		tone/an	
Anvelope scoase din uz	16 01 03	cca. 0,6 tone/an	R 12
Baterii cu plumb	16 06 01*	cca. 0,6 tone/an	R 12
Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	cca. 0,6 tone/an	R 12

**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -**

**3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare:**

TIPURI DE DEȘEURI	CODUL DEȘEULUI (conform HG 856 din 2002)	CANTITĂȚI REZULTATE/AN	MODUL DE GOSPODĂRIRE
deșeuri municipale amestecate	20 03 01	cca. 2 tone/an	Spațiu amenajat, suprafață betonată, pubela
ambalaje de hârtie și carton	15 01 01	cca. 40 tone/an	Spațiu amenajat, suprafață betonată, pe palet de lemn
deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării	03 03 08	cca. 2 tone/an	Spațiu amenajat, container metalic, suprafață betonată
ambalaje de materiale plastice (folie și pet)	15 01 02	cca. 1 tonă/an	Spațiu amenajat, suprafață betonată, recipient din plastic
Ambalaje de lemn	15 01 03	cca. 2 tone/an	Spațiu amenajat, suprafață betonată, recipient din plastic
Aluminiu	17 04 02	cca. 0,05 tone/an	Spațiu amenajat, container metalic, suprafață betonată
Cupru, bronz, alama	17 04 01	cca. 0,1 tone/an	Spațiu amenajat, container metalic, suprafață betonată
Metale	20 01 40	cca. 0,2 tone/an	Spațiu amenajat, container metalic



			suprafață betonată
Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	20 01 21*	cca. 0,02 tone/an	Spațiu amenajat, container metalic, suprafață betonată
Butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 04	16 05 05	cca. 0,05 tone/an	Spațiu amenajat, container metalic, suprafață betonată
Deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase	08 03 17*	cca. 0,2 tone/an	Spațiu amenajat, container metalic, suprafață betonată
Filtre de ulei	16 01 07*	cca. 0,2 tone/an	Spațiu amenajat, container metalic, suprafață betonată
Anvelope scoase din uz	16 01 03	cca. 0,6 tone/an	Spațiu amenajat, container metalic, suprafață betonată
Baterii cu plumb	16 06 01*	cca. 0,6 tone/an	Spațiu amenajat, container metalic, suprafață betonată
Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	cca. 0,6 tone/an	Spațiu amenajat, suprafață betonată

**4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): -**

Deșeurile tehnologice (hârtie, carton), folie sunt valorificate prin firme specializate și autorizate.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

Transportul deșeurilor menajere se face periodic, de către o societate specializată și autorizată la depozit ecologic autorizat aparținând de S.C ECO Bihor S.R.L. Oradea; Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

Deșeurile menajere, produse vor fi eliminate de firmă autorizată la depozit ecologic autorizat în baza contractului încheiat.

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și depozitate temporar conform HG 856/2002; Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

**8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:**

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):**

Se vor respecta prevederile Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





## V . Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

### 1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite, comercializate /transportate (categorii, cantități):

Denumirea substanței	Clasificare	Fraze de risc/ Fraze de securitate	Conținut de solvenți organici %	Modul de gospodărire	Cantitate substanță utilizată/an (kg/an)
Degripant 300 ml	este periculos	H222: , H229	84,46	în ambalajele originale, spații amenajate	8 bucăți spray/an
SOLVADIL D 209	F,Xn,Xi	F R11, R36, R66, R67, R48/20-65,R38,R67, R66, R67, R10, R22, R37, R38, R41	0	în ambalajele originale, spații amenajate	1 litru/an
MULTI Spray multifuncțional 400 ml		H222: H229	87,95	în ambalajele originale, spații amenajate	5 bucăți spray/an
Unsoare multifuncțională pe bază de săpun de litiu-calciu	Xi;	H319, R36	0	în ambalajele originale, spații amenajate	6 kg/an
RAVENOL ATF Matic Fluid Type D	Xi	R36, H319	0	în ambalajele originale, spații amenajate	1 litri /an
Vaselina Grizzly		H222, H229, H315,H319,H336,H412	0	în ambalajele originale, spații amenajate	2 bucăți spray/an



WD - 40	Xn, N	R10, R65, R66,R67	0	în ambalajele originale, spații amenajate	24 bucăți /an
Silicon Extra	-	-	0	în ambalajele originale, spații amenajate	24 bucăți spray/an
Ulei REBSOL	-	-	0	în ambalajele originale, spații amenajate	2 litri /an
Ulei hidraulic FRINTA	-	-	0	în ambalajele originale, spații amenajate	20 litri /an
DIAMELT LWB 460 Adeziv sintetic în dispersie apoasă	<i>Produsul nu este clasificat periculos</i>	-	0	pastrat în ambalajele originale, spații amenajate, depozitate la o temperatură între + 10 ° C și + 30 ° C	9.000 kg
DIAMELT LWB 306 Adeziv sintetic în dispersie apoasă	<i>Produsul nu este clasificat periculos</i>	-	0	pastrat în ambalajele originale, spații amenajate, depozitate la o temperatură între + 10 ° C și + 30 ° C	9.000 kg
Giancolvil CL/136 MA Vix 4000 - 4500 mPas	<i>Produsul nu este clasificat periculos</i>	-	0	pastrat în ambalajele originale, nealterate, bine închise, la o	9.000 kg



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



				temperatură de circa 20 °C	
--	--	--	--	----------------------------------	--

**transport** : de furnizor .

**depozitare**: spațiu special amenajat.

**ambalare**: ambalaje originale.

**folosire**: proces tehnologic.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase se face conform Fișelor tehnice de securitate de către personal instruit și dotat cu echipament de protecție adecvat;

Evidența substanțelor și preparatelor periculoase se ține prin fișa de magazie;

Se va respecta și implementa gradual ,Regulamentul 1907 – 2006 al CE, RESCH( se vor identifica riscurile potențiale și se vor stabili măsurile pentru a înlătura riscurile pentru sănătate și mediu).

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele de securitate, conform Anexei II din Regulamentul CE nr. 1907/2006.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

- substanțele și preparatele chimice periculoase vor fi manipulate de personal instruit.

- se vor respecta prevederile Fișelor tehnice de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice întocmite conform anexei II din Regulamentul CE nr. 1097/2006.

- se vor respecta instrucțiunile de P.S.I.

-se vor respecta prevederile Legii nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată .

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:-**

Conform fișelor de magazie.

**VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității:**1.Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele( zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere ( pe fiecare proiect), termen de finalizare ( pe fiecare proiect ) : - , **2.** Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte -

Director Executiv  
ing. Adriana GALAPOD

Șef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizații  
ing. Timea MARE

Serviciul Avize,Acorduri,Autorizații  
Intocmit: ing. Mihaela CRĂCIUN

Prezenta Autorizație de Mediu s-a redactat în 3 ex.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.11

