



Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 54 din 15.02.2012
Revizuită la data de 29.03.2013
Revizuită la data de 07.02.2017

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT –EXPORT S.R.L.** cu sediul în municipiul Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, jud. Bihor tel. 0722231434, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 13100 din 22.09.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr. 1000/2012 (actualizată) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195/2005 (actualizată), privind protecția mediului, Ord. 1798 / 2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru activitatea: Taierea și rindeluirea lemnului, fabricarea ambalajelor din lemn, repararea paleților din lemn, tocarea deșeurilor din material lemnos, colectarea de la terți a deșeurilor din material lemnos (paleți defecti).

Titular: S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT – EXPORTS.R.L; CUI 97800, J05/347/1991.

Punct de lucru : localitatea Drăgănești, sat Pântășești, nr. 41, jud. Bihor.

Care prevede: desfasurarii urmatoarelor activitati(conform cod CAEN);

2010 – Taierea si rindeluirea lemnului (rev. 1)

1610 - Taierea si rindeluirea lemnului (rev. 2)

2040 - Fabricarea ambalajelor din lemn (rev. 1)

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn (rev. 2)

3319 – Repararea altor echipamente (rev.2)

9002 - Colectarea si tratarea altor reziduri (rev.1)

3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase (rev. 2)

3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (rev. 2)

3720 - Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile (rev.1)

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate (rev.2)

Documentația conține :

- Cerere pentru **revizuirea** autorizației de mediu , înregistrată la APM Bihor cu nr. 13100 din 22.09.2016 ;
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Plan de incadrare in zona .
- Plan de situatie scara 1 : 1000.



- Contract de vânzare cumpărare nr. 88/28.05.2015, încheiat cu S.C. REMAT A.S.S. S.R.L.
- * Contract de prestări de servicii publice de salubritate pentru agenții economici nr. 1112/2011, încheiat cu S.C. EDILUL S.A Beiuș.
- * Convenție din 2004, încheiat cu S.C. EUROPEAN DRINKS S.A.
- * Contract pentru furnizare apă tehnologică din 2006, încheiat cu S.C. EUROPEAN DRINKS S.A.
- * Contract de prestări servicii din 2010, încheiat cu S.C. EUROPEAN FOOD S.A.
- * Contract de cesiune, încheiat cu S.C. EUROPEAN FOOD S.A.
- * Dovada achitării tarifului de **revizuire** a autorizației, chitanța seria ALP nr. 1031930 din 22.09.2016.
- Decizie emiteri autorizație de mediu revizuită nr. 819 din 16.12.2016, emisă de APM Bihor.

• Nota de constatare cu nr.15981 din 28.11.2016, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr.1394820, emis de ORCBihor.
- Certificat constatator nr. 31127/23.06.2016, emis de ORCBihor.
- Autorizație de construcție nr.2 din 18.02.2014, emisă de Primăria Drăgănești.
- Autorizație de mediu nr. 54 din 15.02.2012, revizuită la data de 29.03.2013, emisă de APM Bihor.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG. nr. 196 / 2005(actualizata) privind fondul de mediu;
- OUG.195 / 2005 (actualizata) privind protecția mediului;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Legea nr. 211/2011(republicata) privind regimul deșeurilor.
- Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
- HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
- Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
- Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
- Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale.
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Page 2

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
 - **Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008),**
 - Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- **Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu.**
 - Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
 - Prezenta autorizație este valabilă de la data eliberării **07.02.2017** până la data de **14.02.2022** ;
 - Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acesteia după caz.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea se desfășoară pe o suprafață totală de 1620 mp din care hala de producție paleți cu suprafața de 1200 mp , atelier reparatii paleți cu suprafața de 420 mp, birou , vestiare, grupuri sanitare.

Șopron acoperit pentru depozitare paleți în suprafață de 1698 mp, magazie pentru piese schimb și materiale cu suprafața de 1045 mp, atelier reparații cu suprafața de 280 mp.

Utilaje :

Linia de debitare cu fierastrau panglica, multilame cu 10 panze, transportoare cu role și lanț.

Instalație de exhaustare a rumegusului și transport pneumatic în siloz, compus din ventilatoare, tubulatură de aspirație, cicloane, silozuri cu descarcare mecanică.

Linie tehnologică de fabricație a paletelor racordată la instalația de exhaustare și transport pneumatic a rumegusului în siloz .

Cuptor pentru tratamentul termic de sterilizare a paletelor fabricate.

Stivuitor și încărcător frontal.

Mășina de dezmembrat paleți.

Tocator electric tip HAAS pentru tocarea lemnului masiv și materialului rezidual (fără cuie).



• Tocator electric tip REINBOLD pentru tocarea paletilor defecti, prevazut cu separator magnetic pentru metale .

Buncar siloz pentru rumegus si tocatura, capacitate de stocare de 80 mc fiecare .

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod ambalare, depozitare, cantități :

Materii prime utilizate :

Material lemnos rotund pentru gater – 1200 mc /luna.

Materiale auxiliare : cuie -12 t/luna si abur tehnologic pentru sterilizare produse, lemn de foc, deseuri lemnoase si paleti defecti pentru tocarea – 1000 t/luna

Subproduse pe faze de fabricatie – rumegus si laturaoaie – 300 t/luna provenite din activitatea proprie si colectate de la terti.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) :

Alimentarea cu apa a obiectivului in scopuri igienico – sanitar se realizeaza de la rețeaua S.C. EUROPEAN DRINKS S.A. conform contractului.

Apa potabila este asigurata la flacon .

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate in rețeaua de canalizare a S.C. EUROPEAN FOOD S.A. conform contractului.

In procesul tehnologic nu se utilizeaza apa.

Aburul tehnologic este asigurat de S.C. EUROPEAN FOOD S.A. conform contractului.

Energia electrica , este asigurata de la S.C. EUROPEAN DRINKS S.A.conform conventiei.

Incalzirea spatiilor pe timp de iarna (birou) se realizeaza electric

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Activitatea se desfasoara pe 4 segmente de productie :

a) Din lemnul rotund de foioase sau rasinoase, in urma operatiunii de gaterare se obtine cheresteaua tivita.

b) Din cheresteaua tivita si predimensionata se realizeaza paleti euro si non – euro, pe linia de productie din dotare.

c) Paletii sunt supusi tratamentului termic de sterilizare prin incalzire intr- un cuptor special care utilizeaza ca agent termic aburul. Dupa atingerea temperaturii de 56 grade in masa lemnului se mentine la aceasta temperatura timp de 30 minute, tratamentul de sterilizare se incheie. Procesul tehnologic este monitorizat permanent cu ajutorul unui software.

d) Din materialul rezidual (laturaoaie, rumegus), din deseul lemnos colectat de la terti si din cel rezultat in urma reparatiei si productiei paletilor, se obtine prin operatiunea de tocarea biomasa, care se livreaza centralelor termice in vederea reciclarii prin ardere pe baza de comanda firmelor EUROPEAN FOOD S.A. si EUROPEAN DRINKS S.A.

Din deseurile de ambalaje din lemn, cod 15 01 03, colectate de la terti, rezulta in urma tocarii deseuri din lemn, cod deșeu 19 12 07, care se livreaza pentru valorificare energetica sau se obtine biomasa care se livreaza centralelor termice ale S.C. EUROPEAN DRINKS S.A. si S.C. EUROPEAN FOOD S.A.

Paletii fabricati in unitatea proprie si achizitionati de la terti sunt introdusi in circuitul comercial , iar dupa parcurgerea unui numar de cicluri sunt returnati in depozitul de paleti defecti si degradati, in vederea reconditionarii sau reciclarii prin tocarea.

Deseurile lemnoase, deseurile de ambalaje din lemn sunt colectate de la terti cu mijloace de transport auto proprii, care au bena acoperita cu prelată.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Paleti noi – 25000 buc/luna, paletii reparatii – 14.000 buc./lună.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



6.Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități) : Incalzirea spatiilor pe timp de iarna (birou) se realizeaza electric-centrala electrica de 20 kw.

Aburul tehnologic folosit este livrat de catre S.C. EUROPEAN FOOD S.A. pe baza de contract (acesta fiind contorizat).

7.Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra in procedura de autorizare):

8.Programul de funcționare : 8 / zi , 5 zile / saptamâna, 265 zile / an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea , evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:

Instalatie de exhaustare a rumegusului si transport pneumatic in siloz , compus din ventilatoare, tubulatura de aspiratie, cicloane, silozuri cu descarcare mecanica.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :

- deșeurile municipale amestecate se colectează și se depozitează temporar în europubelă de 120 l cu capac, sunt transportate periodic de societatea de salubritate autorizată, pe bază de contract;
- deșeurile feroase generate din activitate , se vor preda pe baza de comanda / contract la firme specializate si autorizate.

Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții.

- Apele uzate menajere , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002 .
- Apele pluviale de pe platforma betonata nu vor depasii valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat si completat de HG 352 /2005.
- Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 , STAS 12574 / 1987.,Legea nr. 104 privind calitatea aerului inconjurator.
- Nivelul maxim al zgomotului produs și propagat la limita incintei se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 și Ord.Ministerului Sănătății nr.119/ 2014, respectiv 65 dB(A) și curba de zgomot Cz 60 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;
- La solicitarea APM Bihor , se vor efectua determinări pe factori de mediu , la indicatorii solicitați.
- Se va ține lunar evidenta gestiunii deșeurilor produse , colectate, valorificate și eliminate conf. HG 856/2002 privind gestiunea deșeurilor.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, 01.02. – 15.06. anul in curs pentru anul precedent.
Anual 15.01.- 25.02, gestiunea ambalajelor si deseurilor de ambalaje conform Ord. 794/2012.

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizată. Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capat declarai in fișă de prezentare.

IV . Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor.

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

20 03 01 - deșeuri municipale amestecate – 8 mc/luna – D5

19 12 02 - deseuri metalice feroase – 0,15 /luna - V

19 12 07 – deșeu de lemn – cantitate variabila - V (R1)

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

03 01 01 – deșeuri de scoarță și de plută – cantități variabile. V

03 01 05 - rumeguș talaș, așchii, resturi de scândură.- cantități variabile. - V

03 03 01 - deșeuri de lemn și de scărță - cantități variabile.- V

15 01 03 – ambalaje de lemn - cantități variabile.- V (R3)

20 01 38 – lemn - cantități variabile.- V

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare:

20 03 01 - deșeuri municipale amestecate – 8 mc/luna – europubele.

19 12 02 - deseuri metalice feroase – 0,15 /luna – container.

15 01 03 – deșeuri de ambalaje din lemn – cantități variabila / platforma betonata

19 12 07 – deșeu de lemn – cantitate variabila- containere / platformă betonată.

03 01 05 – deșeu tehnologic – 80t/lună.- containere / platformă betonată

Paletii defecti si /sau degradati , impreuna cu laturaoaiele care urmeaza a fi tocati se depoziteaza in buncare prevazute cu descarcare hidraulica .Rumegusul este stocat in siloz .

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): -

Deseurile metalice feroase valorificate la firme specializate si autorizate.

Deseurile tehnologice sunt predate pe baza de comanda si valorificate in centralele termice ale firmelor EUROPEAN DRINKS S.A. si EUROPEAN FOOD S.A.

Deseurile din lemn, cod dese 19 12 07, rezultate in urma operatiei de tocare a deseurilor de ambalaje din lemn colectate se livreaza pentru valorificare energetica sau se obtine biomasa care se livreaza centralelor termice ale S.C. EUROPEAN DRINKS S.A. si S.C. EUROPEAN FOOD S.A.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor menajere se face periodic, de către o societate specializată și autorizată la depozit ecologic autorizat aparținând de S.C ECO Bihor S.R.L. Oradea.; Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile menajere , produse vor fi eliminate de firmă autorizată la depozit ecologic autorizat în baza contractului încheiat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și depozitate temporar conform HG 856/2002; Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati :

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) :

Se vor respecta prevederile Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

V . Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite, comercializate /transportate (categorii, cantități):-

2. Modul de gospodărire, ambalare / transport / depozitare / folosire / comercializare: -, ambalare: -, folosire -, transport -, depozitare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

4. Instalatiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității:

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect) : - , 2. Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte -

Director Executiv
ing. Adriana CALAPOD



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Timea MARE

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații
Intocmit : ing. Mihaela CRĂCIUN

Prezenta Autorizație de Mediu s-a redactat în 3 ex.

