



**A U T O R I Z A T I E D E M E D I U**

Nr. 272 din 24.08.2012

Revizuită la data de 21.04.2017

Ca urmare cererii adresate de **S.C. L & F SHOES SRL**, cu sediul in judetul BIHOR, loc. ORADEA, str. V.P. Filatov nr. 18, tel. 0259475873, inregistrata la APM Bihor cu numarul 16894/19.12.2016 si a completărilor depuse cu nr. 4796 din 20.03.2017.

În urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia (\*actualizată\*), a OUG.195 / 2005, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 privind protecția mediului (\*actualizată\*) și a ORD MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu(\*actualizată\*), se revizuieste:

**A U T O R I Z A T I A D E M E D I U**

**pentru functionarea: FABRICĂ ÎNCĂLȚĂMINTE- SC L & F SHOES SRL, J05/709/2012 CUI 30161378**

punct de lucru din localitatea ORADEA, str. V. P. Filatov, nr. 18, judetul Bihor

**care prevede:** desfasurarea activitatilor conform cod CAEN REV 2: 1520-fabricarea incaltamintei (CAEN REV 1: 1930),

**Documentatia inițială contine:** Fisa de prezentare si declaratie, elaborata de titular conform Ord 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiteră a autorizatiei de mediu, Anunt public din 08.06.2012-JB,

Extras CF nr. 155765, 155714 Oradea-OCPI Bihor

Contract de inchiriere nr.218/07.05/2012-SC LEOFEX PROD SRL

Contract de inchiriere nr.1/07.05.2012-Hosman Felix

Contract de prestari servicii nr.2212/2012-SC OLIVA VERDE SRL

Contract de prestari servicii nr. 49/2012-SC ECOSAFE SRL

Chitanta nr.ALP 1013270/08.06.2012 (tarif emiteră autorizatie de mediu),

Nota de constatare nr. 10977/04.07.2012-APM Bihor

Decizia nr. 166/05.07.2012-APM Bihor,

**si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:**

Certificat de inregistrare nr. B 2588020/2012-ORC Bihor

Certificat constatator nr.501782/2012-ORC Bihor



### **Documentația de revizuire conține:**

- Fisa de prezentare si declaratie, elaborata de SC OKAPIS SRL conform Ord 1798/2007 (\*actualizată) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu,
- Extras CF nr. 155765, 155714 Oradea-OCPI Bihor,
- Act additional la contractul de prestari servicii cu SC ASA Servicii Ecologice SRL Arad,
- Contract de comodat din 03.05.2012 -SC LEOFEX PROD SRL
- Contract de comodat din 03.05.2012-Hosman Felix,
- Contract de inchiriere din 07.05.2012 –Hosman Felix;
- Contract de închiriere din 07.05.2012 -SC LEOFEX PROD SRL,
- Contract prestări servicii de salubritate – SC RER Ecologic Service Oradea SA,
- Contract vanzare cumparare –SC RECOLO SRL Oradea,
- Contract de prestari servicii -SC OLIVA VERDE SRL,
- Contract de prestari servicii -SC ECOSAFE SRL,
- Plan de gestionare a solvenților,
- Plan de încadrare în zonă, plan de situație,
- Chitanta nr.ALP 1033043/19.12.2016 (tarif emitere autorizatie de mediu),
- Contract prestari servicii de alimentare cu apa si canalizare – Compania de Apa Oradea SA;
- Fișe tehnice de securitate (CD),
- Nota de constatare nr. 3382/27.02.2017-APM Bihor,
- Decizia nr. 221/05.04.2017-APM Bihor,

### **si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:**

- Certificat de inregistrare nr. B 2588020/2012-ORC Bihor,
- Certificat constatator nr.516763/2012-ORC Bihor,
- AM nr. 272 din 24.08.2012 –APM Bihor;

### **Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:**

Se vor respecta prevederile :

- OUG 195/2005, actualizată, privind protecția mediului,
- OUG 196/2005, actualizată, privind Fondul de mediu,
- Legea Apelor nr.107/25.09.1996, actualizată,
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare,
- Lega 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,
- Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Ordinul 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
- Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje,
- Legea 278/2013 privind emisiile industrial.
- HG nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 27.04.2005) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;





• Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

***Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.***

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**Prezenta autorizatie este valabila de la 21.04.2017 data revizuirii, pana la 23.08.2022.**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

## **I. ACTIVITATEA AUTORIZATA**

**1.Dotari:** - activitatea unitatii se desfasoara intr-o incinta cu suprafata totala de 2642,00 mp din care Sc=1672,74 mp compusa din:

➤ **Cladire administrativa + atelier incaltaminte** este o constructie in regim de parter + mansarda cu urmatoarele functiuni si dotari:

○ La parter:

- birou administrativ;
- grup sanitar dotat cu chiuveta;
- atelier de croitorie multiplicat dotat cu masa de lucru, foarfeca de taiat;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anprm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- depozit accesorii cu rafturi;
- vestiar;
- magazie depozitare produse chimice;
- două compresoare din care: unul cu presiune de 8 bari prevăzut cu un vas tampon cu capacitatea de 100 litri și unul cu presiune de 10 bari prevăzut cu un vas tampon cu capacitatea de 2000 litri ;
- o butelie de aer cu capacitatea de 2000 litri;
- un uscator aer.
- Centrală termică murală cu funcționare cu gaz metan.

○ La etaj – atelier de incaltaminte:

**Ca dotari:**

- banda pentru pregătirea fetelor;
- 15 buc. masini de cusut;
- 1 buc. masina de indoit;
- 1 buc. masina de termocolat;
- 1 buc. masina ciocanit fete;
- 1 buc. masina de taiat rereterva;
- 1 buc. masina de capsat;
- 1 buc. masina de aplicat banda;
- 11 buc. mese de lucru.

➤ **Hala mare** in suprafata de 1422,13 mp are urmatoarele functiuni si dotari:

- atelier de creatie dotat cu mese;
- birou maistru;
- depozit accesorii;
- hala de productie cu suprafata de 742,76 mp;
- depozit materie prima in suprafata de 129,50 mp;
- depozit produse finite cu suprafata de 235,02 mp;
- grup sanitar;
- sala de mese;
- vestiar femei;
- vestiar barbati;
- grupuri sanitare pentru bărbați și femei.
- cabină portar;

**Ca dotari:**

- 10 buc masini de cusut
- 1 buc. masina cambrat caputa;
- 2 buc. masina stampilat;
- 1 buc. mașină preformat căpută pentru tras;
- 1 buc. presă perforat piele;
- 2 buc. mașini de preformat ștaif;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





- 1 buc. masina consolidat toc;
- 7 buc. mese de lucru;
- rafturi tălpi;
- lăzi cu cuțite pentru croit;
- un banc pregatit fete pentru tras;
- 2 buc. masini tras varfuri;
- 1 buc. umidificator spate;
- 1 buc. calzera;
- un tunel cu aer cald si umidificator;
- o suflanta aer cald;
- 4 buc. masini de ciocanit;
- o masina de scamosat;
- o masina aplicat bombeu;
- 5 buc. masina de stantat;
- o masina de indoit;
- 1 buc. mașină de curățat rezervă;
- o masina aplicat banda;
- o masina de termocolat;
- o masina de egalizat;
- 2 buc. prese de talpi;
- un tuner aer rece;
- o masa pentru scos calapoade;
- o masina cusut talpa;
- tubulatură pentru ventilație care elimină aerul din zona de uns rezerva și finisat produs finit.
- banda finisaj, CTC.

## **2.Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:**

- piele 2.500 mp/luna;
- talpi 11.000 perechi/luna;
- captuseala 100.000 mp/an;
- catarama 5.480 buc./luna;
- adezivi 1.741 litri/an;
- fermoare 78 buc./luna;
- capse 43946 buc./luna;
- gaz metan – 65.000 mc/an;
- ambalaje 11.000 buc/luna.

- conform Bilanțului de solvenți întocmit pentru ultimele 12 luni ,conform Legii 278/2013, consumul de este de 1741 kg/an , din care COV 623.64 kg/an, fiind sub pragul de 5tone. Aceasta nu intra sub incidenta Legii 278/2013, anexa 7, activitatea 14.

## **3.Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):**

- alimentarea cu apa in scop potabil, igienico-sanitar si menajer se realizeaza din rețeaua municipiului;
- evacuarea apelor uzate cu caracter fecaloid-menajer, provenite de la grupurile sociale, sunt evacuate direct in rețeaua de canalizare menajera oraseneasca;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- energia termica este asigurata prin intermediul centralelor termice;
- energia electrica este asigurata de la rețeaua urbana de 400/240 V.

#### **4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii:**

- productia de incaltaminte: - aprovizionare cu materie prima, receptionare marfa, , depozitare temporara, CTC, pregătirea materialului pentru lucru, , croit, lansare la cusut, lipire, pregătire fețe, talpuit, finisare produs finit, controlul tehnic de calitate final, ambalare si livrare;

#### **5.Produse si subproduse obtinute - cantitati, destinatie:**

- incaltaminte de dama si barbatesti cca. 11.000 perechi/luna; - 132.000 perechi/an-se comercializeaza.

#### **6.Date referitoare la Centrala Termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati):**

- unitatea detine doua centrale termice proprii dotate cu 2 cazane de tip ACV HEAT HM101 cu P=35 Kw cu functionare pe gaz, 2 cosuri de fum H=6 m, D=300 mm si D=150 mm.

#### **7. Alte date specifice activitatii: COD CAEN REV 2: 4612,4690.**

#### **8.Program de functionare: 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana, 255 zile pe an.**

## **II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI**

### **1.Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu din dotare (pe factori de mediu): -**

- apele uzate de tip menajer sunt evacuate la canalizarea menajera a orasului.
- sistem de exhaustare pentru eliminarea emisiilor de solventi;
- 2 cosuri de fum H=6 m, D=300 mm si D=150 mm, la centrala termica.

### **2.Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului: -**

- deseurile menajere provenite din activitatea zilnica a unitatii sunt colectate in europubele , si periodic sunt evacuate de catre societati autorizate.
- containere pentru depozitarea temporara a deseurilor reciclabile.
- Se vor respecta prevederile : HG nr. 856 /2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si Legii nr . 211 /2011 - privind gestiunea deseurilor,
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Ord.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- Se va respecta și implementa gradual, Regulamentul 1907-2006 al CE, REACH ( se vor identifica riscurile potențiale se vor stabili masurile pentru a înlătura dauna pentru sănătate și mediu );
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor;
- Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului.
- Se vor respecta prevederile HG 1061/2008-privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei





### **3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivele de zgomot, radiatii admise la evacuarea in mediul inconjurator, depasiri permise si in ce conditii:**

Nivelul maxim al zgomotului produs se va incadra in limitele admise de STAS 10009/88 si Ordin.nr.119/2014, respectiv 65 dB(A) curba Cz 60 intre orele 6-22 si cu 10 dB mai coborat intre orele 22 – 6.

Incarcarile apelor uzate menajere evacuate la canalizare nu vor depasi limitele admise prin NTPA 002/2005

## **III. MONITORIZAREA MEDIULUI**

### **1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor**

- La solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua determinari la indicatorii de calitate specificati.

### **2. Date ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea: -**

- Se vor raporta anual la APMBihor pana la 01.02 deseurile produse, valorificate si eliminate cf. H.G. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor –
- Anual ,pana la data da 15 martie, pentru anul precedent, se vor raporta in scris inventarul de emisii conform Chestionarelor din Ord.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.
- Se va raporta la cerere la APM Bihor, cantitatea de solventi cu continut de COV utilizati.( bilantul solventilor anual, intocmit conform Legii 278/2013 ).
- Se vor raporta până cel târziu la data de 15.01, a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea conform art.6 din Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje. Datele de raportare se transmit în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor și pe suport hârtie.
- Anual pana la 1 februarie se vor raporta substantele chimice periculoase conform REACH.
- La solicitarea APM Bihor, orice alte date legate de activitatea autorizată.

## **IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR**

### **1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):**

- deseuri municipale amestecate 20.03.01 – 18 t/an;
- deseuri din piele 04.01.08 – 12 to/an;
- deseuri din materiale plastice 07.02.13 – 0,5 to/an;
- deseuri de ambalaje din hirtie si carton 15.01.01 – 15 to/an;
- deseuri din materiale plastice 20.01.39- 1 t/an,
- deseuri ambalaje din materiale plastice 15.01.02- 0,5 t/an,
- deseuri ambalaje metalice care conțin reziduuri 15.01.10\* - 0,5 t/an;

### **2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -**

### **3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod stocare):**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- deseuri municipale amestecate 20.03.01 – 18 t/an, colectate in pubele;
- deseuri din piele 04.01.08 – 12 to/an, colectate in containere;
- deseuri de ambalaje din hirtie si carton 15.01.01 – 15 to/an, colectate in containere;
- deseuri de ambalaje metalice care conțin reziduuri 15.01.10\* - 0,5 to/an, colectate in containere;
- deseuri din materiale plastice 20.01.39- 1 t/an, colectate in containere;

- deseuri ambalaje din materiale plastice 15.01.02- 0,5 t/an, colectate in containere;
- deseuri din materiale plastice 07.02.13 – 0,5 to/an, colectate in containere;

#### **4.Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):-**

- deseuri din piele 04.01.08 – 12 to/an;
  - deseuri de ambalaje din hirtie si carton 15.01.01 – 15 to/an;
  - deseuri de ambalaje metalice care conțin reziduuri 15.01.10\* - 0,5 to/an;
  - deseuri din materiale plastice 20.01.39- 1 t/an;
  - deseuri ambalaje din materiale plastice 15.01.02- 0,5 t/an;
  - deseuri din materiale plastice 07.02.13 – 0,5 to/an;
- sunt comercializate la societati specializate autorizate.

#### **5.Modul de transport al deeurilor si masuri pentru protectia mediului:**

- toate deeurile sunt transportate cu mijloacele cumparatorilor
- Se vor respecta prevederile HG 1061/2008-privind transportul deeurilor pe teritoriul Romaniei.

#### **6.Modul de eliminare (depozitare definitiva, incinerare)-**

- deeurile menajere provenite din activitatea zilnica a unitatii sunt colectate in europubele si transportate de catre firme specializate autorizate, la depozitul autorizat ecologic Oradea.

#### **7.Monitorizarea gestiunii deeurilor:**

- Se va tine evidenta deeurilor produse, cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856 /2002 privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deeurile, inclusiv deeurile periculoase si Legii nr. 211 /2011 privind gestiunea deeurilor

**8.Ambalaje folosite si rezultate - tipuri si cantitati:** - ambalaje din carton (cutii colective) – 11.000 buc./an și cutii individuale – cca. 132.000 buc./an

**9.Modul de gospodarire a ambalajelor:** se vor respecta prevederile Legii nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deeurilor de ambalaje și Ord.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deeurii de ambalaje.

## **V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE**

### **1.Substante si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii,cantitati):**

**Societatea nu utilizeaza** substante sau amestecuri cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D ori H360F sau frazele de risc R45, R46, R49, R60 sau R61, din cauza conținutului lor de compuși organici volatili din





clasa substanțelor cancerigene, mutagene ori toxice pentru reproducere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.

Planul de gestionare a solventilor organici s-a intocmit în Conformitate cu LEGEA nr. 278 din 24 octombrie 2013

Nr. ctr.	Identitatea substanței	Nr. CAS	Nr. EINECS	Clasificare	Fraze de risc/Fraze de securitate	Conținut de solvenți organici %	Modul de gospodărire	Cantitate substanța utilizată anul 2016 (tone)
1.	NEOG RIP 700	-	-	GHS02 GHS07	H225 H315 H319 H336 H412	69.04 %	Păstrați recipientele închise ermetic, într-un loc răcoros și uscat în cutii bine închise.	0.48
2.	ADEZI V 730 ULTR APREN (adeziv 011 neo-sol)	-	-	GHS02 GHS07 GHS09	H225 H319 H335 H336 H411	0	Păstrați recipientele închise ermetic, într-un loc răcoros și uscat în cutii bine închise.	0.96
3.	ADEZI V POLIC LOROP RENIC 261/SS = ET 100	-	-	-	H225 H304 H315 H319 H3190H3 36 H400 H410	77%	Păstrați recipientele închise ermetic, într-un loc răcoros și uscat în cutii bine	0.112



4.	ADEZI V NEOKI TT T	-	-	-	H225 H319  H315 H336  H400 H410	79,00 %	A se păstra în recipientul original. A se păstra recipientele închise și într-un loc ventilat bine, și protejat de lumina directă a soarelui	0.045
5.	ADEZI V NEOPR ENIC SAR 12	-	-	-	F Xi N  R11 R36/38 R51/53  R66 R67	0	A se păstra departe de flăcări deschise, scântei și surse de căldură. Evitați expunerea directă la soare.	0.03
6.	ADEZI V RED GRIP 420 R	-	-	-	F Xi N  R11 R36/38 R50/53  R66 R67	78%	Rezervoarele se vor închide ermetic. A se păstra la loc uscat și rece, în directă bine închisi.	0.192
7.	ADEZI V SAR 719	-	-	-	H225 H315 H319 H336  H410	69%	A se păstra departe de flăcări deschise, scântei și surse de căldură. Evitați expunerea directă la soare.	0.03





8.	ADEZI V ECO 400	-	-	-	H225 H315 H317 H319 H336 H400 H410	77,00 %	se păstra în recipientul original. A se păstra recipientele închise și într-un loc ventilat bine, și protejat de lumina directă a soarelui	0.38
9.	CREM A PANT OFI MELT ONIAN TIP „S”	-	-	-	H319 H315	0	Depozitati produsul la direct în tle între 0 și 25 °C	10 BUC ATI
10.	ADEZI V ECOST ICK DSP 700	-	-	-	produsul nu este periculos	0	A se asigura o ventilatie adecvata	8 BUC ATI
11.	LATEX COVE TT PURO	-	-	-	produsul nu este periculos	0	Depozitati produsul la direct în tle între 0 și 25 °C	0.06
12.	SOLUT IE PIELE SOLVE NTE G 9413	-	-	-	H225 H319 H336	0	A se pastra recipientele închise și într-un loc ventilat bine, și protejat de lumina directă a soarelui	380 LITRI



13.	SOL. SWIFT PRIME 9100	-	-	GHS02 GHS07 GHS09	H225 H319 H336 H411	97,0 %	Rezervoarele se vor închide ermetic.  A se feri de căldură și de razele soarelui.  A se păstra la loc uscat și rece, în direct bine închiși.	0.225
14.	SOLUTIE DE CURATATE/A	-	-	-	H225 H304 H315 H336 H411	100,0 0 %	A se păstra recipientele închise și într-un loc ventilat bine, și protejat de lumina direct a soarelui	0.013
15.	SOLUTIE PT. IMPROSPAT RAVVI SOL	-	-	-	-	0.98 %	A se asigura o ventilatie adecvata	20 LITRI
16.	SOLUTIE Z.TEX 9605/S	-	-	-	H412	0.35 %	A se păstra în recipientul original. A se păstra recipientele închise și într-un loc ventilat bine, și protejat de lumina direct a soarelui	0.02





17.	TERM OPLAS TIC POLIE STERE ALB FILO 4 MM	-	-	-	-	0	Pastrati la  Temperatura mediului de depozitare intre + 5°C si +35°C.	0.175
18.	CREM A DC 4000/S 1-DC 4019/S 1  4019/W 4600	-	-	-	Preparatul nu este considerat periculos	0	A se pastra intr-un loc uscat in bidoane bine inchise	0.251
19.	SOLUT IE PENTR U CURA TAT FETE SE 5098/1	-	-	-	H225 H315 H304 H411	0	A se pastra intr-un loc uscat in bidoane bine inchise	0.004



20.	HELMI TIN GPV	67- 64-1 78- 93-3 141- 78-6	200- 662-2 201- 159-0 205- 500-4	GHS02 GHS07	H225 H319 H336	80,2	A se pastra intr-un loc uscat in bidoane bine inchise	0.055
21.	AVION SUPER T.222 L	-	-	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	F-Xi-N  H225 H304 H315 H336  H411	77,00	A se păstra în recipientul original.	0.052
22.	ECOST ICK DSP	-	-	-	produsul nu este periculos	0	A se pastra intr-un loc uscat in bidoane bine inchise	1 BUC ATA

### Bilanțul de solvenți pe ultimele 12 luni.

Nr. crt.	Denumire comercială/compoziția chimică	Consum kg	Fraze de risc/Fraze de securitate	Conținut solvent (COV)		Conținut solid	
				%	Kg	%	Kg
1.	NEOGRIP 700	480	H225,H315,H319,H336,H412	69.04	331.39	30.96	148.61





2.	ADEZIV POLICLOROPR ENIC 261/SS = ET 100	112	H225,H30 4,H315,H 3190,H33 6,H400,H 410	77	86.24	23	25.76
3.	ADEZIV NEOKITT T	45	H225,H31 9,H315,H 336,H400, H410	79	35.55	21	9.45
4.	ADEZIV RED GRIP 420 R	192	R11,R36/ 38,R50/53 ,R66,R67	78	149.76	22	42.24
5.	ADEZIV SAR 719	30	H225,H31 5,H319,H 336,H410	69	20.70	31	9.30
6.	ADEZIV ECO 400	380	H225,H31 5,H317,H 319,H336, H400,H41 0	77	292.60	23	87.40
7.	SOL. SWIFTPRIME 9100	225	H225,H31 9,H336,H 411	97	218.25	3	6.75
8.	SOLUTIE DE CURATAT E/A	130	H225,H30 4,H315,H 336,H411	100	130.00	0	0.00
9.	SOLUTIE PT. IMPROSPATAT RAVVISOL	20	-	0.98	0.20	99.02	19.80
10.	SOLUTIE Z.TEX 9605/S	20	H412	0.35	0.07	99.65	19.93
11.	HELMITIN GPV	55	H225,H31 9,H336	80.2	44.11	19.8	10.89



12.	AVION SUPER T.222 L	52	H225,H30 4,H315,H 336,H411	77	40.04	23	11.96
	Total	<b>1741.00</b>	-	-	<b>623.64</b>	-	<b>226.06</b>

## 2.Modul de gospodarire:

- ambalare: bidoane metalice
- transport: cu mijloacele vanzatorilor
- depozitare: magazie special destinata
- folosire/comercializare: se utilizeaza in procesul de productie

## 3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase- sunt predate la societati specializate autorizate;

**4.Instalatii, amenajari, dotari si masuri pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:** -se vor transporta, depozita, manevra si utiliza conform fiselor tehnice de securitate intocmite conform anexei II din Reg CE 1907/2006  
Se vor respecta prevederile Regulamentului CE 1272/2008 CLP privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

## 5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor toxice și periculoase, conform fișelor de magazie;

## VI.PROGRAMUL DE CONFORMARE –Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor

1. Domeniul protectia solului si apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele( zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanta / obiective de remediere ( pe fiecare proiect), termen de finalizare ( pe fiecare proiect ):--
2. Sursa de finantare si valoare ( pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: --

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ing. Adriana GALAPOD**



**ȘEF SA,A,A**  
**Ing. Timea MARE**

**Consilier SA,A,A**  
**Ing.Mădălina BOROS**

3 ex.

