



Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

A U T O R I Z A T I E D E M E D I U

Nr. 272 din 11.10.2011

Revizuita la data de 03.01.2013

Revizuita la data de 10.04.2017

Ca urmare a cererii adresate de **SC FATCOM IMPEX SRL**, cu sediul in sat LIVADA, com. Nojorid, CF nr.110 nr.topo 134, judetul Bihor, tel 0259434040, inregistrata la APM Bihor cu nr. 4912/21.03.2017,

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii efectuate, in baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, actualizata, a OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006,cu modificările și completările ulterioare, și Ord. MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

A U T O R I Z A T I A D E M E D I U

Pentru activitatile : Comert cu ridicata si cu amanuntul al combustibililor si al produselor derivate, colectare si transport rutier de substante si deseuri periculoase - SC FATCOM IMPEX SRL- J05/2288/1992, CUI 52298

din sat LIVADA, com. Nojorid, CF nr.110 nr.topo 134, jud. Bihor

care prevede: desfasurarea activitatilor conform cod CAEN REV 2: 4671 (REV 1:5151) -comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate; cod CAEN REV 2: 4730 (REV1: 5050)-comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule; cod CAEN REV 2:3832 (REV 1:3720)- recuperarea materialelor reciclabile sortate ; cod CAEN REV 2: 3812 (REV 1: 9002)-colectarea deseurilor periculoase; cod CAEN REV 2: 5210 (REV 1: 6312)-depozitari; cod CAEN REV 2- 4677 (REV 1-5157)-comert cu ridicata al deseurilor si resturilor, cod CAEN REV 2:4941 (REV 1:6024)- transporturi rutiere de marfuri (inclusiv substante, marfuri si deseuri periculoase)

Documentatia initiala contine: Fisa de prezentare si declaratie , plan situatie, plan de amplasament, elaborate de: SC FATCOM IMPEX SRL,

Contract de vanzare imobil nr.334/11.02.2005-SC AGROINDUSTRIALA UNU NOJORID SRL,

Contract de vanzare cumparare nr.2877/2016-ALLIED GREEN CO SRL,

Contract de prestari servicii nr. 1682A/2011-SC ECOSAFE SRL,

Contract prestari servicii salubritate nr. 1782/2015-SC COMPANIA REOSAL SRL,

Contract prestari servicii vidanjarie nr. 963/2016-SC COMPANIA REOSAL SRL,,

Chitanta nr. ALP1034034/21.03.2017-APM Bihor (tarif revizuire autorizatie de mediu),

Nota de constatare nr. 5739/05.04.2017-APM Bihor,

Decizia nr. 216/05.04.2017- APM Bihor

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Autorizatia de mediu nr.272/11.10.2011 rev 03.01.2013-APM Bihor
- Certificat de inregistrare nr.B1164910-ORC Bihor



- Certificat constatator nr.56495/2016-ORC Bihor
- Licenta nr. 0180970/2016 – Autoritatea Rutiera Romana (ARR)
- Certificat de inspectie tehnica COV nr 251/2017 pt BH07JAK-SC LAJEDO SRL
- Certificat de agreare BHBG 3376/2016 pt BH07JAK – RAR
- Certificat de inspectie tehnica nr. 65661/2016 pt BH07JAK –IPROCHIM SA
- Certificat de inspectie tehnica COV nr 247/2017 pt BH07UGR-SC LAJEDO SRL
- Certificat de agreare BHBG 3235/2016 pt BH07UGR – RAR
- Certificat de inspectie tehnica nr. 65203/2016 pt BH07UGR –IPROCHIM SA
- Certificat de inspectie tehnica COV nr 445/2017 pt BH08KSI-SC LAJEDO SRL
- Certificat de agreare BHBG 3134/2017 pt BH08KSI – RAR
- Certificat de inspectie ADR nr. AT0472/2017 pt BH08KSI –ATMP INSPECT SRL
- Certificat de inspectie tehnica nr. 63897/2016 pt BH08KSI –IPROCHIM SA
- Certificat de inspectie tehnica COV nr 250/2017 pt BH08UAT-SC LAJEDO SRL
- Certificat de agreare BHBG 33686/2016 pt BH08UAT – RAR
- Certificat de inspectie tehnica nr. 65600/2016 pt BH08UAT –IPROCHIM SA
- Certificat de inspectie tehnica COV nr 444/2017 pt BH11MDP-SC LAJEDO SRL
- Certificat de inspectie ADR nr. AT0471/2017 pt BH11MDP –ATMP INSPECT SRL
- Certificat de agreare BHBG 3246/2015 pt BH11MDP – RAR
- Certificat de inspectie tehnica nr. 60847/2015 pt BH11MDP –IPROCHIM SA
- Certificat de inspectie tehnica COV nr 67476/2017 pt BH12HBN-SC IPROCHIM SA
- Certificat de agreare BHBG 3142/2015 pt BH12HBN – RAR
- Certificat de inspectie tehnica nr. 7476/2017 pt BH12HBN –IPROCHIM SA
- Certificat de agreare BHBG 3148/2015 pt BH95UUU – RAR
- Certificat de inspectie tperiodica pt BH95UUU –RAR

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii speciale impuse:

-Conform legislatiei in vigoare pentru reinoirea autorizatiei de mediu titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu mimim 45 de zile inaintea datei de expirare a valabilitatii autorizatiei o documentatie intocmita conform prevederilor Ord MMDD nr. 1798/2007.

-Titularul activității va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2. lit a din OUG nr. 195

/ 2005, modificată de OUG nr. 164 / 2008).


Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 - privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare. -Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emiterie a autorizatie de mediu, cu amendamentele ulterioare -Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului. -Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor. - Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase. -H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Legea 249/2015-privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje-Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje -Legea nr. 104/2011 - privind calitatea aerului inconjurator. HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; -HG nr.188/2002 pentru aprobarea normelor privind conditiile de descarcare in mediul acvatica apelor uzate, modificat si completat prin HG nr.352/2005 - STAS 10009/1988 Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot -Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările si completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009 -Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



privind Fondul de mediu, completata si modificata prin Legea nr. 292/2007, actualizata —Legea nr. 360/2003, actualizata, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase,
-HG.nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase. –HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
-Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase,
-HG 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera
-H.G. nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informația privind mediul. -Ord.MS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
- HG 568/2001, actualizata, privind stabilirea cerintelor pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultate din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina,

- In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, aveti obligatia sa va supuneti prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele vechi.

- Operatorul va urmarii realizarea managementului deseurilor pana la stadiul de eliminare finala a lor.

- In conditiile in care titularul activitatii va presta servicii de transport substante periculoase si cu alte autovehicule decat cele cuprinse in prezenta autorizatie, va informa in scris APM Bihor cu modificarile aparute; Activitatea este autorizata si pentru transportul substantelor periculoase si cu alte autovehicule decat cele din autorizatie cu respectarea conditiilor legale in vigoare, precum si informarea APM .

La notificarea depusă de titular pentru autovehiculele achizitionate sau închiriate vor fi anexate următoarele documente:

- Licență de transport.
- Certificat de inspectie tehnica COV
- Certificat de agreare
- Cartea de identitate și certificatul de înmatriculare a autovehiculului.
- Certificat ADR de formare a conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri periculoase.

Prezenta autorizatie este valabila de la 10.04.2017 data eliberarii, pana la 10.10.2021

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anulara dupa caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATA

1.Dotari(instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

- hala trasvazare uleiuri 435 mp, statie de distributie motorina cu capacitatea de stocare de 50 mc, rezervor 50 mc pentru motorina in cuva de beton, 2 pompe de distributie uniproduș, rampa de descarcat uleiuri, 10 rezervoare metalice de 5600, un rezervor de 5600 l pentru antigel si un rezervor de 5600 l pentru apa distilata, 2 pompe de transvazare, aparat semiautomat pentru imbuteliere , stivuitor-

-Sector transport: 8 buc. autocisterne: semiremorca BH07JAK, semiremorca BH07UGR, semiremorca BH08KSI, semiremorca BH08UAT, semireborca BH10UUU, semiremorca BH11MDP, semiremorca BH12HBN, autoutilitara cisterna BH11FAT, 7 buc capuri tractoare,

-platforma betonata pentru parcare mijloacelor auto, hala reparatii si intretinere 457 mp,

- platforma betonata cu cuva de retentie 100 mp, pt depozitare butoaie metalice cu ulei uzat

2.Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite - mod ambalare, depozitare, cantitati

- Uleiuri minerale 130 to/luna, unsori 3 t/luna, ulei uzat 10 t/luna, depozitate in butoaie metalice pe platforme speciale



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- motorina 200 to/luna, in rezervor subteran de 50 mc
- ambalaje plastic de 1 l, 3 l, 10 l, 20 l, butoaie metalice 200 l depozitate in magazii

3.Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

- alimentarea cu apa in scop potabil si igienico-sanitar se realizeaza din reseaua SC AGROINDUSTRIALA UNU NOJORID SRL
- evacuarea apelor uzate de tip menajer se face intr-un bazin vidanjabil de 5 mc, si un bazin de 30 mc, vidanajat periodic de catre o societate autorizata;
- apele pluviale de pe platforma sunt trecute prin separatoare de produse petroliere si evacuate in rigolele de la marginea drumului
- energia electrica este asigurata de la reseaua locala de 380/220 V.
- incalzirea spatiilor se realizeaza cu centrala termica proprie

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

- aprovizionare, descarcare ulei in rezervoarele exterioare, incarcarea rezervoarelor interne, imbutelierea, livrarea
- aprovizionare cu unsori in butoaie, ambalarea manuala, livrarea
- receptionarea motorinei, depozitarea temporara, comercializarea prin statia de distributie
- transport de motorina, benzina, uleiuri de la producatori la statia de distributie proprie din Livada si la terti, transport de uleiuri minerale de la producatori pentru statia de transvazare proprie din Livada, transport de uleiuri uzate preluate de la terti, in scopul predarii pentru reciclare

5.Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:

- uleiuri minerale ambalate 130 t/luna, unsori 3 t/luna,
- motorina comercializata 300 t/luna
- ulei uzat decantat 2 t/luna

6.Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati).

- incalzirea spatiilor in perioada rece se realizeaza cu 2 centrale termice VIADRUS 95 kW si 40 kW, cu combustibil solid, 2 mc/luna, cos de fum metalic H=7 m, D=250 mm

7.Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): -

8.Programul de functionare - 24 ore/zi. 7 zile pe saptamana, 365 zile pe an

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI.

1.Statiile si instalatiile pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:

- evacuarea apelor uzate de tip menajer se face in 2 bazine vidanjabile de 5 mc si 30 mc, vidanajat periodic de catre o societate autorizata;
- apele pluviale de pe platforma sunt trecute prin separatoare de produse petroliere 3 buc fiecare de 3 mc si evacuate in rigolele de la marginea drumului
- Obiectivul este dotat cu platforme tehnologice si cu cai de acces betonate, pompa de distributie carburanti este acoperit cu copertina.
- uleiul materie prima si uleiul uzat colectat este depozitat pe platforma betonata cu cuva de retentie
- Mijloacele de transport au Certificat de inmatriculare si Certificate de transport in cont propriu emise de RAR. Anual mijloacele de transport sunt verificate de Registrul Auto Roman.
- la centrala termica cos de fum metalic H=7 m, D=250 mm

2.Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

- deseurile menajere provenite din activitatea zilnica a unitatii sunt colectate in europubele care periodic sunt ridicate si transportate de catre societati autorizate
 - butoaie metalice si rezervoare din plastic de 1 mc pentru colectarea uleiurilor uzate
 - materiale absorbante pentru interventie in caz de poluare
- Operatorul economic are urmatoarele obligatii:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Se vor respecta prevederile HG nr. 1175 / 2007 privind transportul substantelor periculoase.
- Se vor respecta prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si Legii nr. 211 /2011 - privind regimul deseurilor.
- Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
- sa păstreze o evidenta clara a deșeurilor generate/colectate, pe tipuri de deșeuri., conform HG 856/2002;
- sa depoziteze deseurile colectate numai pe platforma betonata, in recipiente separat-etichetate pentru tip de deseu;
- substanțele chimice expirate vor fi etichetate conform fișelor tehnice de securitate;
- la repartizarea deșeurilor pe amplasament se va tine cont de (incompatibilitatea tipurilor; de substanțe periculoase;
- sa instruiască personalul privind manipularea, transportul, depozitarea si dezmembrarea deșeurilor periculoase;
- sa asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr.1 din HG 235/2007, precum si stocarea in condiții de siguranța;
- sa predea toata cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizați sa desfășoare activități de valorificare sau eliminare, insotita de declarație pe propria răspundere, conform modelul prevăzut in anexa nr. 2 din HG 235/2007;
- pentru transportul deșeurilor se vor utiliza numai mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, in vederea evitării împrastierii deșeurilor sau a emanațiilor de noxe
- spălarea și decontaminarea autoutilitarelor se va face doar ta unitati autorizate in acest sens;
- transportul deșeurilor periculoase de la generator la destinatar vor fi însoțite de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase/formular de expeditie-transport . deșeuri periculoase, conform HG 1061/2008;
- transportul deșeurilor «periculoase va fi Însoțit de formulam! de incarcare-descarcare conform HG 1061/2008
- sa nu depoziteze si sa nu abandoneze deseurile in condiții care contravin normelor de protecție a sănătății populației si a mediului înconjurător;
- se interzice depozitarea chiar si temporara a deșeurilor de orice fel, direct pe sol;
- se vor respecta normele în vigoare privind nivelul maxim admis pentru zgomot și vibrații,
- societatea sa posede dotarea tehnica necesara pentru intervenție in cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul descărcării produselor si reziduurilor sau, in cazul in care nu dețin dotarea tehnica si de personal corespunzătoare, sa asigure acest lucru prin unitati specializate;
- sa asigure instruirea personalului pentru incarcarea, transportul si descărcarea produselor si reziduurilor in condiții de siguranța si pentru intervenție in cazul unor defecțiuni si accidente;
- transportul reziduurilor si produselor se va efectua numai cu autovehicule care au obtinut licența de transport pentru mărfuri periculoase;
- deseurile periculoase vor fi însoțite de un buletin de analiza care va fi prezentat la cerere organelor de control;
- aveți obligația notificării către APM Bihor a fiecărui transport;
- este interzisa poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafața si subterane, cat si a atmosferei cu reziduri si respectiv emisii nocive, hidrocarburi precum si a altor substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor;
- cf, HG nr. 856/2002 aveți obligația sa tineti evidenta lunara a deșeurilor colectate, evidenta pe care o veți raporta APM Bihor
- se interzice evacuarea pe sol sau depozitarea in condiții necorespunzatoare a reziduurilor precum si abandonarea necontrolata a reziduurilor rezultate din valorificarea acestora;
- respectarea tuturor condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități privind protecția factorilor de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :-

Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise de STAS 10009/88

și Ordin.nr.536/1997, respectiv 50 dB(A) curba Cz 45 între orele 6-22 și cu 10 dB mai coborât între orele 22 – 6.

Apele uzate evacuate se vor încadra din punct de vedere calitativ în prevederile NTPA 002/2005

-apele pluviale evacuate nu vor depăși valorile maxime admise conform NTPA 001/2005,

-se va respecta HG nr. 235 / 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate –

Noxele emise nu vor depăși concentrațiile maxime admise conform Ord. 462/1993 al MMPPM .

Concentrația maximă a noxelor în aer (imisii), se vor încadra în condițiile impuse de STAS 12574/87.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- La solicitarea A.P.M. Bihor, pentru controlul calitatii apelor evacuate , se vor efectua determinari la indicatorii de calitate specificati;

2.Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :

....

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.
2	Deșuri provenite din uleiuri: Chestionar 1.1: Producatori Interni	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 1.1: Producatori Interni
3	Deșuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.1: Operatori autorizați colectare	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 3.1: Operatori autorizați colectare
4	Deșuri provenite din uleiuri: Chestionar 4.3: Valorificari prin alte modalitati	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 4.3: Valorificari prin alte modalitati
5	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

- La solicitarea APM Bihor - orice alte date cu privire la activitatea desfasurata.

- Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentala sau care modifica parametrii de capat declarati in fisa de prezentare.

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI A AMBALAJELOR

1.Deșeurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

- Anvelope uzate - 16.01.03. - 40 buc / an.
- Acumulatori - 16.06.01. * - 15 buc / an -
- Ulei uzat - 13.02.08 * - 0,2 to / an.
- Becuri - 20.01.21* - 10 buc/an
- deșuri municipale amestecate -(20.03.01) -2 mc/luna
- carton și hartie -15.01.01 – 2 to/an-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- deseuri metalice -17.04.05 -2 to/an-
- deseuri de materiale plastice -05.01.02- 500 kg/luna
- deseuri din decantare 16.10.02* -0,5 t/an

2.Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):

- Ulei uzat
13 01 01*, 13 01 04*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*,
13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 09*,
13 03 10*, 13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*,
13 05 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99* - 10 to/luna.

3.Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

- Se stocheaza temporar toate deseurilor produse si colectate.

- Anvelope uzate - 16.01.03. - 40 buc / an. -pe platforma betonata
- Acumulatori - 16.06.01. * - 15 buc / an - container de plastic
- Becuri - 20.01.21* - 10 buc/an-in cutii
- deseuri municipale amestecate -(20.03.01) -2 mc/luna -in europubele
- carton si hartie -15.01.01 - 2 to/an- in saci de plastic
- deseuri metalice -17.04.05 -2 to/an-pe platforma betonata
- deseuri de materiale plastice -05.01.02- 500 kg/luna in container
- deseuri din decantare 16.10.02* -0,5 t/an in butoaie
- Ulei uzat
13 01 01*, 13 01 04*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*,
13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 09*,
13 03 10*, 13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*,
13 05 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99* - - 120,2 to / an.-in butoaie
metalice

4.Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie)

- Deseurile (anvelope uzate , acumulatori auto, ulei uzat, becuri, carton si hartie, deseurile metalice si plastice) sunt valorificate / predate la unitati specializate autorizate.

5.Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

Transporturile de produse periculoase se efectueaza cu autovehiculele societatii.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei

6.Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

- deseuri municipale amestecate -(20.03.01) -2 mc/luna sunt eliminate prin societati specializate autorizate la un depozit autorizat
- deseuri din decantare (16.10.02)* -0,5 t/an- sunt eliminate prin societati specializate autorizate

7.Monitorizarea gestiunii deseurilor:

- Se va tine evidenta deseurilor produse, cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856 /2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si Legii nr. 211 /2011 - privind regimul deseurilor.

8.Ambalaje folosite si rezultate - tipuri si cantitati:

- Ambalajele din plastic cca 25 t/an , ambalaje din PET 15 t/an

9.Modul de gospodarire a ambalajelor:

- Ambalajele sunt puse pe piata cu produsele comercializate.
- se vor respecta prevederile legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje



V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substante si preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantitati):-

- Uleiuri minerale 130 to/luna, motorina 200 to/luna
- uleiuri uzate 2 to/luna

2. Modul de gospodarire:

- ambalare-** uleiurile in ambalaje de plastic (flacoane, canistre) de 1 l, 3 l, 10 l, 20 l
- transport-** cu mijloacele auto proprii
- depozitare-** 8 rezervoare cu capacitatea de 5600 l fiecare, un rezervor de 50 mc pentru motorina, butoaie metalice de 200 l pentru uleiurile uzate
- folosire/comercializare-** se comercializeaza

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: uleiurile se comercializeaza in ambalaje de plastic (flacoane, canistre) de 1 l, 3 l, 10 l, 20 l

4. Instalatii, amenajari, dotari si masuri pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

se vor manipula, stoca si utiliza conform Fiselor tehnice de securitate ale produselor

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor toxice si periculoase: -

- gestionarea uleiurilor uzate conform HG nr. 235/2007
- se tine evidenta substantelor toxice si periculoase utilizate
- Gospodarirea substantelor si preparatelor periculoase se va face conform Legii nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor

1. Domeniul protectia solului si apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele(zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanta / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):-
2. Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: --

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Adriana CALAPOD



SEF SERVICIU A.A.A.

ing. Timea MARE

Intocmit: sing. Gavecz Eugen

3ex

