





Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 206 din 19.11.2015  
Revizuită la data de 30.05.2017

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. TEOBAC S.R.L.**, cu sediul în Comuna Curățele, sat Beiușele, nr. 25, județul Bihor, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu nr. 16076/29.11.2016 și a completărilor ulterioare, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012, actualizată, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 (\*actualizata\*) privind protecția mediului, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru: S.C. TEOBAC S.R.L. - J05/397/2005, CUI 17273617**, cu sediul în sat Beiușele, Comuna Curățele, nr. 25, județul Bihor.

**Punct de lucru:**

- **pentru taierea și rindeluirea lemnului** – sat Beiușele, Comuna Curățele, nr. 115, Coadă Lacului, jud. Bihor;
- **pentru exploatare forestieră**– OS Remeți – UP 5, UA 84C, jud. Bihor;  
Care prevede desfășurarea activităților:
- **Exploatare forestieră**, conform cod CAEN Rev.1: 0201, Rev. 2. 0220 - Exploatare forestiera;
- **Tăierea și rindeluirea lemnului**, conform cod CAEN Rev. 1: 2010, Rev. 2: 1610.

**Documentația inițială a conținut:**

- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din ORD.1798/2007 al MMDD privind procedura de emitere a autorizației de mediu;
- Dovada că s-a făcut publică solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu, prin anunț public la cotidian Crișana din 18.06.2015;
- Dovada plății tarifului de autorizare, chitanța seria ALP 1025595/01.07.2015;
- Contract de comodat pentru spațiu aferent sediului societății nr. 12 din 2013, încheiat cu titularul de spațiu;
- Extras CF nr. 385 –Beiușele – OCPI Bihor;
- Contract 300/2015, pentru servicii de salubritate, încheiat cu SC Edilul SA Beiuș



- Contract de prestări servicii din 13.07.2015 – SC Vivitim SRL Beiuș;
  - Nota de constatare nr. 9694/14.07.2015 - A.P.M. Bihor;
  - Decizia nr. 574/01.10.2015, pentru emitere autorizație de mediu - APM Bihor;
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**
- Certificat de înregistrare seria B nr. 2810180 - ORC Bihor - O.R.C. Bihor ;
  - Certificat constatator emis de catre ORC Bihor - 39447/2013 ;
  - Adresa 243/09.10.2015-CAPDD Bihor ;
  - Adresa 2182/05.10.2015 – APS Aqua Crisius ;

**Documentația de revizuire conține:**

- Fișa de prezentare și declarație elaborată conform prevederilor Ord 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu(\*actualizat\*);
- Chitanța seria.ALP nr. 1032880/29.11.2016 - APM Bihor (tarif revizuire autorizație de mediu);
- Adresa nr. 2588/19.12.2016, privind poziția partizilor în raport cu aria naturală protejată, emis de OS Remeți;
- Nota de constatare nr. 16926/20.12.2016 - APM Bihor;
- Decizia nr. 54/25.01.2017 - APM Bihor;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2810180 - ORC Bihor;
- Certificat constatator emis - ORC Bihor;
- Certificat de atestare / reatestare, Seria B, Nr. 0396/31.03.2016, emis de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici pentru Activitatea de Exploatare Forestieră;
- Autorizație de exploatare nr. 10555910 - OS Remeți, pe o suprafață de 4 ha;
- APV nr. 1 – PR-CO-G1 Vâlcei, OS Remeți;
- Contract de vânzare cumpărare masă lemnoasă pe picior, nr. 436/14.10.2016 – DS Bihor;
- Autorizația de Mediu nr. 206/19.11.2015- original;

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- **Este interzisă tăierea în ariile naturale protejate fără avizul custozilor acestor arii naturale protejate de interes național / internațional ;**

**Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :**

- Ordinul MMP nr. 2.387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
- O.U.G. nr.57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;



- O.U.G. nr.68 / 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- H.G. nr.856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Se vor respecta prevederile HG 2293/2004 privind gestiunea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialului lemons;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;

Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile

ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002;

- Ord. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Se vor respecta prevederile Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Se vor respecta prevederile L. 249/2015 – privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinul MS 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- H.G. nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

**Deținătorul autorizației de mediu are obligația de a notifica A.P.M. Bihor, în termen de 15 zile de la încheierea contractului sau a negocierii directe privind parchetele de exploatare, despre toate amplasamentele licitate / negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitația / negocierea și a volumelor aprobate, însoțită de autorizația de exploatare obținută pentru fiecare parchet ;**

- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului ;
- Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- Conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitari, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare ( fungi, ferigi, briofite, etc.) ;



- Conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici ;
- Conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
- Păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;
- Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare ;
- Dacă prin doborarea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier ;
- Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferentiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape ;
- Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
- Instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Direcției Silvice Bihor/Ocolului Silvic (de care aparține parchetul); punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- Nu se vor amenaja depozite de carburant în pădure și în apropierea cursurilor apelor ;
- Nu se vor executa, în pădure, lucrări de reparații ale motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil ;
- Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate.
- Titularul va introduce pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu și aprobată de Ocolul Silvic (de care aparține parchetul) ;
- Este interzis folosirea utilajelor cu șenile la operațiunile de scos/apropiat material lemnos;
- Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planurile de situație ale U.P -urilor;
- Titularul are obligația menținerii bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizației de mediu va respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68 / 2007 privind răspunderea de mediu ;
- Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare ;



**Prezenta autorizație este valabilă de la data de 30.05.2017, data revizuirii, până la data de 18.11.2020, însoțită de autorizația de exploatare pentru fiecare parchet, eliberată de autoritățile silvice competente.**

- Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații (modificarea lucrărilor de exploatare) ;
- Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul / deținătorului fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.
- Se vor respecta condițiile / măsurile, prevăzute în actele de reglementare / rapoartele de inspecție, întocmite de alte instituții.

**Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită în conformitate cu Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007(\*actualizat\*)**

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acesteia după caz.**

#### **I. Activitatea autorizată:**

**Exploatare forestieră, conform cod CAEN Rev.1: 0201, Rev. 2: 0220;**

**Tăiere și rindeluire lemn, conform cod CAEN REV 1: 2010, Rev 2: 1610;**

#### **1. Dotări ( instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate ):**

##### **A. Exploatare forestieră**

- Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este exploatarea forestieră conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentul silvic;
- Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere;
- In afara perioadei de exploatare forestieră utilajele vor fi parcate pe un amplasament cu suprafața betonată;
- Dotări specifice:
  - Fierăstraie mecanice – 2 buc.
  - Tractor forestier - 1 buc;
  - Scule de mână;

##### **B. Tăiera și rindeluirea lemnului**

Activitatea se desfășoară la punctul de lucru, pe un teren de 7000 mp, amplasat în satul Beiușele Coada Lacului;

Pe acest teren se află: sopron prelucrare 96 mp și unul de 72 mp, un depozit bușteni și un depozit pentru produse finite, pentru depozitarea rumegușului și deșeurilor lemnoase, o suprafață acoperită de 50mp.

Utilaje pentru prelucrarea lemnului:

- fierăstrău cu bandă orizontală – 1 buc.;
- ferăstrău circular – 1 buc.;



- masină de rindeluit – 1 buc;
- aparat de ascuțit pânze;
- tractor- 1 buc;
- scule de mână (securi, etc.)

Mijloacele de transport utilizate în activitate: nu deține .

## 2. **Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite, mod ambalare, depozitare, cantități:**

### A. **Exploatare forestieră**

- lemn pe picior – maxim 004.000 mc<sup>3</sup> / an (conform Certificatului de atestare / reatestare în activitatea de exploatare forestieră );
- motorină pentru utilajele din dotare, în funcție de cantitatea exploatată, cca – 400 l/ lună – butoi metalic de 200 l;
- benzină pentru drujbe în funcție de cantitatea exploatată, cca – 40 l/lună – canistre metalice;
- ulei mineral pentru drujbe – 20 l / lună – flacoane de plastic de 10 l ;
- ulei pentru motor – 60 l /an - flacoane de plastic de 10 l ;
- ulei mineral de transmisie – 10 l/lună - flacoane de plastic de 10 l ;
- ulei hidraulic 100 l/an – flacoane de plastic de 10 l ;
- anvelope – cantități variabile în funcție de gradul de uzură ;
- acumulatori auto - cantități variabile în funcție de gradul de uzură ;

### B. **Tăiere și rindeluire lemn**

- bușteni de diferite esențe în cantitate de aprox. 1500 mc/an, depozitate pe platforma din incintă;
- materii auxiliare: motorină, benzină și uleiuri minerale și hidraulice, funcție de materia primă prelucrată;

## 3. **Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

Nu se utilizează apă în procesul tehnologic, nu rezultă ape uzate tehnologice din proces;

Alimentarea cu apă la punctul de lucru se face de la titularul de spațiu;

Energia electrică este asigurată de la rețea 380 V;

## 4. **Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:**

### A. **Exploatare forestieră:**

- Recepția parchetelor;
- Doborârea arborilor și curățarea de crăci;
- Tras în rampă;
- Fasonarea și sortarea lemnului;
- Incărcat în mijloace de transport;
- Predarea parchetului.

### B. **Tăiere și rindeluire lemn**

-Procesul tehnologic cuprinde sectionarea bustenilor, debitarea bustenilor, debitare cherestea, lemn și semifabricate.

## 5. **Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:**

- produse rezultate aprox. 1050 mc/an cherestea și rumeguș, surplusul se valorifică către diverși beneficiari și către societăți autorizate (utilizat ca și agent termic);



**6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:**

- nu este cazul.

**7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

—

**8. Program de funcționare:** 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 256 zile/an.

## **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

**Pentru activitatea de debitare lemn:**

- nu se folosește apă în procesul tehnologic;

- debitarea materialului lemnos se face în hală acoperită, pentru a se evita dispersia în aer a rumegușului;

- hala de desfășurare a activității este acoperită;

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

**Pentru activitatea de debitare lemn:**

- deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate într-o europubelă din plastic cu capac care periodic sunt ridicate și transportate, pe baza de contract încheiat cu SC Edilul SA Beiuș;

- deșeurile lemnoase sunt depozitate temporar pe o platformă amenajată pe amplasament;

- Rumegușul este depozitat în șopron acoperit și va fi livrat spre valorificare;

**Pentru exploatarea forestieră:**

• **Protecția apelor:**

➤ la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;

➤ trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe.

• **Protecția calității solului:**

➤ se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil;

➤ în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este imbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;

➤ după terminarea lucrărilor se vor nivela căile de scos – apropiat, folosite la colectarea lemnului;

➤ se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii.

➤ Deșeurile nepericuloase se vor depozita în spațiu amenajat în acest sens;

➤ Rumegușul de la activitatea de tăierea lemnului se va depozita în spațiu amenajat astfel încât să se evite împrăștierea pe suprafețe mari sau contaminarea apelor de suprafață;

• **Protecția calității fondului forestier:**

➤ arborii nemarcați, situați pe linia căilor de scos - apropiat vor fi protejați împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;

➤ se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase





antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;

➤ **doborarea arborilor se execută:**

- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puietilor;
- pe direcțiile care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;

• **La tăierile cu restricții:**

- colectarea lemnului se face în afara porțiunii cu seminiș;
- scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
- corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- la tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu seminiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- la terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor.

• **Protecția ariei protejate**

- **Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita proprietarului de fond forestier avizul administratorului ariei naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes național / internațional ;**
- Titularul autorizației de mediu are obligația de a menține starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și de a asigura integritatea ariilor naturale protejate, respectiv a Rețelei Ecologice Europene Natura 2000 ;

**3. Concentrații și debite masice de poluați, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții**

- sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu echipamente de reducere a nivelului de zgomot.
- în timpul proceselor tehnologice pentru desfășurarea activităților de la punctul de lucru, nu se vor depăși limite admise prin STAS ;
- Încărcările apelor meteorice evacuate în rețeaua hidrografică din zonă, nu vor depăși limitele maxim reglementate prin NTPA 001/2002, aprobat prin H.G. Nr. 188/2002, modificat și aprobat prin H.G. Nr. 352/2005;
- Noxele evacuate în atmosferă nu vor depăși pentru emisii valorile limită prevăzute prin Ord. Nr. 462/1993 a MAPPM, iar pentru imisii prevederile STAS 12574/87 respectiv, pulberi sedimentabile 17g/mp/lună și Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Concentrațiile noxelor emise de la mijloacele de transport se vor încadra în limitele impuse de NRTA 4/1998 ( Norme Republicane de Transport Auto) pentru mijloacele de transport utilizate la exploatarea forestieră;



- Se vor respecta toate prevederile Legii 104/2011 privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare și ale STAS 12574/97 pentru imisiile, respective 17g/mp/lună, pulberi nu vor depăși limitele maxim reglementate prin STAS 10009/1988, respectiv Ord. MS 119/2014 respectiv, 65 dB(A) și curba de zgomot Cz 55 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6 .
- se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

### III . Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare privind protecția factorilor de mediu;
- La solicitarea APM Bihor se vor efectua determinări pe factori de mediu, la indicatorii solicitați;

#### 2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- **anual**, până la data de 01.02. pentru anul precedent, se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, evidența gestiunii deșeurilor generate conform HG nr. 856 / 2002;
- **anual**, până la data de 15.01.anul curent pentru anul anterior, se va raporta gestionarea ambalajelor conf. prevederilor Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje;

**Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală, va fi transmis la A.P.M. Bihor, la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Bihor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor;**

### IV . Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor.

#### 1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- 02 01 07 – deșeuri din exploatare forestieră – 40 mc /an;
- 03 01 01, 03 01 05- deseuri de lemn - 10 mc/luna;
- 13 02 05\*- uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere – 25 l/an;
- 15.01.10\*- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – 1 kg / an ;
- 16 01 03 - anvelope scoase din uz – cantități variabile în funcție de gradul de uzură ;
- 16.06.01\*- acumulatori auto- cantități variabile în funcție de gradul de uzură ;
- 20.03.01 - deșeuri municipale amestecate – 0,5 mc / lună.

#### 2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -

#### 3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Se stochează temporar toate deșeurile produse, până la valorificare sau eliminare finală, în condiții de siguranță, în locuri special amenajate, marcate cu codul deșeurii;

- deșeuri din exploatare forestieră vor fi așezate în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii ;



- uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere – butoaie metalice de 200 l închise (se folosesc la tractor);
- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – platformă betonată;
- anvelope scoase din uz și acumulatori auto — se vor preda la schimb;
- deșeurile lemnoase se depozitează pe platformă până la livrarea în baza contractului încheiat;
- deșeurile municipale amestecate – în europubelă.

#### **4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

– deșeurile din exploatare forestieră, deșeurile lemnoase – se valorifică ca și combustibil pentru foc către terți;

#### **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

- Deșeurile generate din activitatea de exploatare forestieră vor fi transportate, cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului;
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

#### **6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

- Deșeurile menajere sunt predate la societăți autorizate în vederea eliminării prin depozitare în depozit autorizat.
- Deșeurile periculoase și ambalajele contaminate cu substanțe chimice periculoase se vor preda la firmă autorizată în vederea eliminării, în baza unui contract ferm încheiat.

#### **7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

- Unitatea are obligația să țină **evidența lunară a cantităților de deșeurile produse și depozitate temporar** conform H.G. 856/2002 și să raporteze **anual** la APM Bihor – Compartimentul Gestiune Deșeurii și Chimicale cantitățile de deșeurii produse, depozitate temporar, valorificate, reciclate sau eliminate final, pe **categoriile** de deșeurii, conform H.G. 856/2002 (centralizator cu evidența gestiunii deșeurii);
- Se vor respecta prevederile Legii 249/2015, privind gestiunea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Ordinul M.M.G.A. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje.

#### **8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități;**

- butoaie metalice pentru combustibili și uleiuri minerale și hidraulice – 2 buc./an;

#### **9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):**

- butoaiile metalice și recipientii/containerele speciale din plastic se reutilizează;
- ambalaje contaminate cu substanțe periculoase se gestionează ca și deșeurii periculoase și se vor elimina prin firmă autorizată pe baza unui contract ferm încheiat.

Se vor respecta prevederile Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje;

## **V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

### **1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categoriile, cantități).**



- motorină pentru utilaje și mijloace de transport – 400 l/lună, R40, R65, R66, R51/53;
- benzină pentru drujbe – 40 l/ lună; R 12-38-45-65
- ulei mineral de motor – 60 l / an, R 36/38;
- ulei mineral de transmisie – 10 l / lună, R 36/38;
- ulei hidraulic – 100 l / an, R37, R 36/38, R52/53;

## 2. Modul de gospodărire:

- Se vor respecta prevederile HG 1408 2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003, actualizată, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

### • ambalare:

- motorină – butoi metalic de 200 l ;
- benzină pentru drujbe – butoi metalic de 200 l ;
- ulei mineral de motor – flacoane din plastic de 10 l;
- ulei mineral de transmisie - flacoane din plastic de 10 l;
- ulei hidraulic - flacoane din plastic de 10 l;

- **transport** – cu mijloace auto proprii sau ale furnizorilor;
- **depozitare** – în spații special amenajate și ventilate natural;
- **folosire/comercializare** – motorina, benzina și uleiurile sunt folosite pentru utilaje;

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- Se vor respecta prevederile L. 249/2015, privind regimul ambalajelor și al deșeurilor din ambalaje .

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Spațiile de depozitare vor fi dotate cu mijloace specifice P.S.I.;
- Se vor respecta prevederile HG. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substanțelor periculoase, Legii nr. 360/2003, actualizată, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase și ale OUG. 195/2005 privind protecția mediului(\* actualizata\*);
- Se vor respecta prevederile din fișele tehnice de securitate ale produselor utilizate;

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se va ține **evidența strictă** a intrărilor, consumurilor și stocurilor de substanțe și preparate chimice periculoase;

## VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității:

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice;gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): -
2. Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: –

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Ing. ADRIANA CALAPOD**



**Șef SA AA**  
**Ing. Timea MARE**

*[Handwritten signature]*

**Intocmit SAAA**  
**Ing. Alina PODILĂ**

*[Handwritten signature]*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

Tel : 0259/444590, Fax :0259/406588, e-mail : office@apmbh.anpm.ro