



Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 345 din 31.10.2012
Revizuită la data de:09.10.2017

Ca urmare a cererii nr. 17 / 26.04.2017 adresată de **S.C. BONARA S.R.L.** cu sediul social în sat Finiș, nr. 71, comuna Finiș, județul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 7203 / 05.05.2017 și a completărilor ulterioare înregistrate la A.P.M. Bihor cu nr. 14387 / 03.10.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, având în vedere extinderea capacității de cazare, în baza H. G. nr. 19 / 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000 / 2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, actualizată, a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798 din 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, a OUG nr. 195 / 2005, aprobată prin Legea 265 din 2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, se emite

AUTORIZAȚIA DE MEDIU
revizuită

Pentru titular: BONARA SRL cu sediul social în sat Finiș, nr.71, comuna Finiș, județul Bihor, **F05/955/24.07.2003, CUI: 15614238/24.07.2003**, Tel: 0740.936849 care prevede desfășurarea activităților :

- **Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată**, conform cod CAEN Rev.1: 5523; Cod CAEN Rev. 2 : 5520;
- **Alte servicii de cazare**, conform cod CAEN Rev.1: 5523; Cod CAEN Rev. 2 : 5590.

la sediul social din sat sat Finiș, nr.71, comuna Finiș, județul Bihor.

Documentația conține:

- Cerere nr. 17 / 26.04.2017 pentru revizuirea autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr. 7203 / 05.05.2017;
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;



- Dovada achitării tarifului de emiter, chitanța seria ALP nr. 1034698 din 05.05.2017;
- Plan de încadrare în zonă a amplasamentului, plan de situație, releveu;
- Contract de prestări servicii preluare ape uzate prin vidanjarie nr. BE 204 din 24.10.2016 încheiate cu S.C. Compania de Apă Oradea S.A. ;
- Contract pentru prestări servicii de salubritate nr. 67 din 17.01.2014, încheiat cu S.C. EDILUL S.A.;
- Clasarea notificării nr. 8411 / 10.06.2016 emisă de A.P.M. Bihor pentru proiectul „Schimbare de destinație din casă de locuit P+E în pensiune agroturistică P+E, fără modificări structurale, nestructurale și de instalații”;
- Autorizația de mediu nr. 345 din 31.10.2012 emisă de A.P.M. Bihor - copie;
- Depunerea completărilor solicitate prin nota de constatare verificare amplasament, înregistrate la A.P.M. Bihor cu nr. 14387 / 03.10.2017;
- Contract de prestări servicii nr. 2053/28.07.2017 pentru preluare deșeuri reciclabile, încheiat cu SC Compania Reosal S.A.;
- Contract de prestări servicii nr. 67 / 25.09.2017 pentru preluare deșeuri periculoase, încheiat cu SC Ecosafe SRL;
- Contract de prestări servicii nr. 177 / 01.09.2017 pentru preluare ulei alimentar uzat, încheiat cu SC BK Consulting SRL;
- Nota de constatare din 29.05.2017, înregistrată la A.P.M.Bihor cu nr. 8409 din 30.05.2017, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea revizuirii autorizației de mediu;
- Decizia APM Bihor nr. 414 / 31.05.2017 de revizuire a autorizației de mediu conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798 / 2007.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator al declarării emis de O.R.C. Bihor la data de 21.11.2016 pentru activitățile desfășurate la social din sat Finiș, nr.71, comuna Finiș;
- Certificat de înregistrare Seria B, Nr. 1166629, eliberat de O.R.C. Bihor la data de 05.03.2008 pentru activitatea principală – Alte servicii de cazare, conform cod CAEN Rev.1: 5523; Cod CAEN Rev. 2 : 5590.
- Notificarea nr. 58 / 16.06.2014 pentru punerea în funcțiune a investiției ” Alimentare cu apă – Pensiune turistică – SC Bonara SRL, loc. Finiș, nr. 71, com. Finiș, jud. Bihor”, emisă de A.B.A. Crișuri;
- Extras CF pentru informare privind dreptul de proprietate asupra imobilului cu nr. cad. nr. 50424, situat în sat Finiș, nr.71, comuna Finiș, județul Bihor, emis de OCPI Bihor.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG. nr. 196 / 2005 , cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 105 / 2006, privind Fondul de Mediu;
- Ordinul nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu;



- OUG.195/2005, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului ;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile periculoase;
- Legea nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje ;
- Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje ;
- Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată de OUG nr. 68 / 2016 ;
- Legea nr. 113/ 2017 pentru aprobarea OUG nr. 68 / 2016 pentru modificare și completare a legii nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- HG.1470 / 2004, privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor;
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor;
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea 310 / 2004, pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;
- H.G. nr. 352 / 21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr.188 / 28.02.2002 privind aprobarea unor norme (NTPA 001/2005) privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005 privind aprobarea unor norme (NTPA 002/2005) privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare.
- HG nr. 321/14.04.2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
- **Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor;**
- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**

Prezenta autorizație este valabilă de la data revizuirii 09.10.2017 până la data de 30.10.2022.

- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195/2005 modificat de OUG nr. 164/2008).



- Se vor respecta condițiile / măsurile, prevăzute în actele de reglementare / rapoartele de inspecție, întocmite de alte instituții;
- Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007;
- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I. Activitatea autorizată :

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea se desfășoară pe o suprafață totală de 1185 mp, împrejmuită și închisă, atribuită titularului prin contract de comodat încheiat în 16.07.2003.

Complexul este format din două pensiuni cu 14 camere de câte două locuri fiecare, capacitate totală de cazare: 28 locuri, $S_{c\ total} = 290,52$ mp, care cuprinde:

- *Pensiunea 1*, regim de înălțime P+M, $S_c = 150,30$ mp, compusă din:
 - Parter*, $S_u = 74,35$ mp:
 - 2 camere cu câte 2 locuri de cazare cu $S = 11,63$ mp fiecare;
 - cameră de zi cu $S = 27,31$ mp; bucatărie cu $S = 8,58$ mp;
 - debara cu $S = 2,45$ mp, toaletă cu $S = 4,41$ mp.
 - Mansardă*, $S_u = 77,35$ mp:
 - casa scării cu hol de circulație ;
 - camere cu două paturi – 5 buc. $S_1 = 7,98$ mp, $S_2 = 13,07$ mp, $S_3 = 12,87$ mp, $S_4 = 11,70$ mp, $S_5 = 12,51$ mp;
 - toalete – 2 buc.
- *Pensiunea 2*, regim de înălțime P+1E, $S_c = 140,22$ mp, compusă din:
 - Parter*, $S_u = 114,22$ mp:
 - 2 camere cu câte 2 locuri de cazare și baie proprie - $S = 12,52$ mp și $12,51$ mp;
 - cameră de zi dotată cu sistem de aer condiționat marca GREE - $S = 46,40$ mp;
 - bucatărie cu $S = 14,53$ mp; debara cu $S = 4,31$ mp, toaletă cu $S = 2,84$ mp.
 - Etaj*, $S_u = 112,69$ mp:
 - casa scării cu hol de circulație ;
 - camere cu două paturi și baie proprie – 5 buc.: $S_1 = 12,67$ mp, $S_2 = 12,52$ mp, $S_3 = 13,21$ mp, $S_4 = 13,21$ mp, $S_5 = 13,21$ mp;
 - dressing dotat cu călcător de rufe profesional marca Miele – $S = 3,52$ mp.
- Terasă acoperită cu $S = 80$ mp.

Dotări specifice:

- mobilier specific pentru cazare (paturi, noptiere, oglinzi, dulapuri, mese, scaune, cuier, televizoare, etc.) pentru camere destinate cazării turiștilor;
- mobilier specific pentru grupurile sanitare ;



- mobilier specific pentru bucătărie (blat de lucru, spălător vase , aragaz, hotă, combine frigorifice – 2 buc., mașină de spălat vase, cuptor cu microunde, aparat expreso cafea, mașină pentru spălat rufe BEKO, dulap veselă, dulap vase, etc.);
- cazan tip Viadrus, cu combustibil solid, $P_i = 45$ KW, pentru încălzire spații.
Titularul nu deține mijloace de transport.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități :

- detergent pentru spălare pardoseală – 5 l / lună – bidoane plastic;
- detergenți pentru spălat vase – 2 l / lună – flacoane plastic;
- săpun lichid – 2 l / lună - bidoane plastic; dezodorizante, dezinfectante.

Combustibil :

- lemne pentru foc – 30 mc / sezon - vrac;
- gaz lichefiat – butelii STAS.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

- *Apa necesară în scop potabil* se va asigura îmbuteliată, din comerț;
- *Apa necesară în scop igienico – sanitar și menajer* se asigură din sursă proprie, puț săpat cu $H = 6$ m și $D_n = 2$ m, prevăzut cu instalație hidrofor având $Q = 0,5$ mc / h, $H = 10$ mCA, $P = 1,1$ KW, conductă de aspirație hidrofor din PE având $L = 11$ m, conducte de distribuție a apei din PE cu $L = 10$ m; consum maxim de apă reglementat prin Notificarea nr. 58 / 16.06.2014 emisă de ABA Crișuri – 2,308 mc/ zi;
- *Colectarea apelor uzate fecaloid - menajere* se face, prin conducte de canalizare cu $L = 23$ m, în bazin vidanjabil din beton, $V = 27$ mc, care se vidanjează periodic cu firmă autorizată; volum maxim de ape menajere evacuate – 1,84 mc / zi, V anual = 0,67 mii mc;
- *Apele pluviale*, conventional curate, se evacuează în rețeaua hidrografică locală;
- *Energia termică* necesară încălzirii spațiilor se asigură cu un cazan tip Viadrus, $P_i = 45$ KW, care funcționează cu combustibil solid (lemne), prevăzut cu coș pentru dispersia gazelor de ardere din cărămidă, având $H = 7$ m;
- *Energia electrică* este asigurată de la rețeaua de distribuție din zonă; consum de energie electrică estimat – 250 KWh / lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- asigurare servicii de cazare pentru perioade scurte de timp - 28 locuri;
- se pune la dispoziția clienților bucătărie dotată pentru luat masa;
- nu se asigură servicii de alimentație publică pentru clienți.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantitati, destinație:

- servicii de cazare pentru perioade scurte de timp - 28 locuri.



6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

- *Energia termică* necesară încălzirii spațiilor se asigură cu un cazan tip Viadrus, $P_i = 45$ KW, care funcționează cu combustibil solid (lemne), prevăzut cu coș pentru dispersia gazelor de ardere din cărămidă, având $H = 7$ m.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -

- 8. Programul de funcționare:** 24 ore/zi , 7 zile / săptămână, 365 zile / an
Personal angajat: 2 angajați.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu);

- *Colectarea apelor uzate fecaloid - menajere* se face în bazin vidanjabil din fibră de sticlă, $V = 27$ mc, care se vidanjează periodic cu firmă autorizată, pe bază de contract și se evacuează în stație de epurare autorizată;
- *Apele pluviale*, conventional curate se evacuează în rețeaua hidrografică locală;
- Coș din cărămidă pentru dispersia gazelor de ardere de la cazanul cu combustibil solid, având $H = 7$ m.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Deșeurile se vor colecta separat, pe coduri de deșeuri, în spații special amenajate, delimitate și marcate cu codul deșeurii;
- Se va asigura vidanjarea apelor uzate menajere colectate ori de câte ori este cazul;
- Se vor respecta prevederile din actele de reglementare / rapoartele de inspecție, emise / întocmite de alte instituții.
- **Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.**

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți , nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate fecaloid – menajere, colectate în bazinul din beton, vidanjabil și evacuate în stație de epurare autorizată, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 din 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005;
- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate în rețeaua hidrografică locală nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul din NTPA 001/2005 aprobat prin HG nr. 188/2002 modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;



- Noxele emise în atmosferă din funcționarea cazanului cu combustibil solid nu vor depăși limitele maxime admise prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462 / 1993, respectiv: pulberi = 100 mg / Nmc, monoxid de carbon CO = 250 mg / Nmc; oxizi de sulf SO_x = 2000 mg / Nmc, oxizi de azot NO_x = 500 mg / Nmc;
- Valorile limită pentru nivelul de zgomot, aplicabile zonelor de locuit, sunt cele specificate în SR 10009/20017 – Acustică – Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;
- Se va ține evidența cantităților de apă consumată, a apelor uzate vidanțate;
- **La solicitarea A.P.M. Bihor** se vor efectua analize la apele uzate fecaloid - menajere vidanțate pentru următorii indicatori: pH, CBO₅, CCO(Cr), materii în suspensie, substanțe extractibile, detergenți sintetici biodegradabili, iar rezultatele se vor compara cu încărcările maxime admise de NTPA 002 / 2002 cu modificările și completările ulterioare;
- **La solicitarea A.P.M. Bihor** se va efectua determinarea următorilor indicatorilor: pulberi, CO, SO₂, NO_x din gazele de ardere provenite de la cazanul cu combustibil solid, la evacuarea în atmosferă, iar rezultatele determinărilor se vor compara cu limitele maxime admise prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462 din 1993;
- **La solicitarea A.P.M. Bihor** se vor efectua măsurători ale nivelului de zgomot produs, măsurat la limita incintei; valorile măsurate se vor compara cu valoarea admisă de STAS 10009/88 și de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014.
- Se va ține evidența determinărilor efectuate la solicitarea APM Bihor.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :

- Raport privind evidența gestiunii deșeurilor generate, colectate, valorificate / eliminate, conf. HG nr. 856 / 2002 - **Anual** (până la data de 31 martie);
- Statistica deșeurilor **în sesiune anuală în Sistemul Integrat de Mediu (SIM)** – interval 01.02 – 15.06;
- Buletine de analiză efectuate la solicitarea APM Bihor;
- Orice alte date legate de activitatea autorizată solicitată de APM Bihor;
- Datele raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului rezultate din determinările efectuate de laboratoare autorizate se vor interpreta prin comparare cu valorile maxime admise de Normativele în vigoare.
- **Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală va fi transmis la A.P.M. Bihor și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Bihor.**



IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- 10.01.01 – cenușă de vatră – 20 kg / lună;
- 15.01.01 – deșeuri de ambalaje din hârtie / carton – 10 kg / lună;
- 15.01.02 – deșeuri de ambalaje din plastic (folie, PET) – 50 kg / lună;
- 15.01.07 – deșeuri de ambalaje din sticlă (sticle, borcane) – 10 kg / lună;
- 20.01.08 - deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine – 20 kg / lună;
- 20.01.25 – uleiuri și grăsimi comestibile – 10 l / lună;
- 20 01 21* – tuburi fluorescente și alte corpuri corpuri de iluminat cu conținut de substanțe periculoase- 5 buc./ an;
- 20.03.01 - deșeuri municipale și asimilabile – 2 mc / lună.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Se stochează temporar toate deșeurile produse în unitate, până la valorificare sau eliminare finală, în condiții de siguranță, în spații special amenajate, delimitate și marcate cu codul deșeurii, astfel :

- 10.01.01 – cenușă de vatră – 20 kg / lună- europubelă;
 - 15.01.01 – deșeuri de ambalaje din hârtie / carton – 10 kg / lună – saci PE;
 - 15.01.02 – deșeuri de ambalaje din plastic (folie, PET) – 50 kg / lună –saci PE;
 - 15.01.07 – deșeuri de ambalaje din sticlă (sticle, borcane) – 10 kg / lună – saci PE;
 - 20.01.08- deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine–20 kg/lună – pubelă;
 - 20.01.25 – uleiuri și grăsimi comestibile – 10 l / lună recipiente din plastic;
 - 20 01 21* – tuburi fluorescente și alte corpuri corpuri de iluminat cu conținut de substanțe periculoase- 5 buc./ an – cutii carton;
 - 20.03.01 - deșeuri municipale și asimilabile – 2 mc / lună - europubelă.
- Periodic se va verifica etanșeitatea recipientilor de stocare temporară.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- Deșeurile de ambalaje din hârtie / carton, plastic, sticlă, deșeurile biodegradabile și uleiurile și grăsimile alimentare se predau la societăți autorizate în vederea valorificării, R12.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Toate deșeurile generate din activitate se transportă de către societăți specializate și autorizate, în baza contractelor încheiate.
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor, cu respectarea prevederilor H.G. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- Deșeurile menajere și cenușă de vatră vor fi colectate în europubelă, de unde vor fi eliminate prin depozitare finală, în baza contractului de prestări servicii de salubritate încheiat cu societate autorizată, D5;



- Deșeurile de corpuri de iluminat se elimină prin agent economic autorizat, în baza contractului încheiat, D15.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

- Unitatea are obligația să țină **evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și stocate temporar** conform H.G. 856 / 2002 și să raporteze **anual** la APM Bihor, Biroul Calitatea Factorilor de Mediu, cantitățile de deșeuri produse, stocate temporar, valorificate, reciclate sau eliminate final, pe **categorii** de deșeuri, conform H.G.nr.856 din 2002 (centralizator - evidența gestiunii deșeuri);
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor .

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

Ambalaje folosite – nu este cazul;

Ambalaje rezultate de la clienți:

- ambalaje din hârtie/carton – 10 kg / lună;
- ambalaje din plastic – 50 kg / lună;
- ambalaje din sticlă – 10 kg / lună.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) :

- ambalajele rezultate de la clienți sunt gestionate ca și deșeuri și sunt valorificate prin agenți economici autorizați.
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități):

- detergent pentru spălare pardoseală – 5 l / lună – bidoane plastic;
- detergenți pentru spălat vase – 2 l / lună – flacoane plastic.

2. Modul de gospodărire:

- Se va ține evidența consumurilor și stocurilor de substanțe și preparate periculoase;
- Manipularea, transportul, utilizarea și depozitarea substanțelor periculoase se face conform Fișelor de securitate de către personal instruit și dotat cu echipament de protecție adecvat;
- Se vor respecta prevederile Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- **Ambalare:** ambalaje originale de diferite capacități ;
- **Transport:** se realizează cu mijloace de transport autorizate;



- **Depozitare:** – magazie pentru materiale de curățenie;
- **Folosire/comercializare :** dezinfectie spații și spălare vase.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- ambalajele rezultate de la substanțele și preparatele periculoase se predau la furnizor sau agent economic autorizat, pe bază de contract, în vederea valorificării / eliminării.

4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Unitatea dispune de mijloace specifice pentru stingerea incendiilor ;
- Se vor respecta instrucțiunile de P.S.I.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se va ține **evidența strictă** a intrărilor, consumurilor și stocurilor de substanțe și preparate chimice periculoase și se vor transmite la A.P.M. Bihor, la solicitare;
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 263 / 2005 și Legea 254 / 2011.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice;gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect) : -
2. Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte –

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Adriana CALAPOB



Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Ing. Timea MARE

Intocmit

Ing. Enache Felicia
Consilier superior

Prezenta Autorizație de Mediu conține 10 pagini și s-a redactat în 3 ex.

Page 10 of 10

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

