



Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

A U T O R I Z A T I E D E M E D I U

Nr. 113 din 23 MARTIE 2009

Revizuită la data de 03.11.2017

Ca urmare cererii adresate de **SNTFC CFR CĂLĂTORI SA BUCUREȘTI** cu sediul în municipiul București, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, tel./fax. 021/31.90.322 înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu numărul 9838/29.06.2017 și completările înregistrate sub nr. 13360 din 12.09.2017,

În urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și HG nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 actualizată, privind protecția mediului, se emite:

A U T O R I Z A T I A D E M E D I U

Pentru: REVIZIA DE VAGOANE CALATORI ORADEA

din municipiul ORADEA, B-dul Ștefan cel Mare, nr. 1, tel./fax 0259/472.032 – județul Bihor;

Titular: SNTFC CFR CĂLĂTORI SA BUCUREȘTI – J40/9764/1998 – CUI 11054545/1998.

care prevede: asigurarea stării tehnice corespunzătoare siguranței circulației și a condițiilor igienico sanitare a vagoanelor de calatori, conform:

cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 6010/4910 - transporturi interurbane de calatori pe calea ferată;

cod CAEN rev. 1/rev. 2 - 6010/5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 2911/3312 – repararea mașinilor;

cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 3520/3317 – repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;

cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 2521/3320 – instalarea mașinilor și echipamentelor industrial;

cod CAEN rev. 1/rev.2 – 9003/8129 – alte activități de curățenie.

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul MMDD, nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, elaborată de către beneficiar;
- anunt public din 31.12.2008-JB;
- achitat cu Ordin de Plată nr.26/27.06.2017;
- Proces verbal de delimitare nr.498/2003-SRTFC Cluj;
- Contract de alimentare cu apă și de canalizare nr.280/04.03.2008 - Compania de Apa Oradea SA;
- Contract de furnizare energie electric nr. 173/28.02.2013 – CNCF CFR SA Cluj;
- Contract prestări servicii nr. 111/24.04.2017 – SC Isal Tim SRL Timișoara;
- Contract nr. 552/22.11.2016 – SC Rematinvest SRL Cluj-Napoca;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Extras CFI nr. 176806, 177059;
- Nota de constatare nr. 13189/11.09.2017 – APM Bihor;
- Decizia de revizuire a autorizației de mediu nr. 666/13.09.2017 -APM Bihor.

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Autorizatia de mediu nr. 113/23.03.2009 - APM Bihor;
- Certificat constatator nr. 330518/23.09.2014 – ORC București;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii speciale impuse:

- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195/2005 modificat de OUG nr. 164/2008).
- Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007
- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195/2005 modificat de OUG nr. 164/2008).
- Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 - privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu amendamentele ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor.
- Legea nr. 212/2015 – privind modalitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz;
- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Legea 249/2015-privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;
- Legea nr. 104/2011 - privind calitatea aerului inconjurator;
- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea normelor privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat și completat prin HG nr.352/2005;
- STAS 10009/1988 - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, completată și modificată prin Legea nr. 292/2007, actualizată;
- Legea nr. 360/2003, actualizată, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- H.G. nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informația privind mediul;
- Ordinul M.S. nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

• Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

- a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile;
- c) Ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație este valabilă până la data de: 22 MARTIE 2019.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz.

LACTIVITATEA AUTORIZATA

cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 6010/4910 - transporturi interurbane de calatori pe calea ferata;
cod CAEN rev. 1/rev. 2 - 6010/5221 - activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 2911/3312 – repararea mașinilor;
cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 3520/3317 – repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;;
cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 2521/3320 – instalarea mașinilor și echipamentelor industrial;
cod CAEN rev. 1/rev.2 – 9003/8129 – alte activități de curățenie.

I. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

- **Activitatea se desfasoara in:**

-**Cladirea administrativa** a Reviziei de Vagoane Calatori Oradea este o constructie S+P+E (subsol, parter,etaj) cu o suprafatii S=260 mp., ea cuprinde : magazie, baia personalului, grupuri sociale, arhiva, vestiare, sala de mese, sala de scoala, birouri, magazie de materiale.

-**Grupa tehnica:** depozit materiale metalice recuperabile, constructie din beton, neacoperita, cu S= 16 mp, cu 4 compartimente pentru depozitarea pe categorii a spanului si altor materiale recuperabile; magazie de materiale si piese de schimb acoperita, cu pereti de plasa de sarma, cu S= 28 mp; atelierelor de intretinere a grupei tehnice, cladire tip P cu S= 200 mp care cuprinde:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- atelier mecanic intretinere (dotat cu masina de gaurit si polizor electric);
- birou sef atelier;
- atelier mecanic (dotat cu un strung, masina de gaurit si polizor electric);
- atelier de tamplarie (dotat cu masina de tamplarie universala);
- magazie de materiale;
- post electric,
- incapere tablou electric general;
- sala redresoare;
- sala de incarcare acumulatori
- microcentrala pe combustibil tip M care incalzeste atelierele grupei tehnice;
- depozit de materiale cu 3 compartimente, acoperit cu S= 85 mp care cuprinde; depozit de sticla, depozit piese de schimb.
- cabina de comanda a statiei de spalare mecanizata, constructie de tip S+P cu S= 9 mp.
- Instalatii, utilaje, masini:
 - rampa de spalare vagoane, cu instalatie de spalarea mecanizata a vagoanelor si automotoarelor, prevazuta cu perii rotative
 - decantor-separator longitudinal cu 2 compartimente pentru epurarea mecanica a apelor reziduale inainte de deversarea lor in reseaua de canalizare a orasului.
 - platforma vidanjare de 40 m lungime pentru vidanjarea cabinelor WC a vagoanelor;
 - vidanjera ptr. WC-uri ecologice din dotarea vagoanelor de dormit, cuseta si clasa (I);
 - instalatii de alimentare cu apa potabila si industrială;
 - canal de revizie;
 - masini specifice atelierelor existente;
 - parc vagoane calatori : 12 vagoane;
 - depozit de combustibil format din 7 rezervoare metalice ingropate (2x 40 mc si 4x20 mc), din care doar unul de 20 mc este utilizat pentru depozitarea combustibilului tip M.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite- mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

- profile laminate 450 kg/an;
- electrozi de sudura 13,5 kg/an;
- lampi fluorescente 575 buc/an;
- cherestea rășinoase 0,420 mc/an;
- lacuri și vopsele pe bază de apă 207,0 kg/an;
- uleiuri minerale 0,3 to/an;
- combustibil tip M pentru incalzire 5 to/an stocate in depozitul de combustibil;
- super Killer Forte 0,72 ml/lună;
- pastă Ratistop 0,72 kg/lună;
- apă potabilă și industrială mc/an.

După consumul estimativ, pe 12 luni de substanțe cu conținut de COV, 207,0 kg/an < 500 kg/an, nu intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

3. Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

- Alimentarea cu apa potabila in scop igienico - sanitar si pentru spalarea si alimentarea vagoanelor de calatori se face de la reseaua municipiului printr-un bransament din conducte de 50 mm - conform contractului incheiat



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Apele uzate menajere si cele provenite din spalarea la exterior a garniturilor de calatori, precum si cele rezultate de la vidanjarea cabinelor WC, a vagoanelor sunt evacuate dupa o prealabila epurare la reseaua de canalizare a orasului in baza aceluiasi contract.
- Alimentarea cu energie electrica este asigurata de la reseaua urbana conform contractului incheiat de Statia CFR Oradea pe intreg complexul CFR Oradea.
- Incalzirea cladirii administrative se face cu o centrala termica LAMBORGHINI cu P=95 kw, pe combustibil M, iar incalzirea atelierelor grupei tehnice se face cu o microcentrala termica pe combustibil M, de tip LAMBORGHINI cu P=23 kw..

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

- Asigurarea starii tehnice corespunzatoare de circulatie a vagoanelor de calatori prin operatiile de revizie tehnica care se executa la sosirea/iesirea garniturii la peron in statie si grupa tehnica.

Operatiile care se efectueaza sunt:

- predare-primirea vagoanelor intre personalul de vagoane si comercial.
- revizia tehnica la sosire care consta in verificarea bandajelor si cutiilor de osii.
- depistarea eventualelor defecte tehnice care pericliteaza siguranta circulatiei
- verificarea instalatiilor electrice din interior, instalatiilor sanitare si de incalzit in grupa tehnica:
- vidanjare si spalare mecanizata;
- gararea la linia 5T prevazuta cu canal de revizie in vederea depistarii defectelor la partile suspendate ale vagoanelor si remedierea lor.
- regararea la una din liniile 2T, 3T, 4T in vederea repararii defectelor la interior si efectuarii salubritatii;
- alimentarea cu apa potabila a rezervoarelor grupurilor sanitare;
- verificarea tehnica la compunerea garniturilor de tren in vederea expedierii lor si efectuarea probei de frana;
- in atelierele din dotarea grupei tehnice se pregatesc materiale si piese de schimb necesare intretinerii vagoanelor;

Asigurarea conditiilor igienico-sanitare de calatorie confortabila se realizeaza tot in grupa tehnica de catre firma de prestari servicii S.C.ISAL TIM SRL Timisoara, conform contractului nr. 111/24.04.2016;

- deratizarea și dezinfecția vagoanelor se execută lunar.

5.Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie: -

6.Datele referitoare la centrala termica proprie –dotare, combustibili utilizati(compozitie, cantitati).

- Energia termica necesara incalzirii cladirii reviziei se realizeaza cu o microcentrala Lamborghini, regim de functionare : 24 ore/zi In perioada 15 octombrie - 15 aprilie, putere : 95 kw/ora, consum combustibil: 40 1/24 ore, combustibil folosit: combustibil tip M, pentru a asigura dispersia gaze lor de ardere, cazanul este prevazut cu cos de fum cu dimensiunile : H = 6 m; D = 250 mm.
- Incalzirea atelierelor grupei tehnice este fumizata de micro-centrala termica pe combustibil tip M, amplasata în aceasta cladire, regim de functionare : 8 ore/zi in perioada 15 octombrie - 15 aprilie, putere : 25 kw/ora, consum combustibil: 24 1/24 ore, combustibil folosit: combustibil tip M, pentru a asigura dispersia gazelor de ardere, cazanul este prevazut cu cos de fum cu dimensiunile :H= 7 m; D= 300 mm.

7.Alte date specifice activitatii (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 7460/8010 activități de protecție și gardă.

8.Programul de functionare 24 ore / zi, 7 zile/ saptamina, 365 zile/an .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE DE PROTECTIA MEDIULUI

1 Statiile si instalatiile pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare

- Apele uzate rezultate din activitatile de spalare la exterior a garniturilor de calatori sunt evacuate la retea prin intermediul decantorului - separator longitudinal, cu doua compartimente, cu capacitatea de 25 mc, $L=12,5$ m; $l= 3,7$ m.
- Apele rezultate de la vidanjarea cabinelor WC a vagoanelor sunt evacuate printr-o retea de camine cu gratar in decantorul separator existent si apoi la canalizarea orasului.
- Apele pluviale sunt colectate din incinta unitatii prin camine cu gratare si sunt evacuate la reseaua de ape pluviale a orasului.
- cos de fum cu dimensiunile : $H= 6$ m; $D= 250$ mm la centrala termica de la cladirea reviziei
- cos de fum cu dimensiunile : $H= 7$ m; $D= 300$ mm la centrala termica de la grupul tehnic
- Sala de acumulatori este prevazuta cu ventilatie naturala si fortata si cu pardoseala gresie antiacida.
- canalul de revizie a partilor suspendate de pe linia 5T este prevazut cu 11 camine cu gratar pentru colectarea apelor uzate si evacuate la decantor.
- liniile 3T - 4T sunt prevazute cu 9 camine cu racorduri de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate;

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

- accesul in incinta reviziei se face pe alei betonate, iar intre linii exista peroane betonate.
- depozitarea materialelor auxiliare si a deseurilor este organizata astfel:
 - deseurile metalice se colecteaza in boxa compartimentata, constructie din beton neacoperit cu $S = 16$ mp. Aici se colecteaza spanul si alte materiale metalice in vederea expedierii lor la unitatile specializate.
 - este amenajata o magazie de materiale si piese de schimb acoperita si cu perete de sarma cu $S = 28$ mp.
 - este amenajat loc de depozitare a bateriilor de acumulatori prevazut cu rastel metalic acoperit
 - uleiurile, uleiurile uzate si vaselina se pastreaza in butoaie metalice de 200 l in depozitul de materiale
 - europubela $V=120$ l. pentru colectare si stocare temporara deseuri menajere.
 - Se vor lua masuri de valorificare a deseurilor recuperabile colectate astfel incat sa nu fie depasita capacitatea de stocare conforma a deseurilor
 - Se va tine evidenta deseurilor produse, colectate si modul de valorificare a acestora, respectiv depozitarea definitiva – conform HG nr. 856 / 2002 si a Legii nr. 211 /2011 privind regimul deseurilor;
 - Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.
 - Se vor respecta prevederile OUG nr.16/2001 aprobata cu modificari si completari prin Legea 465/2001 privind gestiunea deseurilor industriale reciclabile.
 - Se interzice golirea electrolitilor din acumulatori
 - Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pe amlasament si se vor gestiona conform Legii 27/2007 si Legii 465/2001 pentru aprobarea OUG 16/2001 privind regimul deseurilor reciclabile
 - Se vor respecta regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor de preepurare
 - deseurile de tip menajer si cele asimilabile vor fi colectate in containerele destinate si se va asigura transportul sistematic al acestora la depozitul de deseuri municipal

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti , nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu , depasiri permise si in ce conditii :

- nivelul maxim al zgomotului produs nu va depasi la limita incintei unitatii valorile maxim admise conform



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



STAS 10009/88 si Ordinului MS nr.536 / 1997 si anume 50 dB (A) – curba de zgomot CZ 45 si cu 10 dB mai putin in timpul noptii (22 – 6).

- Noxele emise in atmosfera nu vor depasi valorile limita stabilite prin Ordinul 462/1993
- Apele uzate de tip menajer si tehnologice evacuate la canalizarea menajera a orasului se vor incadra din punct de vedere calitativ in prevederile NTPA 002/2005
- Apele pluviale evacuate la canalizarea orasului se vor incadra din punct de vedere calitativ in prevederile NTPA 001/2005
- se vor respecta HG.856/2002 privind gestiunea deseurilor si Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatorii fizico- chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, module valorificare a rezultatelor:

- la solicitarea APM Bihor se vor efectua masuratori pe factorii de mediu si indicatorii specificati
- trimestrial se vor efectua determinari la indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate in canalizarea orasului la indicatorii pH ; suspensii , substante extractibile , reziduu fix , CCOCr , CBO5 , detergenti, NH4,

2.Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :

- se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, *evidența gestiunii deșeurilor* generate conform HG nr. 856 / 2002, cu frecvență lunara.
- La solicitarea APM Bihor, orice alte date legate de activitatea autorizata.
- Orice eveniment asimilabil unei poluari accidentale se va anunta imediat APM Bihor si se vor aplica masurile prevazute de planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale intocmite la nivelul punctelor critice ale unitatii.**
- Orice modificare din activitate care modifica parametrii de capat declarati in fisa de prezentare si declaratie.**
- interpretarea rezultatelor masuratorilor/analizelor efectuate conform pct.1 prin comparare cu limitele maxime admise-aceiasi frecventa ca la monitorizare

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI A AMBALAJELOR

1.Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

- deșeuri feroase cod 17 04 05 = 0,9 to/an;
- deșeuri fontă cod 16 01 17 = 7,2 to/an;
- cupru cod 17 04 01 = 0,007 to/an;
- aluminium cod 17 04 02 = 0,108 to/an;
- acumulatori uzați cod 16 06 01* = 1,145 to/an;
- deșeuri lichide apoase cod 16 10 02 = 2,3 to/an;

2.Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -

3.Deseuri stocate temporar (tipuri ,compozitie ,cantitati , mod de stocare);

Toate tipurile de deșeuri sunt stocate temporar.

4.Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie)

- deseurile metalice, acumulatorii uzati sunt valorificate catre societati autorizate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



5.Modul de transport al deșeurilor si masurile pentru protectia mediului:

-Deșeurile colectate destinate valorificării sunt transportate de către cumpărători.

6.Modul de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

-namolul de la decantor si separatorul de produse petroliere se vor preda la societati autorizate pentru eliminarea acestora.

7.Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

-Se va tine evidenta deșeurilor produse si modul de valorificare a acestora conform HG nr.856/2002 și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

-Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei

-Se vor respecta prevederile OUG nr16/2001 aprobata cu modificari si completari prin Legea 465/2001 privind gestiunea deșeurilor industriale reciclabile.

8.Ambalajele folosite si rezultate – tipuri si cantitati: Nu se utilizeaza ambalaje.

9.Modul de gospodarie a ambalajelor (valorificate):

- nu se utilizeaza ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

1.Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate :

Nu se utilizează substanțe și preparate periculoase.

2.Modul de gospodarie:

ambalare - transport – depozitare – folosire / comercializare: -

3.Modul de gospodarie a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase

4.Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: -

5.Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase: -

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor :

1. Domeniul protectia solului si apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice;

2.Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:

DIRECTOR EXECUTIV,
dr. fiz. Olimpia MINTAS



Șef serviciu AAA,
ing. Timea MARE

Intocmit: ing. Nețu NISTOR
3 exepl.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588