

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 12 din 10.01.2011
Revizuită la data de 11.12.2017

Ca urmare a cererii nr. 18629/13.06.2017 adresate de firma **ROMPETROL DOWNSTREAM SRL**, cu sediu social în București, sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, etaj 2, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu nr. 9387/21.06.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza H.G. nr. 19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000 / 2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, actualizată, a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798 din 2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, a OUG nr. 195 / 2005, aprobată prin Legea 265 din 2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU
Revizuită

Pentru punctul de lucru: STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI nr. 1 din municipiul Oradea, str. Războieni, nr. 63–65, județul Bihor, care prevede desfășurarea activităților:

- **Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate**, conform cod CAEN Rev.1: 5050; Cod CAEN - Rev. 2 : 4730;
- **Restaurante**, conform cod CAEN Rev.1: 5530; Cod CAEN - Rev. 2 : 5610);

Titular: S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - J 40 / 1716 / 24.02.2000 ;
CUI – 12751583 / 09.03.2000

Documentația conține:

- Cerere nr. 18629/13.06.2017 pentru revizuirea autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr. 9387/21.06.2017;
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emiteră a autorizației de mediu;
- Dovada achitării tarifului de revizuire, Ordin de plată nr. 484950 UniCredit Bank din 08.06.2017;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Dovada că s-a făcut publică solicitarea pentru revizuirea autorizației de mediu, prin anunț publicat în cotidianul Jurnal Bihorean din 19.06.2017;
- Dovada înregistrării solicitării în SIM în data de 12.06.2017;
- Imputernicire de reprezentare pentru d-nul Meșter Adrian – Nicolae, dealer stație;
- Plan de situație, releveu, plan clădire anexă, instalații alimentare cu apă, canalizare și rețele exterioare;
- Contract de concesiune nr. 797 din 02.06.2003 pentru terenul cu nr. cad. 4025, CF NDF nr. 2421 Oradea, încheiat între Municipiul Oradea prin Administrația Patrimoniului Imobiliar și ROMPETROL DOWNSTREAM SRL;
- Contract de vânzare – cumpărare autentificat cu nr. 1248/03.04.2003 pentru teren CF nr. 6641, încheiat cu Vlădescu Petre în calitate de vânzător;
- Fișele de securitate pentru benzina și motorina comercializate, pe suport hârtie;
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale actualizat la 02.05.2017;
- Fișă de evaluare a emisiilor totale anuale de COV nr. 192/20.01.2017 întocmită de S.C. COV-INSPECT SRL;
- Raport de încercare nr. 8204/12.03.2016-apă subterană, foraj amonte, emis de Rompetrol Quality Control SRL;
- Raport de încercare nr. 8205/12.03.2016-apă subterană, foraj aval, emis de Rompetrol Quality Control SRL;
- Proces verbal prelevare probe - Rompetrol Quality Control SRL, Laborator Mediu
- Contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 6608/01.12.2010, încheiat cu SC Compania de Apă Oradea SA;
- Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenții economici nr. 10075 /24.11.2015 și Act adițional, încheiat cu S.C. Rer Ecologic Service S.A.;
- Contract de vânzare-cumpărare energie electrică încheiat cu Arelco Power SRL;
- Contract de prestări servicii nr. 2763/ 12.07.2016 încheiat cu S.C. Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L. pentru curățare separatoare de hidrocarburi și preluare deșeuri periculoase, inclusiv uleiuri uzate;
- Contract de vânzare – cumpărare pentru achiziționare absorbant biodegradabil produse petroliere încheiat cu Terra Mediu SRL Slatina;
- Contract de prestări servicii de transport nr. 6157 / 18.12.2013, încheiat cu S.C. Transolut SRL pentru efectuarea serviciilor de transport produse petroliere;
- Protocol de colaborare nr. 1026/17.05.2015 încheiat cu Asociația RECOLAMP;
- Copie Autorizație de Mediu nr. 12 / 10.01.2011, emisă de A.P.M. Bihor;
- Copie Clasarea notificării nr. 11743/24.08.2016, emisă de A.P.M. Bihor pentru proiectul „Reamenajare interioară magazin în stație de distribuție ROMPETROL”
- Copie A.M. nr. PH 460 din 14.10.2011, revizuită la data de 18.01.2013, emisă de APM Prahova pentru SC Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L.;
- Nota de constatare nr. 42 din 21.07.2017, înregistrată la A.P.M.Bihor cu nr. 10992 din 24.07.2017, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;
- Decizia APM Bihor, nr. 560 / 26.07.2017 de revizuire a autorizației de mediu conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798 / 2007.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Certificat constatator al declarării emis în temeiul Legii nr. 359 / 2004 de O.R.C. București, la data de 11.04.2017 pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru din municipiul Oradea, str. Războieni, nr. 63 – 65, județul Bihor;
- Certificat de înregistrare Seria B, Nr. 2414955, eliberat de O.R.C. București la data de 20.05.2010 pentru activitatea principală – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, CAEN 4730;
- Autorizație de construire nr. 2152 / 22.11.2016 - Primăria Municipiului Oradea;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 167/14.07.2017 emisă de A.N. „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri, valabilă până la 14.07.2020;
- Document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul nr. VA8840 din 28.06.2017, emis de ANSVSA, D.S.V.S.A. Bihor;
- Norificare privind certificarea conformității nr. 8789 din 09.06.2017, emisă de M.S., Direcția de Sănătate Publică Bihor;
- Autorizație pentru desfășurarea activităților cod CAEN 5630 și 5610 – Primăria Municipiului Oradea
- Certificat de inspecție tehnică COV nr. 339 din 09.12.2016 emis de S.C. COV-INSPECT S.R.L. constanța, valabil până la data de 09.12.2018.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG. nr. 196 / 2005 , cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 105 / 2006, privind Fondul de Mediu;
- Ordinul nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu;
- OUG.195/2005, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului ;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile periculoase;
- H.G. nr. 235 / 2007 privind gestiunea uleiurilor uzate;
- Legea nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje ;
- Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje ;
- Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată de OUG nr. 68 / 2016 ;
- Legea nr. 113/ 2017 pentru aprobarea OUG nr. 68 / 2016 pentru modificare și completare a Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor;
- Legea nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 263 / 2005 și Legea 254 / 2011;
- Regulamentul (CE) nr. 1907 / 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinului 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- HG nr. 568 / 2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 310 / 2004, pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;
- H.G. nr. 352 / 21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr.188 / 28.02.2002 privind aprobarea unor norme (NTPA 001/2005) privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005 privind aprobarea unor norme (NTPA 002/2005) privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare.
- HG nr. 321/14.04.2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
- **Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor;**
- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului.**

Prezenta autorizație este valabilă de la data revizuirii: 11.12.2017 până la 09.01.2021.

- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195/2005 modificat de OUG nr. 164/2008).
- Se vor respecta condițiile / măsurile, prevăzute în actele de reglementare / rapoartele de inspecție, întocmite de alte instituții;
- **Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007;**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- Suprafața totală ocupată de stația de distribuție carburanți este de 1245, din care
 - suprafață construită de 363 mp;
 - spațiu de distribuție carburanți acoperit cu copertină metalică – $S = 215,04$ mp;
 - suprafață totală magazin – $S = 129$ mp;
 - suprafață carosabil – $S = 651,45$ mp; suprafață trotuare – $S = 72,35$ mp;
 - suprafață parcări – $S = 125,00$ mp; suprafață spații verzi – $S = 269,13$ mp;
- Clădirea stației cu magazin și fast - food este cu regime de înălțime parter având următoarele funcțiuni:
 - spațiu comercial pentru vânzare produse specifice, produse nealimentare și alimentare ambalate, dotat cu rafturi metalice, fixate în perete – $S_u = 81,85$ mp;
 - cameră preparare fast – food – $S_u = 8,565$ mp; vestiar personal – $S_u = 3,90$ mp;
 - rezervă mărfuri nealimentare – $S_u = 3,45$ mp;
 - rezervă mărfuri alimentare – $S_u = 2,95$ mp;
 - grup sanitar bărbați – $S_u = 2,10$ mp; grup sanitar femei – $S_u = 3$ mp;
 - hol acces grupuri sanitare – $S_u = 1,40$ mp; hol – $S_u = 3,85$ mp;
 - birou stație – $S_u = 4$ mp; grup sanitar personal – $S_u = 2,10$ mp.
- Dotari specifice:
 - 4 rezervoare din metal, cilindrice, cu pereți simpli, pozate orizontal, montate subteran, prevăzute cu cuvă de retenție și sistem de recuperare C.O.V.; capacitate totală de stocare – 240 mc;
 - Rezervor 1 – monocompartimentat, capacitate de 60 m - benzină;
 - Rezervor 2 – monocompartimentat, capacitate de 60 m -gol;
 - Rezervor 3 – 2 compartimente, capacitate de 60 mc (30+30) - benzină;
 - Rezervor 4 – 2 compartimente, capacitate de 60 mc (30+30) – motorină.
 - gurile de descărcare au fost grupate într-un cămin comun, prevăzut cu capace antiscântei și cuple cu sistem de închidere rapidă pentru furtun, amplasat adiacent rezervoarelor, pe un radier executat din beton. În același cămin este amplasată și gura pentru sistemele de recuperare vapori la gurile de descărcare;
 - conductele de aerisire de la rezervoarele de benzină cât și cele de la rezervorul de motorină sunt legate fiecare la un colector, în atmosferă ieșind 2 conducte cu $H = 4,25$ m prevăzute la partea superioară cu opritor de flăcări și supapă de respirație pentru conducta de vapori de benzină, respectiv opritor de flăcări pentru conducta de vapori de motorină;
 - 3 pompe de distribuție carburanți multiprodus, model Tokheim Quantum T500 cu un debit maxim de 40 l / min./ furtun cu câte 4 furtune pe fiecare față (4x4) amplasate sub copertină metalică, iluminată, prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină și cu conductă de retur vapori la rezervor;
 - 1 separator de hidrocarburi cu $V = 1,90$ mc cu opturare automată și predecantor;



- amenajări exterioare și accese pentru intrări și ieșiri din stație, cu semnalizări rutiere, 1 panou luminos pentru afișarea tipurilor de carburanți comercializați cu $H = 16$ m.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități:

Sortimente de carburanți comercializate:

- benzină – 750 mc / an - rezervoare;
- motorină - 2000 mc/ an - rezervoare;

Activitatea de fast-food:

- carne congelată (de pui, porc și vită); legume proaspete (salată, roșii) – caserole de unică folosință;
- pâine și produse de patiserie – pingi PE.
- absorbant biodegradabil pentru produse petroliere – stoc 30 kg – saci din polietilenă de 30 kg.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- **Alimentarea cu apă** în scop igienico-sanitar și preparare fast-food ($V_{zi} = 2,53$ mc; $V_{anual} = 923,45$ mc) se realizează din rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a municipiului Oradea printr-un bransament cu $D_n = 50$ mm, în baza contractului încheiat cu S.C. Compania de Apă Oradea S.A.;
- **Apa caldă menajeră** este asigurată de un boiler electric cu capacitate de 100 l ($p_{max.} = 6$ bar, $P_i = 2,4$ kW);
- **Apele uzate menajere** de la bucătărie și bar, pre-epurate prin 2 separatoare de grăsimi cu capacitate de 71 l fiecare, împreună cu apele uzate de la grupurile sanitare, sunt evacuate, prin intermediul rețelei interne de canalizare cu $L = 55$ m, în rețeaua publică de canalizare a mun. Oradea, în baza contractului încheiat cu S.C. Compania de Apă Oradea S.A., $V_{zi} = 2,53$ mc; $V_{anual} = 0,35$ mii mc;
- **Apele pluviale de pe platforma zonei de distribuție carburanți** sunt colectate prin 2 rigole acoperite cu grătare metalice cu $L_{total} = 40$ m și transportate prin rețeaua internă de canalizare cu $L = 90$ m, apoi pre-purate în decantor – separator de produse petroliere cu $V = 1,90$ mc, după care sunt evacuate în rețeaua de canalizare pluvială a mun. Oradea;
- **Apele pluviale convenționale curate (de pe clădiri, copertină)** sunt evacuate în rețeaua de canalizare pluvială a mun. Oradea;
- **Climatizarea (încălzirea / răcirea)** clădirii de deservire a stației de distribuție carburanți se face prin intermediul unui sistem centralizat de climatizare electric + panou radiant cu infraroșu în birou + încălzire cu folie radiantă de perete în grupuri sanitare, hol, vestiare;
- **Energia electrică** este asigurată din rețeaua electrică din zonă, în baza contractului încheiat cu Areco Power SRL; consum mediu – 10.000 KWh / an.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

- aprovizionarea cu carburanți se face cu autocisterne aparținând de Transolut SRL;
- recepția carburanților aprovizionați;



- descărcare carburanților în rezervoarele subterane se face gravitațional, prin intermediul dispozitivelor de descărcare aflate în căminul de descărcare, prevăzute cu instalație specială de recuperare a vaporilor;
- comercializarea cu amănuntul a carburanților : benzină, motorină;
- prepararea și comercializarea produsele fast-food, cafea;
- comercializarea produselor alimentare și nealimentare, a produselor pentru întreținerea autovehiculelor, în ambalaje originale.

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:

- Se comercializează cu amănuntul următoarele produse:

- benzină – 750 mc / an;
- motorină - 2000 mc / an;

Alte produse comercializate în spațiul comercial (magazin), în ambalajele originale :

- produse de nealimentare ambalate (accesorii auto, cosmetice, soluții parbriz, aditivi auto, jucării, CD-uri, baterii, publicații presă, țigări) – 50.000 buc. / an;
- uleiuri de motor – 300 l / an – flacoane din plastic de 1 l / 4 l;
- antigel – 250 l / an pungi din plastic de 1 l / 5 l;
- lichid de frână – 280 l / an – bidoane plastic de 250 ml; 350 ml;
- produse alimentare peambalate (dulciuri, sărături, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, etc.) – 60000 buc. / an – ambalaje din carton, PET, plicuri, ambalaje metalice, sticlă;

Activitatea de fast-food:

- salate – 120 buc./lună; meniuri – 120 buc. / lună; sandwich-uri -280 buc. / lună
- deserturi (prăjituri, patiserie) -600 buc. /lună; cafea – 1600 buc. / lună.

Produsele fast-food se comercializează în ambalaje de unică folosință din hârtie și plastic.

6. Date referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie:

- climatizarea (încălzirea / răcirea) clădirii de deservire a stației de distribuție carburanți se face prin intermediul unui sistem centralizat de climatizare electric + încălzire cu panou radiant cu infraroșu în birou + încălzire cu folie radiantă de perete în grupuri sanitare, hol, vestiare;

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- Cod CAEN (rev.1) 5030 (rev.2) 4532 – Comerț cu amănuntul de de piese și accesorii pentru autovehicule;
- Cod CAEN (rev.1) 5211 (rev2) 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- Cod CAEN (rev.1) 5212 (rev2) 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- Cod CAEN (rev.1) 5540 (rev2) 5630 – Baruri și alte activități de servirea băuturilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



8. Program de funcționare 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an .

Personal angajat: 12 persoane.

II. INSTALATIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

- sistem de recuperare a vaporilor la rezervoare și la cele 3 pompe de distribuție multiprodus;
- 4 rezervoare din metal, cilindrice, cu pereți simpli, pozate orizontal, montate subteran, prevăzute cu cuvă de retenție și sistem de recuperare C.O.V., dispozitiv de măsurare a nivelului carburanților, conducte de aerisire și sistem de supraveghere antigăurire;
- cămin de descărcare a carburanților din autocisterne în rezervoare confecționat din beton armat;
- 2 separatoare de grăsimi cu capacitate de 71 l fiecare, pentru pre-epurarea apelor uzate provenite de la bucătărie și bar;
- decantor - separator de produse petroliere, $V = 1,90$ mc pentru separarea produselor petroliere din apele meteorice din zona gurilor de descărcare și a apelor de spălare ale platformei betonate din zona pompelor de sub copertină, anterior evacuării în rețeaua de canalizare pluvială.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- platformă betonată, rezistentă la hidrocarburi și uleiuri;
- copertină metalică în zona pompelor de distribuție carburanți;
- 2 foraje de observație a apei freatică, cu $H = 6$ m, situate în aval și amonte de rezervoarele cu carburanți;
- 5 europubele de 240 l amplasate pe platforme betonate, pentru colectarea separată și depozitarea temporară a deșeurilor generate;
- 2 butoaie metalice de 200 litri pentru colectarea uleiurilor uzate de la terți, stocate temporar în spațiu amenajat, conform prevederilor HG 235 / 2007;
- 1 recipient pentru stocare temporară a apelor uleioase de la separator produse petroliere, amplasat pe platformă betonată;
- 1 recipient pentru stocare temporară a șlamului de la curățarea rezervoarelor de produse petroliere, amplasat pe platformă betonată;
- deșeurile provenite din separatorul de produse petroliere și reziduurile petroliere de la curățarea rezervoarelor (clasificate ca și deșeuri periculoase conform HG nr. 856/2002) vor fi predate unităților specializate pentru eliminarea acestora;
- se va asigura întreținerea și exploatarea instalației de preepurare a apelor uzate în așa fel încât să funcționeze la parametrii proiectați;
- toate locurile de muncă sunt dotate cu mijloace specifice de stingere a incendiilor;
- este întocmit Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, unitatea va lua măsuri permanent în vederea asigurării instruirii personalului implicat și asigurării materialelor de intervenție;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediul, depășiri permise și în ce condiții:

- Indicatorii de calitate ai apele uzate fecaloid - menajere care se evacuează în rețeaua de canalizare din zonă, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 din 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005;
- Indicatorii de calitate ai apele pluviale, evacuate în rețeaua pluvială, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul din NTPA 001/2005 aprobat prin HG nr. 188/2002 modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;
- Emisiile totale anuale de compuși organici volatili (COV) rezultați la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare și la pompele de distribuție se vor încadra sub valoarea de referință de 0,01 % de greutate din cantitatea totală de benzină tranzitată conform HG nr. 568/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Valorile limită pentru nivelul de zgomot, aplicabile zonelor de locuit, sunt cele specificate în SR 10009/20017 – Acustică – Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

Aer:

- Pentru emisiile de compuși organici volatili (COV) conform HG nr. 568 / 2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, cu modificările și completările ulterioare, art. 12, " Titularii activităților în care se realizează operații de depozitare, încărcare, descărcare și distribuție a benzinei la terminalele și la stațiile de benzină au obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu, și să transmită autorităților competente pentru protecția mediului, anual, până la data de 31 martie pentru anul precedent, toate datele și informațiile solicitate privind emisiile de compuși organici volatili".
- **La solicitarea A.P.M. Bihor** se vor efectua măsurători, pe factori de mediu, la indicatorii solicitați;
- Se va ține evidența determinărilor efectuate la solicitarea APM Bihor.



2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- **Anual, până la 01 februarie pentru anul precedent**, se va raporta la A.P.M. Bihor cantitatea de benzină tranzitată;
- **Anual** se va raporta evaluarea anuală a emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform HG nr. 568 / 2001, actualizată;
- Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul MMP nr. 3299 / 2012, în scris și electronic în **SIM – Anual** (interval 15.01 – 15.03);
- Raport privind evidența gestiunii deșeurilor generate, colectate, valorificate / eliminate, conf. HG nr. 856 / 2002 - **Anual** (până la data de 31 martie);
- Statistica deșeurilor **în sesiune anuală în Sistemul Integrat de Mediu (SIM)** – interval 01.02 – 15.06;
- Raport privind deșeurile de ambalaje: Anexa 1- Producatori și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate **în sesiune anuală în Sistemul Integrat de Mediu (SIM)** – interval 01.02 – 25.02;
- Raport privind substanțe chimice periculoase - Import/productie/utilizare substanțe/ amestecuri periculoase si articole cu substanțe restrictionate în SIM – **Anual** (interval 01.02 – 15.06);
- Raport privind uleiurile uzate colectate pe suport hârtie semestrial și în SIM Chestionar 3.2. Ulei uzat – sesiune anuală (interval 01.02 – 31.05);
- La solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, orice alte date legate de activitatea autorizată.
- Datele raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului rezultate din determinarile efectuate se vor interpreta prin comparare cu valorile maxime admise de Normativele în vigoare.
- **Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală va fi transmis la A.P.M. Bihor și Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Județean Bihor.**

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR

1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- 05.01.03* – șlamuri din rezervoare - 100 dmc / 10 ani;
- 13.05.05* - nămol de la separator ulei / apă – posibil a fi generat pe amplasament;
- 13.05.07* - ape uleioase de la separatoare ulei / apă – posibil a fi generat;
- 15.01.01 – deșeurile de ambalaje hârtie, carton – 295 kg / lună ;
- 15.01.02 - deșeurile de ambalaje din plastic -72 kg / lună ;
- 15.01.04 - deșeurile de ambalaje de metal - posibil a fi generat pe amplasament;
- 15.01.07 - deșeurile de ambalaje de sticlă - posibil a fi generat pe amplasament;
- 15.02.02* - material absorbant și textil îmbibat cu produse peroliere – 2 kg / lună;
- 20.01.21* – tuburi fluorescente și alte deșeurile cu conținut de mercur – 2 buc./lună;
- 20.01.25 - uleiuri și grăsimi comestibile uzate – 10 kg / lună
- 20.03.01 - deșeurile menajere și asimilabile – 9,5 mc / lună.

2.Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- 13.02.05* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere - în funcție de predarea de către clienți;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- 13.02.06* - uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere - în funcție de predarea de către clienți;
- 20.01.34 - deșeuri de baterii - în funcție de predarea de către clienți.

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod stocare):

Se stochează temporar toate deșeurile produse în unitate și colectate, până la valorificare sau eliminare finală, în condiții de siguranță, în spații special amenajate, delimitate și marcate cu codul deșeurii, astfel :

- 05.01.03* – șlamuri din rezervoare - 100 dmc / 10 ani – butoi metalic;
- 13.02.05* - uleiuri minerale neclorurate de motor – butoi metalic;
- 13.02.06* - uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere - butoi metalic;
- 13.05.05* - nămol de la separator ulei / apă – butoi metalic;
- 13.05.07* - ape uleioase de la separatoare ulei / apă – butoi metalic;
- 15.01.01 – deșeuri de ambalaje hârtie, carton – 295 kg / lună - europubelă;
- 15.01.02 - deșeuri de ambalaje din plastic -72 kg / lună - europubelă;
- 15.01.04 - deșeuri de ambalaje de metal - europubelă;
- 15.01.07 - deșeuri de ambalaje de sticlă - europubelă;
- 15.02.02* - material absorbant și textil îmbibat cu produse peroliere – 2 kg / lună – butoi metalic;
- 20.01.21* – tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur – 2 buc./lună – cutii carton;
- 20.01.25 - uleiuri și grăsimi comestibile uzate – 10 kg / lună – bidon metalic;
- 20.01.34 - deșeuri de baterii – recipiente din plastic;
- 20.03.01 - deșeuri menajere și asimilabile – 9,5 mc / lună -europubelă.

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- Se valorifică, prin societăți autorizate, toate deșeurile de ambalaje din hârtie – carton, plastic, metal și sticlă, deșeuri de corpuri de iluminat, uleiuri și grăsimi comestibile uzate, baterii uzate – R12.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

- Toate deșeurile generate din activitate se transportă de către firme specializate și autorizate, în baza contractelor încheiate.
- **Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor, cu respectarea prevederilor H.G. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României.**

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- Deșeurile periculoase generate și colectate de la clienți, se predau la societăți autorizate în vederea eliminării – D15;
- Deșeurile municipale vor fi colectate în europubelă și vor fi eliminate prin depozitare finală, în baza contractului de prestări servicii de salubritate încheiat cu firmă autorizată – D5.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Unitatea are obligația să țină **evidența lunară a cantităților de deșeuri produse, colectate și stocate temporar** conform H.G. 856 / 2002 și să raporteze **anual** la APM Bihor, Biroul Calitatea Factorilor de Mediu, cantitățile de deșeuri produse,



stocate temporar, valorificate, reciclate sau eliminate final, pe **categorii** de deșeurii, conform H.G.nr.856 din 2002, inclusiv în SIM.

8.Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:

- Pentru ambalarea produselor fast-food preparate și comercializate se folosesc ambalaje de unică folosință din hârtie și plastic.
- De la comercializarea produselor alimentare și nealimentare ambalate și de la personalul angajat pot rezulta următoarele tipuri de ambalaje:
 - ambalaje din hârtie / carton – 295 kg /lună ;
 - ambalaje din plastic – 72 kg /lună; ambalaje din metal – posibil a se genera;
 - ambalaje din sticlă - posibil a se genera pe amplasament.

9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

- ambalajele rezultate sunt gestionate ca și deșeurii și sunt valorificate / eliminate prin agenți economici autorizați.
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR TOXICE ȘI PERICULOASE

1.Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii,cantități):

- motorină – 2000 mc / an - H226, H304, H315, H332, H373, H 351.;
- benzină – 750 mc / an – H225, H304, H315, H340, H350, H361fd; H411;
- uleiuri de motor – 300 l/an – H317, H318, H411, H412
- lichid de frână 280 l / an – H312, H318;
- antigel – 250 l/an –H302.

2.Modul de gospodărire:

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase comercializate, depozitate;
- Manipularea, transportul, utilizarea și depozitarea substanțelor periculoase se face conform Fișelor de securitate de către personal instruit și dotat cu echipament de protecție adecvat;
- Se vor respecta prevederile Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- **Ambalare:** - motorina și benzina – vrac- rezervoare
- uleiuri de motor, lichid de frână, antigel - ambalaje originale ;
- **Transport:** se realizează cu mijloace de transport autorizate;
- **Depozitare:** – motorina și benzina – rezervoare;
- uleiuri de motor, lichid de frână, antigel - spații special amenajate;
- **Folosire/comercializare :** - comercializare cu amănuntul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul

- mărfuri periculoase (uleiuri de motor, lichid de frână, antigel) sunt comercializate în ambalajele originale furnizate de producător.

4.Instalații, amenajări, dotari și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Sistem de recuperare a vaporilor la rezervoare și la cele 3 pompe de distribuție multiprodus;
- Spațiile de depozitare a substanțelor chimice periculoase sunt betonate, închise, ventilate natural și dotate cu mijloace specifice P.S.I.;
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 263 / 2005 și Legea 254 / 2011;
- Se va asigura necesarul de material de intervenție în caz de poluări accidentale, iar personalul va fi instruit periodic pentru cunoașterea și respectarea măsurilor de intervenție în caz de poluări accidentale ;
- Se vor respecta instrucțiunile de P.S.I.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se va ține **evidența strictă** a intrărilor, a cantităților comercializate și a stocurilor de substanțe și preparate chimice periculoase și se vor transmite la A.P.M. Bihor, la solicitare.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice;gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect) : -
2. Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte –

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Adriana CALAPOB



Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Ing. Timea MARE

Intocmit
Ing. Enache Felicia
Consilier superior

3 ex.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588