



Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 156 din 25.04.2013

Revizuită la data de 09.01.2018

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. OMV PETROM MARKETING SRL**, cu sediul în municipiul București, Sector 1, str.Coralilor, nr. 22, Clădirea Infinity, OVAL B , etj.1, , înregistrată la APM Bihor cu numărul 15203 din 17.10.2017,

În urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza H.G nr. 19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului , a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului(*actualizata*), se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru funcționare: Stație distribuție carburanți Episcopia

Punct de lucru : municipiul Oradea, Str. Matei Corvin, nr.1F, jud. Bihor;

Titular: S.C. OMV PETROM MARKETING SRL – J 40/10637/1998, CUI 11201891.

care prevede: COD CAEN REV 2 :4730(5050) comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;

în scopul: comercializării de carburanți;

Documentatia conține: - Fișa de prezentare și declarație conform Ord 1798/2007 MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, elaborată de SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL,

- OP nr. 1657 din 10.10.2017 – tarif revizuire -250 lei Credit Europe Bank ;

Contract de preluare gratuită a deșeurilor reciclabile nr.1373 din 2011 încheiat cu SC COMPANIA REOSAL SA

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.6606/01.10.2010, încheiat cu SC Compania de Apa Oradea SA;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Contract prestări servicii de salubritate nr.7195/15.03.2011, încheiat cu SC Rer Ecologic Service Oradea SA+anexe;
- Contract prestări servicii de întreținere nr.978/23.07.2012 încheiat cu SC ROHE ROMÂNIA SRL+act adițional
- Contract prestări servicii nr. 978/23.07.2008 încheiat cu SC Romgreen Service SRL
- Contract de vânzare-cumpărare a deșeurilor de ulei nr.10158 din 17.01.2011 încheiat cu SC BORSENIA SRL
- Autorizația de mediu nr.156 din 25.04.2013-emisă de APM Bihor
- Nota de constatare nr.17560/06.12.2017 – Agenția pentru Protecția Mediului Bihor;
- Decizia de revizuire a autorizației de mediu nr. 906 din 06.12.2017- APM Bihor.
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**
- Certificat de Înregistrare a societății –seria B nr. 2448429- J40/10637/20.10.1998 ORC Bucuresti;
- Certificat de inspectie tehnica in exploatare COV – nr.DIE 075009-06¹-CIT din 29.03.2017 SC DEAL IMPEX SRL Bucuresti.
- Certificat constatator din 14.06.2011 – ORC Bucuresti;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.1033 Min. Industriilor.
- Autorizație de securitate la incendiu, nr. 819/2007, emisă de I.S.U. Crișana;
- Atestat de Conformitate nr. GANEx. Sp. 2011.109-42.0587X – INSEMEX Petrosani +Anexa.
- Autorizație de gospodărire a apelor nr.3 din 10.01.2017 – ABA Crișuri Oradea.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG. nr. 196 / 2005 , cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 105 / 2006, privind Fondul de Mediu,
- OUG.195/2005, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului.
- HG 856 /2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase ;
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.



privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, completată cu Legea 166/2017;

- Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje ;
- Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 166 din 12 Iulie 2017;
- HG.nr. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- HG.nr.1470 / 2004, privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor;
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor;
- Ord. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu ,modificată și completată cu Ordinul 1503/2017
- Legea nr.264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.
- OUG 101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- H.G. nr. 352 / 21.04.2005 (M.Of. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea H.G. nr.188 / 28.02.2002 (M. Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
- **Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- **Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu.**
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.3



Prezenta autorizație este valabilă de la data revizuirii 09.01.2018 până la 25.04.2023.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea după caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATA

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea unitatii se desfășoară pe o suprafață de 3889 mp și este compusă din:

- **cabina stație**, cu regim de înălțime parter, cu birou, magazin de piese auto și accesorii și grup sanitar;
- **copertina pompelor de distribuție** este executată din structura metalică cu stalpi metalici; șarpanta este din structura metalică având finisaje la extradados din tavan fals realizat din caplarnă de plastic; Peronul stației este prevăzut cu 4 pompe de livrare a carburanților, tip Tokheim Germania – Euro 2000, prevăzute cu sisteme de recuperare a vaporilor COV și conductă de retur la rezervor (4 bucati pompe multiprodus).
- **depozit de carburanti** compus din 3 rezervoare metalice, dintre care unul bicompartimentat cu capacitatea de stocare de 152mc, din care 105mc pentru bazine, după cum urmează:
 - R1 – 49mc – Motorina standard;
 - R2 – 49mc – Benzina standard 95;
 - R3 – 29,9mc – Benzina standard 95;
 - R4 – 28,9mc – Benzina extra 99;

Rezervoarele sunt metalice, cilindrice, orizontale, cu pereți dubli, montate subteran pe un radier din beton armat, ancorate de acesta. Rezervoarele sunt dotate cu sistem automat de control al eventualelor neetanșeități și cu transmitere la distanță a nivelului de carburanti. Pentru rezervoarele de stocare a motorinei au fost prevăzute guri de aerisire cu opritor de flăcări iar pentru rezervoarele de stocare a benzinei au fost prevăzute guri de aerisire cu opritori de flăcări, supape de respirație precum și sisteme de recuperare a vaporilor COV.

- **rezervor suprateran** – GPL-5000 litri
- **cai de acces** și rigole de colectare ape pluviale;
- **un separator de produse petroliere** volumul de 10mc
- **Platforma depozitare temporară deseuri**;
- **platforme și parcare auto betonată**;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464
E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.4



- **foraj de observatie** :H=8,0m si Dn =110mm;
- **rastel de butelii**;
- **totem**;
- **zone verzi**;

Unitatea nu detine mijloace de transport auto proprii.

2.Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati;

- conform fisei de prezentare si declaratie prin statie se comercializeaza circa:
 - benzina = 2875 mc/an;
 - motorina = 4815 mc/an;
 - uleiuri auto = 1300 litri/an, in recipient de plastic de 1 l, 4 l si 20 l;
 - uleiuri industriale = 140litri/an;
 - antigel = 150 litri/an, in recipient de plastic de 1 l;
 - lichid de frana = 168 bucati/an , in recipient de plastic de 0,5 l;
 - cosmetice auto = 29 litri/an, in recipient de plastic de la 0,2-1 l;

3.Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

- alimentarea cu apa in scop potabil, igienico-sanitar si menajer se realizeaza din reseaua localitatii cu un debit total de $Q_{max\ zi} = 4,26$ mc/zi;
- evacuarea apelor uzate menajere cu debitul de 3,41mc/zi se face in reseaua de canalizare menajera oraseneasca pe baza de contract;
- evacuarea apelor pluviale colectate de pe platforma betonata se face in reseaua hidrografica din zona, cu trecerea acestora in prealabil printr-un separat-decantor de produse petroliere V=10mc.
- energia electrica este asigurata de la reseaua de distributie energie electrica din zona.
- energia termica este asigurata prin intermediul unei centrale electrice, alimentata de la reseaua de curent electric a statiei;

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii:

- aprovizionarea si comercializarea de produse petroliere (benzina si motorina) si comercializarea diverselor produse necesare autovehiculelor (uleiuri, lichid, antigel, piese si accesorii auto, etc.).

5.Produse si subproduse obtinute - cantitati, destinatie:

- conform fisei de prezentare si declaratie prin statie se comercializeaza circa:
 - benzina = 2875 mc/an;
 - motorina = 4815 mc/an;
 - uleiuri auto = 1300 litri/an, in recipient de plastic de 1 l, 4 l si 20 l;
 - uleiuri industriale = 140litri/an;
 - antigel = 150 litri/an, in recipient de plastic de 1 l;
 - lichid de frana = 168 bucati/an , in recipient de plastic de 0,5 l;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.5



- cosmetice auto = 29 litri/an, in recipient de plastic de la 0,2-1 l;

6.Date referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie: - Incalzirea spatiilor in perioada rece a anului se realizeaza prin intermediul unei centrale electrice, alimentata de la rețeaua de curent electric a statiei;

7.Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : 4532,4711,4719,4730, 4741, 4742, 4753, 4754, 4759, 4762, 4763, 4765, 4778,

8.Program de functionare 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an.

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI

1.Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu din dotare (pe factori de mediu):

- sistem de recuperare vapori;
- separat-decantor de produse petroliere $V=10mc$, pentru apele meteorice;

2.Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

- toate platformele de depozitare sunt betonate;
- rezervoarele sunt dotate cu sistem automat de control al eventualelor neetanseitati si cu transmitere la distanta a nivelului de carburanti. Pentru rezervorul de stocare a motorinei au fost prevazute guri de aerisire cu opritor de flacari iar pentru rezervoarele de stocare a benzinei au fost prevazute guri de aerisire cu opritori de flacari, supape de respiratie precum si sisteme de recuperare a vaporilor COV.
- europubele amplasate pe platforme betonate, pentru colectarea si depozitarea temporara a deseurilor menajere.
- put observatie calitatea apelor subterane $H= 8 m$ si diametrul $Dn= 110 mm$;

3.Concentratii si debite masice de poluanti, nivele de zgomot, radiatii admise la evacuarea in mediul,depasiri permise si in ce conditii:

- Se va avea in vedere protejarea factorilor de mediu si a habitatului din zona;
- incarcările apelor uzate evacuate in rețeaua de canalizare menajera, se vor incadra in limitele maxime prevazute in Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 – NTPA 002/2002, modificat si completat de HG nr. 352/2005;
- apele pluviale evacuate in rețeaua de canalizare stradala din zona statiei nu vor depasi valorile maxim admise conform NTPA 001/2002, modificat si completat de HG nr. 352/2005;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Noxele emise și imisiile în atmosferă, provenite de la funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462/1993 pentru emisii și de Legea 104/2011 privind calitatea aerului.
- asigurarea condițiilor de gestionare a uleiurilor uzate cf. HG nr. 235/2007;
- deseurile provenite din separatorul de produse petroliere (clasificate ca și deseuri periculoase cf. HG nr. 856/2002) vor fi predate unitatilor specializate pentru eliminarea/valorificarea acestora.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi,imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

Conform legislatiei in vigoare unitatea are obligatia verificarii incadrarii in prevederile legale privind emisiile de poluanti in mediu, prin laborator propriu sau prin comenzi la terti;

Pentru emisiile de COV (compusi organici volatili) conform Legii 264/2007 cf. art. 16 alin (1) Titularii activităților care realizează operații de depozitare, încărcare, descărcare și distribuție a benzinei de la terminale la stațiile de benzină au obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu, și să transmită toate datele și informațiile solicitate privind emisiile de compuși organici volatili, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, către autoritățile competente pentru protecția mediului în a căror rază de competență se află, responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, în condițiile legii.

2.Date ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

Cantitatea de benzina tranzitata anual, pina la 01 februarie pentru anul precedent;

Anual, pana la **31.03**, pentru anul precedent vor fi raportate datele privind gestiunea deseurilor produse, colectate, valorificate/eliminate.Raportare inventar emisii conform Ord.nr 3299/2012 al MMP până la 15.03 pentru anul precedent

Anual se va raporta evaluarea anuala a emisiilor totale anuale de compusi organici volatili in atmosfera conform Legii 264/2017 până la data de 15 martie

La solicitarea APM Bihor - orice alte date cu privire la activitatea desfasurata.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentala sau care modifica parametrii de capat declarati in fisa de prezentare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.



IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

- deseuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 168,7mc/an;
- deseuri ambalaje de hartie si carton COD 15.01.01 – 650kg/an;
- deseuri ambalaje din plastic COD 15.01.02. – 600kg/an;
- deseuri de la curatarea desnisipatorului COD 19 08 02 -0kg/an;
- namol din separatoare COD 13.05.02* - 8 kg/an;
- slam din rezervoare COD 05.01.03* – 0 kg/an;

2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -

3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod stocare):

- deseuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 168,7 mc/an, in container de plastic;
- deseuri ambalaje de hartie si carton COD 15.01.01 – 650 kg/an, in container de plastic;
- deseuri ambalaje din plastic COD 15.01.02. – 600 kg/an, in container de plastic ;
- deseuri de la curatarea desnisipatorului COD 19 08 02 -10kg/an;
- namol din separatoare COD 13.05.02*- 8 kg/an;
- slam din rezervoare COD 05.01.03* – 10 kg/an;

4. Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

- deseuri ambalaje de hartie si carton COD 15.01.01 – 650 kg/an valorificare prin unitati autorizate;
- deseuri ambalaje din plastic COD 15.01.02. – 600 kg/an valorificare prin unitati autorizate;

5. Modul de transport al deseurilor si masuri pentru protectia mediului:

- deseuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 168,7 mc/an cu autospeciale;
- deseuri ambalaje de hartie si carton COD 15.01.01 – 650 kg/an cu autospeciale;
- deseuri ambalaje din plastic COD 15.01.02. – 600 kg/an cu autospeciale;
- namol din separatoare COD 13.05.02*- 8 kg/an cu autospeciale;
- deseuri de la curatarea desnisipatorului COD 19 08 02 -10kg/an, cu autospeciale;
- slam din rezervoare COD 05.01.03* – 10 kg/an cu autospeciale;

6. Modul de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

- deseuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 168,7mc/an depozitare depozit autorizat;
- namol din separatoare COD 13.05.02*- 8 kg/an eliminare prin unitati autorizate;
- slam din rezervoare COD 05.01.03* – 10 kg/an eliminare prin unitati autorizate;
- deseuri de la curatarea desnisipatorului COD 19 08 02 -10kg/an, cu autospeciale;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.8



7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va tine evidenta deșeurilor produse, cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856 /2002 si Legii nr. 211 /2011.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei

8. Ambalaje folosite si rezultate - tipuri si cantitati:

- in procesul tehnologic nu se utilizeaza ambalaje.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificare):

Ambalajele rezultate sunt cele de la produsele food si non-food comercializate in statie. Acestea sunt colectate separat si valorificate prin unitati autorizate.

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

1. Substante si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati):

- benzina = 2875mc/an;
- motorina = 4815mc/an;
- lubrifianti auto = 1300 litri/an;
- lubrifianti industriali = 140litri/an;
- butelii = 7020 bucati/an;
- GPL

2. Modul de gospodarire:

ambalare: - produsele sunt ambalate in ambalaje originale furnizate de producator (recipiente din plastic) ;

- benzina, motorina, sunt comercializate in vrac;

transport: -cu mijloace auto inchiriate si mijloace auto ale distribuitorilor pentru celelate tipuri de produse;

depozitare: - uleiurile sunt depozitate in magazinul de prezentare piese de schimb;

- benzina si motorina sunt depozitata in rezervoare metalice buc. Vt = 152 mc.

folosire/comercializare: comercializare

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase:

- Produsele sunt comercializate in ambalajele originale furnizate de producator;

- Benzina, motorina sunt comercializate vrac.

4. Instalatii, amenajari, dotari si masuri pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

- sistem de recuperare a vaporilor de benzina;

- Amplasamentul este dotat cu instalatii specifice pentru interventii in caz de poluari/deversari accidentale.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.9



- Se va intocmi/revizui planul de interventie in caz de poluari accidentale si se vor asigura mijloacele materiale necesare.

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:

- se tine evidenta stocului zilnic de benzine si a produselor comercializate prin fisa de gestiune.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor

1. Domeniul protectia solului si apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanta/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): -

2. Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: -

Director executiv,
Adriana CALAPOB



SEF SAAA
Ing. Timea MARE



Intocmit SAAA
ing. Manuela MOLDOVAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.10