



Agencia Națională pentru Protecția Mediului
Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 162 din 17.06.2010
Revizuită la data de 01.03.2018

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. NOVARA INVEST S.R.L.** cu sediul în comuna Roșia, satul Roșia, nr.98/A, jud. Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 1903 din 01.02.2018, în urma analizării documentelor transmise, a verificării efectuate și a completărilor, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19 din 2017 privind organizare și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr. 1000/2012 (actualizata) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005(actualizata), privind protecția mediului, Ord. 1798 / 2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emiteră a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru activitatea: Incubație și creșterea puietilor de păstrăv; creșterea sturionilor; comercializarea peștelui viu.

Titular: **S.C. NOVARA INVEST S.R.L.** comuna Roșia, satul Roșia, nr.98/A, jud. Bihor; CUI 17463328, J5/812/2005

Sediu cu activitate: comuna Roșia, satul Roșia, nr.98/A, nr.cad. 50257, 50364, județul Bihor.

Care prevede: desfășurarea următoarelor activități(conform cod CAEN);

Rev. 1 - 0502 – Acvacultură în ape dulci.

Rev. 2 - 0322 – Acvacultură în ape dulci.

Documentația conține :

- Cerere pentru revizuirea autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr.1903 din 01.02.2018 ;
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emiteră a autorizației de mediu;
- Plan de încadrare în zona.
- Plan de situație scara 1 : 1000.
- Contract de prestări servicii nr. 242 din 18.05.2017, încheiat cu S.C. PROTAN S.A.
- Convenție încheiată cu P F. Burtic Floare (proprietara canalului Morii), privind acordul devierii și utilizării apei din acest canal.



* Contract de prestări servicii de vidanjarie și preluare ape uzate nr. 2741 din 2015, încheiat cu S.C. EDILUL S.A Beiuș.

* Contract de prestări de servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr. 274 din 24.03.2015.

* Dovada achitării tarifului de emiterie autorizatie, chitanța seria ALP nr.1039261 din 01.02.2018.

* Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.67 din 14.02.2018, emisă de APM Bihor.

* Nota de constatare cu nr.2785 din 14.02.2018, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare B 2235255, emis de ORC Bihor.
- Certificat constatator nr.1641 din 12.01.2018, emis de ORC Bihor.
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 150 / 22.06.2017, emisă de ABA Crișuri .
- Autorizație sanitar -veterinară nr. 2834/09.10.2012 modificată la data de 09.04.2014, emisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor .
- Licență de acvacultură nr. 0386 din 20.07.2010, emisă de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.
- Licență de acvacultură nr. 0385 din 20.07.2010, emisă de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu:

- OUG. nr. 196 / 2005(actualizata) privind fondul de mediu;
- OUG.195 / 2005 (actualizata) privind protecția mediului;
- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu modificat și completat de Ord. 1503/2017;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Legea nr. 211/2011(republicata) privind regimul deșeurilor,modificată și completată de Legea 166/2017.
- Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.
- Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
- OUG nr. 5 / 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
- Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
- Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale.
- REGULAMENTUL (CE) NR. 338/97 AL CONSILIULUI din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- LEGEA nr. 69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internațional cu specii salbatice de fauna și flora pe cale de dispariție adoptată la Washington la 3 martie 1973;
- Hotărâre nr.1191 din 24 noiembrie 2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcarea prin etichetare a caviarului
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- HOTĂRÂRE nr. 351 / 2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase.
- ORDIN nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.
- H.G. nr. 352/ 21.04.2005 pentru modificarea HG nr. 188 / 2002 privind aprobarea unor norme (NTPA 002 / 2005) privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG. 856/2002.

- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
- **Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008),**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- **Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.**
- **Autorizația de mediu este însoțită de Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 150/22.06.2017, emisă de ABA Crișuri.**
- **La expirarea Autorizație de Gospodărire a Apelor titularul va notifica APM Bihor.**
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
- Prezenta autorizație este valabilă de la data eliberării **01. 03.2018** până la data de **16. 06.2020**;
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Pe amplasament se desfășoară activitatea de incubație, creștere a puietilor de păstrăvi, comercializarea peștelui viu din specia salmonide și creșterea sturionilor achiziționați sub formă de puiet din specia *Acipenser*, în vederea comercializării. Comercializarea sturionilor se realizează înainte de atingerea maturității sexuale a acestora. Obiectivul analizat este amplasat pe malul drept al cursului de apă Roșia, bazinul hidrografic Crișul Negru.

Suprafața totală a terenului este de 5750 mp mp, din care suprafața betonată, S=385 mp este formată din căi de acces, alei și parcări, împrejmuite cu gard – 200 m, cu înălțimea H= 1,3 m.

Complexul amplasat pe suprafață de teren de 5750 mp are în dotare următoarele elemente constructive și instalații aferente acestora:

1. Clădire incubator piscicol, în regim de înălțime P+ Ep;

- **parter:** bucătărie, sala bazine puiet, sala bazine incubator, magazie furaje, magazie, vestiar femei, grup sanitar, platforma parcare, birou.
- **etaj:** bucătărie, loc de luat masa, camere, camera pompe instalații.

2. Clădire producție articole pentru piscicultură D+Ep: spații de montaj și debitare.

3. Clădire de locuit în regim de înălțime S+ P+M;

4. 39 bazine rotunde având următoarele caracteristici:

- 21 de bazine tip 1 cu Dn = 10 m;
- 18 bazine tip 2 cu Dn = 6 m.

Înălțimea utilă este de 1 m pentru fiecare bazin.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Suprafața luciului de apă pentru bazine tip 1-78,50 mp.

Suprafața luciului de apă pentru bazine tip 2- 28,26mp.

Volumul bazinele de tip 1 este 90,30 mc, volumul bazinelor tip 2 este 39,56 mc, garda pentru protecția împotriva valurilor 20 cm la fiecare bazin în parte. Volumul util total al bazinelor tip 1 este 1896,30 mc, volumul total al bazinelor tip 2 este 712 mc.

5. Incubația este formată din 5 bazine având $D=4$ m, $H=0,75$ m, adâncimea apei maxim 0,5 m, prevăzute cu sistem de recirculare a apei, alcătuit din filtru tambur și biofiltru.

Toate bazinele de incubație sunt situate în încăperi încălzite.

Societatea dispune de 2 autoutilitare și un camion.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod ambalare, depozitare, cantități :

Cantități estimative de materii prime

Nr. crt.	Denumire materie primă	Cantități /an
1.	Icre păstrav	800 000 buc/an
2.	Sturioni	2000 kg/an

Cantități estimative de materii auxiliare

Nr. crt.	Denumire materie primă	Cantitate/luna
1	Furaje	80 t/an

Ocazional pungi – în funcție de solicitări.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) :

Alimentarea cu apă în scop igienico – sanitar se realizează din sursă subterană, din conducta PVC Dn = 200 mm de la surplusul alimentării cu apă a localității Roșia.

$Q_{zi\ med} = 1,40$ mc/zi; $Q_{zi\ med} = 1,17$ mc/zi; $Q_{zi\ min} = 0,50$ mc/zi.

Pentru asigurarea necesarului de apă tehnologică se folosesc două surse de apă:

- De suprafață (82% din debit), cursul de apă Roșia, prin intermediul canalului Morii (X 594286,91; Y: 303205,7), conform Convenției încheiate cu proprietarul morii și a canalului, Burtic Floare;
- Subterană(18%), conducta de preaplin a sistemului centralizat de alimentare cu apă a localității Roșia, realizată din PVC Dn 200 mm, L= 400 m, capacitatea maximă a conductei 15 l/sec.

Sistemul de alimentare cu apă are în componență următoarele:

- Instalația de captare și distribuție a apei este formată din deversor dreptunghiular, lățimea 1 m, $h = 0,6$ m, camera de captare dreptunghiulară realizată din beton, $V= 2$ mc, din care pornesc 2 conducte PEHD $\phi 300$ mm, 2 conducte PEHD $\phi 250$.
- Sistem de recirculare și oxigenare a apei, cu filtru mecanic și biologic(3 bucăți);
- Generator de oxigen cu capacitatea de 4,5 mc/h, utilizat în cazul în care concentrația de oxigen în apa captată este scăzută.
- Volumul de apă max. captat zilnic – 7000 mc/zi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Evacuarea apelor uzate menajere se realizează în bazin vidanjabil cu V – 16 mc.

Evacuarea apelor uzate tehnologice se realizează în cursul de apă Roșia.

Apa evacuată din bazinele de creștere a peștilor este supusă unui proces de filtrare mecanică într-un filtru radial cu sită rotativă (filtru tobă).

Încălzirea spațiilor funcționale și prepararea apei calde se realizează prin intermediul a trei centrale termice cu următoarele caracteristici: P1 = 27 kW, P2 = 28 kW, P3 = 28 kW care funcționează cu combustibil solid (lemn) și pește. Consumul mediu anual de combustibil solid este de 10 t brichete și 3 mc lemn, variind în funcție de anotimp. Dispersia gazelor de ardere de la centrala termică se realizează prin intermediul a trei coșuri zidite din cărămidă, cu forma dreptunghiulară (20x30 cm), având H₁= 8 m, H₂=11 m, H₃=11 m.

Energia electrică este furnizată de către Electrica SA, conform contractului de prestări servicii nr. 7088486-2/2009, încheiat cu SC Novena Invest SRL.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

- ✓ Achiziționare icre păstrăvi; incubație; creștere până la o anumită greutate, livrare.
- ✓ Creștere puiet sturioni din specia *Acipenser*, până la maturitate sexuală.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Cantități estimative de produse obținute

Nr. crt.	Denumire produs	Cantități /an
1.	Păstrav	80 000 kg/an
2.	Sturioni	2000 kg/an

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități):

Încălzirea spațiilor funcționale și prepararea apei calde se realizează prin intermediul a trei centrale termice cu următoarele caracteristici: P1 = 27 kW, P2 = 28 kW, P3 = 28 kW care funcționează cu combustibil solid (lemn) și pește. Consumul mediu anual de combustibil solid este de 10 t brichete și 3 mc lemn, variind în funcție de anotimp. Dispersia gazelor de ardere de la centrala termică se realizează prin intermediul a trei coșuri zidite din cărămidă, cu forma dreptunghiulară (20x30 cm), având H₁= 8 m, H₂=11 m, H₃=11 m.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră în procedura de autorizare): conform certificatului constatator.

8. Programul de funcționare : 8 ore/zi, 250 zile/an pentru personalul administrativ, respectiv, 8 ore/zi, 365 zile/an, pentru piscicultori.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:

Coșuri de dispersie a gazelor din cărămidă, cu forma dreptunghiulară (20x30 cm), cu $H_1=8$ m, $H_2=11$ m, $H_3=11$ m.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Se vor respecta prevederile Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 150/22.06.2017, emisă de ABA Crișuri.

Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții.

- Apele uzate menajere, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002. Apele uzate tratate și evacuate la emisar se vor încadra conform NTPA 001 /2005 modificată și completată de HG nr. 352 /2005;
- Apele pluviale de pe platforma betonată nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat și completat de HG 352 /2005.
- Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993, STAS 12574/1987, Legea nr.104 privind calitatea aerului înconjurător.

Centrală cu funcționare cu combustibil solid, putere - 83 kW.

Emisiile de la combustibilul solid, se vor încadra în prevederile Ordinului 462/1993, respectiv: pulberi $100 \text{ mg/m}^3\text{N}$, monoxid de carbon $250 \text{ mg/m}^3\text{N}$, oxizi de sulf - $2000 \text{ mg/m}^3\text{N}$, oxizi de azot - $500 \text{ mg/m}^3\text{N}$.

Mărimea de referință – valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol.

- Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor OM 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;
- La solicitarea APM Bihor, se vor efectua determinări pe factori de mediu, la indicatorii solicitați.
- Se va ține lunar evidenta gestiunii deșeurilor produse, colectate, valorificate și eliminate conf. HG 856/2002 privind gestiunea deșeurilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 31.03. anul in curs pentru anul precedent.

Raportare conform articolelor 3,4,5,6 din Hotărârea nr.1191 din 24 noiembrie 2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcarea prin etichetare a caviarului.

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizată.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișă de prezentare.

IV . Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor.

1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Mod de gestionare	Cantitatea estimată
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Stocare temporară în RP 240 l	0,6 mc/lună
02 01 02	Deșeuri de țesuturi animale	Stocare temporară în recipienți speciali	Cantitate variabilă în funcție de rata de mortalitate a peștilor
20 01 39	Deșeuri de materiale plastice	Stocare temporară în RP 240 l	0,05 mc/lună
15 01 01	Ambalaje din hârtie și carton	Stocare temporară în vrac acoperit	30 kg/lună
15 01 02	Ambalaje din materiale plastice	Stocare temporară în RP	40 kg/lună

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare:

Deșeurile sunt stocate în recipienți de plastic /tablă .

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):-

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor menajere se face periodic, de către o societate specializată și autorizată la depozit ecologic autorizat aparținând de S.C ECO Bihor S.R.L. Oradea.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile menajere produse vor fi eliminate de firmă autorizată la depozit ecologic autorizat în baza contractului încheiat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și depozitate temporar conform HG 856/2002; Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati :

- pungi din material plastic pentru vânzare pește – ocazional, în funcție de solicitări.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) :

Se vor respecta prevederile Legii 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

V . Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite, comercializate /transportate (categorii, cantități): -

2. Modul de gospodărire, ambalare / transport / depozitare / folosire / comercializare: -

ambalare: -

folosire : -

transport : -

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:-.

4. Instalatiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: -

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor si preparatelor periculoase: -

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității: 1.Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): - ,

2. Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte -

**Director Executiv
ing. Adriana CALAPOD**



Avizat: Șef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizații– ing. Timea Mare

Redactat: ing. Mihaela Crăciun / 28.02.2018

3 exp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588