



---

**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agencia pentru Protecția Mediului Bihor**

---

**A U T O R I Z A T I E D E M E D I U****Nr. 319 din 24.11.2011****Revizuita la data de 10.05.2013****Revizuită la data de 25.04.2018**

Ca urmare cererii adresate de **SC ADA FABRICA DE MOBILA SRL** cu sediul în municipiul Salonta str. Iosif Vulcan nr. 31, tel 0259408600, înregistrata la APM Bihor cu numărul 18237/20.12.2017.

În urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG 1000/2012- privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului actualizată și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, a OUG 195/2005, aprobată prin Legea 265/2006 și Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului, se emite:

**A U T O R I Z A T I A D E M E D I U**

**pentru funcționarea: FABRICA DE MOBILA- SC ADA FABRICA DE MOBILA SRL - J 05/2140/2004 CUI 16957137**

din mun SALONTA, str. Iosif Vulcan nr. 31, jud. Bihor

**care prevede:** desfășurarea activităților conform Cod CAEN Rev. 2: **3103** - fabricarea de saltele și somiere ( cod CAEN Rev. 1 = 3615 ), Cod CAEN Rev. 2: **3109** - fabricarea de mobile n.c.a. ( cod CAEN Rev. 1 = 3611 )

**Documentația inițială conține:** - Cerere de solicitare a autorizației nr. 88/13.07.2011, înreg. la APM Bihor cu nr. 11.912/13.07.2011

- Fișa de prezentare și declarație – întocmită de SC ECO Consulting SRL Oradea

- Extras CF 101519 Salonta

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 46/12.04.2011

- Contract furnizare apă potabilă și preluare ape uzate nr. 31/2007 – SC Aqua Nova Harghita SRL Salonta

- Contract nr. 14/2008 de prestări servicii publice de salubritate – SC AVE Bihor SRL Oradea

- Contract de prestări servicii nr. 30/2011 – SC SALGAZ SA Salonta



- Contract de ridicare a deeurilor reciclabile necontaminate - nr. 60/25.05.2011 - SUPERBON SRL Oradea
- Contract de prestări servicii nr. 437/04.02.2011 – ECOVALOR SRL Bucuresti
- Fise tehnice de securitate: Kendor ECO A ; Ecosar 502 ; SABA Foamspray 2765 ; SIMALFA 325 ; SIMALFA 335
- Plan de incadrare in zona
- Plan de situatie
- Anunt public in ziarul *Jurnalul Salontan* din data de 08.07.2011
- Chitanta seria BH ALC nr. 1009459/13.07.2011 – tarif evaluare documentatie = 500 lei
- Nota de constatare verificare amplasament nr. 16.076/04.10.2011 – APM Bihor

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat constatator nr. 21048/30.03.2011 emis de ORC de pe langa Tribunalul Bihor
- Certificat de inregistrare J05/2140/2004 – CUI 16957137 emis de ORC de pe langa Tribunalul Bihor
- Notificarea pentru punerea in functiune nr. 32/14.03.2011 – ABA Crisuri Oradea
- Autorizatie de mediu nr. 141 din 14.07.2006, revizuita in data de 22.02.2010, cu termen de valabilitate pana in 13.07.2011.

**Documentatia de solicitare a revizurii (1) contine:** fisa de prezentare si declaratie elaborat de titular conform Ord 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu,

- Chitanta nr. ALP1016542/26.03.2013 (tarif revizuire autorizatie de mediu),
- Act aditional la contractul 437/2011 nr. 2/2013- SC ECOVALOR SRL
- Contract de prestari servicii nr. 211/2012-SC ECOLOGIC SOLUTION SRL
- Contract de prestari servicii nr.127/2011-SC EDEFAU TECHNIK IMOBILIARE SRL
- Protocol de colaborare nr. 4163/2011- Asociatia RECOLAMP
- Nota de constatare nr. 5482/10.04.2013-APM Bihor,
- Decizia nr.103/12.04.2013-APM Bihor

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Autorizatia de mediu nr.319/24.11.2011-APM Bihor

**Documentatia de solicitare a revizurii (2) contine:** fisa de prezentare si declaratie elaborat de Peter A. Eva PFA, conform Ord 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu,

- Extras bancar nr.3603/19.12.2017 (tarif revizuire autorizatie de mediu),
- Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul, valorificarea și/sau/reciclarea/eliminarea deeurilor reciclabile necontaminate – SC Superbon SRL Oradea;
- Contract de prestări servicii încheiat cu Fibrocim SRL Chistag și Ecovalor SRL București + acte adiționale;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





- Extras CF nr. cad. 101519 – OCPI Salonta;
- Plan de situație , plan de încadrare în zonă;
- Nota de constatare nr. 5505/29.03.2018-APM Bihor,
- Decizia nr.194/05.04.2018-APM Bihor
- Bilanțul anual al solvenților;
- Fișe cu date tehnice de securitate;

**si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:**

- Autorizatia de mediu nr.319/24.11.2011, REV la data de 10.05.2013-APM Bihor;
- Notificarea pentru punerea în funcțiune nr.60/13.07.2017 –ABA Crișuri Oradea;
- Decizia etapei de încadrare nr.424 din 30.10.2014- APM Bihor;
- Autorizația de construire nr.5/29.01.2015- Primăria Municipiului Salonta;
- Certificat de înregistrare seria B nr.1259402 din 2014 –ORC Bihor;
- Certificat constatator nr.33853/2015 – ORC Bihor;

**Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:**

- Titularul are obligația să respecte toate **prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, care au efect semnificativ asupra mediului.
- Titularul activității are obligația să notifice APM Bihor la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

**Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu:**

- OUG. 196 / 2005 ,aprobata prin Lege nr. 105 / 2006 privind Fondul de Mediu cu modificarile si completarile ulterioare.
- OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, , aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 cu modificările și completările ulterioare ;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;;
- HG nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.
- Legea 249/2015 privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, actualizată și HG 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002;

- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;

- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- HG nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 27.04.2005) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;

- **Titularul activității are obligația de a notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, cu efecte semnificative asupra mediului necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări de fond ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (art. 15.2.a din OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008).**

**Prezenta autorizație este valabilă de la 25.04.2018 data eliberării, până la 23.11.2021-**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anulare acesteia, după caz.

### *I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ*

**1.Dotari:-** Suprafața totală a amplasamentului este de 100.000 mp, proprietatea societății, din care Sc etapa I-a este de 12.439,18 mp, în etapa a II-a 10.250,45 mp, iar în etapa III ( hala 5+6) 7720,04 mp, total suprafața construită = 30409,67 mp, compusă din:

- clădire corp administrativ în regim de P+1E;
- hale de producție.
- depozite materii prime și produse finite;
- clădire grup energetic
- foraj pentru alimentare cu apă de incendiu
- bazin deschis pentru rezerva de apă de incendiu de 600 mc
- stație de pompare
- parcare balastată pentru autoturisme – 30 locuri
- copertină cu rastele pentru biciclete



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





➤ platforme betonate tehnice și de acces

➤ locuințe de serviciu

➤ spații verzi amenajate

Activitatea producție se desfășoară în cele 6 hale astfel:

Halele 1+2 cuprind : secțiile tapițerie, croit, sucut, sală de expoziție, proiectare, magazie de material textile și piele, birouri administrative, depozit, magazin produse chimice.

Halele 3+4 cuprind: secțiile de tapițerie, tâmplărie, lipire burete, magazia de lemne și depozit.

Halele 5+6 cuprind: depozitele de materii prime și produse finite.

- Dotările specifice pentru activitatea de producție sunt următoarele:

❖ Secția de croit și cusut:

- 8 mașini automate de croit pentru tăiere burete
- 2 mașini manuale de rotunjit burete
- 3 aparate manuale de croit stofă
- 10 mașini de croit vatelină
- 4 mașini automate de croit stofă
- 2 mașini de verificat stofă
- 10 aparate manuale de croit piele
- o mașină automată de croit piele
- 90 mașini de cusut.

❖ Secția tapițerie:

- 5 linii cu benzi transportoare pentru semifabricate
- 8 linii cu benzi transportoare pentru produse finite
- 110 mese pneumatice
- 20 mese fixe.

❖ Secția tâmplărie:

- 32 posturi de lucru asamblare/capsare
- 12 posturi de montare arcuri
- 27 cabine de lipire burete pe schelet, prevăzute fiecare cu filtre de aer
- o mașină cu comandă numerică (CNC)
- 2 ferăstraie circulare de debitat
- un ferăstrău panglică
- 3 ferăstraie pendulă
- o mașină de găurit pe verticală.

❖ Cladirea corpului energetic cuprinde următoarele dotări specifice:

- 2 cazane ( unul de rezerva ) pe gaz natural, cu puterea instalată de 1162 kW fiecare, cu arzătoare tip Lamborghini model 210PM/2-E, cu consum maxim



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



orar de gaz natural 110 mc/h, cu doua cosuri de evacuare gaze de ardere cu diametrul de 500 mm si H=8 m, fiecare.

- 3 vase de expansiune de 700 l fiecare
- 2 compresoare tip compare de 10 bari si debit de 5,2 mc/min, vas tampon cu V = 5.000 litri ( care se afla in hala de tamplarie )
- 1 instalatie de dedurizare a apei pentru cazane

❖ Dotare cu utilaje si mijloace de transport:

- Societatea detine doua microbuse si 3 autoturisme. Intretinerea si repararea lor se face la unitati service autorizate. Alimentarea cu carburanti ( motorina ) se face de la statii de distributie.
- Pentru transport intern se folosesc stivuitoare electrice si transpaleti.

**2.Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:**

În procesul tehnologic se utilizează ca materii prime / an:

-panouri de PAL, PFL, placaj si cherestea de molid 1140 mc

➤ materie prima pentru CANAPELE

- schelete de lemn gata confectionate .. 72.000 buc
- burete ..... 1.150.000 kg
- tesaturi textile ..... 1.000.000 mp
- piele ..... 790.000 mp
- vatelina ..... 270.000 mp
- arcuri ..... 3.000.000 buc
- picioare ..... 432.000 buc
- balamale ..... 72.000 garnituri

➤ materie prima pentru FOTOLII

- schelete de lemn gata confectionate ... 20.000 buc
- burete ..... 56.000 kg
- tesaturi textile ..... 60.000 mp
- piele ..... 84.000 mp
- vatelina..... 38.000 mp
- arcuri ..... 80.000 buc
- picioare ..... 80.000 buc
- balamale ..... 20.000 garnituri

➤ materiale auxiliare

- capse, ata si sfoara;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- adezivi pe baza de apă.....112.000 kg
- adezivi pe baza de solvenți ..... 10.000 kg
- Adeziv pe bază de acetat de polivinil .....4.000 kg
- diluant universal..... 600 kg

Conform Anexei nr. 7, Partea 2. din Legea nr. 278//2013 privind emisiile industriale, activitatea și instalația care utilizează solvenți organici cu conținut de COV, se încadrează la: **Pct. 16. Acoperirea cu adezivi, cu valoare prag de consum de solvenți organici cu conținut de COV:  $\geq 5$  tone/an.**

**Bilanțul anual al solvenților:**

Substanțele cu conținut de solvenți organici utilizate în procesul de fabricație	Compoziția chimică	Consum kg/an	Conținut solvent (COV)		Conținut de substanțe solide	
			%	kg	%	kg
<b>Adeziv Dunlop K99</b>	- Colofoniu: > 30 % - Nafta hidrotratat cu punct de fierbere scăzut: 20-25% - Acetonă: 10-15 %	10000	40	4000	60	6000
<b>Diluant universal</b>	- White spirit: 5-35% - Rompetrol SE: 20-60% - Toluen: 5-35%	600	100	600	-	-
<b>Total</b>	-	<b>10600</b>	-	<b>4600</b>	-	<b>6000</b>

Activitatea desfășurată pe amplasament **nu intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale**, consumul de solvenți organici cu conținut de COV **nu depășește valoarea de prag.**

➤ ambalaje pentru produsele proprii:

- burete ..... 6.000 kg
- folie PE ..... 90.500 kg



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588







- carton .....120.000 kg
- banda adeziva ..... 6.000 buc

➤ combustibili utilizati

- motorina pentru mijloacele de transport auto proprii 13 tone/an.
- gaz natural pentru central termica – 250.000 mc/an.

**3.Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):**

- Alimentarea cu apa in scop potabil, igienico-sanitar si menajer se realizeaza din reseaua municipiului Salonta, printr-un bransament contorizat, consum 6.000 mc/an.
- Alimentarea cu apa in scop PSI pentru udarea spatiilor verzi se realizează dintr-un put forat cu adancimea de 6 m si diametrul 1,5 m. Echipat cu 2+1 electropompe tip ASIST avand caracteristicile:  $Q= 7,2$  mc/h,  $H= 10$  mcA,  $P= 3$  kW. Inmagazinarea apei se face intr-un bazin din pamant, impermeabilizat cu folie cu  $V = 600$  mc ( rezerva de incendiu ) si în două rezervoare din beton amplasate sub halele de productie cu  $V = 160$  mc, care constituie rezerva de apă pentru sprinklere. Statie de pompare pentru instalatia de sprinklere are 2+1 pompe Grundfos cu  $Q = 108$  mc/h,  $H = 38$  mcA,  $P = 18,5$  kW. Reteaua exterioara de incendiu este inelara, din PEHD cu  $Dn = 200$  mm si cu  $L = 1.160$  m, cu 6 hidranti exteriori supraterani si 56 buc. hidranți interiori.
- in procesul tehnologic nu se foloseste apa.
- evacuarea apelor uzate menajere se face in reseaua de canalizare menajera a municipiului Salonta, printr-o retea de canalizare interioara de 453 m. Volum mediu evacuate = 32,80 mc/zi.
- apele pluviale din incinta sunt preluate de reseaua hidrografica locala,
- energia electrica este asigurata de la reseaua urbana de 400/240 V. Consum cca. 1400 MWh/an.
- energia termica necesara pentru incalzirea spatiilor si prepararea apei calde menajere se asigura de la central termica proprie, cu combustibil gaz natural. Consum cca. 250.000 mc/an.

**4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii:**

- receptie materii prime si auxiliare
- pregatirea materialelor necesare: croit burete, textile, piele, vatelina – la dimensiunile necesare
- cusut huse
- confectionare si montare schelete lemn
- lipire burete, montare arcuri pe schelet ( dupa caz )
- tapitarea elementelor component
- montare balamale
- montare elemente componente
- control de calitate
- ambalare produse finite
- livrare produse finite





Materiile prime si auxiliare respective produsele finite sunt stocate în depozitele special amenajate in acest scop. Materialele lemnoase se depoziteaza in magazia de lemn.

Produsele finite ambalate sunt livrate direct din hala de productie, fiind depozitate temporar in zona de incarcare in camioane.

Aprovizionarea cu materii prime si auxiliare, cat si livrarea produselor finite se efectueaza prin firme de transport specializate.

#### **5. Produse si subproduse obtinute - cantitati, destinatie:**

- canapele – 72.000 buc/an
- fotolii – 20.000 buc/an

#### **6. Date referitoare la Centrala Termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati):**

2 cazane ( unul de rezerva ) pe gaz natural, cu puterea instalata de 1162 kW fiecare, cu arzatoare tip Lamborghini model 210PM/2-E, cu consum maxim orar de gaz natural 110 mc/h, cu doua cosuri de evacuare gaze de ardere cu diametrul de 500 mm si H=8 m, fiecare

#### **7. Alte date specifice activitatii:**

Conform Certificat constatator din 06.08.2018 - ORC de pe langa Tribunalul Bihor – la punctul de lucru mai sunt declarate urmatoarele activitati cod CAEN Rev. 2, activitati care nu necesita autorizatie de mediu:

- 8292 - activitati de ambalare
- 4613 - intermediari in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
- 4647 - comert cu ridicata al mobilei, covoare si a articolelor de iluminat
- 4649 - comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4673 - comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipam. sanitare
- 4719 - comert cu amanuntul in mag. nespecializate, cu vinzare predominanta de produse nealimentare
- 4752 - comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
- 4759 - comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4941 - transport rutier de marfuri

**8. Program de functionare:** 16 ore/zi, 5 zile pe saptamana, 260 zile pe an.

## **II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI**

### **1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu din dotare (pe factori de mediu):**

- doua cosuri de fum metalice cu inaltimea de H= 8 m si diametrul de 500 mm la centrala termica



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- evacuarea aerului din hala de productie se realizeaza prin ventilatie naturala, masinile de lipire burete pe schelete fiind prevazute cu sistem de filtrare si recirculare a aerului ( 4 buc filtre de aer )
- sistem de exhaustare VENTIL VENETA, in atelierul de tamplarie, statie de filtrare tip PF JET 156-15 si container inchis de 35 mc pentru depozitarea temporara a rumegusului exhaustat

## **2.Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului: -**

- Pubele si containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere si tehnologice rezultate din activitate.
- Deseurile menajere provenite din activitatea zilnica a unitatii sunt colectate in doua containere metalice cu capac care saptaminal sunt ridicate si transportate la depozitul de deseuri a municipiului;
- Deșeurile tehnologice sunt colectate selectiv în spatii amenajate și inscripționate cu codul deșeurilor
- Se vor respecta prevederile HG nr. 856 /2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si Legii nr . 211 /2011 - privind gestiunea deșeurilor.
- Se vor respecta prevederile HG 1061/2008-privind transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei

## **3.Concentratii si debite masice de poluanti, nivele de zgomot, radiatii admise la evacuarea in mediul inconjurator, depasiri permise si in ce conditii**

- Apele uzate evacuate in rețeaua de canalizare a municipiului nu vor depăși încărcările maxim admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005.
- Apele pluviale conventional curate evacuate din incinta se vor incadra in limitele prevederilor HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 – Normativul NTPA 001/2005.
- Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ordinul 462/1993, STAS 12574 / 1987 si Legea nr. 104/2011.
- Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor OM 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

## **III. MONITORIZAREA MEDIULUI**

### **1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

- La solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua determinări la indicatorii de calitate specificați, pe factorul de mediu specificat.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





Se va ține evidența lunară a gestiunii deșeurilor, generate, colectate, transportate, tratate, predate în vederea valorificării / eliminării finale, în conformitate cu HG. 856/2002, privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

## 2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- **Anual** ( până la data de 31 martie pentru anul precedent) se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, *evidența gestiunii deșeurilor* generate conform HG nr. 856 / 2002;

**Anual**- pana la data de 15 martie pentru anul precedent – se va raporta, in scris, inventarul de emisii conform chestionarelor din Ord.3299/2012 –privind aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.

- **Anual** – datele de raportare se transmit în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor și pe suport hârtie, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea, conform ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

- **Anual** (până la data de 1 februarie, pentru anul precedent) se vor transmite informații despre substanțele și preparatele chimice periculoase depozitate/comercializate conform REACH;

- **Anual** (până la data de 1 februarie, pentru anul precedent) se va raporta la APM Bihor Bilanțul solvenților organici cu conținut de COV, conform Legii 278/2013 pentru a verifica încadrarea sub prevederile legislației COV.

- **La solicitare** se va depune la sediul APM Bihor documentele de trasabilitate ale deșeurilor generate, colectate, transportate, depozitate temporar pe amplasament;

- **Orice eveniment** asimilabil cu poluări accidentale se va transmite la APM Bihor, GNM CJ Bihor și ISU Crișana;

## IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

### 1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

Tipurile si cantitatile de deseuri provenite din activitatile desfasurate pe amplasament, intr-un an sunt:

- 04.02.22 deseuri tehnologice din material textile ..... 230 tone/an
- 15.01.01 deseuri de ambalaje din hirtie si carton ..... 120 tone/an
- 15.01.02 deseuri de ambalaje din material plastic ( folie PE )..... 45 tone/an
- 15.01.04 deseuri de ambalaje metalice ( benzi ptr. legat ) ..... 2 tone/an
- 15.01.10\* deseuri de ambalaje contaminate ( butoaie metalice 200 l, bidoane )...0,2 tone/an
- 15.02.03 deseuri de filtre de aer uzate ..... 0,4 tone/an
- 20.03.01 deseuri municipale amestecate ..... 70 tone/an



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- 03.01.05 deseuri lemnoase, rumegus..... 100 tone/an
- 20.01.40 deseuri metalice ..... 10 tone/ an
- 16.02.13\* deseuri de echipamente cu continut de subst peric..... 0,2 tone/an
- 20.01.21\* surse de lumina ..... 0,05 tone/an

**2.Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -**

**3.Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod stocare):**

Pentru stocarea temporara a tuturor deseurilor colectate selectiv pe amplasament societatea detine si utilizeaza europubele, containere metalice, cutii/lazi din lemn/carton si o masina de balotat deseuri, acestea fiind stocate in:

- 04.02.22 deseuri tehnologice din material textile .....230 tone/an, în container
- 15.01.01 deseuri de ambalaje din hirtie si carton ..... 120 tone/an, în container
- 15.01.02 deseuri de ambalaje din material plastic ( folie PE )..45 tone/an, în container
- 15.01.04 deseuri de ambalaje metalice ( benzi ptr. legat ) .... 2 tone/an,în container
- 15.01.10\* deseuri de ambalaje contaminate ( butoaie metalice 200 l, bidoane )...0,2 tone/an, în magazie
- 15.02.03 deseuri de filtre de aer uzate ..... 0,4 tone/an, în container
- 20.03.01 deseuri municipale amestecate ..... 70 tone/an, în pubele
- 03.01.05 deseuri lemnoase, rumegus.....100 tone/an, în container
- 20.01.40 deseuri metalice ..... 10 tone/an, în container
- 16.02.13\* deseuri de echipamente cu continut de subst peric...0,2 tone/an, în cutii
- 20.01.21\* surse de lumina ..... 0,05 tone/an, în cutii

**4.Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):**

Denumire deseu	Cod deseu	Cantitate tone/an	Operatia de valorificare/eliminare	Agent economic autorizat pentru colectare/valorificare/eliminare
Ambalaje de hârtie și carton	15 01 01	120	R12	Sc Superbon Srl
Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	45	R3	Sc Superbon Srl
Ambalaje metalice	15 01 04	2	R12	Sc Superbon Srl
Deșeuri de fibre textile procesate	04 02 22	230	R1	Sc Geocycle (Romania) Srl
Rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir	03 01 05	100	R1	Sc Geocycle (Romania) Srl



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





Adsorbanti, Materiale filtrante, Materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție (filtre de aer)	15 02 03	0,4	D5	Sc Ave Bihor Srl
Deșeuri metalice	20 01 40	10	R12	Sc Superbon Srl
Echipeamente electrice și electronice casate, cu conținut de componente periculoase	16 02 13*	0,2	R12	Sc Edefau Teknik Imobiliare Srl
Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	0,2	R12	Sc Ecologic Solution Prod Srl
Deșeuri din surse de lumina (tuburi fluorescente)	20 01 21*	0,05	R12	Asociația Recolamp/Sc Bene International Srl
Deșeuri municipale amestecate (menajere)	20 03 01	70	D5	Sc Ave Bihor Srl

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului: \_

- Transportul deșeurilor menajere se face periodic de către societatea ce prestează serviciul de salubritate - SC AVE Bihor SRL Oradea.
- Deșeurile cod 15 01 10\* sunt preluate de firma specializată și autorizată pentru a prelua deșeuri de ambalaje contaminate.
- Toate deșeurile valorificabile sunt preluate de către unitățile cu care sunt încheiate contracte.
- Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

#### 6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)-



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Deșeurile municipale amestecate vor fi eliminate de operatorul de salubritate la depozitul de deseuri autorizat.

- Toate celelalte deseuri periculoase vor fi eliminate prin firme autorizate

#### 7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeurile produse și depozitate temporar conform HG 856/2002, să raporteze anual la APM Bihor

- Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje, se vor raporta anual datele privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

#### 8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:

• Tipurile și cantitățile de ambalaje utilizate pentru ambalarea produselor proprii sunt:

- burete ..... 6.000 kg/an
- folie de polietilena ..... 90.500 kg/an
- carton ..... 120.000 kg/an
- banda adezivă ..... 6.000 role/lună

Ambalajele utilizate pentru livrarea produselor societății devin deseuri valorificabile la beneficiari.

• Ambalajele în care sunt aprovizionate materiile prime devin deseuri de ambalaje, acestea fiind:

- 15.01.01 deseuri de ambalaje din hartie și carton ..... 120 tone/an
- 15.01.02 deseuri de ambalaje din material plastic (folie PE).... 45 tone/an
- 15.01.04 deseuri de ambalaje metalice (benzi ptr. legat)..... 2 tone/an
- 15.01.10\* deseuri de ambalaje metalice (butoaie metalice 200 l), contaminate..... 0,2 tone/an

Toate deșeurile de ambalaje sunt colectate selectiv și stocate temporar, fiind valorificate la agenți economici autorizați.

#### 9. Modul de gospodărire a ambalajelor:

Se vor respecta prevederile Legii nr 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.

## V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

### 1. Substanțe și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Tipurile și cantitățile de substanțe și amestecuri periculoase utilizate în activitate sunt



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate/ an	UM	Frază de pericol	Categoria de pericol
Saba Accelerator 3933	- Sulfat de aluminiu: 3,42%	15000	kg	H318	GHS05
Adeziv Dunlop K99	- Colofoniu: > 30 % - Nafta hidrotratat cu punct de fierbere scăzut: 20-25% - Acetonă: 10-15 %	10000	kg	H226, H304, H317	GHS02, GHS07, GHS08
Diluant universal	- White spirit: 5-35% - Rompetrol SE: 20-60% - Toluen: 5-35%	600	kg	H226, H315, H336, H304, H411, EUH066	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Activitatea desfășurată pe amplasament **nu intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale**, consumul de solvenți organici cu conținut de COV **nu depășește valoarea de prag**.

Obiectivul nu intra sub incidenta prevederilor Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase ( Directiva SEVESO ).

## 2.Modul de gospodarire:

- ambalare: in ambalaj original (plastic/metal) furnizat de catre producator;
- transport: cu mijloace auto ale furnizorilor
- **depozitare:** în spații special amenajate în acest scop, administrate de angajați care dispun de cunoștințe de specialitate corespunzătoare
- **folosire:** în procesul tehnologic.

## 3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase

-sunt predate la societati specializate autorizate

## 4.Instalatii, amenajari, dotari si masuri pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

-se va intocmi/revizui planul de interventie in caz de poluari accidentale si se vor asigura materialele absorbante, cu care în cazul eventualelor scurgeri de substanțe chimice, acestea să fie absorbite și colectate, urmând a fi eliminate ca deșeuri periculoase



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Substanțele și preparatele periculoase sunt manipulate de personal instruit, cu respectarea instrucțiunilor de lucru specifice.

Se respecta prevederile Fișelor cu date de securitate ale substanțelor și preparatelor periculoase.

Locurile de munca sunt dotate cu mijloace specifice pentru apărarea împotriva incendiilor.

#### **5. Monitorizarea gospodării substanțelor toxice și periculoase:**

- se va ține evidența substanțelor toxice și periculoase utilizate

#### **VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele ( zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere ( pe fiecare proiect), termen de finalizare ( pe fiecare proiect ):-
2. Sursa de finanțare și valoare ( pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: --

**Director executiv,  
ing. Adriana CALAPOD**



**Șef Serviciu Avize , Acorduri, Autorizații,  
ing. Timea MARE**

**Întocmit,  
ing. Mădălina BOROS**

3 ex.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588