

Plan de măsuri prioritare pentru perioada 2016 – 2018
Capitolul 22 – Mediu

45 măsuri

(10 măsuri cu termen 2016, 33 măsuri cu termen 2017, 2 măsuri cu termen 2018)

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la TRIM. II 2017
Controlul poluării industriale – 8 măsuri			
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanți în aer proveniți din instalații mari de ardere (LCP)</i>			
– Urmărirea conformării instalațiilor LCP cu o putere termică nominală mai mare de 500 MWt pentru care nu se aplică până la 31 decembrie 2017 dispozițiile art. 4, alin. (3) și ale părții A din anexa VI la Directiva 2001/80/CE, valorile limită ale emisiilor de oxizi de azot aplicabile de la 1 ianuarie 2016			
1. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 2, 2 grupuri de cazane de abur x 300 MWt + 1 cazan de abur x 269 MWt	GNM ANPM APM	31 decembrie 2017	<p>În vederea conformării este în derulare proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării cu legislația de mediu și creșterea eficienței energetice"¹, finanțat din POS Mediu, Axa Prioritară 3. Contractul de lucrări „Implementare proiect la Sursă”, prevede punerea în funcțiune a unei instalații de cogenerare cu turbină cu gaz și cazan recuperator de căldură, în vederea reducerii emisiilor de NOx, SO2 și a emisiilor de pulberi, prin eliminarea progresivă a lignitului și creșterea eficienței energetice. Această instalație de ardere va înlocui actuala instalație mare de ardere SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA nr. 2.</p> <p>În cadrul acestui proiect, în etapa 1, s-a realizat o nouă sursă de producere a energiei termice și electrice în cogenerare, conforme cu actualele cerințe de mediu, care constă în: turbină cu gaze și cazan recuperator de 40MWe + 43MWt, două cazane de apă fierbinte de 116,3MWt și două cazane de abur de 14t/h. Operatorul noii centrale a fost desemnat să fie societatea Termoficare Oradea S.A.</p> <p>În prezent, lucrările sunt realizate în proporție de 100%.</p> <p>IMA II (C4 și C5 cu puterea de 300 MWt fiecare și C6 cu 269 MWt) nu mai funcționează din data de 15. 04.2016; până la aceasta data SC Electrocentrale Oradea SA nu a solicitat către APM Bihor stabilirea obligațiilor de mediu. Cazanele C4, C5 și C6 sunt în conservare</p> <p>SC Electrocentrale Oradea SA – societate în insolvență a informat prin adresa nr. 2797/25.07.2016, înregistrată la APM Bihor cu nr. 10669/26.07.016 că prin HCL 877/2016 SC Termoficare Oradea SA preia bunurile SC Electrocentrale Oradea SA.</p> <p>În data de 09.06.2017 SC Electrocentrale Oradea SA a depus Notificare pentru</p>

¹ Finanțarea proiectului a fost aprobată de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2011)3260 final /20.05.2011.

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la TRIM. II 2017
			<p>stabilirea obligațiilor de mediu și Bilanț de mediu nivel I. S-a solicitat refacerea bilanțului de personae acreditate și depunerea Bilanțului de nivel II.</p> <p>La instalația nouă, conform proiectului amintit mai sus, va trebui să se integreze și cazanul de abur C1 (IMA 1) de 127MWt, cu funcționare pe gaze naturale și instalațiile auxiliare existente ce au aparținut S.C. Electrocentrale Oradea S.A.</p> <p>Deci, la ora actuală, activitatea de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Oradea a fost preluată în totalitate de către societatea Termoficare Oradea S.A.</p> <p>- în data de 21.04.2016, societatea Termoficare Oradea S.A. a depus la Agenția de Protecție a Mediului Bihor o adresă cu nr. 6199 de înaintare a documentației de susținere a solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu pentru sursa nouă. Prin adresa înregistrată la APM Bihor cu nr. 16013/28.11.2016 s-a retransmis documentatia de solicitare a AIM avand în vedere ca APM a solicitat informatii suplimentare.</p> <p>În data de 28.12.2016 s-a realizat verificarea ampalamentului s-a întocmit Nota de constatare nr. 17146/28.12.2016. S-a transmis Raportul de analiză detaliată în data de 57/05.01.2017. În data de 19.01.2017 a avut loc dezbaterea publică la Primăria Municipiului Oradea, s-a întocmit draftul Autorizației Integrate de Mediu și s-a transmis la membrii CAT. În data de 15. 03.2017 în ședința CAT s-a luat decizia de emitere a AIM. S-a emis AIM nr 1-BH/04.05.2017.</p> <p>- în data de 25.07.2016, S.C. Electrocentrale Oradea S.A., prin adresa cu nr. 2796, a depus la APM Bihor o Notificare în care s-au prezentat toate aceste informatii.</p> <p>În perioada iunie-decembrie 2015, GNM CJ Bihor a efectuat un număr de cinci controale și a aplicat o amendă în valoare de 50.000 lei și o sancțiunea completară de sistare a activității cazanelor C4, C5, C6 din cadrul instalației de ardere nr. 2, până la data conformării.</p> <p>În data de 05.10.2015, operatorul a contestat în instanță sancțiunile și a solicitat anularea procesului verbal și suspendarea măsurii de sistare a activității.</p> <p>Plângerea contravențională formulată a fost respinsă, prin Sentința nr. 5123/24.06.2016, nu s-a declarat apel In perioada 01.01-21.11.2016 au fost efectuate de catre GNM 4 controale si au fost impuse masurile de sistare a activitatii cazanelor energetice C4, C5, C6 cu functionare pe combustibil solid</p>

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la TRIM. II 2017
			(carbune) ale IMA 2 și a transportului și depozitării hidroamestecului de zgură și cenușă la Depozitul de zgură și cenușă de la Santaul Mic al societății.
2. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 cazane energetice x 264 MWt	GNM ANPM APM	31 decembrie 2017	
3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. nr. 2, 2 cazane de abur x 879 MWt	GNM ANPM APM	31 decembrie 2017	
4. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. nr. 3, 2 cazane energetice x 789 MWt	GNM ANPM APM	31 decembrie 2017	
5. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 1, 4 cazane energetice x 264 MWt	GNM ANPM APM	31 decembrie 2017	
6. S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA, nr. 1, 2 cazane x 296 MWt	GNM ANPM APM	31 decembrie 2017	
– Urmărirea respectării plafoanelor intermediare de emisii de NOx provenite de la toate instalațiile aflate sub incidența Directivei 2001/80/CE			
• 80.000 tone/ an	ANPM GNM	31 decembrie 2016	
• 74.000 tone/ an	ANPM GNM	31 decembrie 2017	
Gestiunea deșeurilor – 35 măsuri			
➤ Continuarea implementării prevederilor Directivei 99/31/CE privind depozitarea deșeurilor			
– Urmărirea stării activității de depozitare pe 35 de depozite neconforme clasa “b” din zona urbană			
1. Pâncota, jud. Arad 2. Ineu, jud. Arad 3. Chișineu-Criș, jud. Arad 4. Beclean, jud. Bistrița Năsăud 5. Săveni, jud. Botoșani 6. Aninoasa, jud. Hunedoara 7. Vulcan, jud. Hunedoara 8. Cehu Silvaniei, jud. Sălaj 9. Macin, jud. Tulcea	GNM ANPM APM	16 iulie 2016	
10. Lipova, jud. Arad	GNM	16 iulie	Consiliul Județean Bihor beneficiarul finanțării prin POS Mediu a proiectului

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la TRIM. II 2017
11. Mioveni, jud. Argeș 12. Valea Lui Mihai, jud. Bihor 13. Salonta, jud. Bihor 14. Făurei, jud. Brăila 15. Rupea, jud. Brașov 16. Rm. Sărat, jud. Buzău 17. Tg. Secuiesc, jud. Covasna 18. Sf. Gheorghe, jud. Covasna 19. Filiași, jud. Dolj 20. Rateș - Tecuci, jud. Galați 21. Mihăilești, jud. Giurgiu 22. Bolintin, jud. Giurgiu 23. Teplița - Sighetu Marmăției, jud. Maramureș 24. Satu Nou De Jos - Baia Mare, jud. Maramureș 25. Corabia, jud. Olt 26. Balș, jud. Olt 27. Caracal, jud. Olt 28. Vălenii De Munte, jud. Prahova 29. Zalău, jud. Sălaj 30. Jibou, jud. Sălaj 31. Sulina, jud. Tulcea 32. Horezu, jud. Vâlcea 33. Haret - Mărășești, jud. Vrancea 34. Panciu, jud. Vrancea 35. Adjud, jud. Vrancea	ANPM APM	2017	SMID în județul Bihor a notificat INCHIDEREA SI ECOLOGIZAREA IN PROPORȚIE DE 98% A CELOR 8 DEPOZITE NECONFORME clasa b din județul Bihor, implicit depozitele municipale din Salonta și Valea lui Mihai conform fazării proiectului SMID finanțat prin POIM.
Calitatea apei – 2 măsuri			
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane</i>			
– Urmărirea extinderii treptate a sistemelor de colectare a apelor uzate urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e., prevăzute la art. 3 în Directiva 91/271/CEE până la 31.12.2018 la nivelul de 100% l.e.	ANAR	31 decembrie 2018	
– Urmărirea extinderii treptate a tratării apelor reziduale în stații de epurare a apelor uzate urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e., prevăzute la art. 4 și 5(2) în Directiva 91/271/CEE până la 31.12.2018 la nivelul de 100% l.e.	ANAR	31 decembrie 2018	

