
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE
Nr. din 31.01.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA UILEACU DE BEIUȘ**, cu sediul în satul Uileacu de Beiuș, str. Principală, nr.73, comuna Uileacu de Beiuș, județul Bihor înregistrată la A.P.M. Bihor cu cu nr. 10645 din 14.07.2017, în baza Legii nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului, **A.P.M. Bihor decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 23.01.2019 ,că proiectul: “ **Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Forâu și extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Forâu, Prisaca, Vălenii de Beiuș, și Uileacu de Beiuș, județul Bihor**” propus a fi realizat în intravilanul și extravilanul satelor Forâu, Prisaca, Vălenii de Beiuș, și Uileacu de Beiuș, domeniu public, comuna Uileacu de Beiuș, județul Bihor, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului ce transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin directive 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014, anexa nr. 2 - Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, la pct. 10. – Proiecte de infrastructură; lit. b) – Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construirea de centre comerciale și parcuri și la pct. 13 a) – Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2 , deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2 , deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune realizarea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Forău și extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Forău, Prisaca, Vălenii de Beiuș, și Uileacu de Beiuș, județul Bihor.

Conform memoriului tehnic proiectul prevede executarea următoarelor lucrări:

I. Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Forău cuprinde următoarele lucrări:

- ✓ Canalizare gravitațională – conducte din PVC D= 250 mm, SDR 34, L= 8000 m;
- ✓ Canalizare sub presiune – conducte din PE100 HDSDR17 D=50, 75, 90, 110, 125, 160 mm, L=8390 m
- ✓ Stații de pompare ape uzate - 11 buc.
- ✓ Racorduri gospodării pe conducta gravitațională - 270 buc.
- ✓ Racorduri gospodării pe conducta sub presiune - 30 buc.
- ✓ Cămine menajere din PP cu D = 600 mm - 292 buc.
- ✓ Cămine menajere din PP cu D = 1000 mm - 16 buc.
- ✓ Cămine de aerisire - 7 buc.
- ✓ Cămine de golire - 4 buc.
- ✓ Subtraversare drumuri asfaltate - 8 buc.
- ✓ Subtraversare vale - 17 buc.

Epurarea apei uzate menajere, se va face în stația de epurare existentă în localitatea Uileacu de Beiuș.

II. Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Forău, Prisaca, Vălenii de Beiuș și Uileacu de Beiuș cuprinde următoarele lucrări:

- **în localitatea Forău**

- suplimentarea înmagazinării apei cu un rezervor metalic cu $V = 100$ mc;
- extinderea rețelelor de alimentare cu apă pe o lungime de 2350 m;
- extinderea bransamentelor la fiecare gospodărie cu un cămin apometru complet echipat - 300 buc.;
- stație de tratare – denitrificare – clorinare (containerizată) – 1 buc.

- **în localitatea Prisaca**

- foraj explorare – exploatare cu $H=150$ m – 1 buc.;
- extinderea bransamentelor la fiecare gospodărie cu cămin apometru complet echipat - 130 buc.
- stație de tratare – denitrificare – clorinare (containerizată) – 1 buc.

- **în localitatea Vălenii de Beiuș**

- stație de tratare-denitrificare și pompare - **1 buc.**

- **în localitatea Uileacu de Beiuș**

- extinderea rețelelor de alimentare cu apă pe o lungime de 370 m;
- bransamente aferente gospodăriilor de pe străzile aferente extinderii -15 buc.
- stație de repompare – 1 buc.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate:

- Lucrările propuse a fi realizate prin acest proiect sunt în completarea sistemului de alimentare cu apă a comunei Uileacu de Beiuș existent și funcțional la această



dată. De asemenea, localitățile Uileacu de Beiuș și Prisaca au în execuție un sistem de canalizare cu stație de epurare cu capacitate de 2 000 LE, pentru toate localitățile comunei. Prin acest proiect se va realiza sistemul de canalizare și în localitatea Forău, care va transporta apele uzate menajere la stație de epurare aflată în execuție.

- Realizarea acestor proiecte va duce la creșterea bunăstării populației comunei Uileacu de Beiuș, îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu și conformarea cu Directiva UE privind apele uzate urbane, transpusă în legislația românească prin HG 188/2002 cu modificările din HG cu 352 / 2005 și normele incluse (NTPA 001, NTPA 002).

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

- Terenurile ce urmează să fie ocupate pentru rețelele de canalizare și alimentare cu apă sunt pe domeniul public al comunei Uileacu de Beiuș, pe marginea străzilor și drumurilor existente;
- Apa necesară alimentării populației comunei Uileacu de Beiuș se asigură din foraje existente și un nou foraj cu H = 150 m propus a fi realizat în localitatea Prisaca, conform memoriului tehnic și Avizului de gospodărire a Apelor nr. C 80 / 24.05.2018;
- Pentru executarea lucrărilor vor fi utilizate căile de acces existente; nu vor fi realizate căi de acces noi și nu vor fi schimbate căile de acces existente; Accesul și traseul mijloacelor de transport care vor transporta materialele necesare și deșeurile generate se va realiza pe căi de transport deja existente, în cadrul orelor de program stabilite;
- Prin proiect nu sunt prevăzute tăieri de arbori pe traseul lucrărilor prevăzute.
- Amplasamentul proiectului este situat parțial, la limita sitului Natura 2000 ROSCI0061 Defileul Crișului Negru (rețelele de apă din localitatea Uileacu de Beiuș); Titularul a obținut Avizul favorabil nr. 5425 din 16.11.2018, cu condiții, emis de Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius.
- Locația organizării de șantier și punctele de lucru ale executantului vor fi stabilite de către beneficiar, împreună cu executantul lucrărilor, pe domeniu public, în afara ariei naturale protejate și vor fi clar delimitate și semnalizate, dotate cu toalete ecologice care se vor vidanja periodic de către o societate autorizată; organizarea de șantier va cuprinde magazii de scule și materiale, spații pentru depozitarea materialelor și spații pentru parcare utilajelor (în cazul în care sunt necesare), containere pentru depozitarea separată a deșeurilor generate.

d) Cantități și tipuri de deșeurii generate / gestionate:

- Toate deșeurile rezultate în perioada de execuție a proiectului vor fi colectate separat și valorificate / eliminate prin societăți autorizate;
 - Pământul rezultat din escavații se va depozita în imediata apropiere a lucrărilor deoarece se va folosi la refacerea zonei afectate, la finalizarea lucrărilor de investiție,
- e) Poluarea și alte efecte negative:

- Pentru perioada de organizare de șantier, impactul potențial asupra mediului este minor, cu efect local și limitat la perioada de execuție a lucrărilor, dacă se respectă măsurile prevăzute în memoriul tehnic;

- În perioada de funcționare, proiectul nu are un impact negativ asupra calității factorilor de mediu.



- Proiectul nu afectează integritatea sitului Natura 2000 ROSCI0061 Defileul Crișului Repede, nu are impact negativ semnificativ deoarece lucrările nu vor fi executate pe suprafața sitului (rețelele de apă din localitatea Uileacu de Beiuș sunt situate parțial la limita sitului); Pentru evitarea impactului negativ asupra speciilor și habitatelor naturale din cadrul sitului Natura 2000, în perioada realizării lucrărilor, titularul va respecta condițiile impuse prin avizul favorabil al custodelui.

- Amplasamentul conductelor a fost ales în zona acostamentului și a șanțului drumurilor astfel încât să nu fie afectat situl Natura 2000; adâncimea de pozare a conductelor este cuprinsă între 1,2 – 1,5 m, ceea ce nu implică un volum mare de săpături;

- Lucrările efectuate cu utilaje grele, autospeciale, se vor efectua din zona centrală a localităților, astfel încât afectarea zonelor din afara acestora să fie cât mai mică.

f) Riscuri de accidente majore și / sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbări climatice: nu este cazul.

g) Riscuri pentru sănătatea umană

- Pentru perioada de organizare de șantier, impactul potențial asupra sănătății populației este minor, cu efect local și limitat la perioada de execuție a lucrărilor, dacă se respectă măsurile prevăzute în memoriul tehnic;

- În perioada de funcționare, proiectul va avea impact pozitiv asupra calității vieții și sănătății populației.

2. Amplasarea proiectului

- Lucrările cuprinse în proiect se vor efectua în intravilanul și extravilanul comunei Uileacu de Beiuș, pe domeniul public, folosința actuală fiind : teren în zona de protecție a drumului public și fâneață, destinația fiind aceeași cu rețele de utilități, conform Certificatului de urbanism nr. 3 / 16.06.2017 emis de Primăria Comune Uileacu de Beiuș, prelungit până la data de 16.06.2019;

- Amplasamentul proiectului este situat parțial, la limita sitului Natura 2000 ROSCI0061 Defileul Crișului Negru (rețelele de apă din localitatea Uileacu de Beiuș);

- Amplasamentul proiectului nu este situat în zone umede, zone forestiere sau zone montane, zone importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

3. Tipul și caracteristicile impactului potențial

- Realizarea proiectului va duce la reducerea impactului asupra mediului prin:

- ✓ colectarea și tratarea apelor menajere uzate ;

- ✓ eliminarea evacuărilor necontrolate de ape uzate în sol și în mediul acvatic.

- Realizarea proiectului va afecta pozitiv condițiile de viață și sănătatea populației precum și dezvoltarea localităților;

- Pentru perioada de organizare de șantier, impactul potențial asupra mediului este minor, cu efect local și limitat la perioada de execuție a lucrărilor, dacă se respectă măsurile prevăzute în memoriul tehnic.

- Proiectul nu are impact transfrontalier.

- Nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiect conform legislației specifice în vigoare.



II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- Amplasamentul proiectului este situat parțial, la limita sitului Natura 2000 ROSCI0061 Defileul Crișului Negru (rețelele de apă din localitatea Uileacu de Beiuș), conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentație;
- Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
- Titularul a obținut Avizul favorabil nr. 5425 din 16.11.2018, cu condiții, emis de Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

- Proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 lit. a) și b) din Legea nr. 107 / 1996, legea apelor, cu modificările și completările ulterioare: curs de apă Prisaca, hm 54, km:0,1, bh. Criș Negru, corp de apă :ROCR07 (forajul H = 104 m).
- Titularul a obținut Avizul de Gospodărire a Apelor nr. C 80 din 24.05.2018 emis de A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Crișuri (A.B.A. Crișuri), care cuprinde următoarele condiții:
 - ✓ indicatorii de calitate ai apelor uzate, pentru rețelele de canalizare din localitatea Forău, se vor încadra în limitele maxime admise de NTPA 002 / 2005 aprobat prin HG nr. 188/2002, cu completările și modificările din HG nr. 352 / 2005;
 - ✓ se vor monta apometre la captare;
 - ✓ înainte de începerea exploatării beneficiarul va solicita autorizația de gospodărire a apelor la A.B.A. Crișuri;
 - ✓ racordarea gospodăriilor individual la rețeaua de distribuție a apei potabile se va face cu acordul primăriei și numai după realizarea rețelilor de canalizare și a stației de epurare, sau până la definitivarea acestora din urmă, se vor executa bazine impermeabilizate, vidanjabile, individuale pentru colectarea apelor uzate , ape ce vor fi transportate la cea mai apropiată stație de epurare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - ✓ se vor respecta prevederile HG nr. 930 / 2005 privind instituirea zonelor de protecție în baza unui studiu hidrogeologic elaborat de INHGA București.

Condițiile de realizare a proiectului :

- Se vor respecta prevederile cuprinse în documentația tehnică depusă spre avizare la A.P.M.Bihor;
- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3 / 16.06.2017, emis de Primăria Comunei Uileacu de Beiuș, prelungit până la data de 16.06.2019, precum și precizările și recomandările din celelalte avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism;
- Se vor respecta condițiile cuprinse în Avizul favorabil nr. 5425 din 16.11.2018 emis de Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius;
- In perioada de execuție a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecția tuturor factorilor de mediu și se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;



- Indicatorii de calitate ai apelor uzate, pentru rețelele de canalizare din localitatea Forău, se vor încadra în limitele maxime admise de NTPA 002 / 2005 aprobat prin HG nr. 188/2002, cu completările și modificările din HG nr. 352 / 2005;
- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în rețeaua hidrografică locală se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin H.G. nr. 352 din 2005;
- După finalizarea lucrărilor, suprafața terenului ocupată temporar se va amenaja conform precizărilor din memoriul tehnic deșus la APM Bihor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale
Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director executive
Ing. Sanda Daniela MERCEA

Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Ing. Timea MARE

Întocmit
Ing. Felicia ENACHE

Șef Birou Calitatea Factorilor de Mediu
Ing. Monika CIUPLEU

Responsabil biodiversitate:
ing. Serbănescu Daniela

