



Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 23 din 21.02.2019

Ca urmare cererii adresate de **SF TOOLSHOP SRL**, cu sediul în municipiul Arad, str. Câmpul Liniștii, nr.1, județul Arad, tel.0257/212370, înregistrată la APM Bihor cu numărul 9241/12.06.2018,

În urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG 1000/2012-privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului actualizată și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, a OUG 195/2005, aprobată prin Legea 265/2006 și Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru: SF TOOLSHOP SRL, J2/2481/2006, CUI 20203123;

Punct de lucru: municipiul Beiuș, str. Nicolae Iorga, nr.13, jud. Bihor;

în scopul : desfășurării următoarei activități conform cod CAEN REV.2 :

cod CAEN – Rev 2: 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule (CAEN – Rev 1 -3430).

Documentatia contine: Fisa de prezentare si declaratie conform Ord 1798/2007 MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, elaborată de ing. Carmen Mata – SC OKAPIS KASEM SRL ,

- Plan de gestionare al solvenților organici conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

- OP nr. 3463 din 06.06.2018 (tarif autorizare) –Raiffeisen Bank,

- Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate încheiat cu SC EDILUL SA Beiuș,

- Contract de vânzare – cumpărare de deșeuri reciclabile încheiat cu SC VALMETAL CON SRL Oradea + anexa 1, ,

- Contract prestări servicii încheiat cu SC RIAN CONSULT SRL Zărnești – Brașov + anexa nr.1+ acte adiționale,

- Nota de constatare nr.15571/31.10.2018-APM Bihor,

- Decizia nr.790/02.11.2018 în vederea emiterii autorizației de mediu -APM Bihor,

- Contract de închiriere încheiat cu SC DESIRA IMPEX SRL Beiuș + Act adițional,

- Fișe cu date tehnice de securitate;

- Anunț public din 05.06.2018- Primăria Municipiului Beiuș,

- Plan de încadrare în zona, relevee,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Anunț public din 05.06.2018- Primăria Municipiului Beiuș,
 - Plan de incadrare in zona, relevee,
- si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:**
- Certificat de inregistrare nr. B 2590358-ORC Arad;
 - Certificat constatator nr.35575/18.10.2016-ORC Arad;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- Titularul are obligatia sa respecte toate **prevederile legale referitoare la protectia factorilor de mediu.**

Titularul de activitate este obligat sa respecte in integralitate prevederile urmatoarelor acte normative:

- OUG nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice,
- HG 235/2007-privind gestionarea uleiurilor uzate
- HG 1061/2008-privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
- Ord 119/2014-pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
- HG 321/2005-privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental
- **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018** pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor.
- **Ordinul 1171 din 05.11.2018** privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018** pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, , aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 cu modificările și completările ulterioare ;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- **HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 (*actualizată*)** pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.
- **LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*)** privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase*).
- Legea 249/2015 privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și Ord.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin **LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017** privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002;

- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- **Titularul activității are obligația de a notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, cu efecte semnificative asupra mediului necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări de fond ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (art. 15.2.a din OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008).**

Prezenta autorizație de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. I, alin. 2 din OUG nr.75/19.07.2018.

Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1171/2018, privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotări (instalații ,utilaje ,mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea se desfășoară pe un amplasament cu o suprafață de 440 mp. Spațiul este închiriat în baza contractului de închiriere din 05.07.2016 cu S.C. DESIRA IMPEX S.R.L. Amplasamentul cuprinde o hală S= 200 mp, birou, două vestiare, loc de servit masa, 3 grupuri sanitare.

Societatea are în dotare următoarele:

- mese de lucru lipire – 5 bucăți – se lipește pielea pe volan;
- mese de lucru coasere – 11 bucăți – se coase manual;
- total mese de lucru – 21 bucăți din care 16 au menghine;
- mese de lucru finisare– 3 bucăți – se finisează la cald cu feonul 8 bucăți;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- mese control calitate – 2 bucăți ;
- unelte de mână (patent, șurubelniță, foarfecă, etc).

Societatea are în dotare două autoturisme și un microbuz, acesta folosește ca și combustibil motorina. Totalul combustibilului (motorină) consumat pe lună este de cca. 150 litri.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:

- Cantități ANUALE de materii prime utilizate în procesul tehnologic:
 - Volane spumate – cca. 8.500 bucăți / lună;
 - pilele croită – cca. 8.500 bucăți / lună.
- Cantitatea ANUALĂ de materiale auxiliare în procesul tehnologic este prezentată mai jos:
 - ață – cca. 40.000 ml / an;
 - adezivi – cca. 1.224 litri / an, ambalați în recipiente metalici de 16 kg;
 - detergent – cca. 12 litri / an;
 - benzină ușoară (pentru curățare) – cca. 600 litri / an;
 - diluant – cca. 40 l/an, ambalat în recipient de metalic de 1 l;
 - acetonă – 7 kg/an, ambalat în recipient de metalic de 750 ml;

Conform Anexei nr.7 Partea 2 din Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale activitățile se încadrează astfel:

- **Pct.5** - Alte tipuri de curățare a suprafețelor cu valoare de prag de conținut de solvenți organici cu conținut de COV între 2 și 10 tone pentru primul prag și peste 10 tone pentru al doilea prag.
- **Pct. 16**– Acoperire cu adezivi, cu valoare de prag de conținut de solvenți organici cu conținut de COV $\geq 5t/an$;

Nr. ctr.	Activitate (valori de prag de consum al solvenților organici în tone/an)	Valori de prag (prag de consum al solventilor organici în tone/an)	Valori-limită de emisie în gazele reziduale (mg C/Nm ³)	Valorile-limită pentru emisiile fugitive (procentaj din cantitatea de solvent utilizată)	Valori-limită pentru emisiitotale		Dispozitii speciale
					Instatații noi	Instalații existente	
5	Alte tipuri de curățare a suprafețelor (> 2)	2-10 >10	75 ¹ 75 ¹	20 ¹ 15 ¹			1) Aceste valori nu se aplică instalațiilor pentru care se demonstrează autorității competente pentru protecția mediului responsabilită cu emiterea autorizației de



						mediu că media onținutului de solvent organic nu depășește 30% din cantitatea totală de material de curățare folosit.
16	Acoperirea cu adeziv(> 5)	5-15 >15	50*1) 50*1)	25 20		*1) În cazul în care se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenților recuperate valoarea limita de emisie în gaze reziduale este de de 150 mg C/Nmc.

2.6.1 Pentru activitatea Alte tipuri de curățare a suprafețelor (> 2).

Nr. crt.	Denumirea substanței	Nr. CAS	Nr. EINECS	Clasificare	Fraze de risc/Fraze de securitate	Conținut de solvenți organici %	Modul de gospodărire	Cantitate substanță estimată a se utiliza în anul 2018 (kg)
1	LOXEAL CR1 CA REMUVER detergent	75-52-5	200-878-8	H226 H302.	GHS02 GHS07	0	A se păstra la loc uscat și rece, în recipiente bine închise.	12
6	BENZINA SPECIALA DSP 100/140 Solvent	110-82-7 110-54-3	920-750-0 203-806-2 203-777-6	H225 H304 H336 H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	100,0 %	A se păstra la loc uscat și rece, în recipiente bine închise.	621,6

Activitatea (conf. Anexei nr.7, partea 2, din Legea nr.278/2013)	Consumul total de compuși organici volatili tone/an)	Valoarea prag de consum a solvenților organici (tone/an)
Alte tipuri de curățare a suprafețelor	0,62	2-10 >10

➤ **Activitatea "Alte tipuri de curățare a suprafețelor" desfășurată pe amplasament nu intră sub incidența legii nr.278/2013, privind emisiile industriale, consumul de solvenți organici nu depășește prima limită de prag.**

6.2 – Pentru activitatea de Acoperirea cu adeziv (> 5).

Nr. crt.	Denumirea substanței	Nr. CAS	Nr. EINECS	Clasificare	Fraze de risc/Fraze de securitate	Conținut de solvenți organici %	Modul de gospodărire	Cantitate substanță estimată a se utiliza în anul 2018 (kg)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



1	ISARCOL 5109 DILUAT Adeziv	110-82-7 141-78-6 142-82-5 67-64-1 110-54-3 78-93-3 8050-09-7	-	H225 H319 H336 H400 H410 H315	GHS02 GHS07 GHS09	79,7%	A se păstra la loc uscat și rece, în recipiente bine închise.	1200
2	SUPER GLUE Adeziv	7085-85-0	230-391-5	H315 H319 H335	GHS07	0	A se păstra la loc uscat și rece, în recipiente bine închise.	24 litri (cca 27 kg)

Activitatea (conf. Anexei nr.7, partea 2, din Legea nr. 278/2013)	Consumul total de compuși organici volatili tone/an)	Valoarea prag de consum a solvenților organici (tone/an)
Acoperirea cu adeziv	0,96	5-15 >15

➤ **Activitatea "16 Acoperirea cu adeziv (> 5)" desfășurată pe amplasament nu intră sub incidența legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale, consumul de solvenți organici nu depășește limita de prag.**

Nu se utilizează solvenți organici cu conținut de compuși organici clasificați drept cancerigeni, mutageni, sau toxici pentru reproducere, încadrate la fraze de pericol H340i, H350, H350i, H360D, H360F sau frazele de risc R45, R46, R49, R60 sau R61.

3.Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

ALIMENTAREA CU APĂ în scop igienico – sanitar se asigură din rețeaua publică de alimentare cu apă a municipiului Beiuș, în baza contractului de închiriere încheiat cu SC DESIRA IMPEX SRL Beiuș. Consum lunar $Q_{lună} = 53 \text{ m}^3/\text{lună}$;

În procesul tehnologic se folosește apă.

APELE UZATE menajere provenite de la grupuri sanitare, întreținerea curățeniei sunt evacuate în canalizarea municipiului.

APELE PLUVIALE provenite de pe clădiri și platforme, considerate convențional curate, sunt evacuate în rețeaua hidrografică locală.

ENERGIA ELECTRICĂ necesară funcționării instalațiilor din dotare și pentru iluminatul interior și exterior este asigurată din rețeaua de energie electrică din zonă.

Consumul de energie electrică este de: cca. 2000 kWh/lună.

Încălzirea spațiului : Pentru încălzire societatea este dotată cu 4 aeroterme și 3 aparate de aer condiționat, care funcționează cu curent electric.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele operații:

- recepționarea materii prime și auxiliare;
- aplicarea de adeziv pe volane;
- coasere manuală pe volane;
- finisare la cald cu feon;
- control calitate produse;
- ambalare husă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

- livrarea produselor finite.

Aprovizionarea cu materii prime se efectuează de la sediul firmei din Arad Str. Câmpul Liniștii nr.1, județul Arad, iar livrarea produselor finite se face deasemenea la sediul firmei din Arad.

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:

Cantitatea ANUALĂ de produse finite rezultate din procesul tehnologic este de:

- volane – cca. 8.500 bucăți / lună;

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități):

Pentru încălzire societatea este dotată cu 4 aeroterme și 3 aparate de aer condiționat, care funcționează cu curent electric.

7. Alte date specifice activității: - cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare: -.

8. Program de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile pe săptămână, 260 zile pe an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -

- Conform LEGII nr. 166 din 12 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, "ART. 14(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșuri: hârtie, metal, plastic și sticlă."

-Se vor respecta prevederile HG nr. 856 /2002 și Legii nr. 211 /2011 - privind gestiunea deșeurilor.

-Se vor respecta prevederile HG 1061/2008-privind transportul deșeurilor pe teritoriul României

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

- Apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului nu vor depăși încărcările maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005.

- Apele pluviale convențional curate evacuate din incintă se vor încadra în limitele prevederilor HG 188/2002, modificat și completat cu HG 352/2005 – Normativul NTPA 001/2005.

- Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ordinul 462/1993, STAS 12574 / 1987 și Legea nr. 104/2011.

-Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor OM 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



III. Monitorizarea mediului

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua determinari pe factori de mediu la indicatorii de calitate specificati.

-Se va ține evidența lunară a gestiunii deșeurilor, generate, colectate, transportate, tratate, predate în vederea valorificării / eliminării finale, în conformitate cu HG. 856/2002, privind evidenta deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.
2	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
3	Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si articole cu substante restrictionate	anual	1 februarie - 15 iunie	Substante Chimice Periculoase

- **Anual** (până la data de 1 februarie, pentru anul precedent) se va raporta la APM Bihor Bilanțul solvenților organici cu conținut de COV, conform Legii 278/2013 pentru a verifica încadrarea sub prevederile legislației COV.

-**Orice eveniment** asimilabil cu poluări accidentale se va transmite la APM Bihor, GNM CJ Bihor și ISU Crișana;

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

1.Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

TIPURI DE DEȘEURI	CANTITĂȚI REZULTATE tone /an	CODUL DEȘEULUI (conform HG 856 din 2002)	Coduri Valorifica re	Mod de gospodărire
-------------------	------------------------------	--	----------------------	--------------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



			Eliminare	
Deșuri menajere	cca. 7 tone/an	20 03 01 deșuri municipale amestecate	D5	Recipient plastic, platformă betonată
Deșuri de ambalaje hartie si carton	cca. 0.8 tone/an	15 01 01 - Deșuri de ambalaje hartie si carton	R12	platformă betonată acoperită
Deșuri de ambalaje plastice	cca.1 tone/an	15 01 02 - Deșuri de ambalaje plastice	R12	Recipient plastic, platformă betonată
Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase	cca. 0,5 tone/an	15 02 02* Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase	R12	Cutie de carton, în spațiu închis pe platformă betonată
Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase	cca. 0,8 tone/an	15 01 10* - Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	R12	În spațiu închis pe platformă betonată

2. Deșuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -

3. Deșuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod stocare):

Se stochează temporar toate deșeurile menționate la pct.1 până la valorificarea/eliminarea lor prin operatori autorizați, în baza contractelor încheiate.

4. Deșuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):-

Deșeurile destinate valorificării sunt predate la societăți specializate și autorizate în vederea valorificării.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:-

- deșuri municipale amestecate sunt transportate de societăți autorizate la un depozitul ecologic autorizat ;

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)-

- deșeurile municipale amestecate sunt transportate de societăți autorizate la un depozit ecologic autorizat ;

- Deșeurile periculoase menționate mai sus se elimină prin agenți economici autorizați

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856 /2002 și Legii nr. 211 /2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

- Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșuri produse și depozitate temporar conform HG 856/2002 și să raporteze anual / până la 01.02 pentru anul precedent / la APM Bihor datele privind gestiunea deșeurilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



8.Ambalaje folosite si rezultate - tipuri si cantitati: Produsul finit nu este ambalat, se așează pe stative metalice și se trimite la sediul firmei din Arad, județul Arad.

Ambalajele de la materiile prime și auxiliare se colectează, se depozitează temporar și se predau agenților specializați și autorizați cu colectarea, transportul și valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor legale.

9.Modul de gospodărire a ambalajelor:

Se vor respecta prevederile LEGII nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Ord.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

1.Substanțe si preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categoriile, cantitati):

Nr. crt.	Denumirea substanței	Nr. CAS	Nr. EINECS	Clasificări	Fraze de risc/Fraze de securitate	Conținut de solvenți organici %	Modul de gospodărire	Cantitatea estimată a se utiliza în anul 2018 (kg)
1.	LOXEAL CRI CA REMOVER detergent	75-52-5	200-878-8	H226 H302.	GHS02 GHS07	0	A se păstra la loc uscat și rece, în recipienti bine închiși.	12
2.	ISARCOL 5109 DILUAT Adeziv	110-82-7 141-78-6 142-82-5 67-64-1 110-54-3 78-93-3 8050-09-7	-	H225 H319 H336 H400 H410 H315	GHS02 GHS07 GHS09	79,7%	A se păstra la loc uscat și rece, în recipienti bine închiși.	1200
3.	SUPER GLUE Adeziv	7085-85-0	230-391-5	H315 H319 H335	GHS07	0	A se păstra la loc uscat și rece, în recipienti bine închiși.	24 litri
4.	BENZINA SPECIALA DSP 100/140 Solvent	110-82-7 110-54-3	920-750-0 203-806-2 203-777-6	H225 H304 H336 H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	100,0 %	A se păstra la loc uscat și rece, în recipienti bine închiși.	600

2.Modul de gospodărire:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



-ambalare- Produsele sunt ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile HG 539/2016 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.

-transport-Transportul produselor se va face conform prevederilor legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase și a mențiunilor specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător.

-depozitare- Se va face conform prevederilor legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase și a mențiunilor specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător.

-folosire/comercializare- Se vor respecta prevederile Fișelor tehnice de securitate, întocmite conform Anexei II din Regulamentul CE nr. Nr. 1907/2006.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase- se depozitează temporar în spații special amenajate și periodic sunt predate la societăți autorizate.

4.Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident Se va întocmi/revizui planul de intervenții în caz de poluări accidentale și se vor asigura mijloacele/ materialele necesare pentru respectarea acestuia.

Se vor manipula, stoca și utiliza conform Fișelor tehnice de securitate, întocmite conform Anexei II din Regulamentul CE nr. Nr. 1907/2006.

Se vor respecta prevederile Regulamentului CE 1272/2008 CLP privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase: - Se va ține evidența substanțelor toxice și periculoase, conform fișelor de magazie;

VI.PROGRAMUL DE CONFORMARE –Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):-
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: --

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Sanda Daniela MERCEA



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
ing. Timea MARE

Timea Mare

Consilier SAAA,
ing.Mădălina BOROS



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588