

SRL - Tiner



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 45 din 01.04.2019

Titularul activității: SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL

Adresa sediu : Bucuresti, Sector 1, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21, etj.3, Camera 1.

Punct de lucru: Municipul Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 12, in incinta Spitalului Municipal „ Gavril Curteanu” Oradea, județul Bihor

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
8610	Activități de asistență spitalicească	279	8511	Activități de asistență spitalicească și sanatorială	-	

Emisă de: APM Bihor

Valabilitate: Prezenta autorizatie de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 1, alin. 2 din OUG nr.75/19.07.2018.

Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1171/2018, privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Data emiterii: 01.04.2019

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL , cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21, etj.3, Camera 1, tel: 0731/036511, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu nr. 17481/11.12.2018;

În urma analizării documentelor transmise și a verificării, in baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG 1000/2012- privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, actualizată; a OUG 195/2005, aprobată prin Legea 265/2006 și Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului, se emite:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro, Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționare : Centrul de dializa Oradea.

Punct de lucru : Municipiul Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 12, în incinta Spitalului Municipal „Gavril Curteanu” Oradea, județul Bihor

Titular: SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL- J 40 /1669/2003, C.U.I. 15189774 / 2003

- **Documentația conține:** - Fisa de prezentare și declarație conform Ord 1798/2007 (*actualizată*) MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, elaborată de SC SMART ECOLOGIC CONSULTING SRL București,
- OP din data de 11.12.2018 tarif autorizare – Bank City;
- Anunț public din data de 11.12.2018 Jurnal Bihorean ;
- Contract de comodat nr. 102938 din 08.06.2006 încheiat cu PMO – Direcția Patrimoniului.
- Contract de prestări servicii nr. 1934 din 03.03.2008 cu Spitalul Clinic Municipal ”Gavril Curteanu” Oradea +Acte adiționale la contract.
- Contract de prestări servicii nr. 701/01.08.2015 pentru activități de spălare lenjerii încheiat cu SC MONDOTUR SRL Oradea +anexa la contract.
- Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr. 6752 / 06.09.2010 încheiat cu S.C. Rer Ecologic Service Oradea S.A. + Acte adiționale;
- Acte adiționale la contractul cu nr. 284/31.01.2014 pentru preluare deseuri medicale ,încheiat cu SC STERICARE ROMANIA Ilfov.
- Nota de constatare nr.642/16.01.2019 – Agenția pentru Protecția Mediului Bihor;
- Decizia de emitere a autorizației de mediu nr.18 /17.01.2019- APM Bihor.
- Plan de situație , plan de încadrare în zona, releveu.
- Fise tehnice de securitate.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizația de mediu nr. 628 din 20.12.2013 – APM Bihor.
- Autorizație sanitară de funcționare nr. 144 din 15.04.2014 – DSP Bihor.
- Certificat constatator al declarării emis de O.R.C. Bihor la data de 06.12.2012 ORC București;
- Certificat de înregistrare fiscală Seria B, Nr. 1331146, emis de O.R.C. București;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

- Titularul activității are obligația de a notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, cu efecte semnificative asupra mediului necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări de fond ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (art. 15.2.a din OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008).
- Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Bihor dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- Se va asigura vidanjarea permanentă a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere și tehnologice, astfel încât să se evite deversarea acestora pe amplasament sau pe terenurile din zonă.
- Se vor respecta CMA pentru emisiile de amoniac (NH₃) în conformitate cu prevederile STAS12574/87 precum și limitele reprezentând pragurile inferioare și superioare de evaluare pentru particule în suspensie (PM10) în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel:0259/444590; Fax:0259/406588



Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- **OUG nr. 5/2015** privind deșeurile de echipamente electrice și electronice,
 - **HG 235/2007** privind gestionarea uleiurilor uzate
 - **HG 1061/2008** privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
 - **Ord 119/2014** pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
 - **HG 321/2005** privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental
 - **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018** pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor.
 - **Ordinul 1171 din 05.11.2018** privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
 - **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018** pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 - **LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019** privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 - **Legea 211/2011** privind regimul deșeurilor.
 - **Legea nr. 278/2013** privind emisiile industriale;
 - **OUG.195 / 2005** privind protecția mediului, aprobată prin **Legea nr. 265 / 2006** cu modificările și completările ulterioare ;
 - **HG 856 / 2002** privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
 - **HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 (*actualizată*)** pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.
 - **LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*)** privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase*).
 - **Legea 249/2015** privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și Ord.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
 - **LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017** ce transpune Directiva CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor:
- a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002;
- **Legea nr. 104 / 2011** privind calitatea aerului înconjurător;
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, care modifică, completează sau abrogă actele vechi, Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL a încheiat un contract de comodat cu Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu pentru o suprafață de 600 mp, spațiu la subsol 218 mp unde sunt amplasate: stația de purificare a apei, depozitul materiale sanitare și o platformă pentru deseuri medicale și deseuri menajere.

Spațiul de la etaj este împărțit în: săli de dializă, birouri, vestiare, 2 birouri de igienă, depozit deseuri periculoase, depozit temporar pentru deșeurile menajere, magazie materiale, etc.

Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- aparat de dializă - 37 buc.
- 37 paturi pentru spitalizare de zi.
- stație de tratare a apei model Aqua A, capacitate 3000 l/h – 1 buc

Instalația de purificare a apei este echipată cu unitate de osmoza inversă cu următoarea configurație:

- Apa de intrare (inclusiv sistemul filtru-valvă)
- 4 buc. - Tancuri apă rețea tip ROTEX cu V = 750 l fiecare
- Pompa prefiltrare tip Grundfos CH4-60
- Filtru multimedia tip 650A
- Filtre mecanice – 2x (50 μ + 10 μ)
- Dedurizator duplex (Tip 2000)
- Filtru carbune activ 1 (Tip K130)
- Filtre mecanice – 2 x (5 μ + 1 μ)
- Unitate osmoza inversă tip AquaB 1500 l
- Unitate de control presiune permeat
- Inel 1 distribuție permeat aparate HD și cabinet tehnic
- Granumix tip 507S (Grx1, Grx2)

Stația de preparare a concentratului este dotată cu următoarele:

- granumix tip 507S – (Grx 1; Grx 2)
- bloc transfer concentrate
- sistem de alimentare centralizată concentrat C1
- panou filtre concentrat C1
- inel concentrat C1
- Tanc 1 concentrat C1
- Tanc 2 concentrat C1
- Sistem de alimentare centralizată concentrat C2
- Panou filtre concentrat C2
- Inel concentrat C2
- Tanc 1 concentrat C2
- Tanc 2 concentrat C2
- analizor tip BCM – 1 buc.
- defibrilator (Nikon Kohen model TEK5521, serie 83303) – 1 buc.
- cântar pentru persoane tip Seca, model 701 – 2 buc.
- cântar pentru deseuri tip Elicom – 1 buc.
- truse de urgență – 1 buc.
- oxigenatoare Oximat (model 3) – 2 buc.
- paturi electrice – 3 buc. tip Linak și 4 buc. tip Linet
- mixere pentru concentrat Granumix 507 – 2 buc., la stația de preparare acid + apă filtrată + sare (jos).

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



- purificatoare aer tip Midas, model 3040 – 12 buc.
- cantar platforma tip Kern, model MWS – 1 buc.
- analizor de gaze si ioni OPTI R: PD7032 – 1 buc.
- conductometru Wtw model 330i – 1 buc.
- tensiometru tip KaWe – 15 buc.
- stetoscop – 10 buc.
- termometru uman – 5 buc.
- termometru camera – 9 buc.
- termometru frigider – 2 buc.
- fotolii electrice tip Novo – 19 buc.
- aparat de aer conditionat tip
 - Inverter Daikin – 1 buc. (9000 Btu);
 - Inverter Samsung - 1 buc. (9000 Btu);
 - Tadirin - 1 buc. (9000 Btu);
 - LG – 10 buc. (9000 Btu);
 - LG – 2 buc. (12000 Btu)

- Unitatea nu are în dotare mijloace de transport auto. Transportul pacienților se face baza contractelor încheiate cu Ambulanta Oradea și cu BGS.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități;

Consumul lunar mediu de materiale și produse este următorul:

	DENUMIRE PRODUS	CANTITATE buc/luna
1	ACE RECOLTARE 18G X1	2.000
2	ACE SUTURA CU FIRE MATASE	24
3	ADAPTOR SN IN Y	10
4	ALCOOL SANITAR 70% VOLUM	25
5	ALGIFEN SOLUTIE INJECTABILA *5fiole ZENT	20
6	ALGOCALMIN 1g/2ml *5fiole ZENTIVA	100
7	ALPHA D3 0,25μg x 50cps TEVA	1.000
8	ALPHA D3 0.50mcg x 30cps TEVA	300
9	ARANESP 10μg/0,4ml *4 seringi preumplute	40
10	ARANESP 100μg/0,5ml*4 seringi preumplute	40
11	ARANESP 20μg/0,5ml *4 seringi preumplute	120
12	ARANESP 30μg/0,3ml *4 seringi preumplute	120
13	ARANESP 40μg/0,4ml *4 seringi preumplute	120

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



14	ARANESP 50µg/0,5ml *4 seringi preumplute	80
15	BETADINE 100mg/ml 1000ml x 1flc EGIS	2
16	BETALOC 5mg/5ml 5ml x 5fiole ASTRAZENECA	5
17	Burete hemostatic 80*50*10mm EQUISPON	10
18	BUTTONHOLLE 15 G	50
19	CAMP OPERATOR STERIL 38X45 cm	50
20	CANULE A 15 G	1.000
21	CANULE A 16G	500
22	CANULE A 17 G	200
23	CANULE V 15 G	1.000
24	CANULE V 16G	500
25	CANULE V 17 G	200
26	CAPTOPRIL 25mg x 30cpr LPH	30
27	CDS ULTRAFILTER	3
28	CEFTAMIL 1G x 10flacoane ATB	30
29	CIPRINOL 100mg/10ml 10ml x 5fiole KRKA	10
30	CLONIDINA 0.15mg x 50cpr SINTOFARM	20
31	CLORHIDRAT DE DOPAMINA 5mg/mlx5f ZENTIVA	20
32	Clorura de potasiu Infosint149mg/ml 10ml	10
33	CLORURA DE SODIU 0.9% 250mlx10pg Infomed	20
34	CLORURA DE SODIU 0.9% 500ml x10flc Kabi	1.000
35	COMPRESE NESTER. 10*20cm - 4ST. (100BUC)	20
36	COMPRESE STERILE 10/8	1.000
37	CONTROLGAST DUO 30 CPR	3.000
38	CUTII INTEPATOARE 5 LITRI PE	70
39	CV12122-F_CATETER DUBLU LUMEN	4
40	DIASAFE PLUS	48
41	ELECTROD BCM	10

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



42	ENAP 1.25mg/ml 1ml x 5fiole KRKA	5
43	ENGERIX B 20 µg/ml (adulti) *10 ser	20
44	FASA 10/10 HELP	50
45	FILTER ECP 05-20 BB	1
46	FILTRU GRANUMIX	10
47	FITOMENADION 10mg/ml x 5fiole TERAPIA	10
48	FUROSEMID 20 mg/2 ml x 5 fiole ZENTIVA	10
49	FX CorDiax 100	96
50	FX CORDIAX 1000	48
51	FX CorDiax 60	1.000
52	FX CorDiax 600	240
53	FX CorDiax 80	700
54	FX CORDIAX 800	96
55	GENTAMICIN 80mg/2ml 2ml x 10fiole KRKA	10
56	GLUCONAT DE CALCIU 94mg/ml x 20f BBRAUN	100
57	GLUCOZA 10% 250ml x 10pg - Infomed	10
58	GLUCOZA 20% 250ml x 10pg - Infomed	10
59	GLUCOZA 3300mg/10ml *5fiole ZENTIVA	100
60	GLUCOZA 5% 250ml x 10 pg - Infomed	10
61	GRANUDIAL AF10	80
62	GRANUDIAL BIBAG 5008, 650gr	2.300
63	GUTRON 2.5mg x 20cpr TAKEDA	20
64	HEPARINA SODICA PANPHARMA 5000UI/ml*10fl	700
65	HYDROCORTISONE 100mg x 1fc EIPICO	50
66	HYDROFILM FOLIE PU 10X15CM (cutiex10buc)	400
67	INFOSOL A201.25 X 5500ML+ GL 1G/L (1:34)	100
68	INNOHEP 10000 UI ANTI-XA/ml-2ml * 10fl.	600
69	Iodomed 10% - 1 litru	4

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



70	LAME BISTURIU	20
71	LEUCOPLAST TRANSPARENT 5 cmX 5cm	20
72	MANUSI CHIRURGICALE NR 6.5 * 1PER	50
73	MANUSI CHIRURGICALE NR 7.0 *1PER	50
74	MANUSI CHIRURGICALE NR 7.5 * 1PER	50
75	MANUSI EXAMINARE NR. L	2.000
76	METOCLOPRAMID 5mg/ml x 5fiole TERAPIA	5
77	METOPROLOL 50mg x 30cpr LPH	20
78	MIMPARA 30mg *28cpr AMGEN	50
79	MIOFILIN 24mg/ml *5fiole ZENTIVA	10
80	NEEDLE 16G , 1.6 X 25mm	50
81	NEORECORMON 2000UI/0,3ml x 6ser. ROCHE	20
82	NEORECORMON 4000UI/0,3ml x 6ser. ROCHE	20
83	NEUTRALIT ph 5-10	1
84	NIFEDIPIN RETARD 20mg x 50cpr TERAPIA	50
85	PANSAMENT ADEZIV 10CMX10CM	800
86	PERFUZOR AC PLASTIC	50
87	PRO HD CVC Set M - conectare	1.000
88	PRO HD CVC Set M - deconectare	1.000
89	PROhd MAS S+M	1.300
90	PURISTERIL 340 /10Kg	40
91	QUAMATEL 20mg/5ml 5ml x 5fiole GEDEON	5
92	RENAGEL 800MG * 180 cpr.film./flacon	3.500
93	SACI GALBENI 40 L PERICOL BIO + colier	2.300
94	SARE TABLETE CDI	1000 kg
95	SERINGA 1 ML CU AC	3.000
96	SERINGA 10 ML CU AC	1.000
97	SERINGA 2 ML CU AC	1.000

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



98	SERINGA HEPARINA 30 ml	200
99	SPIKE	100
100	SPOROTAL 100 5Kg	5
101	SULCEF 1000mg/1000mg x 10flc MEDOCHEMIE	40
102	SURFANIOS PREMIUM 5L	6
103	TAUROLOCK HEP500	100
104	TEST SANGE ACCUCHEK ACTIVE	300
105	TEST TOTAL DURITATE FWT	1
106	VANCOMICINA 500mg 10ml x 1 flc - Kabi	10
107	VENOFER 20MG/ML *5 fiole VIFOR	200
108	XILINA 10mg/ml *5 fiole ZENTIVA	10
109	ZEMPLAR 5mcg/ml 1ml x 5 fiole ABBVIE	50
110	ZHIVASEPT 1L CU POMPA	12

3.Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Apa este utilizata in scop igienico – sanitar, igienizarea spatiilor si in tratamentul cu dializa. Qtotal folosit zi = 27 m³/zi (0,3 l/s), Qtotal folosit pe luna = 665 m³/luna

- Alimentarea cu apa se realizeaza din reseaua interna de alimentare a Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu” in baza contractului de prestari servicii încheiat.
- Apele uzate menajere, apele uzate rezultate de la igienizarea spatiilor, cele rezultate din tratamentul de dializa si apele pluviale de pe acoperisuri sunt evacuate in reseaua de canalizare a Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu” in baza contractului de prestari servicii încheiat si a actelor aditionale.
- Pentru curatarea, spalarea, calcarea, ambalarea si livrarea articolelor textile unitatea a incheiat contract cu MONDOTUR SRL.
- Alimentarea cu energie termica se realizeaza din reseaua Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu” in baza contractului încheiat si a actelor aditionale.
- Incalzirea spatiului se realizeaza prin intermediul instalatiilor termice ce apartin Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu”.
- Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reseaua Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu” in baza contractului încheiat si a actelor aditionale.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

Pacientii sunt preluati de la domiciliu si transportati la clinica. Unitatea a incheiat un contract cu o societate pentru asigurarea transportului pacientilor.

La clinica, pacientii au acces doar la receptie unde sunt inregistrati si apoi insotiti pana la vestiare si in saloane de catre asistente. In vestiarele special destinate, pacientii se dezbraca de tinuta de strada si se schimba in pijama. Tinuta de strada este depozitata pana la finalizarea procedurilor de dializa in dulapuri fiset securizate si individuale pentru fiecare pacient. In salon, pacientul se cantareste, isi spala bratul la care urmeaza sa se aplice branula si apoi este conectat la aparatul de dializa.

Hemodializa curata sangele printr-un tratament care se efectueaza in afara corpului. In cadrul acestui tratament sangele este circulat printr-un filtru conectat la un aparat de dializa. In filtru produsele reziduale si

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



fluidele in exces sunt eliminate din sangele pacientului. Pacientul trebuie sa dispuna de o cale de abord vascular astfel incat sangele sa poata fi scos si apoi reintrodus in corp. Tratamentul dureaza 4-5 ore si se efectueaza o data la doua zile.

Dupa terminarea tratamentului pacientul se cantareste iar si este indrumat catre vestiar de catre o asistenta. Pacientul paraseste centrul de dializa pe aceeasi cale de acces pe care a intrat (receptie, sala de asteptare) si apoi transportat la domiciliu

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:-

Aprox. 150 de pacienti tratați , acestia revin la 2 zile pentru tratament.

6. Date referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: Energia termica se realizeaza din rețeaua Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu” in baza contractului încheiat si a actelor aditionale.

-Incalzirea spatiului se realizeaza prin intermediul instalatiilor termice ce apartin Spitalului Clinic Municipal „Gavril Curteanu”.

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) :8622 – Activitati de asistenta medicala specializata .

8. Programul de funcționare: L – S:16 ore/zi; 6 zile/săptămână, 312 zile / an.

Personal angajat: 45 angajați.

II. INSTALATIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților in mediu din dotare (pe factori de mediu): -

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- deseurile menajere provenite din activitatea zilnica a unitatii sunt colectate in europubele din plastic si in container de 1,1 mc, care sunt ridicate si transportate la depozit autorizat de deseuri, pe baza de contract;

- deseurile medicale (taietoare si intepatoare) sunt colectate si depozitate temporar in containere speciale de plastic, de metal, prevazute cu saci de polietilena in interior, intr-o incapere special amenajata si transportate dupa un grafic stabilit, de catre SC Stericycle Romania Bucuresti;

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008-privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei

- Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți , nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea in mediu , depășiri permise și în ce condiții :

- Indicatorii de calitate ai apele uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 / 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005;

-Indicatorii de calitate ai apele pluviale evacuate în rețeaua hidrografică locală nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul din NTPA 001/2005; aprobat prin HG nr. 188/2002 modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

- Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor OM 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare privind protecția factorilor de mediu;
- La solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Bihor se vor efectua analize/măsurători pe factori de mediu, apă/aer la indicatorii specificați;

2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4 : PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie – 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșeuri
2	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate

- La solicitarea APM Bihor, orice alte date legate de activitatea autorizată.
- Orice eveniment asimilabil unei poluări accidentale se va anunța imediat APM Bihor
- Orice eveniment care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DESEURILOR ȘI AMBALAJELOR

1.Deșeuri produse:

Tipul deseului*)	Cod*)	Stare fizică	Unitate de măsură	Cantitate luna				Valorificare / Eliminare*)	Agent economic responsabil
				Generată	Stocare	Tratare	Transport		
Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	Solid	t	1,17	Recipient plastic	Mecanica	Autonespecial	Valorificare	SC RER Vest SA
Ambalaje de hartie și carton	15 01 01	Solid	t	2,56	Recipient plastic	Mecanica	Autonespecial	Valorificare	SC RER Vest SA

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



Obiecte ascutite	18 01 01	Solid	t	0,58	Recipient metalic	Mecanica	Autonespecial	Eliminare	SC STERICYCLE ROMANIA SRL
Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor	18 01 03*	Solid	t	9,94	Recipient metalic	Mecanica	Autonespecial	Eliminare	SC STERICYCLE ROMANIA SRL
Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex.: imbracaminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)	18 01 04	Solid	t	0,48	Recipient metalic	Mecanica	Autospecial	Eliminare	SC STERICYCLE ROMANIA SRL

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



Medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08	18 01 06	Solid	t	0,076	Recipient metalic	Mecanica	Autospecial	Eliminare	SC STERICYCLE ROMANIA SRL
Deseuri municipale amestecate	20 03 01	Solid	mc	4	Recipient metalic	Mecanica	Autospeciala	Eliminare	SC RER Vest SA

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -

3. Deșeurile stocate temporar :

-tipuri, conform tabelului de la punctul 1.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):Se valorifica deseurile menționate la punctul 1 prin operatori economici autorizați.

5.Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Deșeurile menajere, deșeurile reciclabile și deseurile periculoase generate din activitate și colectate se transportă de firme specializate și autorizate, în baza contractelor încheiate;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):- conform datelor din tabelul de la punctul 1.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Unitatea are obligația să țină **evidența lunară a cantităților de deșeuri produse, colectate și depozitate temporar** conform H.G. 856 / 2002 și să raporteze **anual** la APM Bihor – Compartimentul Gestiune Deșeuri și Chimicale cantitățile de deșeuri colectate, depozitate temporar, valorificate, reciclate sau eliminate final, pe **categorii** de deșeuri, conform H.G.nr.856 / 2002;

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități :

Ambalaje de materiale plastice -1,17 t/an, container de plastic de 1,1 mc;

Ambalaje de hartie și carton – 2,56 t/an, container de plastic de 1,1 mc

Recipienti de plastic de 5 l se predau împreună cu deseurile și se primesc altele.

Recipienti metalici cu saci de 35 l.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) :

Deșeurile de ambalaje sunt gestionate conform Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările ulterioare și conform Ordinului M.M.P. nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități) :

În cadrul activității desfășurate, SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL utilizează și depozitează următoarele produse cu conținut de substanțe chimice toxice și periculoase:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



Denumire substanta	Cantitate		Stare fizica	Clasa de risc R relevanta Descriere pericol
	l	Tone/an		
Zhivasept	-	0,2	lichida	H226; H319; H336
Puristeril 340	-	1,2	lichida	H400; H302/H312/H332; H242; H412; H335; H302/H332; H271; H318; H314; H226
Sporototal	-	0,05	solida	H290 ; H411 ; H400
Frekaderm	-	0,01	solida	H312; H400; H290
Detergent profesional dezinfectant pentru pardoseli FABI	-	0,3	lichida	H319; H315
Detartrant	-	0.12	lichida	H2319; H315
Detergent pentru geamuri	-	0.2	lichida	H225; H319; H336
Sanitar	-	0.2	lichida	H225
Visocolor Eco	-	0,005	lichida	H315; H319; H226
Domestos	-	0,18	lichida	H290; H314; H400; H412
Innenelektolyt	-	0.005	lichida	H317
Konditionierlosung	-	0.005	lichida	H315; H319
Proteinentferner	-	0,005	lichida	H317; H410; H400; H314; H301/H311/H331

2.Modul de gospodarire:

Ambalare: în ambalaje originale,

Transport: de către furnizori,

Depozitare: în spații amenajate

Folosire/comercializare: la igienizarea și curățarea spațiilor de lucru

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588



3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Societatea respectă prevederile legislației în vigoare privind gestionarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, având în vedere următoarele aspecte:

- transportul,
- clasificarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea în condiții de siguranță, utilizând informațiile din fișele cu date de securitate specifice fiecărei substanțe,
- gestionarea adecvată a ambalajelor substanțelor și preparatelor chimice periculoase, respectiv a deșeurilor de ambalaje care au conținut substanțe și preparate chimice periculoase,
- manipularea de către personal instruit adecvat și dotat cu echipamente de protecția muncii specifice,
- evidența gestiunii substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Achiziționarea substanțelor chimice periculoase și nepericuloase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 și Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condițiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fișa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă. Fișa cu date de securitate se furnizează la prima achiziție de la furnizor și ori de câte ori aceasta este revizuită.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Locurile de munca vor fi dotate cu mijloace specifice P.S.I.

Substanțele periculoase se vor manipula, stoca și utiliza conform Fișelor cu date de securitate, întocmite conform Regulamentul UE 830/2015. AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003. (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase pe fișe de intrare/ieșire, prezentând situația la cerere și anual la APM Bihor.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.): denumirea proiectului, performanță/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): nu este cazul;
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: - nu este cazul.

Prezența autorizației de mediu conține 15 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Sanda Daniela MERCEA



Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Timea MARE



redactată în 3 ex.

Consilier SAAA,
ing. Mădălina BOROS



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia, Nr.25, Oradea, Cod 410646
E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259/444590; Fax:0259/406588

