



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 61 din 23.04.2019

Ca urmare a cererii adresate de **S.C.MICRODECO RO S.R.L.** cu sediul în comuna Nojorid, sat Nojorid, str. NDF 326, nr. cad. 489, jud. Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 16506 din 20.11.2018 în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr. 1000/2012 (actualizată) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005 (actualizată), privind protecția mediului, Ord. 1798/2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru activitatea : fabricarea de piese, accesorii, motoare pentru autovehicule .

Titular: **S.C. MICRODECO RO S.R.L. – J05 /1266 /2007, CUI - 21756784**

Sediu cu activitate : comuna Nojorid, sat Nojorid, str. NDF 326, nr. cad. 489, județul Bihor.

Care prevede: desfasurarii urmatoarelor activitati(conform cod CAEN);

Rev.2. – 2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Rev.2. – 2562 – Operațiuni de mecanică generală.

Documentația conține :

- Cerere pentru emiterea autorizației de mediu , înregistrată la APM Bihor cu nr.16506 din 20.11.2018 ;
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Plan de incadrare in zona .
- Plan de situatie scara 1 : 1000.
- * Anunț public la Comuna Nojorid din 05.11.2018.
- * Extras CF emise de BCPI Nojorid.
- * Fișe cu date de securitate pentru uleiuri, degresanți, agent anticoroziv .
- * Contract nr. ST 1053 / 27.07.2009 de prestare a serviciului de salubritate pentru utilizatori persoane juridice.
- * Contract de vânzare cumpărare nr. 69 din 21.07.2017, încheiat cu PAJURCA METAL GROUP S.R.L.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- * Contract de prestări servicii nr. 115 din 25.11.2013, încheiat cu S.C. STILO EVORA S.R.L.
- * Contract de prestări servicii nr. 595 din 26.10.2011, încheiat cu POPA S. IOAN P.F.
- * Dovada achitării tarifului de **emitere** a autorizației, chitanța nr.1042643 din 20.11.2018.

Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.137 din 15.02.2018,emisă de APM Bihor.

- Nota de constatare cu nr.2770 din 07.02.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare emis de ORC Bihor.
- Certificat constatator emis de ORC Bihor.
- Notificare pentru punerea în funcțiune nr.78/24.10.2016, emisa de ABA Crișuri.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG. nr. 196 / 2005(actualizata) privind fondul de mediu;
- OUG.195 / 2005 (actualizata) privind protecția mediului modificată și completată prin O.U.G. 75/ 19.07.2018, modificat și completat pri Ord. 324 /2019 ;
- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu modificat și completat de Ord. 1503/2017;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul Romaniei;
- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator.
- Legea nr. 211/2011(republicata) privind regimul deseurilor cu modificările și completările ulterioare.
- Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.
HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată și completată de Ord. 74 / 2018.
- OUG nr. 5 / 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
- Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
- Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare.
- Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a Inventarelor.
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat de Ord. 994/2018.
- Operatorul va urmarii realizarea managementului deseurilor pana la stadiul de eliminare finala a lor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.
 - c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
- **Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008),**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
- Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1171/2018, privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- **Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.I , alin.2 din OUG nr.75/19.07.2018 modificat și completat prin Ord.324 /2019).**
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acesteia după caz.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Amplasamentul este compus din hala industrială cu o suprafață construită la parter de 1240 mp și la etaj de 131.06 mp, suprafața construită totală de 1371.30 mp iar suprafața utilă de 1347.74mp.

Sectie de selectie - amplasament format din 6 containere cu suprafața de 115.20 mp compartimentat astfel: spațiu selectie - 76.8 mp, vestiar - 9.6 mp, grup sanitar - 19.2 mp, arhiva - 9.6 mp

Hala industrială are platforma prevăzută cu rasina hipoxidică și este compartimentată astfel :

un spațiu cu o suprafață de 50 metri patrati,

un spațiu pentru materia prima.

încăpere pentru compresoare.

încăpere pentru centrala termică.

magazie pentru depozitare ambalaje și alte elemente necesare desfășurării activității.

Grup sanitar,vestiare,birouri, sală de ședințe, bucătărie, spațiu arhivă.

Utilaje.

- 6 strunguri automate mono-axe cu came, cu variator de viteză, denumit R10, fabricat de TORNOS – MOUTIER (ELVETIA) echipate cu încărcător automat de bare, până la Ø 10 mm.
- 1 strung automat mono-ax cu came, cu variator de viteză, denumit M7-5, fabricat de TORNOS – MOUTIER (ELVETIA) echipat cu încărcător automat de bare, până la Ø 10 mm.
- 4 strunguri automate mono-axe cu came, cu variator de viteză, denumite NAT – 125/NA, fabricate de TORNOS – MOUTIER (ELVETIA), echipate cu încărcător automat de bare, până la Ø 12 mm.
- 4 strunguri automat multi – axe (6 axe), denumite SAS – 16, fabricate de TORNOS – BECHLER (ELVETIA) echipate cu încărcător automat de bare, până la Ø 16 mm.
- 1 strung automat CNC multi-axe (6 axe), denumit MultiDeco 32.6.i, fabricat de TORNOS (Elvetia) echipat cu încărcător automat de bare, până la Ø 32 mm.
- 2 mașini de rectificat fără centre, denumite 301 SW, fabricate de ESTARTA (Grup Donobat) cu alimentatoare automate.
- 1 mașină de spălat piese, denumită MILAMA (Suedia)
- 1 instalație de tratare span, prin macinare și centrifugare, fabricată de EYHER și COMETEL (Spania)
- 2 strunguri automate CNC multi – axe (6 axe), denumite MultiDeco 26/6, fabricate de Tornos (Elvetia), echipate cu încărcător automat de bare.
- 6 strunguri automate CNC mono – ax, denumite Deco10, fabricate de Tornos (Elvetia), echipate cu încărcător automat de bare.
- 1 mașină de montaj LAUNIK

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- 2 strunguri automate CNC mono – ax, denumite Schaublin 102 TM-CNC, fabricate de SCHAUBLIN (Elvetia)
- 1 masina de control BETX.
- 2 masini de rectificat plan BETX
- 2 masina de spalat cu Ultrasunete Surfata S.A..
- 1 masina de strunjit capete de bara de tip PAREX.
- 1 masina de control axe de tip – SWISS TESA VDE.
- 1 masina de montaj si selectie piese de alama
- 1 aparat de sudura
- 1 freza de masa
- 1 strung clasic
- 1 motostivuitoar cu furci frontale.
- 1 electrotrapalet.
- 1 trapalet mecanic de 2000 kg.
- 1 trapalet mecanic de 2500 kg.
- 1 transportator elevator cu furca VZV.
- 1 masina Hunday IX 35.
- 2 aeroterme industriale pentru uscat piese.
- Instrumente si aparate de masura (Micrometre, sublere, rugozimetre, doua proiectoare de profile, aparat de masurat concentricitati, ceasuri comparatoare, cale grad 0, perfilometru, microscopae, MMC – tridimensional, diatest, intertest, calibre, pasametre).
- 2 buc. strunguri automate CNC – de tip DECO 26
- 2 buc. strunguri automate CNC – de tip SWISSNANO
- 1 buc. Depozit de ulei SOMETA de 9.000 l
- 1 buc. Pod ruland, greutate maxima de ridicare 2 tone
- 1 buc. masina de spalat piese tip PERO – care functioneaza cu alcool modificat.
- 1 masina pentru selectie piese de tip VICIVISION
- 1 masina pentru selectie piese de tip METRALLETA.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod ambalare, depozitare, cantități :

Cantitățile de materii prime si auxiliare utilizate sunt :

- circa 30 to. de inox/ luna, 8 to. ,alama/luna, 15 to. otel, ulei de racire Ecocut cca. 2000 l/ luna, ulei de degresare Azzola cca. 200 l/luna, ulei hidraulic de ungere Drosera cca. 500 l/luna, solutie de spalat Thermoclean cca. 200 l/luna, aditiv antioxidant Rust Bloc cca. 50 l/luna, ulei de racire pentru utilajul de rectificat Ibersint cca. 200 l/luna, ulei antioxidant Anticorit DFO 8101 cca. 40 l/luna, degresant curatare utilaje LM – 10 cca. 20 l/luna si solutie de curatat podeaua Combi cca. 100 l/luna. , alcool modificat - 200 l/an.,solutie Karcher cca.- 35 l/luna , motorina cca.- 35 l/luna.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) :

Alimentarea cu apa in scop potabil, igienico - sanitar, menajer si tehnologic se realizeaza din sursa proprie, put forat cu adancimea de H- 50 m si Dn – 140 mm. pentru care societatea detine notificare emisa de ABA Crisuri Oradea, atasata la dosar.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Evacuarea apelor uzate fecaloid – menajere se face in doua bazine vidanjabile din fibra de sticla cu capacitatea V - 10 mc respectiv V - 15 mc.

Evacuarea apelor tehnologice se face in recipienti de plastic cu V – 1000 l.

Alimentarea cu energie electrică se realizeaza de la rețeaua localității.

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu aparat de aer conditionat si prin intermediul centralei termice proprii de tip ASTRA, cu o capacitate de 50 kw, functionare cu combustibil solid (lemne), echipat cu cos de fum metalic, inaltimea H – 9 m si D – 40 cm.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Aprovizionare materie primă și auxiliară, CTC, prelucrare, CTC, selecție, magazionare, rectificare, spălare, asamblare, ambalare.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație: diferite piese pentru industria auto – 200000 buc./zi.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități) :

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu aparat de aer conditionat si prin intermediul centralei termice proprii de tip ASTRA, cu o capacitate de 50 kw, functionare cu combustibil solid (lemne), echipat cu cos de fum metalic, inaltimea H – 9 m si D – 40 cm.

7. Alte date specifice activitatii:(cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra in procedura de autorizare) : conform certificatului constatator .

8. Programul de funcționare : 24/ zi , 5 zile / saptamână, 265 zile / an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea , evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:

* utilajele sunt dotate cu sisteme de exhaustare a emisiilor.

* doua bazine vidanjabile din fibra de sticla cu capacitatea V - 10 mc respectiv V – 15 mc.- pentru apele menajere.

* recipienti de plastic (IBC)cu V – 1000 l.pentru evacuarea apelor tehnologice.

* cos dedispersie a gazelor cu H – 9 m si D – 40 cm.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :

Deseurile municipal amestecate se colecteaza in europubele care sunt amplasate pe platforma betonata.

Colectarea deseurilor se va face separat.

Titularul autorizatiei este obligat sa asigure permanent intretinerea si exploatarea instalatiilor de preepurare astfel incat acestea sa functioneze la parametrii proiectati.

Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții.

- Apele uzate menajere , nu vor depasii valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat si completat de HG 352 /2005.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 , STAS 12574 / 1987., Legea nr. 104 privind calitatea aerului inconjurator.

Noxele emise în atmosferă.

pentru cazanele cu P < 100 kW, nu se vor depăși limitele maxime admise prin Ord. 462/1993 respectiv: pulberi 100 mg/ Nmc, CO – 250 mg/ Nmc, Sox – 2000 mg/ , NOx – 500 mg/ Nmc.,

Mărimea de referință : valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol.

- Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în *SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant* cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor *OM 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației*

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;
- La solicitarea APM Bihor , se vor efectua determinări pe factori de mediu , la indicatorii solicitați.
- Se va ține lunar evidenta gestiunii deșeurilor produse , colectate, valorificate și eliminate conf. HG 856/2002 privind gestiunea deșeurilor.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 31.03.anul în curs pentru anul precedent.

Anual pana la 01.02 gestiunea substantelor periculoase conform REACH.

Raportare conform Ordinului 3299/2012- anual - 15 ianuarie-15 martie.

Anual până la 25.02. gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje conform Ord. 794/2012.

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizată.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capat declarați în fișa de prezentare.

IV . Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor.

1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

20 03 01Deseuri municipale amestecate - cca. 5 mc/luna

15 01 10* Ambalaje contaminate – cca. 250 kg/luna

12 01 09* Emulsii uzate fara halogeni - cca. 5 to/luna



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- 12 01 03 Capete bara alama – cca. 2 to/an
- 12 01 01 Capete bara otel – cca. 10 to/an
- 12 01 03 Capete bara inox – cca. 20 to /an
- 12 01 03 Span de inox – cca. 70 to/an
- 12 01 03 Span de alama – cca. 25 to/an
- 12 01 01 Span de otel – cca. 40 to/an
- 15 01 01 Ambalaje hartie – carton – cca. 600 kg/an
- 20 01 35* Echipamente electrice - cca. 0.020 to/an
- 12 01 15 Namoluri de la masini – unelte – cca. 8 to/an
- 15 02 02* Lavete industriale, absorbanti – cca. 0.5 to/an
- 15 01 02 Ambalaje de material plastic – cca. 0.3 kg/an
- 15 01 03 Ambalaje de lemn – cca. 0.5 to/an

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile sunt stocate separat în europubele, container, butoaie.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): -

Deșeurile de hârtie, carton, span, capete bară oțel, inox, alamă sunt valorificate prin firme specializate și autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor menajere se face periodic, de către o societate specializată și autorizată la depozit ecologic autorizat aparținând de S.C ECO Bihor S.R.L. Oradea.;

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile menajere , produse vor fi eliminate de firmă autorizată la depozit ecologic autorizat în baza contractului încheiat.

Deșeurile periculoase sunt eliminate prin societăți specializate și autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și depozitate temporar conform HG 856/2002; Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati :ambalajele de la uleiuri, degresanți se predau la firme specializate și autorizate.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) :

Se vor respecta prevederile Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de Ord.74/2018 .

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

V . Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite, comercializate /transportate (categorii, cantități): ulei de degresare Azzola cca. 200 l/luna, ulei hidraulic de ungere Drosera cca. 500 l/luna, solutie de spalat Thermoclean cca. 200

l/luna, aditiv antioxidant Rust Bloc cca. 50 l/luna, ulei de racire pentru utilajul de rectificat Ibersint cca. 200 l/luna, ulei antioxidant Anticorit DFO 8101 cca. 40 l/luna.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



degresant curatare utilaje LM – 10 cca. 20 l/luna si solutie de curatat podeaua Combi cca. 100 l/luna. , alcool modificat - 200 l/an.,solutie Karcher cca.- 35 l/luna , motorina cca.- 35 l/luna.

2. Modul de gospodarire, ambalare / transport / depozitare / folosire / comercializare:

folosire : producție.

transport : se realizeaza cu mijloace de transport ale furnizorului

depozitare: recipiente de diferite dimensiuni dupa golire se predau la firme specializate și autorizate.

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:Se vor respecta prevederile din Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de Ord.74/2018 .

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele cu date de securitate, conform Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

4. Instalatiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Locurile de munca sunt dotate cu mijloace specifice P.S.I.

Amplasamentul va fi dotat cu substante specifice pentru interventie in caz de deversari accidentale.

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:

evidenta substantelor periculoase se tine pe fise de intrare/iesire.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității:1.Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect) : - , **2.** Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte –

Director Executiv
ing.Sanda MERCEA



Sef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii
ing.Timea MARE

Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii
Intocmit : ing. Mihaela CRĂCIUN



Prezenta Autorizație de Mediu s-a redactat în 3 ex

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

