



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 188 din 18.05.2009

Revizuita la data de 09.04.3019

Ca urmare cererii adresate de **S.C. TRANS OIL S.A.** cu sediul în Oradea, str.M. Corvin nr.1/B, înregistrată la APM Bihor cu numarul 21 din 18.03.2019

În urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza Ordinului 1798/2007 (\*actualizat\*) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului(\*actualizată\*), se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru : Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate**

**Punct de lucru :** localitatea Oradea, str.Matei Corvin, nr.1/B, județul Bihor

**Titular: S.C. TRANS OIL S.A. ORADEA – J05/3346/11.10.1993, CUI 4783592/18.10.1993**

care prevede:

- Cod CAEN REV 2: 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate ( CAEN REV 1: 5050)

**Documentatia contine:**

- Fisa de prezentare întocmita conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu
- Anunț public in ziarul Jurnalul bihorean din 18.03.2019
- Dovada achitării tarifului, chitanta nr.1043707 din 18.03.2019
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 6630/22.09.2010, Act aditional nr.1 la acest contract, încheiate cu SC Compania de Apă SA Oradea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr. 4921/19.01.2009, încheiat cu SC RER Ecologic Service Oradea SA
- Contract de prestări servicii nr. 22/04.03.2019, încheiat cu SC. Ecosafe SRL Oradea, pentru eliminare deseuri periculoase
- Contract de vanzare-cumparare, nr. 154/30.12.2016 , încheiat cu SC. Valmetal Con SRL Oradea pentru valorificare deseuri
- Extrase CF nr. 157540 si 157226 din 2018, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor
- Certificat de Inspecție Tehnică COV nr. 2188/05.10.2017 valabil până la data de 04.10.2019 emis de catre SC Lajedo SRL Bucuresti
- Fișe tehnice de securitate pentru benzină, motorină si GPL
- Plan de situație
- Plan de amplasare în zonă a terenului
- Autorizatia de Mediu nr.188/18.05.2009 in original si copie
- Decizie privind revizuirea autorizației de mediu nr.342 din 28.03.2019 emisă de APM Bihor.
- Nota de constatare nr. 6803 din 28.03.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat constatator nr.19923 din 08.03.2019, emis de ORC Bihor
- Certificat de înregistrare seria B, nr. 1639368, emis de ORC Bihor

**Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:**

- Titularul are obligația să respecte toate **prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, care au efect semnificativ asupra mediului.
- Titularul activității are obligația să notifice APM Bihor la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

**Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu:**

- OUG. 196 / 2005 , cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Lege nr. 105 / 2006 privind Fondul de Mediu.
- OUG.195 / 2005, actualizat, privind protecția mediului,
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, completată cu Legea 166/2017;

OUG 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor

Ord.1171/2018 privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

- HG nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.
- HG 621 / 2005 privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, actualizată și HG 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- Legea 211 / 2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 263 / 2005 și Legea 254 / 2011;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- HG nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 27.04.2005) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
- HG 568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină) republicată
- Ord. MMP nr. 3299/2012 privind raportarea inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă
- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

**Prezenta autorizație de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.I,alin.2 din OUG nr.75/19.07.2018)**

Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1171/2018, privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



## I. ACTIVITATEA AUTORIZATA - comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

**1. Dotări:** (instalatii,utilaje,mijloace de transport utilizate in activitate):

Activitatea unitatii se desfasoara pe o suprafata de teren de 10411 mp din care:

- suprafata clădire spațiu comercial –234 mp
- suprafata platforme betonate și parcări – 1970 mp
- suprafata spații verzi – 350 mp
- teren minifotbal- restul

Funcțiunile principale de pe amplasament și dotările specifice:

- **3 rezervoare** metalice subterane de carburanti de cate 50 mc fiecare (total 150 mc), utilizate frecvent pentru depozitarea si consumul carburantilor
- **2 rezervoare** metalice subterane de carburanti, unul de 50 mc, iar altul de 25 mc (total 75 mc), neutilizate, dar avand o stare tehnica corespunzatoare, pot fi folosite in situatii in care apar cresteri la desfacerea carburantilor sau pentru transvazarea carburantului dintr-un alt rezervor in functie, in situatii de spargeri accidentale. Ele sunt montate subteran, fiind echipate cu instalatii pentru recuperarea emisiilor de compusi organici volatili (COV)
- Pompe distributie carburanti- **6 pompe** repartizate astfel: pompa nr.1- cu doua brate pentru motorina si doua brate pentru benzina, pompa nr.2- cu doua brate pentru motorina si doua brate pentru benzina, pompa nr.3- cu un brat pentru motorina si trei brate pentru benzina, pompa nr.4- cu un brat pentru motorina si trei brate pentru benzina, pompa nr.5- cu un brat pentru motorina, pompa nr.6- cu un brat pentru motorina
- Depozit suprateran, cuplat cu pompa de distributie GPL (SKID GPL). Are in component un recipient presurizat cu volumul de 4850 litri, pompa de transvazare GPL, inclusiv recirculare, pompa de distributie GPL, tablou de comanda
- Doua rastele de butelii
- Cladire de deservire in care sunt amenajate un raion de vanzare produse petroliere auxiliare, accesorii si subansambluri de masini, spatiu comercial, birou personal deservire si administratie, tablou general de distributie si grupuri sanitare.
- Copertina pentru pompele de distributie
- Cai de acces si platforma betonata
- Platforma betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor
- Parcare auto betonata
- Spatii verzi
- Separator de produse petroliere, tip SKPE8/800, din polietilena de inalta densitate, avand dimensiunile LxH= 2733x1270x1152 mm, unde are loc separarea produselor petroliere din apele meteorice din zona gurilor de descarcare si a apelor de spalare ale platformei betonate a pompelor de sub copertina. Evacuarea apelor preepurate se face in reseaua hidrografica din zona.
- Camin pentru descarcarea carburantilor
- Platforma betonata pentru descarcarea cisternei de carburanti
- Pe marginea platformei betonate sunt rigole de scurgere a apelor pluviale cu trecere prin separatorul decantor de produse petroliere si apoi in canalul de colectare al apelor pluviale din zona.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





- Fiecare rezervor pentru depozitarea carburantilor este prevazut cu gura de vizitare, racord pentru conducta de umplere si sistem de recuperare a vaporilor de compusi organici volatili (COV)
- Pompele de distributie carburanti sunt dotate cu sistem de recuperare a vaporilor de compusi organici volatili (COV)
- Un autoturism marca Logan utilizat pentru deplasari in interes de serviciu

## **2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantitati**

Materii prime (estimativ):

- Benzina = 20 tone/luna
- Motorina = 180 tone/luna
- GPL = 15000 l/luna

## **3. Utilități - apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

- in procesul tehnologic nu se utilizeaza apa
- apa utilizata in scop potabil, igienico-sanitar si menajer este asigurata din rețeaua de alimentare cu apa a localitatii Oradea ( consum estimat: 35 mc/luna )
- energia electrica: de la rețeaua electrica a localitatii Oradea
- energia termica: este asigurata de catre doua centrale termice Wiesmann pe gaz metan, de 24,8 kW fiecare ( pe perioada verii apa calda este produsa prin intermediul a doua panouri solare )
- evacuarea apelor menajere se realizeaza in rețeaua localitatii Oradea
- separator de produse petroliere, tip SKPE8/800, din polietilena de inalta densitate, avand dimensiunile LxIxH= 2733x1270x1152 mm, unde are loc separarea produselor petroliere din apele meteorice din zona gurilor de descarcare si a apelor de spalare ale platformei betonate a pompelor de sub copertina. Evacuarea apelor preepurate se face in sistemul de canalizare din zona.
- apele meteorice din zona gurilor de descarcare si apele de spalare ale platformei betonate, dupa ce au trecut prin separatorul de produse petroliere, se evacueaza in rețeaua hidrografica din zona

## **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:**

Carburantii se transporta cu autocisterna inchiriata, in baza contractului de inchiriere, iar odata ajunsa cisterna in incinta statiei de carburanti, se fixeaza la locul de transvazare in rezervoarele de depozitare a carburantilor, unde se descarca.

Din rezervoarele de stocare carburanti se alimenteaza autovehiculele prin intermediul pompelor de distributie, dotate cu recuperatoare de vapori.

Aprovizionarea produselor petroliere auxiliare, a accesoriilor si subansamblurilor de masini, a produselor alimentare preambalate, bauturilor racoritoare, cafea, se face de catre furnizori iar vanzarea acestora de catre personalul lucrator al magazinului din incinta statiei.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



### **5. Produse si subproduse obtinute - cantitati, destinatie**

- Benzina = 20 tone/luna
- Motorina = 180 tone/luna
- GPL = 15000 l/luna

### **6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități):**

- energia termica: este asigurata de catre doua centrale termice Wiesmann pe gaz metan, de 24,8 kW fiecare

### **7. Alte date specifice activității:**

- cod CAEN 4711- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare ( rev 2 )
- cod CAEN 4719- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun ( rev 2 )

### **8. Program de funcționare : 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.**

Personal angajat : 14 persoane

## **II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI**

### **1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):**

- sistem de recuperare vapori la rezervoarele de combustibili și la pompele de combustibili
- evacuarea apelor menajere se realizează în rețeaua de canalizare din zona
- apele meteorice din zona gurilor de descarcare si apele de spalare ale platformei betonate, dupa ce au trecut prin separatorul de produse petroliere, se evacueaza in rețeaua hidrografică din zona

### **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Pentru colectarea deșeurilor pe amplasamentul stației de distribuție carburanți este amenajată o platform betonată, prevăzută cu:

- un spațiu special amenajat pentru colectarea uleiului uzat
- europubele pentru colectarea deșeurilor menajere
- europubelă pentru colectarea deșeurilor de plastic
- europubelă pentru colectarea deșeurilor de hârtie
- butoaie metalice pentru colectarea uleiurilor uzate de la terți
- butoi metalic pentru depozitarea temporara a namolului de la separatorul de produse petroliere

### **3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea in mediul înconjurator, depășiri permise și in ce condiții:**

- Apele uzate menajere care se evacuează în rețeaua de canalizare nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 / 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr.352 / 2005, respectiv:

Nr. crt.	Indicatorul de calitate	U.M.	NTPA 002/2002 Valoare maximă admisă
1.	Temperatura	°C	40
2.	pH	Unit. pH	6,5-8,5
3.	CCO-Cr	mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	500
4.	CBO <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	300
5.	Materii în suspensie	mg/dm <sup>3</sup>	350
6.	Reziduu filtrat la 105 <sup>0</sup> C	mg/dm <sup>3</sup>	-
7.	Azot amoniacal	mg/dm <sup>3</sup>	30
8.	Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/dm <sup>3</sup>	30
9.	Fosfor total	mg/dmc	5
10.	Sulfati	mg/dmc	600
11.	Detergenți	mg/dmc	25
12.	Zinc	mg/dmc	1
	Ceilați indicatori	mg/dm <sup>3</sup>	Se vor încadra în prevederile Normativului NTPA 002/2005, aprobat prin HG 188/2002 modificat și completat de HG 352/2005

- Valorile limita de încărcare cu poluanți a apelor pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 din 2005;
- Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise de STAS 10009/88 și Ordin.nr.536/1997, respectiv 50 dB(A) curba Cz 45 între orele 6-22 și cu 10 dB mai coborât între orele 22 – 6.

### III. MONITORIZAREA MEDIULUI

#### 1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- la solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua determinări la indicatorii de calitate specificați, pe factorul de mediu specificat
- Pentru emisiile de COV (compuși organici volatili) conform Legii 264/2017 art.16,alin (1)“Titularii activităților în care se realizează operații de depozitare, încărcare/descărcare și distribuție a benzinei la terminale și la stațiile de benzină, au obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili conform metodologiilor și reglementărilor legale în vigoare”.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- **Se va ține evidența lunară a gestiunii deșeurilor**, generate, colectate, transportate, tratate, predate în vederea valorificării / eliminării finale, în conformitate cu HG. 856/2002, privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

## **2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

- se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, evidența gestiunii deșeurilor anual 31.03 pentru anul precedent generate conform HG nr. 856 / 2002 și legii 211/2011 privind regimul deșeurilor
- **Anual** se va raporta evaluarea anuala a emisiilor totale anuale de compusi organici volatili in atmosfera conform Legii 264/2017 până la data de 15 martie
- la solicitarea APM Bihor, se vor furniza orice alte date legate de activitatea autorizata.
- Se vor transmite anual până la data de 15 martie, pentru anul anterior chestionarele conform Ord. MMP nr. 3299/2012 privind raportarea inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă

## **IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR**

### **1.Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):**

- deșeuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 2 mc/luna, estimat
- deșeuri de ambalaje de hârtie și carton COD 15.01.01 – 10 kg/luna, estimat
- deșeuri de ambalaje din plastic COD 15.01.02 – 10 kg/luna, estimat
- nămol de la separatorul de hidrocarburi 13.05.02\* - 0,2 tone/an, estimat
- uleiuri uzate COD 13.02.08\* – functie de predarea de catre clienti

### **2.Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):**

- uleiuri uzate COD 13.02.08\* – functie de predarea de catre clienti;

### **3.Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod stocare):**

- deșeuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 2 mc/luna, estimat, în europubele
- deșeuri de ambalaje de hârtie și carton COD 15.01.01 – 10 kg/luna, estimat,- în europubele
- deșeuri de ambalaje din plastic COD 15.01.02 – 10 kg/luna, estimat, în europubele
- nămol de la separatorul de hidrocarburi 13.05.02\* - 0,2 tone/an, estimat, - în butoaie metalice
- uleiuri uzate COD 13.02.08\* – functie de predarea de catre client - în butoaie metalice

### **4.Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

- deșeuri de ambalaje de hârtie și carton COD 15.01.01 – 10 kg/luna, estimat
- deșeuri din plastic COD 15.01.02 – 10 kg/luna, estimat

Toate deșeurile se predau la firme autorizate în vederea valorificării

### **5.Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:**

- deșeurile sunt transportate cu mijloace auto ale firmelor autorizate care asigură valorificarea sau eliminarea lor finală



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

#### **6.Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)**

- deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și periodic sunt transportate la depozitul ecologic de deșeuri Oradea
- deșeurile cod: 13.05.02\*, 13.02.08\*, vor fi eliminate prin societăți autorizate, în baza contractelor încheiate.

#### **7.Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

- se vor respecta HG.856/2002 privind gestiunea deșeurilor și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

#### **8.Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:**

- Ambalajele din hârtie – carton și plastic rezultate de la ambalarea diverselor produse alimentare, accesorii auto, comercializate se vor valorifica prin societăți autorizate.

#### **9.Modul de gospodărire a ambalajelor:-**

### **V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE**

#### **1.Substanțe și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

- benzine = 20 tone/luna,
- motorine = 180 tone/luna
- uleiuri tip M și T = 200 litri/an

#### **2. Modul de gospodărire:**

- **ambalare** - uleiurile sunt în ambalaje originale furnizate de producător (flacoane din plastic) de 1 și 5 litri;

- benzina și motorina este comercializată în vrac;

- **transport** – cu mijloace auto închiriate benzină și motorina și mijloace auto ale distribuitorilor pentru uleiuri;

-**depozitare** - uleiurile sunt depozitate în magazinul de prezentare piese de schimb;

- benzina și motorina este depozitată în rezervoarele metalice;

-**folosire/comercializare** – sunt comercializate la terți

**3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:** - uleiurile sunt comercializate în ambalajele originale furnizate de producător

**4.Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:** sistem de recuperare a vaporilor de benzină la rezervoare și la pompele de benzină;

- se vor respecta prevederile planului de intervenție în caz de poluări accidentale și se vor asigura resursele umane/materiale pentru aplicarea prevederilor acestuia în caz de nevoie.

- depozitarea și manipularea substanțelor periculoase se va face conform fișelor de securitate de către personal instruit

- se vor respecta normele PSI



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase:** se tine evidenta stocului zilnic de carburanti prin fisa de gestiune.

**VI.PROGRAMUL DE CONFORMARE –Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele( zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanță / obiective de remediere ( pe fiecare proiect), termen de finalizare ( pe fiecare proiect ) : -
2. Sursa de finanțare și valoare ( pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: -


**Director executiv  
Sanda Daniela MERCEA**



Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
Timea MARE



Întocmit  
Manuela MOLDOVAN



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588