



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 122 din 06.08.2019

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A.** cu sediul în municipiul Oradea, str.Berzei, nr.4, județul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 4883 din 05.03.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza Hotărârii Guvernului nr.19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr. 1000/2012 (actualizata) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005(actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD(actualizat) pentru aprobarea procedurii de emiteră a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Activitatea: stație de betoane

Titular: S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A , CUI 73126; J05/275/1991.

Punct de lucru: municipiul Oradea, str.Uzinelor, nr.3, jud. Bihor.

care prevede desfășurarea următoarelor activități: Cod CAEN REV 2.

R ev.2 - 2369 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Documentația conține:

Cerere pentru emiteră autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr.4883 din 05.03.2019.

Fișa de prezentare și declarație întocmită conform Ord. 1798/2007.

Anunț public în Jurnal Bihorean din 4.03.2019.

Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație.

Extras CF.

Fișe cu date de securitate pentru aditivii utilizați.

Contract de prestări servicii de vidanjară nr. 99 VB din 03.01.2018, încheiat cu S.C. VIDANJARE BIHOR S.R.L.

Contract de salubritate nr. 5878 din 17.02.2010 + anexă, încheiat cu RER VEST S.A.

Contract comercial de vânzare cumpărare nr. 139 din 25.03.2019, încheiat cu S.C. CAMICOS IMPEX S.R.L.

Contract de furnizare anvelope și servicii conexe nr. 62 din 06.03.2019, încheiat cu S.C. EUROLEVICOM S.R.L.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Contract de prestări servicii – reparații auto nr. 1018/13.06.2013, încheiat cu GIG IMPEX S.R.L.

Contract de vânzare cumpărare și prestări servicii nr.13/11.03.2016, încheiat cu S.C. NATALE IMPEX S.R.L.

Dovada achitării tarifului de emitere autorizație, chitanță nr. 1043481 din 05.03.2019.
Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr. 391 din 04.04.2019, emisă de APM Bihor.

Nota de constatare cu nr.7395 din 04.04.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare emis de ORC Bihor.

Certificat constatator emis de ORC Bihor .

Notificarea nr. 97 din 31.10.2018, emisă de ABA Crișuri.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

OUG.195 / 2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

ORD.nr.578/2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificat și completat de Ord. 1503/2017;

OUG. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

HG.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;

Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de Legea 166/2017.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată și completată de Ord. 74 / 2018.

Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare.

Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Ord. Ministerului Sănătății nr.119 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat de Ord. 994/2018.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

- Urmare a transunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002. Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
- **Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr.195 / 2005 cu modificările și completările ulterioare).**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
- **Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu.**
- **În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație , aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.**
- **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.**
- **Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data eliberării 06.08.2019 până la data de 05.08. 2024.**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și /sau anularea acestora după caz.

I. Activitatea autorizată :

1.Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Activitatea se desfășoară pe un amplasament cu suprafața totală de 4900 mp proprietatea societății și deține:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Clădire administrativă, vestiar, laborator prelevări probe și încercări beton;
- Platformă tehnologică, căi de acces.
- Stația de betoane de tip BETOMIX 2,25 mc A-R are capacitatea de 98 mc/h, electrică;
În vederea realizării activității stația de preparat are două componente de bază:
 - componenta mecanică;
 - componenta de depozitare: agregate și ciment.
- ✓ Silozuri pentru ciment a câte 500 tone fiecare – 3 buc.;
- ✓ Un malaxor cu capacitatea de 2,25 mc;
- ✓ Cinci compartimente pentru agregate cu capacitatea de 35 mc fiecare cu următoarele sorturi: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm, 16-22,4;
- ✓ Compartiment pentru aditivi;
- ✓ Dozator de agregate;
- ✓ Dozator de ciment;
- ✓ Dozator de apă;
- ✓ Compartiment comandă.

În vederea desfășurării optime a activității se mai folosesc următoarele utilaje:

- Cântare electronice cu doze tensiometrice;
- Vibrator ciment montat pe silozurile cu ciment;
- Vibrator ciment montat pe malaxor– 1 buc.

Utilajele folosite sunt compacte și etanșe concepute conform celor mai bune tehnici disponibile în acest domeniu astfel încât să permită eficiență sporită și asigurând securitatea angajaților și protecția mediului.

Societatea deține un număr total de 14 autospeciale, a căror alimentare cu combustibil se realizează de la stații specializate în distribuție combustibil, și anume:

- Betonieră de tip DAF- 1 buc.;
- Autobasculantă MAN 8X4 – 2 buc.;
- Autobetonieră de tip VOLVO 9 mc – 1 buc.;
- Autobetonieră de tip MAN 10 mc- 4 buc.;
- Autobetonieră de tip MAN 7 mc – 1 buc.;
- Autopompa beton 80 mc/h cu braț de 32 ml;
- Autopompa beton 80 mc/h cu braț de 36 ml;
- Buldozer de tip Liebherr – 1 buc.,
- Cimentruk de 25 tone – 1 buc;
- Încărcător frontal de tip VOLVO cu cupa de 3 mc – 1 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite mod ambalare, depozitare, cantitati.

- agregate naturale 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm, 16-32, depozitate în padocuri delimitate: 2500 mc/lună;
- nisip, 2000 mc/lună, în vrac;
- ciment: 800 tone/lună în vrac (siloz);
- aditiv: 4 tone/lună, în bazin de plastic de 1 mc.
- apa tehnologică: 1000 mc/lună.

Întreg procesul tehnologic este automatizat și asistat pe calculator

3. Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

Alimentarea cu apă potabilă se realizează din comerț (dozatoare de apă plată).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Alimentarea cu apă în scop igienico –sanitar și tehnologic este asigurată din rețeaua proprie prin intermediul unui puț forat cu adâncimea d H= 135 m, conform actului de reglementare emis de ABA Crișuri.

Evacuarea apelor uzate igienico – sanitare se realizează în două bazine vidanjabile din beton cu volumul de 50 mc, respectiv 27 mc, a căror vidanjabare se realizează periodic, pe bază de contract.

De asemenea, o importanță deosebită se acordă și apelor uzate pluviale colectate de pe platforma stației care sunt evacuate în rețeaua hidrografică din zonă, fiind supuse unui proces de decantare într-un decantor tricompartimentat din beton cu V1= 30 mc, V2 = 48 mc, V3 = 72 mc.

Apa tehnologică se utilizează pentru prepararea prefabricatelor din beton și pentru spălarea utilajelor.

Apele sunt colectate într-un bazin colector cu capacitatea de 80 mc.

Apele uzate tehnologice se recirculă integral.

Apele pluviale provenite de pe amplasament sunt evacuate în rețeaua hidrografică locală.

Aceste înainte de evacuare fiind supuse unui proces de decantare într-un decantor tricompartimentat din beton cu V1= 30 mc, V2 = 48 mc, V3 = 72 mc.

Energia electrică necesară funcționării utilajelor din dotare, respectiv pentru iluminatul interior și exterior este asigurată din rețeaua de energie electrică din zonă.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Aprovizionare cu materie primă, depozitare temporară, dozare nisip, ciment, apă, omogenizare amestec în malaxor ,transportul și punerea betonului în operă la punctele de lucru.

5.Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:

- betoane de diferite clase C6/7,5 –C35/45: aprox. 28 500 mc/lună;

6.Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati).

Încălzirea termică a spațiului administrativ (birouri), respectiv, vestiare se realizează prin intermediul a două centrale electrice de 24 kW.

7.Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): conform certificatului constatator.

8.Programul de functionare - 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 265 zile /an.

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului.

1.Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:

Evacuarea apelor uzate igienico – sanitare se realizează în două bazine vidanjabile din beton cu volumul de 50 mc, respectiv 27 mc.

Apele pluviale provenite de pe amplasament sunt evacuate în rețeaua hidrografică locală. dar înainte de evacuare fiind supuse unui proces de decantare într-un decantor tricompartimentat din beton cu V1= 30 mc, V2 = 48 mc, V3 = 72 mc.

2.Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și sunt eliminate și transportate la depozitul de deșeuri, pe bază de contract; Spațiu pentru depozitarea deșeurilor;

Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe amplasament cât și în zonele limitrofe.

Titularul autorizației este obligat, să respecte prevederile din Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare și să țină evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise STAS 10009/88 și Ord. nr.119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018.

Apele uzate menajere , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

Apele pluviale de pe platforma betonată nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat și completat de HG 352 /2005.

Se vor respecta prevederile din Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător.

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificați.

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

2.Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent.

Anual până la 01.02 gestiunea substanțelor periculoase conform REACH.

Raportare conform Ordinului 3299/2012- anual - 15 ianuarie-15 martie.

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizate.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa	Cantitate	Mod de gestionare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	întreaga unitate	120 l/lună	SC. RER VEST SA Oradea
15 01 10*	Deșeuri de ambalaje contaminate	întreaga unitate	4000 kg/an	Sunt preluate de către furnizor
15 01 02	Ambalaje plastic	întreaga unitate	cantități variabile	SC. RER VEST SA Oradea
20 01 01	Deșeuri de hârtie și carton	întreaga unitate	cantități variabile	SC. RER VEST SA Oradea

2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -

3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

Deșeurile produse se stochează separat în containere, europubele, spațiu special amenajat.

4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

Deșeurile de hârtie, cod 20 01 01, respective ambalaje de plastic, cod 15 01 02, vor fi preluate de societăți specializate și autorizate.

5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

Transport deseurilor se efectueaza de catre unitatea de salubritate.

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control a transportului deseurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

Deseurile menajere vor fi depozitate de catre societatea autorizata la un depozit ecologic autorizat (S.C. ECO BIHOR S.R.L.din Oradea).

Deșeurile periculoase se vor elimina prin societăți specializate și autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :

Se va tine evidenta deseurilor produse , cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati:

9. Modul de gospodarire a ambalajelor :

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de Ord.74/2018.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

1.Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt	Denumire chimică	Numărul CAS	Numărul EC (EINECS/ELINCS/NLP)	Clasificare Regulament CLP 1272/2008			Componente potențial periculoase	Concentrație [%]
				Clasa de pericol, categoria	Fraza de pericol	Fraza de precauție		
1.	Ciment	65997-15-1	266-043-4	Lezarea gravă a ochilor/Iritare gravă a ochilor, 1 Sensibilizarea pielii, Iritarea pielii, Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea cailor respiratorii	H318 H315 H31 H335	P102 P305+P351+P338+P310. P302+P352+P333 +P313: P261+P304+P340+P312. P501	Clincher	95-100
							Calcar	0-5
							Gips	0-5
2	Amestec aditiv 1	10124-37-5	233-332-1	Nociv în caz de înghițire Provoacă leziuni oculare grave.	H302 H318	P264 P270 P280 P501	Nitrat de calciu	>= 25 - < 50
3	Amestec aditiv 2	7320-34-5	230-785-7	Provoacă o iritare gravă a ochilor	H319	P264 Spălați-vă pielea bine după utilizare. P280	Tetrapotasiu pirofosfat	>= 25 - < 50

2.Modul de gospodărire :

ambalare: ambalaje originale de la furnizori.

depozitare: spații special amenajate.

transport : mașinile furnizorilor.

folosire/comercializare: - fabricație.;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite/rezultate de la substantele si preparatele periculoase:

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele cu date de securitate, conform Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

Se va asigura permanent dotarea cu mijloace materiale si personal pentru aplicarea prevederilor planului de interventie si actiune in caz de poluari accidentale .

Se vor respecta normele PSI .

5. Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase:

Se ține evidența pe fișe de magazie.

VI. Programul de conformare

Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor.

1. Domeniul protectia solului si apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele(zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanta / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare(pe fiecare proiect) :Nu este cazul.

2. Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: Nu este cazul.



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Timea MARE



Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații
Intocmit : ing. Mihaela CRĂCIUN



Prezenta Autorizație de Mediu s-a redactat în 3 ex



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679